





TCN19-250 (UGD02+19+22), transmission normalized during prestorage




Graph







Li6 rate (1/0.05s)



TCN19-250 (UGD02+19+22)_Li6

Entries 127926

Mean 83.79

Std Dev 19.28

Integral 2.458e+05

χ^2 / ndf 6974 / 2392

Prob 0

t_d 16.67 ± 0.00

p_0 192.3 ± 0.4

τ_{rise} 0.3899 ± 0.0050

τ_1 15 ± 0.0

N_2 8.392 ± 0.022


τ_2 5.816 ± 0.012

p6 $-2.282\text{e}+06 \pm 1.414\text{e}+00$

p7 0 ± 1.0


Normalized Li6 rate (1/0.05s)

0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0



CN19-250 (UGD02+19+22)_Li6_norm


| | |
|----------|--------|
| Entries | 105444 |
| Mean | 82.61 |
| Std Dev | 12.85 |
| Integral | 1.537 |



Average rate ratio


TCN19-250 (UGD02+19+22)_ratio

| | |
|----------|-------|
| Entries | 239 |
| Mean | 108.2 |
| Std Dev | 20.79 |
| Integral | 39.3 |



TCN19-250 (UGD02+19+22)

Count



TCN19-250 (UGD02+19+22)_ch

Entries 252600

Mean 3.767

Std Dev 2.588

Integral 2.526e+05

Li6 window

Frequency

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 37

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0