Отчёт по лабораторной работе №5

Операционные системы

Пономарева Татьяна Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Синхронизация c git	9
6	Выводы	12
Список литературы		13

Список иллюстраций

4.1	Установка pass, passgo	8
5.1	Синхронизация с git	ç
5.2	Создание пароля	9
5.3	Программное обеспечение	10
5.4	Шрифты	10
5.5	Установка бинарного файла. Создание собственного репозитория.	
	Подключение репозитория к системе	10
5.6	Извлечение последних изменений	10
5.7	Автоматика изменений	11

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить рабочую среду

2 Задание

- 1) Добавить новый пароль
- 2) Установить дополнительное программное обеспечение
- 3) Создать собственный репозиторий

3 Теоретическое введение

Менеджер паролей pass - программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов. Файлы штфруются с помощью GPG-ключа.

4 Выполнение лабораторной работы

Установка pass и gopass (рис. 4.1).




Рис. 4.1: Установка pass, passgo

5 Синхронизация с git

Сначала просматриваю список ключей, инициализирую хранилище, создаю структуру git (рис. 5.1).

```
[taponomareva@taponomareva ~]$ gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
sec rsa4096 2025-03-04 [SC]
21428E04475C38D6008F5E389C2786F405B29698
        [ultimate] tanya (test) <taponomareva6742@gmail.com>
ssb rsa4096 2025-03-04 [E]
[taponomareva@taponomareva ~]$ pass init 21428E04475C38D60D8F5E389C27B6F405B29698
mkdir: created directory '/home/taponomareva/.password-store/'
Password store initialized for 21428E04475C38D6008F5E389C2786F405B29698
[taponomareva@taponomareva ~]$ cd .password-store/
[taponomareva@taponomareva .password-store]$ 1s
[taponomareva@taponomareva .password-store]$ 1s -a
[taponomareva@taponomareva .password-store]$ pass git init
Initialized empty Git repository in /home/taponomareva/.password-store/.git/
[master (root-commit) ae1753a] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gpg-id
[master 0el3889] Configure git repository for gpg file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
[taponomareva@taponomareva .password-store]$
```

Рис. 5.1: Синхронизация с git

Создаю пароль (рис. 5.2).

Рис. 5.2: Создание пароля

Устанавливаю дополнительное программное обеспечение (рис. 5.3).

```
[taponomareva@taponomareva:_password-store]$ sudo dnf -y install dunst fontawesome-fonts powerline-fonts light fuzzel swaylock kitty
[sudo] password for taponomareva:
lpdoting and loading repositories:

[taponomareva@taponomareva .password-store]$ sudo dnf -y install waybar swaybg wl-clipboard mpv grim slurp
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.

Package "waybar-0.11.0-1.fc41.x86_64" is already installed.

Package "waybar-0.11.0-1.fc41.x86_64" is already installed.

Package "waybg-1.2.1-2.fc41.x86_64" is already installed.

Package "grim-1.4.1-4.fc41.x86_64" is already installed.

Package "grim-1.4.1-4.fc41.x86_64" is already installed.

Package "grim-1.5.0-3.fc41.x86_64" is already installed.

Package "grim-1.5.0-3.fc41.x86_64" is already installed.

Package "slurp-1.5.0-3.fc41.x86_64" is already installed.

Nothing to do.

[taponomareva@taponomareva .password-store]$
```

Рис. 5.3: Программное обеспечение

Устанавливаю шрифты (рис. 5.4).

Рис. 5.4: Шрифты

Устанавливаю бинарный файл. Создаю собственный репозиторий. Подключаю репозиторий к системе (рис. 5.5).

```
[taponomareva@taponomareva ~]$ sh -c "$(wget -q0- chezmoi.io/get)"
info found version 2.60.1 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.40
info installed bin/chezmoi
[taponomareva@taponomareva~]$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
/ Created repository taponomareva/dotfiles on GitHub
https://github.com/taponomareva/dotfiles
[taponomareva@taponomareva ~]$ chezmoi init git@github.com:taponomareva/dotfiles.git
Cloning into '/home/taponomareva/.local/share/chezmoi'...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/8]), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (100/100), 77.86 KiB | 781.00 KiB/s, done.
[taponomareva@taponomareva~]$ chezmoi diff
[taponomareva@taponomareva~]$ chezmoi diff
[taponomareva@taponomareva~]$ chezmoi apply -v
```

Рис. 5.5: Установка бинарного файла. Создание собственного репозитория. Подключение репозитория к системе

Извлекаю последние изменения(рис. 5.6).

```
[taponomareva@taponomareva ~]$ chezmoi update
Already up to date.
[taponomareva@taponomareva ~]$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Already up to date.
```

Рис. 5.6: Извлечение последних изменений

Настраиваю автоматику изменений (рис. 5.7).

```
[taponomareva@taponomareva ~]$ cd .config/chezmoi/
[taponomareva@taponomareva chezmoi]$ ls
chezmoistate.boltdb chezmoi.toml
[taponomareva@taponomareva chezmoi]$ nano chezmoi
GNU nano 8.1 chezmoi.toml
[data]
    email = "taponomareva6742@gmail.com"

[git]
    autoCommit = true
    autoPush = true
```

Рис. 5.7: Автоматика изменений

6 Выводы

В ходе проведения лабораторной работы была настроена рабочая среда.

Список литературы

1. Курс на ТУИС