Міністерсто освіти і науки України Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Кафедра КСМ

Лабораторна робота №5 Тема "Робота з об'єктами та масивами"

Виконав студент групи КІ-18-1 Чуйко Т.В.

Перевірив Слабінога М.О.

Мета: ознайомитися з функціями роботи з об'єктами та масивами, а також взаємодією об'єктів та їх відображення.

Умова задачі:

- 1. Згідно завдання, вибраного в роботі 3, реалізуйте таблицю з діями щодо записів, використовуючи об'єкти.
- 2. Окрім раніше реалізованих функцій додавання та видалення, реалізуйте функцію редагування.
- 3. Реалізуйте додавання, редагування та видалення зв'язаних даних.
- 4. Доповніть раніше зроблені AJAX-запити новими, згідно попередніх пунктів.

Весь код застосунку можна подивитися за посиланням:

https://github.com/taraschuiko/web-labs/tree/master/Лаб5/bookmarks

Сховище веб-застосунку:

```
• • •
Vue.use(Vuex):
export default new Vuex.Store({
   state: {
      bookmarks: [
      id: 1431123123,
    name: "dfsdf",
    description: "ewrwerwe",
    link: "google"
}
    },
getters: {
  getBookmarks(state) {
    return state.bookman
}
    removeBookmark(state, id) {
   state.bookmarks = state.bookmarks.filter(bookmark => bookmark.id !== id);
         },
editBookmark(state, data) {
  const index = state.bookmarks.findIndex(
    bookmark => bookmark.id == data.id
               1;
state.bookmarks.splice(index, 1, {
   name: data.name,
   description: data.description,
   link: data.link
       });
}
     },
actions: {
   addBookmark(context, data) {
   const newBookmark = {
      id: Math.floor(Math.random() * Math.floor(999999)),
      name: data.name,
      description: data.description,
      link: data.link
}.
              ;;
context.commit("addBookmark", newBookmark);
fetch(`https://137.0.0.1:3307/bookmarks`, {
    method: "POST",
    body: JSON.stringify(newBookmark)
              peroveBookmark(context, id) {
context.commit("removeBookmark", id);
fetch('https://l37.0.0.1:3307/bookmarks/${id}', {
    method: "DELETE"
});
          },
editBookmark(context, data) {
  context.commit("editBookmark", data);
  fetch('https://l37.0.0.1:3307/bookmarks/${data.id}', {
    method: "PATCH",
    body: JSON.stringify(data)
              });
}
});
```

Компонент Арр:

```
<template lang="pug">
 #app
   h1 Bookmarks
    NewBookmark
    BookmarkList
</template>
<script>
import BookmarkList from "./components/BookmarkList.vue";
import NewBookmark from "./components/NewBookmark.vue";
export default {
 name: "app",
 components: {
   BookmarkList,
    NewBookmark
};
</script>
<style lang="scss">
 font-family: "Avenir", Helvetica, Arial, sans-serif;
 -webkit-font-smoothing: antialiased;
 -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
 color: #2c3e50;
 margin-top: 20px;
 h1 {
   margin: 10px 0;
</style>
```

```
<template lang="pug">
 form.NewBookmark(@submit="addBookmark")
   label Name
     input(type="text" required v-model="name")
    label Description
     input(type="text" required v-model="description")
    label Link
      input(type="text" required v-model="link")
    input(type="submit" value="Add")
</template>
<script>
export default {
 name: "NewBookmark",
 data() {
   return {
    name: "",
     description: "",
     link: ""
   };
 },
 methods: {
   addBookmark(event) {
     event.preventDefault();
     this.$store.dispatch("addBookmark", {
      name: this.name,
       description: this.description,
       link: this.link
     });
      this.name = "";
     this.description = "";
     this.link = "";
    }
 }
};
</script>
<style lang="scss" scoped>
.NewBookmark {
 margin-bottom: 10px;
 label {
   display: inline-flex;
    flex-wrap: nowrap;
    margin: 5px 15px 5px 0;
    input {
     margin-left: 5px;
 }
</style>
```

Компонент BookmarkList:

```
<template lang="pug">
  .BookmarkList
    a.BookmarkList__item(
        v-for="bookmark in bookmarks"
        :href="bookmark.link"
        target="_blank"
      h2 {{ bookmark.name }}
      p {{ bookmark.description }}
</template>
<script>
export default {
 name: "BookmarkList",
  computed: {
    bookmarks() {
     return this.$store.getters.getBookmarks;
    }
  }
};
</script>
<style lang="scss" scoped>
.BookmarkList {
  &__item {
   display: block;
    margin-bottom: 5px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 4px;
    padding: 5px 10px;
    h2,
    p {
     margin: 5px 0;
  }
</style>
```

Компонент BookmarkList:

```
. . .
<template lang="pug">
   .Bookmark
     a.Bookmark__link(
:href="bookmark.link"
target="_blank"
      label Name
input(type="text" required v-model="newName")
           label Description
input(type="text" required v-model="newDescription")
           label Link
input(type="text" required v-model="newLink")
input(type="submit" value="Update")
export default {
  name: "Bookmark",
  data() {
     ata() {
  return {
    isEditing: false,
    newName: this.bookmark.name,
    newDescription: this.bookmark.description,
         newLink: this.bookmark.link
     };
   },
  props: {
  bookmark: Object
  },
methods: {
     ethods: {
    toggleEditing(event) {
        event.preventDefault();
    this.isEditing = !this.isEditing;
    this.newName = this.bookmark.name;
    this.newDescription = this.bookmark.description;
    this.newLink = this.bookmark.link;
     name: this.newName,
description: this.newDescription,
            link: this.newLink
         });
this.toggleEditing();
      removeBookmark(event) {
  event.preventDefault();
         this.$store.dispatch("removeBookmark", this.bookmark.id);
  }
};
</script>
<style lang="scss" scoped>
p {
     margin: 5px 0;
   &__editing {
     label {
  display: inline-flex;
  flex-wrap: nowrap;
  margin: 5px 15px 5px 0;
         input {
  margin-left: 5px;
 }
}
</style>
```

Висновок: На цій лабораторній роботі я ознайомився з функціями роботи з об'єктами та масивами, а також взаємодією об'єктів та їх відображення.