

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η κλάσση ΙΑΤΕΧ dithesis

Ιωάννης Π. Μαντζουράτος

Επιβλέπων: Αλέξης Δελής, Καθηγητής ΕΚΠΑ

AΘHNA ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2011

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η κλάσση ΙΑΤΕΧ dithesis

Ιωάννης Π. Μαντζουράτος Α.Μ.: 1115200600000

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Αλέξης Δ ελής, Καθηγητής ΕΚΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο παρόν έγγραφο τεκμηριώνεται η κλάσση IPTEX dithesis, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη πτυχιακών εργασιών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έγινε προσπάθεια η κλάσση να συμβαδίζει απολύτως με τις απαιτήσεις του Αναγνωστηρίου. Η πτυχιακή μου, στην οποία χρησιμοποιήσα την παρούσα κλάσση, έγινε αποδεκτή από το Αναγνωστήριο το καλοκαίρι του 2011.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Τεχμηρίωση

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΙΤΕΧ, κλάσσεις εγγράφων, πτυχιακές εργασίες, τμήμα πληρο-

φορικής και τηλεπικοινωνιών, πανεπιστήμιο αθηνών

ABSTRACT

In this paper, we provide documentation for the LaTeX document class dithesis, which can be used for preparing undergraduate theses at the Department of Informatics and Telecommunications, University of Athens. The class conforms to all requirements imposed by the Library, as of September 2011. My thesis, which was based on the dithesis class, was accepted by the Library sometime during the summer semester of 2011.

SUBJECT AREA: Documentation

KEYWORDS: LATEX, document classes, undergraduate theses, dept. of informatics,

university of athens



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ακολουθεί δείγμα ευχαριστιών.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα κ. Αλέξη Δ ελή για τη συνεργασία και τη βοήθεια κατά την εκπόνηση αυτής της πτυχιακής.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το φίλο μου Μένιο για τις πολύτιμες παρατηρήσεις του σε προκαταρκτικές εκδόσεις του κειμένου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το παρόν έγγραφο δημιουργήθηκε στην Αθήνα, το 2011, στα πλαίσια της τεκμηρίωσης της κλάσσης ΕΤΕΧ dithesis. Η κλάσση αυτή διανέμεται με την ελπίδα ότι θα αποδειχθεί χρήσιμη, παρόλα αυτά χωρίς καμιά εγγύηση: χωρίς ούτε και την σιωπηρή εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένη χρήση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην άδεια LaTeX Project Public License.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν έγγραφο τεκμηριώνει την ανεπίσημη κλάσση ITEX dithesis, την οποία μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει για να συντάξει την πτυχιακή του εργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κλάσση αυτή προσπαθεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό, μιας και το Αναγνωστήριο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών προσφέρει πρότυπα πτυχιακών εργασιών μόνο σε Microsoft Word [?].

Η παρουσίαση των εντολών (commands) και των περιβαλλόντων (environments) που προσφέρει η dithesis ακολουθεί μια λογική σειρά, δηλαδή πρώτα παρουσιάζονται οι εντολές – περιβάλλοντα για τις σελίδες τίτλου και αποδοχής, ύστερα για τις περιλήψεις, τις αφιερώσεις και τις ευχαριστίες, κατόπιν για τα περιεχόμενα, κ.ο.κ. Όλες οι εντολές και τα περιβάλλοντα χρησιμοποιούνται μετά την αρχή του εγγράφου (\begin{document}), εκτός όπου αναφέρεται κάτι διαφορετικό.

Η πτυχιακή μου, στην οποία χρησιμοποιήσα την παρούσα κλάσση, έγινε αποδεκτή από το Αναγνωστήριο το καλοκαίρι του 2011.

2. ΣΕΛΙΔΑ ΤΙΤΛΟΎ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι εντολές που σχετίζονται με τις σελίδες τίτλου και αποδοχής. Πρώτα παρουσιάζονται οι εντολές παροχής πληροφοριών και στη συνέχεια οι εντολές παροχής πρόσβασης σε πληροφορίες.

Για τη δημιουργία των σελίδων τίτλου και αποδοχής δώστε \maketitle.

2.1 Εντολές Παροχής Πληροφοριών

2.1.1 Σταθερές Εντολές

Οι ακόλουθες εντολές δεν απαιτούν ορίσματα. Για να τις ανανεώσετε, χρησιμοποιείστε την εντολή \renewcommand στο preamble της εργασίας σας.

- \university Το όνομα του Πανεπιστημίου. Για πτυχιακές εργασίες πρέπει να είναι "Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών".
- \school Το όνομα της Σχολής. Για πτυχιακές εργασίες πρέπει να είναι "Σχολή Θετικών Επιστημών".
- \department Το όνομα του Τμήματος. Για πτυχιακές εργασίες πρέπει να είναι "Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών".
- \thesislabel Το είδος της εργασίας. Για πτυχιακές εργασίες πρέπει να είναι "Πτυχιακή Εργασία".
- \supervisorlabel Η ετικέττα των επιβλεπόντων. Για έναν επιβλέποντα πρέπει να είναι "Επιβλέπων", για περισσότερους πρέπει να είναι "Επιβλέποντες".
- \idlabel Η ετικέττα του αριθμού μητρώου. Για πτυχιακές εργασίες πρέπει να είναι "Α.Μ.".
- \thesisplace Ο τόπος επιτυχούς εξέτασης της εργασίας. Για πτυχιακές εργασίες πρέπει να είναι "Αθήνα".
- \thesisdate Η ημερομηνία επιτυχούς εξέτασης της εργασίας. Για πτυχιακές εργασίες πρέπει να είναι "Μήνας Έτος", όπου ο μήνας δίνεται ολογράφως και το έτος αριθμητικά.

Παραδείγματος χάριν, για να θέσουμε την ημερομηνία εξέτασης σε "Σεπτέμβριος 2011", βάζουμε στο preamble της εργασίας \renewcommand{\thesisdate}{Σεπτέμβριος 2011}.

2.1.2 Εντολές με Ορίσματα

Οι ακόλουθες εντολές απαιτούν ορίσματα και πρέπει να χρησιμοποιούνται αφότου έχει αρχίσει το έγγραφο (μετά το \begin{document}) και προτού δοθεί η εντολή δημιουργίας των σελίδων τίτλου και αποδοχής.

\thesistitle Η εντολή \thesistitle{title} παίρνει ένα υποχρεωτικό όρισμα title, το οποίο θέτει τον τίτλο της εργασίας. Για παράδειγμα, στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήσαμε \thesistitle{Η κλάσση \LaTeX{} dithesis}.

\thesisauthor Η εντολή \thesisauthor{name}{id} παίρνει δύο υποχρεωτικά ορίσματα, που καθορίζουν τα στοιχεία του συγγραφέα της εργασίας. Το name καθορίζει το όνομα, ενώ το id τον αριθμό μητρώου. Για πολλαπλούς συγγραφείς, απλά χρησιμοποιείστε την εντολή επανειλημμένα. Για παράδειγμα, στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήσαμε \thesisauthor{Ιωάννης Π. Μαντζουράτος}{1115200600000}. Εαν θέλαμε να συμπεριλάβουμε και δεύτερο συγγραφέα, θα προσθέταμε την εντολή \thesisauthor{Όνομα Π. Επώνυμο}{1115200700000}, κ.ο.κ. Οι συγγραφείς θα εμφανιστούν στις σελίδες τίτλου και αποδοχής με τη σειρά που συναντώνται οι εντολές \thesisauthor.

\supervisor Η εντολή \supervisor{name}{profession} παίρνει δύο υποχρεωτικά ορίσματα, που καθορίζουν τα στοιχεία του επιβλέποντα της εργασίας. Το name καθορίζει το όνομα, ενώ το profession τη θέση του, όπως Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής κ.ο.κ. Για πολλαπλούς επιβλέποντες, απλά χρησιμοποιείστε την εντολή επανειλημμένα. Παραδείγματος χάριν, στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήσαμε \supervisor{Αλέξης Δελής}{Καθηγητής ΕΚΠΑ}. Εαν θέλαμε να συμπεριλάβουμε και δεύτερο επιβλέποντα, θα προσθέταμε την εντολή \supervisor{Όνομα Επώνυμο}{Επίκουρος Καθηγητής}, κ.ο.κ. Οι επιβλέποντες θα εμφανιστούν στις σελίδες τίτλου και αποδοχής με τη σειρά που συναντώνται οι εντολές \supervisor.

2.2 Εντολές Πρόσβασης σε Πληροφορίες

Οι ακόλουθες σταθερές εντολές παρέχονται ώστε να δώσουν πρόσβαση σε μερικές πληροφορίες από τις σελίδες τίτλου και αποδοχής που ίσως χρειαστούν στο χρήστη αργότερα.

\thethesistitle Παρέχει τον τίτλο της εργασίας.

\thethesisauthor Παρέχει τα ονόματα των συγγραφέων της εργασίας, χωρισμένα με κόμματα.

Για παράδειγμα, για να αναφερθείτε στον τίτλο της εργασίας μέσα στο κείμενο απλά γράφετε \thethesistitle.

3. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα περιβάλλοντα και οι εντολές που σχετίζονται με τις περιλήψεις και τις λέξεις κλειδιά.

3.1 Περιλήψεις

Για τη συγγραφή περιλήψεων παρέχεται ένα νέο περιβάλλον:

thesisabstract Το περιβάλλον thesisabstract παίρνει ένα προαιρετικό όρισμα, το οποίο καθορίζει την επικεφαλίδα της περίληψης. Εαν δε δοθεί όρισμα, χρησιμοποιείται η επικεφαλίδα που καθορίζεται από την εντολή \abstractname. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περιβάλλον thesisabstract όσες φορές θέλετε. Για παράδειγμα, στην παρούσα εργασία το χρησιμοποιήσαμε δύο φορές: μια ως \begin{thesisabstract} [Περίληψη] και μία ως \begin{thesisabstract} [Abstract].

3.2 Λέξεις Κλειδιά

Για τον ορισμό της θεματικής περιοχής και των λέξεων κλειδιών παρέχεται μια νέα εντολή η οποία πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα στο περιβάλλον thesisabstract που παρουσιάστηκε πιο πάνω:

4. $A\Phi IEP\Omega \Sigma EI\Sigma$

Για τις αφιερώσεις παρέχεται ένα νέο περιβάλλον:

thesisdedication Το περιβάλλον thesisdedication είναι πολύ απλό και δε χρειάζεται ορίσματα. Παραδείγματος χάριν, στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήσαμε τον εξής κώδικα: \begin{thesisdedication} Αφιέρωση σε κάποιους. \end{thesisdedication}.

5. EYXAPI Σ TIE Σ

Για τις ευχαριστίες παρέχεται ένα νέο περιβάλλον:

thesisacknowledgments Το περιβάλλον thesisacknowledgments παίρνει ένα προαιρετικό όρισμα, το οποίο καθορίζει την επικεφαλίδα των ευχαριστιών. Εαν δε δοθεί όρισμα, χρησιμοποιείται η επικεφαλίδα "Acknowledgments". Παραδείγματος χάριν, στην παρούσα εργασία δώσαμε \begin{thesisacknowledgments}[Ευχαριστίες].

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ

Για τη δημιουργία περιεχομένων, καθώς και καταλόγων σχημάτων – πινάκων, παρέχονται τρεις εντολές, οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο κατάλληλο σημείο (δηλαδή, μετά από τις ευχαριστίες):

\tableofcontents Παρέχει τον πίνακα περιεχομένων.

\listoffigures Παρέχει τον κατάλογο σχημάτων.

\listoftables Παρέχει τον κατάλογο πινάκων.

Αν για κάποιο λόγο πρέπει να αλλάξετε κάποια από τις επικεφαλίδες, μπορείτε να κάνετε \renewcommand στο preamble τα \contentsname, \listfigurename και \listtablename, αντίστοιχα. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε την επικεφαλίδα "Κατάλογος Σχημάτων" σε "Κατάλογος Εικόνων" με την εντολή \renewcommand{\listfigurename}{Κατάλογος Εικόνων}. Όμοια, εαν θέλετε να αλλάξετε τις ετικέττες των σχημάτων ή των πινάκων, μπορείτε να κάνετε \renewcommand τις εντολές \figurename και \tablename.

7. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Για τον πρόλογο παρέχεται ένα νέο περιβάλλον:

thesisprologue Το περιβάλλον thesisprologue παίρνει ένα προαιρετικό όρισμα, το οποίο καθορίζει την επικεφαλίδα του προλόγου. Εαν δε δοθεί όρισμα, χρησιμοποιείται η επικεφαλίδα "Prologue". Παραδείγματος χάριν, στην παρούσα εργασία δώσαμε την εντολή \begin{thesisprologue} [Πρόλογος].

8. ΕΝΟΤΗΤΕΣ, ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟ-ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

Για την οργάνωση του κυρίως κειμένου σε ενότητες, υποενότητες και υπο-υποενότητες παρέχονται τρεις εντολές:

- \thesissection Η εντολή \thesissection{title} παίρνει ένα υποχρεωτικό όρισμα που καθορίζει τον τίτλο της ενότητας. Για παράδειγμα, μια νέα ενότητα μπορεί να δημιουργηθεί με την εντολή \thesissection{Ενότητα Τάδε}.
- \thesissubsection Η εντολή \thesissubsection{title} παίρνει ένα υποχρεωτικό όρισμα που καθορίζει τον τίτλο της υποενότητας. Για παράδειγμα, μια νέα υποενότητα μπορεί να δημιουργηθεί με την εντολή \thesissubsection{Υποενότητα Τάδε}.
- \thesissubsubsection Η εντολή \thesissubsubsection{title} παίρνει ένα υποχρεωτικό όρισμα που καθορίζει τον τίτλο της υπο-υποενότητας. Π.χ., μια νέα υπο-υποενότητα μπορεί να δημιουργηθεί με την εντολή \thesissubsubsection{Υπο-υποενότητα Τάδε}.

Και για τις τρεις εντολές υπάρχουν οι αντίστοιχες εκδόσεις με αστερίσκο, δηλαδή της φόρμας \thesissection*{title} κ.ο.κ., οι οποίες δημιουργούν μια νέα ενότητα (ή υποενότητα ή υπουποενότητα) χωρίς παρεμβολή στην αρίθμηση.

9. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Για τη δημιουργία της ενότητας της ορολογίας παρέχεται ένα νέο περιβάλλον:

thesisterminology Το περιβάλλον thesisterminology παίρνει ένα προαιρετικό όρισμα, το οποίο καθορίζει την επικεφαλίδα της ενότητας της ορολογίας. Εαν δε δοθεί όρισμα, χρησιμοποιείται η επικεφαλίδα "Table of Terminology". Π.χ., στην παρούσα εργασία δώσαμε την εντολή \begin{thesisterminology} Πίνακας Ορολογίας].

10. AKP Ω N Υ MIA

Για τη δημιουργία της ενότητας των αχρωνυμίων παρέχεται ένα νέο περιβάλλον:

thesisabbreviations Το περιβάλλον thesisabbreviations παίρνει ένα προαιρετικό όρισμα, το οποίο καθορίζει την επικεφαλίδα της ενότητας των ακρωνυμίων. Εαν δε δοθεί όρισμα, χρησιμοποιείται η επικεφαλίδα "Abbreviations, Initials and Acronyms". Π.χ., στην παρούσα εργασία δώσαμε την εντολή \begin{thesisabbreviations}[Συντμήσεις, Αρκτικόλεξα και Ακρωνύμια].

11. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Για τη δημιουργία της βιβλιογραφίας παρέχεται ένα νέο περιβάλλον που βασίζεται στο περιβάλλον thebibliography:

thesisbibliography Το περιβάλλον thesisbibliography παίρνει δύο ορίσματα, το ένα εκ των οποίων προαιρετικό και το άλλο υποχρεωτικό. Το προαιρετικό όρισμα καθορίζει την επικεφαλίδα της βιβλιογραφίας. Εαν δε δοθεί όρισμα, χρησιμοποιείται η επικεφαλίδα "References". Το δεύτερο όρισμα καθορίζει το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό αναφορών, ώστε να γίνει ομοιόμορφη στοίχιση. Για παράδειγμα, στην παρούσα εργασία δώσαμε την εντολή \begin{thesisbibliography}[Αναφορές]{99}.

Για τη δημιουργία των αναφορών μέσα στο περιβάλλον της βιβλιογραφίας χρησιμοποιείστε την εντολή \bibitem $\{reference\ id\}$ και στη συνέχεια δώστε το κυρίως κείμενο της αναφοράς. Για να αναφερθείτε σε κάποια συγκεκριμένη βιβλιογραφική αναφορά στο κείμενο χρησιμοποιείστε την εντολή \cite $\{reference\ id\}$. Για περισσότερα δείτε και την τεκμηρίωση του περιβάλλοντος the bibliography [?].

12. ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ

Το Αναγνωστήριο απαιτεί να χρησιμοποιηθεί η γραμματοσειρά Arial στην πτυχιαχή, η οποία όμως δεν είναι από default εγκατεστημένη σε Linux διανομές. Προσωπικά, νομίζω πως ο πιο εύκολος τρόπος για να φορμάρετε την πτυχιαχή σε Arial είναι να κάνετε το τελικό compilation σε Windows με το MikTex [?]. Χρησιμοποιείστε τον interpreter XHIFEX, και προσθέστε τις παρακάτω εντολές στο preamble:

- 1. \usepackage{mathspec}
- 2. \setallmainfonts[Mapping=tex-text]{Arial}
- 3. \setallsansfonts[Mapping=tex-text]{Arial}
- 4. \setallmonofonts[Mapping=tex-text]{Arial}

Σημειώνεται ότι το MikTex θα εντοπίσει και θα εγκαταστήσει αυτόματα όσα πακέτα λείπουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ακολουθεί δείγμα πίνακα ορολογίας.

κλάσση	class
εντολή	command
περιβάλλον	environment

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ, ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ

Ακολουθεί δείγμα συντμήσεων, αρκτικολέξων και ακρωνυμίων.

P	Non-deterministic polynomial time
---	-----------------------------------

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

- [1] "Ypodeigmata.Ergasion.zip," Βιβλιοθήκη Θετικών Επιστημών Αναγνωστήριο Πληροφορικής,. [Online]. Available: http://www.di.uoa.gr/lib. [Accessed: Aug 18, 2011].
- [2] "Bibliography Management," WikiBooks on Latex, [Online]. Available: http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Bibliography_Management. [Accessed: Aug 18, 2011].
- [3] "MikTex," [Computer Program]. Availabe: http://www.miktex.org/. [Accessed: Aug 18, 2011].