Dokumentation des Projektes 2long.net

Thies Müller, Marcel Tönnies, Robin Schlaak

05.06.2016

Inhaltsverzeichnis

1	Projekt		2
	1.1	Vorstellung des Projekts	2
	1.2	IST-Analyse	2
	1.3	Soll-Konzept	2
2	Rea	disierung	2
	2.1	Vorbereitungen	2
	2.2	Technische Implementierung	2
		2.2.1 Technischer Stand	2
		2.2.2 Installation und Konfiguration	3
		2.2.3 Anpassung von Wordpress mit Plugins und eigenen	
		Modifikationen	3
3	Tes	tphase	3
	3.1	Funktionstests	4
	3.2	Aufgetretene Probleme	4
4	$\mathbf{Z}\mathbf{u}\mathbf{s}$	ammenfassung	4
5	Aus	sblick	4
6	Anl	nang	5
	6.1	nginx Konfiguration	5
	6.2	ssl Konfiguration	6
	6.3		6
7	O116	ellen	10

1 Projekt

1.1 Vorstellung des Projekts

Wir haben uns entschlossen ein Portal zu erstellen in dem (ehemalige) Schüler der Berufsbildenden Schule 2 aus Wolfsburg Bücher verleihen oder verkaufen können. Als Vertrauensstufe und Verwaltende Personen sollen die Lehrer/innen der BBS2 fungieren.

1.2 IST-Analyse

Zu dem Momentanen Zeitpunkt gibt es die Möglichkeit Einträge in das interne Forum auf dem iServ zu erstellen. Dies ist aber nur begrenzt sinnvoll einsetzbar, da kurz nach dem Ausscheiden aus der Schule der iServ Account gelöscht wird. So gibt es für ehemalige Schüler nicht die Möglichkeit ihre alten Schulbücher zu verkaufen.

1.3 Soll-Konzept

Wir wollen eine vom iServ unabhängige Plattform entwickeln wo sich Schüler der BBS2 Wolfsburg registrieren können um ihre Schulbücher weiter zu geben oder diese Kurzzeitig zu verleihen

2 Realisierung

2.1 Vorbereitungen

Für die Realisierung haben wir einige Möglichkeiten in Betracht gezogen und uns dann für eine Wordpress Installation in Kombination mit Plugins entschieden, welche den Verkauf vereinfachen sollen.

2.2 Technische Implementierung

2.2.1 Technischer Stand

Technisch ist das Projekt auf einem Webserver mit nginx 1.6.2, MySQL 5.6.23-1 basierend auf einem Debian 3.16.7-ckt25-2 (2016-04-08)x86-64 GNU/-Linux realisiert. Wir haben uns entschlossen, da wir mit Nutzerdaten arbeiten eine SSL-Verschlüsselung einzusetzen um uns und die Besucher vor Man-in-the-Middle Attacken oder ähnlichem zu schützen. Die Konfiguration des nginx Webservers sowie die Konfiguration der SSL Verschlüsselung befindet sich im Anhang.

2.2.2 Installation und Konfiguration

Wir haben uns entschieden ein zu dem Zeitpunkt aktuelles Wordpress (4.5.2) in Deutscher Sprache zu installieren. Bei der Installation wurde der Account ädministrator"mit der E-Mail Adresse "noreply@2long.netängelegt. Dieser wird nur für die Einrichtung benutzt. Die Administration kann dann über personenbezogene Administratoraccounts durchgeführt werden.

2.2.3 Anpassung von Wordpress mit Plugins und eigenen Modifikationen

Nach der Installation von Wordpress wurde das Plugin "GarageSale" von "Leo Eibler" installiert. Dieses bietet Nutzern die Möglichkeit nach der Registrierung an der Webseite selber Gegenstände zum Verkauf anzubieten. Das Plugin wurde an unsere Bedürfnisse angepasst und auf die Startseite eingebunden, sodass alle Artikel die Verkauft werden direkt eingesehen werden können. Bei den Änderungen des Plugins "GarageSale" wurde darauf geachtet nicht die Lizenz (Apache 2.0) zu verletzen.

Als weiteres Plugin wurde "Contact Form Add"von ümarbajwaïnstalliert. Dieses bietet die Möglichkeit möglichst simpel ein Kontaktformular in eine Wordpress Installation einzufügen.

Als letztes Plugin kommt Üser Role Editor"von "Vladimir Garagulyaßum Einsatz. Dieses Plugin nutzen wir dafür um eigene Nutzerrollen in Wordpress zu definieren. So wurde Beispielsweise die Rolle Äbonnentin SSchülerümbenannt und es wurde eine weitere Rolle mit dem Namen "Lehrer"definiert die
dazu berechtigt ist Äbonnentenöder SSchüleränzulegen. Die Benutzerrolle Ädministrator"wurde nicht editiert um ein späteren Berechtigungsfehler
durch ein fehlen der Benutzerrolle auszuschließen.

Als Design wurde die Wordpress Komponente "Tiny Framework" von "Tomas Mackevicius "installiert. Dieses ist sowohl für Mobilgeräte als auch Desktopgeräte optimiert und überzeugte durch seinen einfach gestalteten Aufbau auf einem HTML5-Grundgerüst. Des weiteren bietet das Tiny Framework die Möglichkeit auf Basis des Frameworks selber so genannte "Child-Designsßu definieren, was eine grafische Umgestaltung der Webseite offen lässt.

3 Testphase

Das Projekt wurde sowohl einem White-Box Test als auch einem Black-Box Test unterzogen. Dafür wurde einmal von dem Entwickler des Projektes weitere Benutzeraccounts angelegt ("thies.muelleründ "test.lehrer") und mit diesen die einzelnen Funktionsabläufe überprüft. Als Black-Box Test wurde ein Zugang an den Projektpartner Robin Schlaak ausgegeben der selbsttätig die Software erforscht hat.

3.1 Funktionstests

Folgende Funktionen wurden Positiv getestet:

- Ein Angebot einstellen
- Ein Angebot ändern
- Ein Angebot löschen
- Ein Angebot auf den Status "Verkauftßetzen
- Ein Angebot löschen
- Ein Angebot als Administrator löschen
- Ein Angebot als Administrator editieren
- Ein Bild zu einem Angebot hinzufügen
- Eine Kontaktanfrage stellen
- Eine Registrierung ausführen
- Einen Nutzeraccount bestätigen

3.2 Aufgetretene Probleme

Während der Testphase trat das Problem auf das eine Benachrichtigung per E-Mail an die Lehrkräfte bei einer neuen Nutzer Registrierung nicht möglich ist. Die E-Mail kann nur an einen Administrator verschickt werden. Mittelfristig wird geprüft ob eine Weiterleitung von der an den Administrator Account geschickten Mail, über den Mail Server Sinn ergibt. Diese Entscheidung übergeben wir mit der Dokumentation an den Kunden.

4 Zusammenfassung

Zusammenfassend wurde das Ziel eine Plattform zu entwickeln auf der Schüler und ehemalige Schüler der Berufsbildenden Schulen 2 aus Wolfsburg Bücher und andere Schulmaterialien untereinander weiter Verkaufen können, falls sie zum Beispiel aus der Schule ausscheiden.

5 Ausblick

Langfristig könnte überlegt werden eine Zahlungsabwicklung über die Plattform zu realisieren. Dies war keine Anforderung des Lasten- und/oder Pflichtenheftes und wurde deshalb nicht implementiert. Eine weitere Idee wäre ein Bewertungssystem einzuführen, anhand dessen man Nutzer mit denen

man gehandelt hat Bewerten kann. Auch eine Möglichkeit direkt über die Plattform den Verkäufer zu kontaktieren und die Abwicklung des Verkaufes darüber zu gestalten ist denkbar. Dafür fehlen aber einige Funktionen im für das Projekt genutzte Grundgerüst (Wordpress)

6 Anhang

In dem Anhang sind Konfigurations Dateien die für die Installation unter gleichen Umständen benötigt werden.

6.1 nginx Konfiguration

```
server {
        listen 80;
        server_name 2long.net www.2long.net;
        #Domains auf die gehört werden soll, da
           mehrere Domains auf dem Webserver
        #rewrite to https
        return 302 https://$http_host$request_uri;
        #Weiterleitung jeder Verbindung auf eine SSL-
           Verschlüsselte Verbindung
}
server {
        listen 443 ssl;
        server_name 2long.net www.2long.net;
        #Domains auf die gehört werden soll, da
           mehrere Domains auf einem Webserver
        include sites/2long.net/ssl.conf;
        #Die SSL Konfiguration (siehe "ssl
           Konfiguration"
        location / {
                root /home/nginx/sites/2long_net/
                   wordpress;
                #Pfad zu der Installation
                index index.php index.html index.htm;
                try_files $uri/ /index.php?q=$uri&args
                include conf.d/php.mconf;
        }
```

```
}
6.2
    ssl Konfiguration
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/2long.net/
   fullchain.pem;
#Ort der LE Fullchain
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/2long.net/
   privkey.pem;
#Ort des LE Private Keys
location ^~ /.well-known/acme-challenge {
   default_type text/plain;
   root /home/nginx/sites/letsencrypt;
}
location = /.well-known/acme-challenge/ {
   return 404;
}
    Wordpress Konfiguration
6.3
Aus dieser Konfiguration wurden die Zugangsdaten zu dem MySQL Server
entfernt.
<?php
/**
 * Grundeinstellungen für WordPress
 * Zu diesen Einstellungen gehören:
   * MySQL-Zugangsdaten,
  * Tabellenpräfix,
 * * Sicherheitsschlüssel
 * * und ABSPATH.
  Mehr Informationen zur wp-config.php gibt es auf
    der
 * { @link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-
    config.php wp-config.php editieren
 * Seite im Codex. Die Zugangsdaten für die MySQL-
    Datenbank
  bekommst du von deinem Webhoster.
```

```
* Diese Datei wird zur Erstellung der wp-config.php
    verwendet.
 * Du musst aber dafür nicht das Installationsskript
    verwenden.
 * Stattdessen kannst du auch diese Datei als wp-
    config.php mit
 * deinen Zugangsdaten für die Datenbank abspeichern.
 * @package WordPress
// ** MySQL-Einstellungen ** //
/** Diese Zugangsdaten bekommst du von deinem
   Webhoster. **/
/**
*\ Ersetze\ datenbankname\_hier\_einfuegen
* mit dem Namen der Datenbank, die du verwenden
    m\ddot{o}chtest.
define('DB_NAME', 'DB_NAME');
/**
* Ersetze benutzername_hier_einfuegen
*\ mit\ deinem\ MySQL-Datenbank-Benutzernamen .
define('DB_USER', 'DB_USER');
* Ersetze passwort_hier_einfuegen mit deinem MySQL-
    Passwort.
define('DB_PASSWORD', 'DB_PASSWORD');
/**
* Ersetze localhost mit der MySQL-Serveradresse.
define('DB_HOST', 'DB_HOST');
* Der Datenbankzeichensatz, der beim Erstellen der
 * Datenbanktabellen verwendet werden soll
 */
define('DB_CHARSET', 'utf8mb4');
```

```
/**
 * Der Collate-Type sollte nicht geändert werden.
define('DB_COLLATE', '');
/**#@+
 * Sicherheitsschlüssel
  Aendere jeden untenstehenden Platzhaltertext in
    eine beliebige,
 * m\ddot{o}glichst einmalig genutzte Zeichenkette.
 * Auf der Seite { @link https://api.wordpress.org/
    secret-key/1.1/salt/WordPress.org secret-key
    service
 * kannst du dir alle Schlüssel generieren lassen.
 * Du kannst die Schlüssel jederzeit wieder ändern,
    alle angemeldeten
  Benutzer müssen sich danach erneut anmelden.
 * @since 2.6.0
 */
define( 'AUTH_KEY' ,
                            c2_sblm \#oO<FL, Ibo C5J7>m2
  \#7@yNu\&4-g\&0c`LH]?5xI\{,@1H_S7lO+9~ui.@');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'I|!<}dGx:ysy'SEO!!<
  LDvC@kVf51c7U#%#-/)D:h[:gWx8z)z8(nqese,ZP_hAE');
define ('LOGGED_IN_KEY', 'vav | Oz20H39Cyi8_X/L=f2Lxiu
   [#H@<S$@_*?)FS>z%XD6iU!e{SVkS1?VTA%s8*');
define('NONCE_KEY',
                           '&AbUryf#<J#vr(~V,xJ>?
   LN5ScVT4e8~E'3m?O>hra/qGSF._{>1$S#xz<(-5tE9');
define ('AUTH_SALT',
                           '#.Nx.isENX.asa;O_8NGNtlrr'
  R | L/-9*D.q@3[{/2>xX{b/LTNOlH@&hEB<c>|^,}};
define('SECURE_AUTH_SALT', '9d{XJAGH8' KIf4f<?Vpl<hT6@|
  Q@VB: StCjjz[\&\_y\{46=*9:Z3wLu:EPDs.j@Gm]');
define('LOGGED_IN_SALT',
                           'E0=UhVj8P?c/#.
  BvvHSTRaYPiYq'?CT{]o?sV80*U#^TMDeU[dW)IDgX?0.Y1&),
   );
define('NONCE_SALT',
                            'TQPETx/.D=vU7iQfVpqY?vY?J%
  L,gUH2#]JKfbe!:FL[|!Z|jiS'__{|X3M(;KBi3');
/**#@-*/
/**
 * WordPress Datenbanktabellen-Präfix
```

```
* Wenn du verschiedene Präfixe benutzt, kannst du
    innerhalb einer Datenbank
 *\ verschiedene\ WordPress-Installationen\ betreiben .
 * Bitte verwende nur Zahlen, Buchstaben und
    Unterstriche!
table_prefix = 'wp_-';
/**
* Für Entwickler: Der WordPress-Debug-Modus.
* Setze den Wert auf true, um bei der Entwicklung
    Warnungen und Fehler-Meldungen angezeigt zu
    bekommen.
 * Plugin- und Theme-Entwicklern wird nachdrücklich
    empfohlen, WP_DEBUG
 st in ihrer Entwicklungsumgebung zu verwenden.
 * Besuche den Codex, um mehr Informationen über
    andere Konstanten zu finden,
 * die zum Debuggen genutzt werden können.
  @link https://codex.wordpress.org/
    Debugging\_in\_WordPress
define('WP_DEBUG', false);
/* Das wars, Schluss mit dem Bearbeiten! Viel Spaß
   beim Bloggen. */
/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
/** Der absolute Pfad zum WordPress-Verzeichnis. */
if ( !defined('ABSPATH') )
        define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
/** Definiert WordPress-Variablen und fügt Dateien ein
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
```

7 Quellen

- Wordpress
 - https://de.wordpress.org/latest-de_DE.zip
- Contact Form
 - Autor: umarbajwa (WEB-SETTLER)
 - https://wordpress.org/plugins/contact-form-add/
- \bullet GarageSale
 - Autor: Leo Eibler
 - https://wordpress.org/plugins/garagesale/
- User Role Editor
 - Autor: Vladimir Garagulya
 - https://wordpress.org/plugins/user-role-editor/
- Tiny Framework
 - Autor: Tomas Mackevicius
 - https://wordpress.org/themes/tiny-framework/