RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

TUSSENARREST

nr. A/2014/0465 van 1 juli 2014 in de zaak 1011/0492/SA/8/0421

bijgestaan en vertegenwoordigd door:

	advocaat Frank REYNAERT kantoor houdende te 8630 VEURNE, Astridlaan 2A waar woonplaats wordt gekozen
	verzoekende partij
	tegen:
	de deputatie van de provincieraad van WEST-VLAANDEREN
	vertegenwoordigd door: de heer
	verwerende partij
	-
I.	VOORWERP VAN DE VORDERING
tenuitvoe	ering, ingesteld bij aangetekende brief van 20 januari 2011, strekt tot de schorsing van de erlegging en de vernietiging van het besluit van de deputatie van de provincieraad van aanderen van 16 december 2010.

Met dit besluit heeft de deputatie het administratief beroep van de verzoekende partij tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Poperinge van 25

De deputatie heeft aan de heer, hierna de vergunningaanvrager genoemd, een

De bestreden beslissing heeft betrekking op een perceel gelegen te en met kadastrale

stedenbouwkundige vergunning verleend voor het verbouwen van een rijwoning.

VERLOOP VAN DE RECHTSPLEGING

omschrijving ...

II.

augustus 2010 ontvankelijk, maar ongegrond verklaard.

mevrouw

In zake:

De verwerende partij heeft een antwoordnota ingediend en heeft een afschrift van het administratief dossier neergelegd. De verzoekende partij heeft geen wederantwoordnota ingediend.

Bij arrest S/2013/0213 van 10 september 2013 heeft de Raad de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing verworpen en aan de verzoekende partij gevraagd

haar actueel belang toe te lichten in haar eerstvolgende neer te leggen wederantwoord- of toelichtende nota, met mogelijkheid van de verwerende partij om daarover standpunt in te nemen in haar antwoordnota.

De partijen zijn opgeroepen voor de openbare terechtzitting van 8 april 2014, waar de vordering tot vernietiging werd behandeld.

Kamervoorzitter Luk JOLY heeft verslag uitgebracht.

De heer die verschijnt voor de verwerende partij, is gehoord.

De verzoekende partij, hoewel behoorlijk opgeroepen, is niet ter zitting verschenen. Gelet op artikel 4.8.24 VCRO verhindert de afwezigheid van partijen de geldigheid van de zitting, en dus van de behandeling van de zaak, echter niet.

Titel IV, hoofdstuk VIII van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) betreffende de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de bepalingen van het reglement van orde van de Raad, bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 20 november 2009, zijn toegepast.

De uitdrukkelijke verwijzingen in dit arrest naar artikelen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening hebben betrekking op de tekst van deze artikelen, zoals zij golden op het ogenblik van het instellen van de voorliggende vordering.

III. FEITEN

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Poperinge verleent op 9 december 2009 een stedenbouwkundige vergunning voor de verbouwing van de woning. De verzoekende partij tekent tegen die beslissing administratief beroep aan bij de verwerende partij, die op 15 juni 2010 een stedenbouwkundige vergunning weigert.

Op 11 mei 2010 (datum van het ontvangstbewijs) dient de vergunningaanvrager bij het college van burgemeester en schepenen van de stad Poperinge een aanvraag in voor een stedenbouwkundige vergunning voor "het verbouwen van een rijwoning".

Het perceel is, volgens de bestemmingsvoorschriften van het bij koninklijk besluit van 14 augustus 1979 vastgesteld gewestplan 'leper - Poperinge', gelegen in woongebied.

Het perceel is eveneens gelegen binnen de grenzen van het op 6 april 2001 goedgekeurd bijzonder plan van aanleg 'ander,' meer bepaald in een zone voor gesloten bebouwing.

He perceel is verder gelegen binnen het bij besluit van 12 maart 2009 goedgekeurd provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Kleinstedelijk Gebied Poperinge".

Het perceel is niet gelegen binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkaveling.

Tijdens het openbaar onderzoek, georganiseerd van 31 mei tot en met 29 juni 2010, dient de verzoekende partij het enige bezwaarschrift in.

Op 30 juni 2010 neemt het college van burgemeester en schepenen van de stad Poperinge volgend standpunt in:

"

Overwegende dat krachtens artikel 4.4.1. van de VCRO en na het houden van een openbaar onderzoek beperkte afwijkingen op de stedenbouwkundige voorschriften kunnen toegestaan worden met betrekking tot de perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van de constructies, de **dakvorm** en de gebruikte materialen; dat afwijkingen inzake bestemming, aantal bouwlagen of max. mogelijke vloerterreinindex niet toegestaan kunnen worden.

Overwegende dat het ontwerp voorziet in het slopen van de bestaande uitbouw en het uitbreiden van de woning met een annex voor de volledige perceelsbreedte; dat hierdoor een bestaande vrije zijstrook van 2 m (buitengang) volledig wordt ingenomen;

Overwegende dat onderhavige afwijking behoort tot de mogelijkheden van voornoemd artikel aangezien het niet om bouwlagen, vloerterreinindex of bestemming gaat; dat daarbij nog moet onderzocht worden of het om een beperkte afwijking gaat;

Overwegende dat het ordenend plan aan een gelijkvloerse bouwlaag een max. hoogte van 4 m toekent; dat het bouwontwerp hier ruimschoots aan voldoet; dat het plat dak – alhoewel afwijkend – bijdraagt tot een veel minder grote beperking van zon- en lichtverlies en bijgevolg het wooncomfort van de buren optimaliseert; dat het gebruik van een plat dak ervoor zorgt dat de uitbreiding minder volumineus zal uitzien; dat een ontwerp conform de stedenbouwkundige voorschriften ongetwijfeld een veel grotere belasting zou betekenen;

Overwegende dat onderhavig dossier gevolg is aan een beroepsprocedure van een eerder gelijkaardig bouwontwerp; dat in het eerste ontwerp de bouwdiepte op het gelijkvloers iets verder reikte; dat het bebouwingspercentage van max. 60 % ook met enkele procenten werd overschreden:

Overwegende dat de deputatie van de provincie West-Vlaanderen in zijn besluit 15 april 2010 oordeelde dat de aanvraag vergunbaar was voor zover er werd gebouwd binnen de bezettingsnormen van het ordenend plan; dat huidig ontwerp hieraan voldoet; dat dit zonder meer bijdraagt tot een bestendiging van de goede plaatselijke ruimtelijke ordening;

Overwegende dat de grondige renovatie van dit zeer klein bouwperceel (143 m²) bijdraagt tot een versterken van het stedelijk karakter op deze plaats en eveneens leidt tot een sanering van deze ongeschikte woning voor het bejaard en bijgevolg minder fysisch mobiel gezin, waarbij vooral een slaapkamer met sanitair op het gelijkvloers wordt gerealiseerd en de extra ruimte een breder gamma aan mogelijkheden qua indeling en gebruik biedt en zodoende de leefbaarheid van de woning opmerkelijk versterkt;

Overwegende dat het afwijkingsvoorstel inhoudelijk aanvaardbaar is, gezien het voldoet aan de volgende criteria:

- het geeft geen aanleiding tot een oneigenlijke wijziging van de voorschriften van het ordenend plan;
- de algemene strekking van het plan blijft geëerbiedigd;
- de afwijking in niet strijdig met de goede ruimtelijke ordening van het gebied;

Overwegende dat het plaatselijk ordenend plan nergens bepaalt dat binnen deze zone voor bestaande aangesloten bebouwing een bouwvrije strook dient gerespecteerd te worden ten opzichte van de zijdelingse perceelsgrens; dat het bezwaarschrift bijgevolg een planologische oorsprong heeft en bijgevolg het voorwerp had dienen uit te maken van een opmerking/bezwaar naar aanleiding van het openbaar onderzoek naar bezwaren ter gelegenheid van het BPA Veurnestraat; dat het bouwontwerp uiteindelijk enkel gebruik maakt van de stedenbouwkundige mogelijkheden voorzien in voormeld ordenend plan.

. . .

Artikel 2

Gunstig advies te verlenen aan de vraag van de heer

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar adviseert als volgt gunstig op 11 augustus 2011:

u

De aanvraag is gelegen binnen het woongebied, het BPA _____ – wijz. 5 is van toepassing.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een rijwoning.

De bestaande uitbouw wordt gesloopt en er wordt een uitbreiding van de woning voorzien over de volledige perceelsbreedte, met een bouwhoogte van 3.18m. Hierbij wordt de bestaande buitenkoer ingenomen. De uitbreiding wordt voorzien van een plat dak.

Overwegende dat het ontwerp afwijkt van de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA.

Het BPA voorziet dat max. 30% van de daken van het hoofdgebouw plat of boogvormig mogen zijn.

Het ontwerp wijkt hiervan af, meer dan 30% van de daken van de woning zijn plat.

Overwegende dat conform art. 4.4.1 van de VCRO een beperkte afwijking van de dakvorm kan worden toegestaan.

Overwegende dat het BPA een gelijkvloerse bouwlaag met max. hoogte van 4 m voorziet; dat het ontwerp hier ruimschoots aan voldoet; dat een ontwerp conform de stedenbouwkundige voorschriften ongetwijfeld een grotere belasting zou betekenen.

Overwegende dat dit dossier het gevolg is van een beroepsdossier van een eerder gelijkaardig bouwontwerp; dat in het eerste ontwerp de bouwdiepte op de gelijkvloerse verdieping 2 m verder reikte en daarmee een afwijking (66%) inhield op het bebouwingspercentage van max. 60%...

Overwegende dat de deputatie van de provincie West-Vlaanderen in zijn besluit van 15/04/2010 oordeelde dat de aanvraag vergunbaar was voor zover er werd gebouwd binnen de bezettingsnormen van het ordenend plan; dat huidig ontwerp hieraan voldoet.

Verder sluit ik mij volledig aan bij de planologische en ruimtelijke motivering van deze aanvraag, zoals opgebouwd door het college van burgemeester en schepenen.

Bijgevolg wordt deze aanvraag gunstig geadviseerd.

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Poperinge verleent op 25 augustus 2010, met verwijzing naar haar eigen preadvies en het gunstig advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, een stedenbouwkundige vergunning.

Tegen deze beslissing tekent de verzoekende partij op 16 september 2010 administratief beroep aan bij de verwerende partij.

In zijn verslag van 16 november 2010 adviseert de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar om het beroep niet in te willigen en als volgt onder voorwaarden een stedenbouwkundige vergunning te verlenen:

3D CONCLUSIE EN VOORSTEL

De aanvraag betreft het bouwen van een rijwoning. De lage en smalle, bestaande uitbouw wordt vervangen door een uitbouw over de volledige perceelsbreedte en dit tot een bouwdiepte van 18 m. Er wordt afgeweken van de voorschriften van het geldende BPA voor wat betreft de dakvorm.

Volgens art. 4.4.1 VCRO kan afgeweken worden van de dakvorm. Afwijken van een BPA kan echter enkel als de goede ruimtelijke ordening niet geschaad wordt.

Gezien de beperkte bouwdiepte van de hoofdbebouwing is een uitbreiding op het gelijkvloers nodig voor een verhoging van het comfort van de bewoners. De perceelsbezetting blijft binnen de beperkingen opgelegd in het BPA. Door een beperking van de bouwdiepte van de uitbreiding zal de hinder voor de buren niet onaanvaardbaar zijn. Ook verderop in de straat zijn er woningen met een uitbouw over de volledige perceelsdiepte. Het achteraan aanbreien van kleine ruimtes met beperkte breedte (zoals in de bestaande toestand) draagt weinig bij tot een kwalitatieve bebouwing en een goede relatie met de achtertuin.

Het wijzigen van het schrijnwerk vooraan en het voorzien van een arduinen gevelbekleding onder het raam zorgen voor het verbreken van de symmetrische opbouw van de koppelwoningen. Het is aangewezen om de symmetrie in het straatbeeld zoveel mogelijk te behouden.

De provinciale stedenbouwkundige ambtenaar stelt voor om het beroep van de rechterbuur ongegrond te verklaren en de vergunning te verlenen onder de volgende voorwaarden:

- de raamindeling van de ramen in de voorgevel (3 vleugels en vast bovenlicht voor rechterkant voorgevel, 2 vleugels en vast bovenlicht voor linkerkant voorgevel) moet behouden blijven
- er mag geen natuursteenbekleding geplaatst worden onder het raam op het gelijkvloers ..."

Na de hoorzitting van 23 november 2011 beslist de verwerende partij op 16 december 2010 als volgt het beroep niet in te willigen en een stedenbouwkundige vergunning te verlenen:

"

4A BESCHRIJVING VAN DE AANVRAAG

De plaats van de aanvraag is gelegen in de in het centrum van Poperinge.

Op de plaats van de aanvraag bevindt zich een rijwoning die het spiegelbeeld vormt van de rechts aanpalende woning. De woning bestaat uit 2 bouwlagen en een hellend dak.

Achteraan is er een uitbouw ter hoogte van de linkerperceelsgrens tot een bouwdiepte van ca. 19,8 m. De uitbouw bestaat hoofdzakelijk uit 1 bouwlaag en een plat dak. Het perceel is zeer smal, van 5,25 m gevelbreedte aan de roolijn tot 4 m op een afstand van 18 m van de rooilijn.

Het ontwerp voorziet het afbreken van de bestaande uitbouw en het uitbreiden van de woning met een bijbouw over de volledige perceelsbreedte. De vrije zijstrook van 2 m wordt volledig ingenomen.

De totale bouwdiepte na verbouwing bedraagt 18 m, wat minder is dan de bestaande bouwdiepte (ca. 19,5 m).

In de gelijkvloerse uitbouw worden de leefruimtes en een berging voorzien. In het bestaande gedeelte worden slaapkamer, badkamer en apart toilet voorzien. Een lichtkoepel zorgt voor lichtinval in de keuken.

De beroepers zijn de eigenaars van de rechts aanpalende woning. Deze wonen zelf op een ander adres. Het betreft de zus van de aanvrager. Ook de aanvrager woont momenteel niet op de plaats van de aanvraag. Het is wel de bedoeling dat de aanvrager er na de renovatie en uitbreiding komt wonen. Uit een schrijven van de schoonzoon van de aanvrager blijkt dat de aanvrager ondertussen overleden is maar dat de weduwe daar zal gaan wonen.

Historiek. Aanvrager kwam reeds eerder in beroep bij de deputatie voor een gelijkaardige aanvraag (2010/42). Toen ging het ook om een grondige renovatie en uitbreiding van de rijwoning. Het beroep van de rechterbuur werd door de deputatie gegrond verklaard op 15 april 2010. In de beslissing werd gesteld dat een uitbreiding van de woning tot de mogelijkheden behoort voor zover de bezettingsnormen zoals aangegeven in het BPA gerespecteerd worden. Voorliggende aanvraag is een gewijzigde versie met een beperking van de bouwdiepte van 20 m naar 18 m. De indeling van de ruimtes op het gelijkvloers is eveneens gewijzigd.

4B TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE BEPALINGEN

De aanvraag is gelegen in het BPA (MB 06.04.2001) in een zone 1 voor gesloten bebouwing. De voorschriften laten een bebouwingspercentage toe van 60 %. De hoofdgebouwen moeten op 5 m van de rooilijn geplaatst worden tenzij het om bestaande situaties gaat zoals hier het geval is (bouwen op de rooilijn). Indien er een vrije gevel is, dient een onbebouwde strook van 3 m breedte gerespecteerd te worden. Er dient 5 m afstand gehouden te worden van de achterkavelgrens (voor het gelijkvloers). De maximale bouwdiepte op het gelijkvloers is vrij mits de bepalingen over de positie tov rooilijn en achterkavelgrens te respecteren. De dakvorm van de hoofdgebouwen is overwegend hellend met max. 30 % plat of boogvormig dak.

Het ontwerp voldoet grotendeels aan de voorschriften van het BPA. Er is een afwijking voor wat betreft de dakvorm. Het percentage platte daken bedraagt meer dan 30 % gezien de volledige uitbouw voorzien is van een plat dak.

Bij vorige aanvraag werd het maximum bebouwingspercentage van 60 % van het terrein overschreden. De oppervlakte van het perceel bedraagt 143 m². Rekening houdende met het bebouwingspercentage van 60% kan 86 m² bebouwd worden. Na de verbouwing bedraagt de bebouwde oppervlakte 79 m². Het bebouwingspercentage bedraagt dan 56%. Voorliggende aanvraag blijft binnen de bepalingen inzake bezetting.

Art. 4.4.1 VCRO stelt dat na een openbaar onderzoek beperkte afwijkingen op de stedenbouwkundige voorschriften kunnen toegestaan worden met betrekking tot de perceelsafmetingen, de afmetingen en inplanting van constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen. Afwijkingen inzake bestemming, aantal bouwlagen of maximaal mogelijke vloerterreinindex kunnen niet toegestaan worden.

De afwijking behoort tot de mogelijkheden van art. 4.4.1 gezien het niet om bouwlagen, vloerterreinindex of bestemming gaat. Daarbij moet nog onderzocht worden of het om een beperkte afwijking gaat.

De gemeente en de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar argumenteren dat de uitbouw aanvaardbaar is gezien het BPA een gelijkvloerse bouwlaag van 4 m hoogte toelaat en hier maar een aanbouw van 3,18 m wordt voorzien. Voor wat betreft de dakvorm wordt geargumenteerd dat de buren minder lichtverlies zullen hebben dan wanneer een bouwwerk met hellend dak zou opgericht worden.

Het gebruik van een plat dak zorgt er voor dat de uitbreiding er minder volumineus zal uitzien.

De aanvraag moet voldoen aan de gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie en buffering (dd. 01.10.2004) gezien het ontvangstbewijs dateert na 1 feb 2005.

Omwille van de beperkte uitbreiding (< 50 m²) zijn er geen bijkomende maatregelen voor opvang nodig.

De watertoets is opgenomen in het decreet integraal waterbeheer, art. 8 en is van kracht sinds 24.11.03. Het bijhorende uitvoeringsbesluit met nadere regels voor de toepassing van de toets is in werking sinds 01.11.06.

Volgens artikel 3 van dit besluit is het advies van de watertoets positief indien vooraf blijkt dat er geen schadelijk effect te verwachten is. Dit is in deze het geval, het voorliggende project heeft immers een zeer beperkte toename van de verharde oppervlakte. In alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat de impact op de waterhuishouding onbestaande of verwaarloosbaar is.

4C BEOORDELING VAN DE GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING

Afwijken van een BPA kan enkel als de goede ruimtelijke ordening niet geschaad wordt.

Door het uitbreiden van de achterbouw over de volledige perceelsbreedte moet een muur opgetrokken worden ter hoogte van de perceelsscheiding met een hoogte van 3,18 meter ter vervanging van een afsluiting van 2 m.

De uitbouw heeft een bouwdiepte van 18 m wat redelijk diep is. Er moet bijgevolg geoordeeld worden of een bouwdiepte van 18 m verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving. In het vorige dossier werd geoordeeld dat een bouwdiepte van 20 m niet aanvaardbaar was maar dat een uitbreiding van de rijwoning mogelijk moet zijn om het wooncomfort te kunnen verbeteren. De aanvrager woont momenteel niet op de plaats van de aanvraag maar wil er komen wonen. Gezien het om een oude woning gaat, zijn er vele aanpassingen nodig om het comfort te verhogen. Omwille van de leeftijd van de aanvrager en diens echtgenote wil deze ook een slaapkamer voorzien op het gelijkvloers.

De naastliggende bebouwing heeft een bouwdiepte van 8 of 9 m voor de hoofdbouw en daarachter een diepe uitbouw met beperkte hoogte. Voorliggende aanvraag komt minder diep dan de bestaande uitbouw maar wordt tot op de perceelsscheiding met de rechterbuur opgetrokken over de volledige perceelsbreedte.

Door de beroepers wordt gesteld dat ze niets tegen een verbouwing hebben als deze binnen het bestaande volume gebeurt. Op vandaag is het echter niet meer gebruikelijk om een smalle en diepe uitbouw te voorzien met het ene kotje achter het andere.

Een uitbreiding voor de volledige perceelsbreedte is zeker mogelijk maar moet een aanvaardbare bouwdiepte hebben. Ook verderop in de straat zijn er woningen met een uitbouw over de volledige perceelsdiepte.

Rekening houdend met de beperkte perceelsbreedte is een bouwdiepte van 18 m op het gelijkvloers aanvaardbaar. De perceelsbezetting blijft bovendien binnen de beperkingen opgelegd in het BPA en is conform aan de suggestie in de vorige beslissing van de deputatie.

De eis van de buren om te verbouwen binnen de bestaande bebouwde oppervlakte is niet realistisch omdat ook onder meer een slaapkamer op het gelijkvloers moet ingericht worden. Bovendien draagt het achteraan aanbreien van kleine ruimtes met beperkte breedte (zoals in de bestaande toestand) weinig bij tot een kwalitatieve bebouwing en een goede relatie met de achtertuin. Voorliggende aanvraag verhoogt het wooncomfort voor de woning nr. 64 zonder dat hinder voor de rechterbuur onaanvaardbaar is.

De beroeper vreest een beperking van zonlichtinval ter hoogte van de achtergevel en in de uitbouw. Er zal een beperking zijn van rechtstreekse zonlichtinval in het hoofdvolume, meer bepaald in de late namiddag. Beroeper moet er zich van bewust zijn dat het in een context van een rijbebouwing in het centrum van een gemeente onmogelijk is om elke vorm van hinder uit te sluiten. Er zal sowieso licht binnenvallen in deze ruimtes en 's morgens en gedeeltelijk 's middags ook zon.

4D CONCLUSIE

De aanvraag betreft het verbouwen van een rijwoning. De lage en smalle, bestaande uitbouw wordt vervangen door een uitbouw over de volledige perceelsbreedte en dit tot een bouwdiepte van 18 m. Er wordt afgeweken van de voorschriften van het geldende BPA voor wat betreft de dakvorm.

Volgens art. 4.4.1 VCRO kan afgeweken worden van de dakvorm. Afwijken van een BPA kan echter enkel als de goede ruimtelijke ordening niet geschaad wordt.

Gezien de beperkte bouwdiepte van de hoofdbebouwing is een uitbreiding op het gelijkvloers nodig voor een verhoging van het comfort van de bewoners. De perceelsbezetting blijft binnen de beperkingen opgelegd in het BPA. Door een beperking van de bouwdiepte van de uitbreiding zal de hinder voor de buren niet onaanvaardbaar zijn. Ook verderop in de straat zijn er woningen met een uitbouw over de volledige perceelsdiepte. Het achteraan aanbreien van kleine ruimtes met beperkte breedte (zoals in de bestaande toestand) draagt weinig bij tot een kwalitatieve bebouwing en een goede relatie met de achtertuin.

Het beroep is dan ook gegrond, de vergunning kan worden verleend. ..."

Dit is de bestreden beslissing.

IV. ONTVANKELIJKHEID HET BEROEP - HEROPENING VAN DE DEBATTEN

Tijdens de zitting verklaart de verwerende partij dat de verzoekende partij geen actueel belang meer heeft bij het ingestelde beroep omdat zij geen eigenaar meer is van de woning, die gelegen is naast de woning waarop de bestreden beslissing betrekking heeft.

De Raad oordeelt dan ook dat het aangewezen is de debatten te heropenen om de verwerende partij toe te laten het bewijs van haar beweringen voor te leggen en de verzoekende partij, die op de zitting niet aanwezig was, de kans te geven hierop te repliceren.

OM DEZE REDENEN BESLIST DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

- 1. De Raad beveelt de heropening van de debatten.
- 2. De Raad vraagt de verwerende partij binnen de 30 dagen vanaf de betekening van dit arrest aan de Raad en aan de verzoekende partij in een aanvullende nota haar standpunt betreffende het actueel belang van de verzoekende partij tezamen met eventuele bewijsstukken, waarover zij beschikt, over te maken.
- De Raad biedt de verzoekende partij de mogelijkheid met een aanvullende nota binnen de veertien dagen vanaf de dag na de betekening van de in sub 2 vermelde aanvullende nota van de verwerende partij te bezorgen aan de Raad, te repliceren op de aanvullende nota van de verwerende partij.
- 4. De uitspraak over de kosten wordt uitgesteld tot de uitspraak ten gronde.

Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting op 1 juli 2014, door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, achtste kamer, samengesteld uit:

Luk JOLY,	voorzitter van de achtste kamer,	
	met bijstand van	
Jelleke ROOMS,	toegevoegd griffier.	
De toegevoegd griffier,		De voorzitter van de achtste kamer,
Jelleke ROOMS		Luk JOLY