数值解析入門

5. アニメーション作成

アニメーション (gif) 作成の注意点

1

軸を揃える!

2

ファイル名を工夫

軸を揃える!

```
## Import Modules
2 | import numpy as np
3 from scipy.stats import hmean
   import matplotlib.pyplot as plt
5
   def PlotSavefig(x, P, t, L):
     # Function to Plot & Save Pressure
    # fig = plt. figure()
     plt.plot(x, P_new, label='t={0:05.2f}'.format(t))
10
   fplt.xlabel('x[m]')
    plt.ylabel('Pressure [Pa]')
11
   ┥plt.xlim(0, L)
13
    plt.ylim(-1,1)
14
   Lplt.grid()
    plt.title('Pressure Diffusion 1D@{0:05.2f}[s]'.format(t))
15
16
    fig.savefig('t={0:05.2f}.png'.format(t)) #画像保存には20行目
     plt.clf()
```

ファイル名の工夫


```
## Import Modules
2 | import numpy as np
3 | from scipy.stats import hmean
   import matplotlib.pyplot as plt
5
   def PlotSavefig(x. P. t. L):
     # Function to Plot & Save Pressure
     # fig = plt. figure()
     plt.plot(x, P_new, label='t={0:05.2f}'.format(t))
10
    plt.xlabel('x[m]')
    plt.ylabel('Pressure [Pa]')
     plt.xlim(0, L)
12
13
     plt.ylim(-1,1)
14
    plt.grid()
     plt.title('Pressure Diffusion 1D@{0:05.2f}[s]'.format(t))
15
16
     <u>fig.savefig('t={0:05.2f}.png'.format(t))</u> #画像保存には20行目
     plt.clf()
```


準備


- 1. diffusion1D_ans.py をダウンロードして実行
- 2. 画像ファイルが生成されていることを確認
- 3. ImageMagick のインストール


http://www.imagemagick.org/script/index.php

■ t=00.00.png	2022/04/11 19:37	PNG ファイル	16 KB
■ t=02.50.png	2022/04/11 19:37	PNG ファイル	15 KB
■ t=05.00.png	2022/04/11 19:38	PNG ファイル	14 KB
■ t=07.50.png	2022/04/11 19:38	PNG ファイル	13 KB
■ t=10.00.png	2022/04/11 19:38	PNG ファイル	12 KB
■ t=12.50.png	2022/04/11 19:38	PNG ファイル	11 KB
■ t=15.00.png	2022/04/11 19:38	PNG ファイル	11 KB
■ t=17.50.png	2022/04/11 19:38	PNG ファイル	10 KB
■ t=20.00.png	2022/04/11 19:38	PNG ファイル	10 KB










ImageMagickによるgif作成の手順

1 ディレクトリの移動
2 コマンドの入力


ディレクトリの移動

スタートメニューからコマンドプロンプトを起動



ディレクトリの移動

cd コマンドで画像が保存してあるディレクトリ(フォルダ)に移動



画像が存在するか確認

コマンドの入力

t = (連番) .png というファイルから movie.gif というgifを作成 convert -delay 20 -loop 0 t=*.png movie.gif

【参考】

-delay: 画像の切り替わる時間(単位は1/100秒)

-loop: ループする回数(0なら無限)

t = *.png : 共通部分のみを入力し、変化する部分に * を入力

コマンドの入力

convert -delay 20 -loop 0 t=*.png movie.gif

```
₫ コマンド プロンプト
                                                                         X
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1586]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
              cd Downloads
C:¥Users
              ¥Downloads>dir
C:¥Users
            20:51
                     <DIR>
            20:51
                     <DIR>
            20:44
                             40, 759 t=00.00.png
                             36, 543 t=02. 50. png
33, 307 t=05. 00. png
            20:44
            20:44
            20:44
                             31,051 t=07.50.png
            20:44
                             28, 710 t=10.00.png
            20:44
                             26, 804 t=12.50. png
            20:44
                             25, 498 t=15.00. png
2022/04/11
            20:44
                             24, 495 t=17, 50, png
            20:44
                             24, 046 t=20.00. png
2022/04/11
               9 個のファイル
                                           271, 213 バイト
               2 個のディレクトリ 67,404,804,096 バイトの空き領域
C:¥Users
              ¥Downloads>convert -delay 20 -loop 0 t=*.png movie.gif
C:¥Users
              ≠Downloads>
```

コマンドの入力

