#### 실습문제 - Thread 문제

- \* 다음 괄호안에 알맞은 답을 적으세요.
- 1. 자바 스레드는 Thread 클래스를 상속받는 방법과 ( ) 인터페이스를 구현 하는 방법으로 만들 수 있다.
- 2. Thread 클래스를 상속받아 스레드로 실행할 코드는 ( ) 메소드에 작성한다. 스레드 객체 생성 후 ( ) 메소드를 호출해야 스레드로 작동한다.
- 3.( )를 상속받는 모든 클래스는 wait(), notify() 메소드를 가지고 있으며, 한 스레드가 wait()를 호출하면 다른 스레드가 notify()를 호출할 때까지 대기한다. 이런 방식으로 두 스레드가 서로 대화하면서 공유 데이터에 대한 정상적인 접근을 유지한다.
- 4. 자바 스레드를 만들기 위해서 Thread를 상속받아 오버라이딩해야 하는 메소드는?
- 5. 자바 스레드가 sleep()하는 동안 발생할 수 있는 예외에 대비하여 try~catch 블록을 만들어야하는데 이 예외는 무엇인가?
- 6. 한번 종료한 스레드의 Thread 객체를 이용하여 스레드를 다시 생성할 수 있는가?
- 7. Thread 클래스의 run() 메소드에 작성된 return문은 어떤 역할을 하는가?
- 8. 자바에서 2개 이상의 스레드가 동시에 실행할 가능성이 있는 코드 블록에, 스레드가 하나씩 순차적으로 실행되도록 지시하는 키워드는 무엇인가?
- 9. 스레드 동기화 어떤 경우에 필요한가?
- ① 멀티스레드가 공유 데이타에 접근할 때
- ② 스레드의 우선순위를 높일 때
- ③ 스레드가 종료하는 시간을 맟출 때
- ④ 스레드를 타이머처럼 작동 시킬 때
- 10. 어떤 객체 a의 wait() 메소드를 호출하여 대기 상태인 스레드는 어떤 경우에 깨어나서 실행을 계속할 수 있는가? 1
- ① 다른 스레드가 객체 a의 notify()를 호출할 때
- ② 객체 a가 소멸될 때
- ③ 일정한 시간이 지나면
- ④ 다른 스레드가 객체 a의 wakeup()을 호출할 때

# 11. 다음은 Runnable 인터페이스를 이용하여 스레드를 작성한 코드이다. 스레드는 작동 10초 후에 종료한다. 빈칸을 채워라

#### 12. 스레드에 대한 설명 중 틀린 것은 무엇입니까?

- ① 자바 애플리케이션은 메인(main) 스레드가 main() 메소드를 실행시킨다.
- ② 작업 스레드 클래스는 Thread 클래스를 상속ㅎ서 만들 수 있다.
- ③ Runnable 객체는 스레드가 실행해야 할 코드를 가지고 있는 객체라고 볼 수 있다.
- ④ 스레드 실행을 시작하려면 run() 메소드를 호출해야 한다.

#### 13. 스레드의 우선순위에 대한 설명 중 틀린 것은 무엇입니까?

- ① 우선순위가 높은 스레드가 실행 기회를 더 많이 가질 수 있다.
- ② 우선순위는 1부터 10까지 줄 수 있는데, 디폴트는 5이다.
- ③ Thread 클래스는 NORM\_PROIRITY, MIN\_PROIRITY, MAX\_PRIORTY 상수를 제공한다.
- ④ 1은 가장 높은 우선순위이기 때문에 다른 스레드보다 실행 기회를 더 많이 갖는다.

#### 14. 동기화 메소드와 동기화 블록에 대한 설명 중 틀린 것은 무엇입니까? 2

- ① 동기화 메소드와 동기화 블록은 싱글(단일) 스레드 환경에서는 필요 없다.
- ② 스레드가 동기화 메소드를 실행할 때 다른 스레드는 일반 메소드를 호출할 수 없다.
- ③ 스레드가 동기화 메소드를 실행할 때 다른 스레드는 다른 동기화 메소드를 호출할 수 없다.
- ④ 스레드가 동기화 블록을 실행할 때 다른 스레드는 다른 동기화 메소드를 호출할 수 없다.

#### 15. 스레드 일시 정지 상태에 대한 설명 중 틀린 것은 무엇입니까?

- ① 일시 정지 상태는 BLOCKED, WAITING, TIMED WAITING이 있다.
- ② 스레드가 동기화 메소드를 실행할 때 다른 스레드가 동기화 메소드를 호출하게 되면 BLOCKED 일시 상태가 된다.

- ③ 동기화 메소드는 내에서 wait()를 호출하면 WAITING 일시 정지 상태가 된다.
- ④ yield() 메소드를 호출하면 TIMED\_WAITING 일시 정시 상태가 된다.

#### 16. 스레드 상태 제어를 하는 메소드에 대한 설명 중 틀린 것은 무엇입니까?

- ① yield() 메소드를 호출한 스레드는 동일한 우선순위나 높은 우선순위의 스레드에게 실행 기회를 양보하고 자신은 실행 대기 상태가 된다.
- ② sleep() 메소드를 호출한 스레드는 주어진 시간 동안 일시 정지 상태가 된다.
- ③ stop() 메소드는 스레드를 즉시 종료시키기 때문에 스레드 안정성에 좋지 못하다.
- ④ join() 메소드를 호출한 스레드가 종료할 때까지 join() 메소드를 멤버로 가지는 스레드는 일시 정지 상태가 된다. // 내용 뒤바뀜

#### 17. interrupt() 메소드를 호출한 효과에 대한 설명 중 틀린 것은 무엇입니까?

- ① 일시 정지 상태에서 InerruptedException을 발생 시킨다.
- ② 스레드는 즉시 종료한다.
- ③ 실행 대기 상태에서 호출되면 일시 정지 상태가 될 때까지 InterruptedException이 발생하지 않는다.
- ④ 아직 InterrupatedException이 발생하지 않았다면 interrupted(), isInterrupated() 메소드는 true 을 리턴한다.

#### 18. wait()와 notify() 메소드에 대한 설명 중 틀린 것은 무엇입니까?

- ① 스레드가 wait()를 호출하면 일시 정지 상태가 된다.
- ② 스레드가 notify()를 호출하면 wait()로 일시 정지 상태에 있던 다른 스레드가 실행 대기 상태가 된다.
- ③ wait()와 notify()는 동기화 메소드 또는 블록에서 호출할 필요가 없다.
- ④ 스레드가 wait(long maillis)를 호출하면 notify()가 호출되지 않아도 주어진 시간이 지나면 자동으로 실행 대기 상태가 된다.

### 19. while문으로 반복적인 작업을 하는 스레드를 종료시키는 방법에 대한 설명 중 최선의 방법이 아닌 것은?

- ① stop() 메소드를 호출해서 즉시 종료시킨다.
- ② 조건식에 boolean 타입의 stop 플래그를 이용해서 while문을 빠져 나가게 한다.
- ③ 스레드가 반복적으로 일시 정시 상태가 된다면 InterrupatedException을 발생시켜 예외 처리 코드에서 break문으로 while문을 빠져나가게 한다.
- ④ 스레드가 일시 정지 상태로 가지 않는다면 isInterrupted()나 interrupted() 메소드의 리턴값을 조사해서 true일 경우 break문으로 while문을 빠져나가게 한다.

### 20. 메인 스레드에서 1초 후 MovieThread의 interrupt() 메소드를 호출해서 MovieThread를 안전하게 종료하고 싶습니다. 비어 있는 부분에 적당한 코드를 작성하세요.

# 21. 메인 스레드가 종료하면 MovieThread도 같이 종료되게 만들고 싶습니다. 비어 있는 부분에 적당한 코드를 넣어보세요.