

### Verbale esterno 2020-03-31

# Gruppo TeamAFK - Progetto "Predire in Grafana" gruppoafk15@gmail.com

#### Informazioni sul documento

Versione	1.0.0
Approvatore	Farid Fouad
Redattori	Victor Dutca
Verificatori	Farid Fouad
$\mathbf{U}\mathbf{so}$	Esterno
Distribuzione	Prof. Vardanega Tullio Prof. Cardin Riccardo TeamAFK

#### Descrizione

Riassunto dell'incontro del gruppo TeamAFK con il proponente tenutosi il 2020-03-31.

## Registro delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Nominativo	Ruolo
1.0.0	2020-03-31	Approvazione documento	Farid Fouad	Responsabile di Progetto
0.1.0	2020-03-31	Verifica documento	Farid Fouad	Verificatore
0.0.1	2020-03-31	Stesura documento	Victor Dutca	Redattore

### Indice

1	Info	rmazioni generali	3
	1.1	Informazioni incontro	3
	1.2	Topic	?

### 1 Informazioni generali

#### 1.1 Informazioni incontro

• Luogo: Skype;

• **Data**: 2020-03-31;

• Ora di inizio: 14:30:

• Ora di fine: 15:00;

• Partecipanti:

- tutti i membri;

- Gregorio Piccoli (proponente)

### 1.2 Topic

Durante la stesura del documento *Analisi dei Requisiti* sono sorti alcuni dubbi inerenti ai casi d'uso dell'applicazione. Nell'incontro si sono discussi questi dubbi. In particolare:

- come distinguere le classificazioni della SVM;
- come ottenere un valore dalla RL;
- salvataggio e composizione dei file JSON;
- ruolo del database di Grafana InfluxDB;
- corretto utilizzo dei predittori;
- salvataggio dei file di addestramento;
- etichettamento dei dati di addestramento per suddividerli in dati "buoni" e dati "cattivi" (true positive, false positive, true negative, false negative);
- come può essere applicato l'apprendimento continuo al machine learning.

Il proponente ha così fornito delucidazioni sottolineando che:

- Support Vector Machine: a seconda del segno del risultato ottenuto dall'applicazione della SVM, il predittore apparterrà ad una classe piuttosto che un altra;
- Regressione Lineare: l'applicazione della regressione lineare produce un risultato singolo;
- File JSON: questi file devono essere strutturati in modo tale da contenere una sezione comune tra i file JSON usati dall'applicativo, e altra sezione dedicata a RL o SVM;
- InfluxDB: essendo il database su cui si appoggia l'applicazione, deve essere utilizzato, tramite l'interfaccia di Grafana, per la lettura dei dati su cui fare previsioni, e per la storicizzazioni delle stesse;

- Addestramento: i dati di addestramento devono essere simulati e salvati in file di estensione  $.csv_G$ , un plug in effettua l'addestramento, viene stabilito il preditore, e riaddestrato il sistema;
- **Predittore**: un flusso di dati può avere più di un predittore, ma un predittore è associabile ad un solo flusso;
- Auto apprendimento: per questa operazione, nel caso venisse utilizzata la Regressione Lineare, è consigliato applicarla in modo continuo, invece nel caso dell'uso di SVM, quest'ultima deve essere completamente riaddestrata.