# レポート提出票

科目名:	情報工学実験2
実験テーマ:	実験テーマ5教育システム設計
実施日:	2020年 11月 9日
学籍番号:	4619055
氏名:	辰川力駆
共同実験者:	

# 1 要旨

項目反応理論の紹介と、それを用いた場合の受験者の能力値の推定について学習し、課題を 通して演習を行なう。

## 2 目的

統計モデルを用いた分析は、例えば商品の推薦や迷惑メールの削除機能など、身近な機能を 支える基本的な技術となっている。本実験では、このような統計モデルを用いた分析に欠かせ ない、パラメタの推定の方法について、基本的な技術を習得することを目的とする。

## 3 理論

#### 3.1 項目反応理論基礎

項目反応理論では、ある受験者jがある項目iに正答する $x_{i,j}=1$ 確率を以下の式でモデル化する。

$$P(x_{i,j} = 1 | \theta_j, a_i, b_i) = P_i(x_{i,j} = 1 | \theta_j) = P_i(\theta_j) = \frac{1}{1 + \exp\{-Da_i(\theta_j - b_i)\}}$$
(1)

ここで $\theta_j$ は受験者の能力値パラメタ、 $a_i$ は項目の識別力パラメタ、 $b_i$ は項目の困難度パラメタである。また、D=1.7としたとき、このモデルは以下の特徴がある。

- 1.  $\theta_i = b_i$  の場合、正答確率は 50% となる。
- 2.  $\theta_i = b_i$  での正答率の傾きは  $a_i$  に比例する。
- $3. a_i = 1, b_i = 0$  のとき、この関数は累積標準正規分布の良い近似となる。

a は識別力パラメタと呼ばれる。a が 0 に近い項目は、能力値によらず一定の正答率となるような、能力に関係ない項目となる。a が 0 に近い値の時は、能力値に関わらず正答率が高い傾向がある。

b は困難度パラメタと呼ばれる。項目反応関数の正答確率が 50% となる点の  $\theta$  と同じ値となる。b が大きな項目では正答に必要な能力値が大きくなる。b が大きいほど、小さい能力値での正答率が低い傾向がある。

## 3.2 最尤推定を用いた受験者能力の推定

項目反応理論を用いた受験者の能力値の推定も最尤推定と同様に計算する。例えば、今ある問題に正答した  $(x_{i,j}=1)$  とする。この時の受験者の能力値は以下の数式を考えれば良い。

$$\hat{\theta} = \arg\max_{\theta} P(\theta | x_{i,j} = 1) \tag{2}$$

ただし、 $P(\theta_j|x_{i,j}=1)$  は IRT のモデルに従って直接は与えられていないため、ベイズの定理よ り、 $P_i(x_{i,j}=1|\theta_i)$ を用いて考える。

$$P(\theta_j|x_{i,j}=1) = \frac{P(\theta_j)}{P(x_{i,j}=1)} P_i(x_{i,j}=1|\theta_j)$$
(3)

ここで、 $P(x_{i,j}=1)$  はその問題に正答できる確率であるが、変数  $\theta_j$  と独立な変数であるため、 arg max を考える上で定数とみなすことができる。従って、以下の式を考えても結果は変わら ない。

$$\hat{\theta} = \arg\max_{\alpha} P(\theta | x_{i,j} = 1) \tag{4}$$

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta} P(\theta | x_{i,j} = 1)$$

$$= \arg \max_{\theta} P(\theta) P_i(x_{i,j} = 1 | \theta_j)$$
(5)

 $P(\theta)$  は能力値が一般にどのような分布をしているかを表すので、標準正規分布していると仮定 できる。

$$P(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{\theta^2}{2}\right) \tag{6}$$

また、誤答した場合も同様に以下のように考えることができる。

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta} P(\theta | x_{i,j} = 0) \tag{7}$$

$$= \arg \max_{\theta} P(\theta) P_i(x_{i,j} = 0 | \theta_j) \tag{8}$$

$$= \arg \max_{\theta} P(\theta) (1 - P_i(x_{i,j} = 1 | \theta_j)) \tag{9}$$

$$= \arg\max_{\theta} P(\theta) P_i(x_{i,j} = 0 | \theta_j) \tag{8}$$

$$= \arg\max_{\theta} P(\theta)(1 - P_i(x_{i,j} = 1|\theta_j)) \tag{9}$$

このような関数を考えることで、ある問題に正答、あるいは誤答した場合の受験者の能力値 を推定することが可能である。また、 $P(\theta)$  は問題に正答したという事実を受け取る前の確率で あり、事前確率と呼ばれることがある。加えて、 $P(\theta|x_{i,j})$ は問題に正答あるいは誤答したとい う事実を受け取ったあとの確率なので、事後確率と呼ばれることがある。

また、項目反応理論では、項目情報量関数と呼ばれる指標が非常に重要となる。項目情報量 関数とは、項目反応関数について項目への反応から能力値を推定する際のフィッシャー情報量 を算出したものであり、2パラメタロジスティックモデルでは以下のような式となる。

$$I_i(\theta) = D^2 a_i^2 P_i(\theta) (1 - P_i(\theta)) \tag{10}$$

フィッシャー情報量は一般に $\hat{\theta}$ の標準誤差 $\operatorname{se}(\hat{\theta})$ と以下の関係を持つ

$$\operatorname{se}(\hat{\theta}) = I_i(\hat{\theta})^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{I_i(\hat{\theta})}}$$
(11)

そのため、この項目情報量を用いることで、推定された $\hat{\theta}$ に対してどの程度標準誤差がある かを見積もることができる。

# 4 課題

#### 4.1 課題 2-1

課題1-3で解いた項目について、項目反応関数の概形を描く。

#### 4.2 課題 2-2

課題2-1で描いたグラフを参考に、それらの項目がどのような項目であったのか考察する。

#### 4.3 課題 2-3

 $\theta_i = b_i$  の場合、正答確率は 50% であることを証明する。

#### 4.4 課題 2c-1

 $\theta_j = b_i$  での項目反応関数の傾きは  $a_i$  に比例することを証明する。

## 4.5 課題 2-4

課題1-3で解いた項目から1題選びその正誤から描かれる事後分布のグラフを示す。

#### 4.6 課題 2-5

課題 2-4 で描いた事後分布から能力値を推定せよ。またその時の標準誤差を求めよ。

#### 4.7 課題 2-6

ぱあ

## 4.8 課題 2-7

ぱあ

## 5 まとめ

## 参考文献