Transition	AIC	Distribution	Parameter	Mean ± SD (95% CI)
infection to admission	5262.3	log-normal	meanlog	1.61 ± 0.04 (1.51; 1.67)
			sdlog	0.93 ± 0.02 (0.88; 0.97)
			mean	7.70 ± 0.26 (7.22; 8.08)
			sd	9.05 ± 0.52 (7.93; 10.00)
	5361.7	gamma	scale	5.80 ± 0.40 (5.05; 6.57)
			shape	1.32 ± 0.07 (1.19; 1.44)
			mean	7.64 ± 0.26 (7.13; 8.07)
			sd	6.65 ± 0.32 (6.04; 7.36)
	5388.0	weibull	scale	7.93 ± 0.25 (7.34; 8.34)
			shape	1.09 ± 0.04 (1.02; 1.15)
			mean	7.68 ± 0.26 (7.16; 8.10)
			sd	7.05 ± 0.37 (6.30; 7.74)
infection to death	6282.2	log-normal	meanlog	2.58 ± 0.02 (2.55; 2.61)
			sdlog	0.62 ± 0.01 (0.60; 0.65)
			mean	16.04 ± 0.28 (15.57; 16.56)
			sd	11.08 ± 0.38 (10.31; 11.85)
	6319.9	gamma	scale	5.77 ± 0.28 (5.25; 6.34)
			shape	2.77 ± 0.11 (2.58; 2.99)
			mean	15.98 ± 0.29 (15.49; 16.55)
			sd	9.60 ± 0.30 (9.05; 10.24)
	6406.6	weibull	scale	17.97 ± 0.32 (17.43; 18.56)
			shape	1.62 ± 0.04 (1.55; 1.71)
			mean	16.09 ± 0.30 (15.59; 16.69)
			sd	10.19 ± 0.37 (9.43; 10.97)
infection to test	4936.5	gamma	scale	3.68 ± 0.18 (3.35; 4.07)
			shape	1.75 ± 0.08 (1.58; 1.90)
			mean	6.43 ± 0.15 (6.11; 6.69)
			sd	4.86 ± 0.15 (4.56; 5.18)
	4953.3	weibull	scale	7.06 ± 0.17 (6.68; 7.36)
			shape	1.36 ± 0.04 (1.28; 1.43)
			mean	6.46 ± 0.15 (6.14; 6.72)
			sd	4.80 ± 0.15 (4.51; 5.12)
	4969.0	log-normal	meanlog	1.55 ± 0.03 (1.48; 1.60)
			sdlog	0.85 ± 0.03 (0.80; 0.89)
			mean	6.73 ± 0.17 (6.41; 7.03)
			sd	6.89 ± 0.35 (6.30; 7.57)