



DEPARTMENT OF  
COMPUTER SCIENCE

THIAGO ARAUJO MONTEIRO

BSc in Computer Science and Engineering

# CREATING A THREAT MODELING PROTOCOL FOR NON-HIERARCHICAL ORGANIZATIONS

Dissertation Plan  
MASTER IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING

NOVA University Lisbon

*Draft: December 21, 2024*



DEPARTMENT OF  
COMPUTER SCIENCE

---

# CREATING A THREAT MODELING PROTOCOL FOR NON-HIERARCHICAL ORGANIZATIONS

**THIAGO ARAUJO MONTEIRO**

BSc in Computer Science and Engineering

**Adviser:** Kevin Gallagher

*Full Professor, NOVA University Lisbon*

Dissertation Plan  
MASTER IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING

NOVA University Lisbon

*Draft: December 21, 2024*

## ABSTRACT

Regardless of the language in which the dissertation is written, usually there are at least two abstracts: one abstract in the same language as the main text, and another abstract in some other language.

**Keywords:** One keyword, Another keyword, Yet another keyword, One keyword more, The last keyword

## RESUMO

Independentemente da língua em que a dissertação está escrita, geralmente esta contém pelo menos dois resumos: um resumo na mesma língua do texto principal e outro resumo numa outra língua.

**Palavras-chave:** Primeira palavra-chave, Outra palavra-chave, Mais uma palavra-chave, A última palavra-chave

# CONTENTS

<b>List of Figures</b>	<b>v</b>
<b>Acronyms</b>	<b>vi</b>
<b>1 Introduction</b>	<b>1</b>
1.1 Governança Organizacional: Uma Perspectiva Histórica . . . . .	1
1.2 A Segurança Horizontal em Tempos de Interconexão . . . . .	2
1.3 Protocolo de Segurança para Organizações Não-Hierárquicas . . . . .	2
1.4 Delimitando o Escopo da Pesquisa . . . . .	3
1.5 Contribuições Esperadas . . . . .	3
1.6 Estrutura da Tese . . . . .	3
<b>2 Background</b>	<b>5</b>
2.1 Fundamentos da Modelagem de Ameaças . . . . .	5
2.1.1 Definições Conceituais . . . . .	5
2.1.2 Principais Metodologias . . . . .	6
2.2 Taxonomia de Estruturas Organizacionais . . . . .	6
2.2.1 Estruturas Tradicionais Hierárquicas . . . . .	7
2.2.2 Organizações Horizontais . . . . .	8
2.2.3 Modelos Organizacionais Sem Liderança . . . . .	8
2.3 Centralismo Democrático . . . . .	9
2.3.1 Princípios Fundamentais e Origens Teóricas . . . . .	9
2.3.2 Modelos Contemporâneos de Aplicação . . . . .	9
2.3.3 Implicações e Potenciais para Governança . . . . .	10
<b>3 Related Work</b>	<b>11</b>
3.1 Traditional Threat Modeling Approaches . . . . .	11
3.1.1 STRIDE . . . . .	11
3.1.2 Attack Trees . . . . .	13
3.2 Emerging Methodologies . . . . .	14

3.2.1	PASTA . . . . .	14
3.2.2	Security Cards . . . . .	15
3.2.3	Personae Non Grata . . . . .	15
3.3	Hybrid and Collaborative Approaches . . . . .	16
3.4	Decentralized Trust and Cryptographic Frameworks . . . . .	17
3.4.1	COLBAC . . . . .	17
3.4.2	ABCCrypto . . . . .	17
3.4.3	PGP and the Web of Trust . . . . .	17
3.5	Comparative Perspectives . . . . .	17
3.5.1	Criteria for Evaluation . . . . .	17
3.5.2	Applicability in Non-Hierarchical Organizations . . . . .	17
<b>4</b>	<b>Design</b>	<b>18</b>
4.1	Preliminary Protocol Concept . . . . .	18
4.2	Security and Governance Requirements . . . . .	18
4.3	Evaluation Strategy . . . . .	18
4.4	Experimental Design . . . . .	18
4.5	Research Questions . . . . .	18
<b>5</b>	<b>Conclusion</b>	<b>19</b>
<b>6</b>	<b>Work Plan</b>	<b>20</b>
6.1	Tasks and Milestones . . . . .	20
6.2	Timeline and Scheduling . . . . .	20
	<b>Bibliography</b>	<b>21</b>

## LIST OF FIGURES

## ACRONYMS

<b>CGTP</b>	Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses ( <i>p.</i> <a href="#">10</a> )
<b>COLBAC</b>	Collective based access control system ( <i>p.</i> <a href="#">9</a> )
<b>STRIDE</b>	Spoofing, Tampering, Repudiation, Information disclosure, Denial of service, Elevation of privilege ( <i>pp.</i> <a href="#">2</a> , <a href="#">6</a> , <a href="#">7</a> , <a href="#">12</a> , <a href="#">13</a> , <a href="#">16</a> , <a href="#">19</a> )



# INTRODUCTION

## 1.1 Governança Organizacional: Uma Perspectiva Histórica

A governança organizacional reflete as estruturas sociais, econômicas e tecnológicas de cada época. Desde os primeiros agrupamentos humanos até as organizações complexas da contemporaneidade, as formas de organizar o poder e a tomada de decisão foram moldadas para responder a contextos específicos. O modelo hierárquico, amplamente adotado, emergiu como solução para demandas de controle e eficiência. Contudo, a história também registra experimentos que desafiaram essa lógica, sugerindo a possibilidade de novas abordagens na gestão e coordenação de atividades.

Mesmo em sistemas considerados pioneiros na horizontalidade, como a democracia ateniense, a governança enfrentou limitações significativas relacionadas à inclusão e à aplicabilidade prática, evidenciando fragilidades na operacionalização da participação igualitária [2]. Com o avanço da Revolução Industrial, a centralização hierárquica intensificou-se para lidar com o crescimento e a complexidade organizacional [42]. Adicionalmente, experiências como as cooperativas e os movimentos sindicalistas do século XIX delinearam alternativas à centralização absoluta, enquanto tecnologias modernas, como o blockchain, expandem essas ideias, oferecendo estruturas descentralizadas que desafiam paradigmas tradicionais de controle [13, 36].

Enquanto tecnologias de vigilância em massa reforçam estruturas centralizadoras, bloqueando a adoção plena de governança horizontal, inovações como o blockchain abrem novas possibilidades de descentralização, ainda que enfrentem desafios na distribuição equitativa de poder e recursos, como evidenciado na concentração de mineradores em redes públicas [41].

Essas evoluções históricas e tecnológicas não apenas moldam as estruturas de governança, mas também introduzem desafios únicos na modelagem de ameaças. A análise crítica dessas tentativas permite identificar vulnerabilidades e forças que fundamentam a construção de protocolos de segurança em organizações horizontais.

## 1.2 A Segurança Horizontal em Tempos de Interconexão

No mundo interconectado atual, as organizações horizontais desafiam o pressuposto de que a segurança depende de uma cadeia clara de comando. A ausência de hierarquia formal pode se transformar em um ativo estratégico ao dificultar ataques centralizados e ao permitir uma reconfiguração da gestão da confiança, promovendo a resiliência organizacional [36]. Em sistemas de confiança distribuída, como os utilizados em organizações baseadas em blockchain, a segurança é promovida por mecanismos colaborativos que substituem líderes formais por processos participativos e soluções orientadas à transparência e consenso [28].

Metodologias tradicionais de análise de ameaças, tais como Spoofing, Tampering, Repudiation, Information disclosure, Denial of service, Elevation of privilege (STRIDE) e árvores de ataque, fornecem fundamentos valiosos, mas enfrentam limitações em ambientes descentralizados, destacando a necessidade de abordagens mais adequadas às especificidades de estruturas horizontais [12]. Contextos menos hierárquicos requerem abordagens adaptadas que compreendam a complexidade da confiança horizontal e dos potenciais riscos associados.

Nesse sentido, tecnologias como a criptografia colaborativa [7, 1] e abordagens de modelagem de ameaças que adotam a perspectiva do adversário podem promover um entendimento mais realista da segurança em estruturas descentralizadas. A horizontalidade, frequentemente vista como um desafio, deve ser explorada como um ativo estratégico capaz de diluir pontos únicos de falha e fortalecer a resiliência organizacional.

## 1.3 Protocolo de Segurança para Organizações Não-Hierárquicas

Esta pesquisa propõe um protocolo de segurança que integra a horizontalidade como elemento estratégico, indo além da simples adaptação de metodologias tradicionais. Em vez disso, busca demonstrar como a descentralização, quando bem estruturada, reforça a resiliência frente a ameaças complexas, mitigando pontos únicos de falha.

A proposta preenche uma lacuna na literatura sobre segurança em estruturas horizontalizadas, abordando desafios apontados em estudos como o uso limitado de metodologias tradicionais em contextos descentralizados [12] e a necessidade de criptografia adaptada [7]. Considere organizações descentralizadas que gerenciam ativos digitais sensíveis. A pergunta central é como garantir proteção contra fraudes internas e ataques externos, preservando a governança horizontal.

O protocolo proposto oferecerá mecanismos de consenso, transparência e uma modelagem de ameaças adaptada, como a inclusão de abordagens colaborativas e participativas descritas em [7] e [1], fornecendo soluções pragmáticas para tais desafios.

## 1.4 Delimitando o Escopo da Pesquisa

A variedade de arranjos horizontais é ampla, e analisar todos em um único estudo seria pouco produtivo. Para permitir uma análise detalhada e alinhada com os objetivos da pesquisa, este trabalho concentra-se em estruturas plenamente horizontais que exemplifiquem confiança distribuída, governança democrática e mecanismos colaborativos para a tomada de decisão [7]. Ambientes híbridos ou parcialmente horizontalizados, onde a governança é compartilhada entre níveis hierárquicos e horizontais, ficam fora do escopo, permitindo avaliar com maior precisão a eficácia do protocolo em um cenário idealizado e mais controlado.

Futuras investigações poderão expandir este protocolo, adaptando suas diretrizes a contextos organizacionais híbridos ou altamente dinâmicos, como redes sociais e plataformas cooperativas digitais [16, 9]. A escolha por cooperativas de trabalhadores e redes comunitárias também reflete a relevância prática dessas estruturas em demonstrar a viabilidade de governança descentralizada e segurança distribuída [13, 36].

## 1.5 Contribuições Esperadas

Esta pesquisa busca avançar a compreensão teórica da segurança em estruturas horizontais, abordando lacunas relacionadas à aplicabilidade de metodologias tradicionais em contextos descentralizados, como a falta de adaptação às dinâmicas de governança horizontal identificadas em [24] e [38]. O objetivo é superar adaptações limitadas de metodologias existentes, desenvolvendo um protocolo que não apenas respeite os valores de participação coletiva, transparência e confiança distribuída, mas também aproveitem a horizontalidade como ativo estratégico, conforme sugerido em [7].

Do ponto de vista prático, espera-se oferecer diretrizes que demonstrem como a segurança pode ser integrada à governança democrática, promovendo decisões participativas e protegendo ativos organizacionais de forma descentralizada, conforme discutido em [9]. Ao fazê-lo, o protocolo busca demonstrar que a horizontalidade pode ser uma vantagem estratégica, transformando a segurança em um catalisador para autonomia e resiliência organizacional frente a ameaças complexas, como enfatizado em [28] e [1].

## 1.6 Estrutura da Tese

Após esta introdução, o capítulo de Background explorará conceitos fundamentais, como modelagem de ameaças, segurança em estruturas horizontais e confiança distribuída, oferecendo um quadro analítico robusto que sustentará o desenvolvimento do protocolo. Em seguida, o capítulo de related work analisará estudos anteriores que investigam a segurança em organizações descentralizadas, situando a proposta no debate acadêmico e identificando lacunas que o protocolo visa abordar.

O capítulo de design detalhará o protocolo proposto, destacando seus componentes técnicos, metodológicos e os critérios utilizados para avaliar sua eficácia em estruturas horizontais. Por fim, as conclusões sintetizarão os achados, discutindo as limitações, propondo direções futuras e destacando como a horizontalidade pode ser integrada à segurança em um mundo interconectado.

## BACKGROUND

### 2.1 Fundamentos da Modelagem de Ameaças

A modelagem de ameaças é um componente central da cibersegurança, pois permite identificar ativos valiosos, analisar potenciais vetores de ataque e estabelecer controles capazes de mitigar riscos. Essa prática vai além de fatores técnicos, incorporando elementos organizacionais e humanos que moldam a segurança em contextos diversos, especialmente em estruturas horizontais, onde processos internos e relações de confiança se tornam ainda mais críticos devido à ausência de hierarquias formais. Em um cenário de rápida evolução tecnológica e diversificação constante das ameaças, uma abordagem ampla e flexível ganha relevância, atendendo às particularidades de contextos em transformação, incluindo estruturas não-hierárquicas.

Estudos como [24], [25] e [38] demonstram a necessidade de métodos estruturados, porém adaptáveis, para acompanhar ambientes em mutação. A adoção da perspectiva do adversário [23] é crucial para antecipar cenários complexos e fortalecer a resiliência em ambientes descentralizados, onde a multiplicidade de atores e a distribuição de poder requerem uma análise holística das ameaças. Esse ponto é especialmente relevante quando se consideram organizações horizontais, nas quais não há um ponto central de comando. Nesse tipo de contexto, a modelagem de ameaças precisa refletir a distribuição de poder e a multiplicidade de atores, incluindo as possíveis ameaças internas, externas e híbridas.

Além disso, a experiência da Microsoft, documentada em [32], enfatiza a importância de envolver stakeholders diversos e de aplicar ferramentas colaborativas. Esses elementos tornam-se cruciais quando a tomada de decisão é democrática ou descentralizada, pois a identificação e mitigação de riscos demandam engajamento coletivo e flexibilidade estratégica, conectando o exercício de modelagem de ameaças às dinâmicas organizacionais.

#### 2.1.1 Definições Conceituais

A modelagem de ameaças pode ser entendida como um esforço sistemático de proteção que considera tanto vulnerabilidades técnicas quanto fatores sociais e organizacionais. Ao adotar uma visão holística, conforme sugerem [24] e [25], a análise de segurança não fica

restrita à infraestrutura, mas incorpora práticas internas, fluxos de informação e a cultura da organização. Em contextos não-hierárquicos, a ausência de linhas claras de autoridade e o caráter participativo tornam essencial uma análise que considere a distribuição de responsabilidades e a dependência de mecanismos coletivos de mitigação [7].

Por sua vez, [38] enfatiza que não existe uma solução única para modelagem de ameaças, especialmente em cenários onde a descentralização exige abordagens diversificadas e adaptáveis. Nesse sentido, a modelagem de ameaças torna-se um processo iterativo, adaptando-se a alterações estruturais e incorporando inovações como ferramentas de tomada de decisão participativa e práticas de segurança colaborativa, fundamentais para ambientes horizontais.

### 2.1.2 Principais Metodologias

Metodologias amplamente discutidas, como o Spoofing, Tampering, Repudiation, Information disclosure, Denial of service, Elevation of privilege (STRIDE), as árvores de ataque e frameworks baseados em cenários [35], fornecem um ponto de partida testado, mas frequentemente não capturam a complexidade de estruturas horizontais. A participação ativa de stakeholders, como destacado em [37], é essencial em organizações descentralizadas, onde a responsabilidade coletiva pela segurança exige o envolvimento de todos os membros para identificar riscos e implementar contramedidas.

A documentação [31] apresenta um panorama de métodos existentes, alertando que a eficácia de cada abordagem depende do contexto. Por exemplo, STRIDE e árvores de ataque são úteis para identificar vetores de ataque diretos, mas a ausência de hierarquias formais intensifica a necessidade de explorar cenários complexos, como ameaças internas associadas a ataques externos, bem como falhas em mecanismos distribuídos de autenticação, consenso e governança, como sugerido em [7].

A integração de métodos diversos, como práticas de criptografia colaborativa [1] e abordagens híbridas [40], permite que organizações horizontais identifiquem padrões de risco menos óbvios e fortaleçam sua resiliência coletiva. Essa integração se torna crucial em estruturas distribuídas, onde a ausência de um 'centro' transforma a segurança em um esforço coletivo, e a resiliência emerge da interação contínua entre membros, sistemas e mecanismos de governança descentralizada.

## 2.2 Taxonomia de Estruturas Organizacionais

Entender a relação entre forma organizacional e segurança é essencial para ajustar a modelagem de ameaças à realidade de cada instituição. Enquanto estruturas hierárquicas confiam em pontos centrais de decisão para controle e coordenação, esses mesmos pontos podem se tornar vulnerabilidades críticas. Organizações horizontais, cooperativas ou sem liderança podem dispersar vulnerabilidades e aumentar a resiliência por meio da governança descentralizada, embora também possam criar múltiplos pontos de entrada que

exigem controle colaborativo. A análise desta taxonomia, conforme [13, 18], oferece uma base para identificar como a distribuição de poder em diferentes formas organizacionais afeta a eficácia de medidas de segurança, incluindo a capacidade de resposta a ameaças internas e externas.

### 2.2.1 Estruturas Tradicionais Hierárquicas

Organizações hierárquicas apresentam linhas claras de autoridade, o que facilita o controle, mas pode concentrar vulnerabilidades em pontos críticos. Essas organizações são caracterizadas por uma cadeia de comando bem definida, onde as decisões fluem do topo para a base. Exemplos clássicos incluem grandes corporações multinacionais, onde a diretoria estabelece políticas que são implementadas por camadas de gerentes, supervisores e funcionários. Por outro lado, em pequenas empresas, como escritórios familiares, a hierarquia pode ser menos formal, mas ainda assim baseada em uma estrutura de comando clara e centralizada [13].

Em grandes organizações, como bancos ou indústrias automotivas, a hierarquia permite uma alocação eficiente de recursos e um controle rigoroso sobre as operações. Por exemplo, as divisões de TI desses ambientes frequentemente utilizam frameworks de segurança como o STRIDE para modelagem de ameaças, focando na proteção de ativos críticos e no gerenciamento de acessos centralizados [43]. A centralização facilita a resposta rápida a incidentes, mas também cria pontos únicos de falha, como vulnerabilidades em servidores principais ou credenciais administrativas [41].

Em contrapartida, pequenas empresas enfrentam desafios diferentes. Nesses contextos, a falta de recursos pode levar a menos camadas hierárquicas, mas as decisões ainda se concentram em um único proprietário ou gerente. Isso reduz a complexidade organizacional, mas aumenta a dependência de indivíduos específicos, tornando-os alvos prioritários em ataques [13]. Ademais, a ausência de equipes dedicadas de segurança pode limitar a capacidade de implementar frameworks sofisticados, como STRIDE, exigindo soluções mais simplificadas.

A diferença entre organizações grandes e pequenas também reflete no impacto sobre a modelagem de ameaças. Em empresas maiores, as estruturas hierárquicas permitem segmentações detalhadas para identificar e mitigar riscos em níveis específicos da organização. No entanto, essa segmentação pode levar a lacunas de comunicação entre departamentos, dificultando a implementação de soluções integradas [43]. Por outro lado, organizações menores têm maior flexibilidade para adaptar rapidamente suas estratégias de segurança, embora frequentemente careçam de recursos para implementar soluções robustas [42].

Portanto, enquanto organizações hierárquicas oferecem vantagens em termos de controle e clareza, elas também introduzem desafios específicos para a modelagem de ameaças. Esses desafios variam significativamente com o tamanho e a complexidade da organização, exigindo adaptações nos frameworks tradicionais para atender às necessidades específicas

de cada tipo de hierarquia.

### 2.2.2 Organizações Horizontais

Organizações horizontais se distinguem pela rejeição de hierarquias tradicionais, priorizando processos decisórios distribuídos e participação equitativa de todos os membros. Este modelo contrasta diretamente com estruturas hierárquicas, que centralizam o poder em níveis superiores, perpetuando desigualdades no acesso à informação e controle organizacional [9, 26].

A horizontalidade é tanto uma ferramenta quanto um objetivo em si. Nos movimentos sociais argentinos, como analisado por Marina Sitrin, a horizontalidade emergiu como um mecanismo essencial para estabelecer relações baseadas na confiança e no consenso, superando formas tradicionais de organização. Assembleias de bairro e coletivos de trabalhadores desempregados exemplificam como a horizontalidade pode ser aplicada para autogestão e planejamento coletivo [36].

No campo da cibernética, o protocolo COLBAC demonstra a relevância da horizontalidade em sistemas de segurança digital, promovendo um controle de acesso colaborativo que reduz a centralização de poder. Este modelo evita as vulnerabilidades criadas pela dependência de proprietários únicos de senhas ou permissões, reforçando a coerência entre práticas organizacionais e ferramentas tecnológicas [7].

Adicionalmente, exemplos históricos, como a democracia ateniense, ilustram que estruturas horizontais podem ser complementadas por mecanismos temporários de centralização em momentos de crise, garantindo flexibilidade e eficiência sem comprometer os princípios básicos da governança distribuída [2].

Apesar dos desafios, como o risco de dominação por vozes mais influentes ou a gestão de conflitos em espaços coletivos, as organizações horizontais demonstram que, com mecanismos adequados, é possível promover autonomia, participação inclusiva e eficiência em estruturas descentralizadas [8].

### 2.2.3 Modelos Organizacionais Sem Liderança

O discurso de organizações sem liderança esconde uma complexidade adicional, onde a ausência de uma hierarquia formal não implica necessariamente uma horizontalidade genuína. Estudos críticos destacam como essas organizações frequentemente replicam dinâmicas de poder veladas e centralizações informais.

Marina Sitrin, em sua análise sobre movimentos horizontais na Argentina, aponta que, embora a horizontalidade seja declarada como objetivo, muitos movimentos enfrentam desafios significativos para sustentar práticas realmente participativas. A falta de hierarquia formal frequentemente leva a estruturas de poder informais, onde vozes dominantes assumem papéis de liderança sem supervisão ou responsabilidade coletiva clara [36].

No contexto digital, movimentos como Occupy Wall Street demonstram que a ausência de uma liderança reconhecível não elimina conflitos internos. Estudos sobre as equipes de



mídia social desses movimentos revelam que a administração de contas, como no Twitter, foi frequentemente marcada por disputas de controle, ilustrando como poder e influência podem se consolidar mesmo em estruturas supostamente horizontais [8].

Além disso, pesquisas sobre cooperativas de trabalhadores nos Estados Unidos indicam que essas organizações, embora frequentemente vistas como alternativas não hierárquicas, tendem a desenvolver líderes informais que influenciam decisões de maneira significativa, questionando a narrativa de horizontalidade absoluta [42].

Tecnologias utilizadas por essas organizações também carregam implicações políticas. Langdon Winner argumenta que artefatos técnicos podem perpetuar estruturas de poder existentes, mesmo quando empregados em contextos descentralizados. Por exemplo, plataformas digitais, muitas vezes projetadas para usos individuais, criam desafios na construção de governança coletiva efetiva, exacerbando desigualdades latentes [41].

Esses exemplos destacam que, embora a ideia de ausência de liderança formal seja atraente, sua execução prática frequentemente resulta em formas informais de hierarquia. Assim, o sucesso dessas organizações depende da capacidade de identificar e mitigar as dinâmicas de poder ocultas, promovendo mecanismos claros de governança coletiva e responsabilidade mútua que realmente sustentem a horizontalidade desejada.

## **2.3 Centralismo Democrático**

O centralismo democrático é um modelo organizacional que harmoniza a participação coletiva com a eficiência na execução de decisões. Originalmente associado a contextos políticos, o conceito evoluiu para incorporar aplicações contemporâneas, incluindo algoritmos de governança digital e frameworks colaborativos.

### **2.3.1 Princípios Fundamentais e Origens Teóricas**

O centralismo democrático é baseado em dois pilares complementares: a democracia, que assegura o direito ao debate e participação de todos os membros, e o centralismo, que garante a implementação unificada das decisões. Esse modelo foi desenvolvido como uma resposta à necessidade de aliar eficiência e participação coletiva, especialmente em organizações complexas [26].

Historicamente, o centralismo democrático destacou-se como um método de organização que equilibrava a autonomia local e a coordenação centralizada, permitindo que decisões coletivas fossem transformadas em ações coesas sem comprometer a diversidade de opiniões [6].

### **2.3.2 Modelos Contemporâneos de Aplicação**

Atualmente, o centralismo democrático encontra novas aplicações em contextos organizacionais e tecnológicos. Protocolos como o Collective based access control system (COLBAC)

exemplificam a tradução dos princípios de centralismo democrático em sistemas de controle de acesso colaborativos. Nesse modelo, decisões são tomadas de forma participativa e implementadas com centralização temporária, garantindo eficiência e adaptabilidade [7].

No campo das mídias sociais, equipes de administração de contas coletivas em movimentos como o Occupy Wall Street demonstraram a viabilidade prática desse modelo. A coordenação centralizada de mensagens e campanhas foi possível graças a uma base democrática de decisão, mostrando como o centralismo democrático pode emergir naturalmente em estruturas horizontais [8].

Além disso, o centralismo democrático foi explorado como um componente essencial em sistemas políticos contemporâneos, como no modelo chinês, que utiliza princípios de centralização e participação para promover estabilidade e adaptabilidade na governança nacional [44].

### 2.3.3 Implicações e Potenciais para Governança

As implicações do centralismo democrático vão além de sua aplicação política, oferecendo soluções para desafios em governança organizacional e tecnológica. Em sistemas distribuídos, o modelo pode ser implementado como um algoritmo de governança, onde inputs democráticos (decisões coletivas) são transformados em outputs centralizados (ações coordenadas), promovendo tanto participação quanto eficiência [41].

Esse modelo também se alinha com estruturas sindicais e cooperativas, como demonstrado nos estatutos da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP). A possibilidade de coordenação entre diferentes níveis de governança e a flexibilidade na tomada de decisões destacam o centralismo democrático como uma ferramenta robusta para gerenciar organizações complexas [6].

## RELATED WORK

### 3.1 Traditional Threat Modeling Approaches

#### 3.1.1 STRIDE

O STRIDE, desenvolvido pela Microsoft, é uma metodologia sistemática para a modelagem de ameaças, projetada para identificar potenciais vulnerabilidades em sistemas de software. O acrônimo STRIDE representa seis categorias principais de ameaças: Spoofing (falsificação), Tampering (manipulação), Repudiation (repúdio), Information Disclosure (divulgação de informações), Denial of Service (negação de serviço) e Elevation of Privilege (elevação de privilégios) [33]. Cada uma dessas categorias reflete uma violação específica das propriedades desejadas de segurança, como autenticidade, integridade, não-repúdio, confidencialidade, disponibilidade e autorização [29].

A aplicação do STRIDE começa com a criação de Diagramas de Fluxo de Dados (DFDs) para mapear a movimentação de informações no sistema [10]. Os DFDs ajudam a identificar elementos como entidades externas, processos, fluxos de dados e armazenamentos de dados. Para cada elemento do diagrama, as seis categorias de ameaças do STRIDE são analisadas para identificar possíveis vulnerabilidades [33].

Cada ameaça no STRIDE tem uma definição clara e exemplos práticos para auxiliar na identificação e mitigação. Por exemplo:

1. **Spoofing:** Ameaças que envolvem a falsificação da identidade de usuários ou processos, comprometendo a autenticidade.
2. **Tampering:** Manipulação de dados em trânsito, no armazenamento ou na memória, afetando a integridade.
3. **Repudiation:** Cenários onde usuários negam ações realizadas, muitas vezes devido à falta de mecanismos adequados de registro.
4. **Information Disclosure:** Exposição de informações sensíveis para partes não autorizadas, comprometendo a confidencialidade.

5. **Denial of Service:** Ataques que sobrecarregam os recursos do sistema, prejudicando a disponibilidade.
6. **Elevation of Privilege:** Casos onde um ator mal-intencionado obtém privilégios superiores aos autorizados, comprometendo a autorização.

A metodologia STRIDE pode ser adaptada para diferentes contextos. Por exemplo, em sistemas ciberfísicos, é possível avaliar ameaças relacionadas a componentes de hardware e software, como falhas em sincronização ou comunicação [17]. Além disso, variantes como STRIDE-per-Element e STRIDE-per-Interaction oferecem abordagens mais focadas para identificar ameaças em elementos específicos ou em interações entre componentes [33].

Embora amplamente utilizada, o STRIDE tem limitações. Ele depende significativamente da experiência dos analistas e pode não capturar ameaças emergentes em sistemas descentralizados ou ambientes dinâmicos [11]. Por isso, é frequentemente complementado com outros frameworks, como o DREAD, para priorizar ameaças com base em impacto e probabilidade [19].

Em resumo, o STRIDE fornece uma base sólida para a identificação de ameaças, mas sua aplicação eficaz exige integração com outras metodologias e adaptações para atender às necessidades específicas de sistemas modernos e descentralizados [10].

### 3.1.1.1 Modelos Complementares ao STRIDE

Diversos modelos complementares foram derivados ou utilizados em conjunto com o Spoofing, Tampering, Repudiation, Information disclosure, Denial of service, Elevation of privilege (STRIDE) para aprimorar sua eficácia e adaptabilidade em diferentes contextos. Entre esses, destaca-se o modelo DREAD, que complementa o STRIDE ao fornecer uma abordagem quantitativa para priorização de ameaças [19]. O DREAD utiliza cinco categorias principais: Damage Potential, Reproducibility, Exploitability, Affected Users e Discoverability, permitindo que analistas atribuam valores e criem escores para classificar ameaças de acordo com sua severidade [27].

O uso combinado do STRIDE e do DREAD pode melhorar a avaliação de riscos em sistemas mais complexos. No entanto, a subjetividade inerente à atribuição de valores no DREAD pode comprometer a consistência das análises, especialmente em contextos colaborativos ou descentralizados [19]. Para mitigar essas limitações, algumas organizações têm integrado o STRIDE a frameworks mais abrangentes, como o PASTA (Process for Attack Simulation and Threat Analysis), que adota uma abordagem iterativa para identificar e priorizar ameaças [27].

Adicionalmente, o uso de árvores de ataque tem se mostrado eficaz para complementar o STRIDE, permitindo que equipes representem visualmente cenários de ameaça complexos e identifiquem múltiplas vias de ataque. Essa integração é particularmente útil

em organizações horizontais, onde a ausência de centralização aumenta a necessidade de mapeamentos colaborativos de ameaças [33].

Embora os modelos complementares e frameworks adicionais enriqueçam o STRIDE, sua aplicação ainda requer adaptações específicas para atender às particularidades de ambientes descentralizados, como organizações horizontais. Nessas estruturas, frameworks colaborativos, como o Security Cards e o CoReTM, têm demonstrado maior alinhamento com os princípios de governança distribuída [27].

### 3.1.2 Attack Trees

As árvores de ataque, introduzidas por Bruce Schneier [30], oferecem uma estrutura hierárquica para modelagem de ameaças, onde o objetivo do ataque é representado pelo nó raiz, e os subobjetivos e etapas necessárias para alcançá-lo são dispostos em nós filhos. Cada nó pode ser detalhado com operadores lógicos como AND e OR, representando condições que devem ser cumpridas conjuntamente ou alternativamente [21].

Uma das principais vantagens das árvores de ataque é sua capacidade de decompor ameaças complexas em componentes menores e mais gerenciáveis, permitindo uma análise sistemática [15]. Essa metodologia facilita a identificação de múltiplos caminhos de ataque, permitindo que as organizações priorizem contramedidas com base em métricas como custo, impacto e probabilidade [14].

Aplicações práticas das árvores de ataque incluem sua utilização em redes de sensores sem fio para avaliar riscos à privacidade de localização [14], bem como na detecção de roubo de energia em infraestruturas avançadas de medição, como redes elétricas inteligentes [15]. Em ambos os casos, a abordagem possibilita que as organizações mapeiem cenários de ameaça específicos e projetem contramedidas eficazes.

Além disso, estudos como [21] destacam a reutilização de subárvores para aumentar a eficiência em sistemas complexos. Essa prática permite que elementos compartilhados entre diferentes cenários sejam modelados uma única vez e incorporados em análises futuras, economizando tempo e recursos.

Embora sejam amplamente aplicáveis, as árvores de ataque apresentam desafios relacionados ao esforço necessário para sua construção inicial e à complexidade em sistemas de grande escala [30]. A colaboração entre stakeholders, incluindo especialistas técnicos e operacionais, é essencial para garantir que a representação das ameaças seja precisa e abrangente [15].

As árvores de ataque também se destacam como ferramentas complementares a metodologias como STRIDE e podem ser utilizadas tanto para identificar ameaças quanto para organizar as já descobertas. Além disso, a reutilização de árvores existentes, como aquelas voltadas para fraudes ou eleições, economiza tempo e fornece uma base sólida para análise. Apesar de sua versatilidade, o uso eficaz das árvores depende de representações claras de nós AND/OR e da avaliação contínua para evitar excessos ou lacunas [33].

## 3.2 Emerging Methodologies

### 3.2.1 PASTA

O PASTA (Process for Attack Simulation and Threat Analysis) é uma metodologia de modelagem de ameaças centrada no risco, projetada para integrar segurança ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento de software. Proposto por Tony UcedaVelez e Marco M. Morana [39], o framework consiste em sete estágios sequenciais que permitem uma análise aprofundada e iterativa de ameaças e vulnerabilidades.

O objetivo principal do PASTA é alinhar as preocupações de segurança com os objetivos de negócio, garantindo que as medidas de mitigação abordem tanto os riscos técnicos quanto os impactos organizacionais. A metodologia promove uma abordagem orientada ao risco, integrando simulações de ataques para avaliar a eficácia das contramedidas propostas [39].

1. **Definition of the Objectives (DO):** Neste estágio inicial, são definidos os requisitos de segurança, o perfil de risco e os impactos potenciais nos negócios.
2. **Definition of the Technical Scope (DTS):** Este estágio detalha os aspectos técnicos, como usuários, componentes de software, infraestrutura de terceiros e dependências externas.
3. **Application Decomposition and Analysis (ADA):** A aplicação é dividida em elementos funcionais básicos para identificar fluxos de dados, tipos de usuários, e controles de segurança existentes.
4. **Threat Analysis (TA):** Identificação de possíveis ameaças com base nos elementos e ativos analisados, considerando os vetores de ataque mais prováveis.
5. **Weakness and Vulnerability Analysis (WVA):** Neste estágio, as ameaças são associadas a vulnerabilidades específicas, avaliando a eficácia dos controles existentes e identificando fraquezas.
6. **Attack Modeling and Simulation (AMS):** Realização de simulações para determinar os caminhos de ataque mais prováveis, utilizando árvores de ataque e outros modelos para explorar cenários de risco.
7. **Risk Analysis and Management (RAM):** Identificação dos impactos técnicos e de negócio, propondo medidas para mitigar os riscos prioritários [39].

O PASTA se destaca por sua flexibilidade e profundidade analítica, tornando-o particularmente eficaz em ambientes dinâmicos e distribuídos. A metodologia incentiva a colaboração entre stakeholders de diferentes áreas, promovendo uma compreensão unificada dos riscos e das prioridades organizacionais. Além disso, a integração de simulações

de ataques permite que as organizações testem a eficácia de suas estratégias de segurança em condições realistas, aprimorando sua resiliência contra ameaças emergentes [39].

Um dos aspectos mais relevantes do PASTA é sua compatibilidade com organizações horizontais. A abordagem colaborativa da metodologia, que envolve múltiplos stakeholders em todas as etapas do processo, está alinhada com os princípios de governança distribuída. Em estruturas não hierárquicas, onde a responsabilidade pela segurança é compartilhada, o PASTA oferece um framework estruturado para identificar e mitigar riscos de forma participativa e eficiente. Além disso, a análise iterativa do PASTA permite que organizações horizontais adaptem suas estratégias de segurança às mudanças constantes em seus ambientes operacionais, fortalecendo a resiliência coletiva.

### 3.2.2 Security Cards

Os Security Cards são uma ferramenta desenvolvida para facilitar o brainstorming de ameaças de segurança, utilizando um baralho de cartas que aborda diferentes aspectos de possíveis ataques [5]. Criados por Tamara Denning, Batya Friedman e Tadayoshi Kohno, os cartões cobrem quatro dimensões principais: motivações do adversário, recursos do adversário, métodos do adversário e impacto humano [4]. Esta abordagem busca promover a criatividade e a colaboração entre stakeholders, incentivando uma análise mais holística e abrangente das ameaças [34].

Cada carta oferece exemplos e cenários relacionados à sua dimensão, ajudando as equipes a explorar vulnerabilidades que poderiam não ser identificadas por métodos tradicionais [5]. Por exemplo, na dimensão de "Impacto Humano", os cartões podem destacar como violações de segurança podem afetar a privacidade, o bem-estar emocional ou financeiro, fornecendo uma perspectiva mais centrada no usuário [4].

Os Security Cards têm sido utilizados em diversas aplicações, como a proteção de sistemas biométricos contra ataques de apresentação [20]. Sua estrutura flexível permite adaptação a diferentes contextos organizacionais, incluindo ambientes descentralizados. Em organizações horizontais, os Security Cards facilitam a participação de diversos stakeholders, promovendo a governança distribuída e reforçando a colaboração [34].

Apesar de seu potencial, a metodologia pode gerar um número elevado de falsos positivos, o que exige esforço adicional para filtrar ameaças relevantes [4]. No entanto, sua ênfase na criatividade e inclusão de múltiplas perspectivas faz dos Security Cards uma ferramenta valiosa para explorar ameaças emergentes e fortalecer a resiliência organizacional.

### 3.2.3 Personae Non Grata

Personae Non Gratae (PnGs) representam uma abordagem inovadora para a modelagem de ameaças, destacando-se por seu foco em usuários mal-intencionados e comportamentos indesejáveis [3]. Inspiradas pelas personas tradicionais do design de experiência do



usuário, as PnGs ajudam a antecipar como adversários podem explorar vulnerabilidades em um sistema, fornecendo uma perspectiva adversarial detalhada [22].

As PnGs são criadas por meio de técnicas como crowd-sourcing, permitindo que diferentes stakeholders contribuam com insights para a identificação de ameaças [22]. Esta abordagem colaborativa aumenta a abrangência e a diversidade dos perfis de atacantes considerados, permitindo uma modelagem mais robusta e adaptada a diferentes contextos [3].

Uma das principais vantagens das PnGs é sua capacidade de capturar motivações, capacidades e comportamentos específicos de atacantes. Por exemplo, uma PnG pode descrever um adversário que utiliza phishing para obter credenciais ou explora falhas de segurança em transações financeiras [3]. Este nível de detalhamento auxilia na priorização de contramedidas e na alocação de recursos de segurança [22].

Além disso, as PnGs são particularmente eficazes em contextos onde as ameaças internas e externas se sobrepõem. Em organizações horizontais, onde a governança é distribuída e a responsabilidade é compartilhada, as PnGs ajudam a mapear potenciais riscos que podem surgir de atores internos, como colaboradores, ou externos, como competidores [3].

Apesar de seus benefícios, a implementação de PnGs requer esforço significativo para garantir que os perfis sejam precisos e relevantes. No entanto, quando integradas a outras metodologias, como árvores de ataque ou STRIDE, as PnGs oferecem uma camada adicional de análise, tornando-as uma ferramenta indispensável para organizações que buscam compreender e mitigar ameaças de forma abrangente [22].

### 3.3 Hybrid and Collaborative Approaches

As abordagens híbridas e colaborativas buscam integrar diferentes metodologias para criar frameworks adaptáveis e eficazes em contextos variados. Dentre essas, destaca-se o Hybrid Threat Modeling Method (hTMM), que combina elementos de diferentes frameworks para uma análise abrangente de riscos. Ele é particularmente útil em cenários que envolvem múltiplos stakeholders e requerem alinhamento entre objetivos de segurança e prioridades de negócio [23].

Outro exemplo é o Collaborative and Remote Threat Modeling (CoReTM), projetado para facilitar a modelagem de ameaças em equipes distribuídas ou remotas. Utilizando ferramentas colaborativas, como plataformas de anotação compartilhada, o CoReTM torna o processo mais acessível e inclusivo, sendo ideal para organizações horizontais e globais [40].

Por fim, o Participatory Threat Modeling (PTM) promove a inclusão de uma ampla gama de stakeholders no processo de modelagem de ameaças. Esta abordagem valoriza a diversidade de perspectivas, sendo especialmente relevante em contextos descentralizados onde a transparência e a participação coletiva são essenciais [37]. Essas metodologias



reforçam a governança distribuída e fortalecem a resiliência organizacional, complementando o trabalho desenvolvido por frameworks mais tradicionais.

## **3.4 Decentralized Trust and Cryptographic Frameworks**

asdf

### **3.4.1 COLBAC**

asdf

### **3.4.2 ABCcrypto**

asdf

### **3.4.3 PGP and the Web of Trust**

asdf

## **3.5 Comparative Perspectives**

### **3.5.1 Criteria for Evaluation**

Como avaliar as metodologias

### **3.5.2 Applicability in Non-Hierarchical Organizations**

asdf

- 4.1 Preliminary Protocol Concept**
- 4.2 Security and Governance Requirements**
- 4.3 Evaluation Strategy**
- 4.4 Experimental Design**
- 4.5 Research Questions**

## CONCLUSION

Este capítulo apresentou os fundamentos da modelagem de ameaças e suas interseções com diferentes estruturas organizacionais, destacando desafios e soluções em contextos hierárquicos e horizontais. Em estruturas horizontais, a ausência de hierarquias formais exige mecanismos claros de segurança coletiva, enquanto o centralismo democrático oferece um modelo para combinar participação e execução eficiente, aplicável em contextos contemporâneos, como algoritmos e protocolos colaborativos [7, 26].

A integração de metodologias como Spoofing, Tampering, Repudiation, Information disclosure, Denial of service, Elevation of privilege (STRIDE), árvores de ataque e práticas colaborativas demonstra que a segurança é um esforço tanto técnico quanto social, sendo essencial adaptar abordagens a diferentes dinâmicas organizacionais. Assim, este capítulo reafirma a importância de combinar inovação e estratégia para fortalecer a resiliência em organizações complexas e descentralizadas.

## WORK PLAN

### **6.1 Tasks and Milestones**

### **6.2 Timeline and Scheduling**

## BIBLIOGRAPHY

- [1] G. Almashaqbeh, A. Bishop, and J. Cappos. “ABC: A Cryptocurrency-Focused Threat Modeling Framework”. In: *IEEE INFOCOM 2019 - IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS)*. 2019, pp. 859–864. DOI: [10.1109/INFOCOMW.2019.8845101](https://doi.org/10.1109/INFOCOMW.2019.8845101) (cit. on pp. 2, 3, 6).
- [2] C. W. Blackwell. “Athenian Democracy: An Overview”. In: *Dēmos: Classical Athenian Democracy*. Ed. by C. W. Blackwell. © 2003, C.W. Blackwell. [www.stoa.org](http://www.stoa.org): The Stoa: A Consortium for Electronic Publication in the Humanities, 2003. URL: <http://www.stoa.org> (cit. on pp. 1, 8).
- [3] J. Cleland-Huang. “How Well Do You Know Your Personae Non Gratae?” In: *IEEE Software* 31.4 (2014), pp. 28–31. DOI: [10.1109/MS.2014.85](https://doi.org/10.1109/MS.2014.85) (cit. on pp. 15, 16).
- [4] J. Cleland-Huang et al. “Keeping Ahead of Our Adversaries”. In: *IEEE Software* 33.3 (2016), pp. 24–28. DOI: [10.1109/MS.2016.75](https://doi.org/10.1109/MS.2016.75) (cit. on p. 15).
- [5] T. Denning, B. Friedman, and T. Kohno. *The Security Cards: A Security Threat Brainstorming Toolkit*. Accessed: 2024-12-09. 2013. URL: <http://securitycards.cs.washington.edu/assets/security-cards-information-sheet.pdf> (cit. on p. 15).
- [6] *Estatutos da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional: Declaração de Princípios e Objectivos Programáticos*. Acesso em: 08 dez. 2024. Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP), 2020. URL: <https://www.cgtp.pt/images/images/2020/02/ESTATUTOSCGTP.pdf> (cit. on pp. 9, 10).
- [7] K. Gallagher et al. “COLBAC: Shifting Cybersecurity from Hierarchical to Horizontal Designs”. In: *Proceedings of the 2021 New Security Paradigms Workshop*. NSPW '21. Virtual Event, USA: Association for Computing Machinery, 2022, pp. 13–27. ISBN: 9781450385732. DOI: [10.1145/3498891.3498903](https://doi.org/10.1145/3498891.3498903). URL: <https://doi.org/10.1145/3498891.3498903> (cit. on pp. 2, 3, 6, 8, 10, 19).

- [8] P. Gerbaudo. "Social media teams as digital vanguards: The question of leadership in the management of key Facebook and Twitter accounts of Occupy Wall Street, Indignados and UK Uncut". In: *Information, Communication & Society* 20.2 (2017), pp. 185–202. DOI: [10.1080/1369118X.2016.1161817](https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1161817). URL: <https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1161817> (cit. on pp. 8–10).
- [9] P. Herbst. "Non-Hierarchical Forms of Organization". In: *Acta Sociologica* 19.1 (1976), pp. 65–75. DOI: [10.1177/000169937601900106](https://doi.org/10.1177/000169937601900106). URL: <https://doi.org/10.1177/000169937601900106> (cit. on pp. 3, 8).
- [10] S. Hernan et al. *Uncover Security Design Flaws Using The STRIDE Approach*. Accessed: 2024-Dec-09. 2006-11. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/archive/msdn-magazine/2006/november/uncover-security-design-flaws-using-the-stride-approach> (cit. on pp. 11, 12).
- [11] M. Howard and S. Lipner. *The Security Development Lifecycle: SDL, a Process for Developing Demonstrably More Secure Software*. Secure software development series. Microsoft Press, 2006. ISBN: 978-07356-2214-2 (cit. on p. 12).
- [12] S. Hussain et al. "Threat Modelling Methodologies: A Survey". In: vol. 26. 2014-01, pp. 1607–1609. URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:111533730> (cit. on p. 2).
- [13] R. Jackall and H. M. Levin, eds. *Worker Cooperatives in America*. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press, 1984. ISBN: 0-520-05117-3 (cit. on pp. 1, 3, 7).
- [14] R. Jiang, J. Luo, and X. Wang. "An Attack Tree Based Risk Assessment for Location Privacy in Wireless Sensor Networks". In: *2012 8th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing*. 2012, pp. 1–4. DOI: [10.1109/WiCOM.2012.6478402](https://doi.org/10.1109/WiCOM.2012.6478402) (cit. on p. 13).
- [15] R. Jiang et al. "Energy-theft detection issues for advanced metering infrastructure in smart grid". In: *Tsinghua Science and Technology* 19.2 (2014), pp. 105–120. DOI: [10.1109/TST.2014.6787363](https://doi.org/10.1109/TST.2014.6787363) (cit. on p. 13).
- [16] A. Kavada. "Creating the collective: social media, the Occupy Movement and its constitution as a collective actor". In: *Information, Communication & Society* 18.8 (2015), pp. 872–886. DOI: [10.1080/1369118X.2015.1043318](https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1043318). eprint: <https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1043318>. URL: <https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1043318> (cit. on p. 3).
- [17] R. Khan et al. "STRIDE-based threat modeling for cyber-physical systems". In: *2017 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe (ISGT-Europe)*. 2017, pp. 1–6. DOI: [10.1109/ISGTEurope.2017.8260283](https://doi.org/10.1109/ISGTEurope.2017.8260283) (cit. on p. 12).

- [18] J. W. Kuyper and J. S. Dryzek. “Real, not nominal, global democracy: A reply to Robert Keohane”. In: *International Journal of Constitutional Law* 14.4 (2017-01), pp. 930–937. ISSN: 1474-2640. DOI: [10.1093/icon/mow063](https://doi.org/10.1093/icon/mow063). eprint: <https://academic.oup.com/icon/article-pdf/14/4/930/9607155/mow063.pdf>. URL: <https://doi.org/10.1093/icon/mow063> (cit. on p. 7).
- [19] D. LeBlanc. *DREADful*. Accessed: 2024-Dec-09. 2007-08. URL: [https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/david\\_leblanc/dreadful](https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/david_leblanc/dreadful) (cit. on p. 12).
- [20] E. Marasco et al. “Attack Trees for Protecting Biometric Systems Against Evolving Presentation Attacks”. In: *16th Annual IEEE International Conference on Technologies for Homeland Security (HST) 2017*. 2017 (cit. on p. 15).
- [21] S. Mauw and M. Oostdijk. “Foundations of Attack Trees”. In: *Information Security and Cryptology - ICISC 2005*. Ed. by D. H. Won and S. Kim. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2006, pp. 186–198. ISBN: 978-3-540-33355-5 (cit. on p. 13).
- [22] N. Mead et al. “Crowd Sourcing the Creation of Personae Non Gratae for Requirements-Phase Threat Modeling”. In: *2017 IEEE 25th International Requirements Engineering Conference (RE)*. 2017, pp. 412–417. DOI: [10.1109/RE.2017.63](https://doi.org/10.1109/RE.2017.63) (cit. on p. 16).
- [23] N. R. Mead et al. “A hybrid threat modeling method”. In: *Carnegie Mellon University-Software Engineering Institute-Technical Report-CMU/SEI-2018-TN-002* (2018) (cit. on pp. 5, 16).
- [24] S. Myagmar, A. J. Lee, and W. Yurcik. “Threat modeling as a basis for security requirements”. In: (2005) (cit. on pp. 3, 5).
- [25] P. Nancy R. Mead. *Advanced Threat Modeling (ATM)*. Tech. rep. This material is based upon work funded and supported by the Department of Defense under Contract No. FA8702-15-D-0002 with Carnegie Mellon University for the operation of the Software Engineering Institute, a federally funded research and development center. Pittsburgh, PA 15213: Carnegie Mellon University, 2017. URL: [permission@sei.cmu.edu](http://permission@sei.cmu.edu) (cit. on p. 5).
- [26] P. C. Português. *Programa e Estatutos do PCP*. Revisão tipográfica: Edições «Avante!». Impressão: Papelmunde — SMG, Lda. Lisboa, Portugal, 2013. URL: <https://www.pcp.pt/estatutos-do-pcp> (cit. on pp. 8, 9, 19).
- [27] B. Potteiger, G. Martins, and X. Koutsoukos. “Software and attack centric integrated threat modeling for quantitative risk assessment”. In: *Proceedings of the Symposium and Bootcamp on the Science of Security*. HotSos ’16. Pittsburgh, Pennsylvania: Association for Computing Machinery, 2016, pp. 99–108. ISBN: 9781450342773. DOI: [10.1145/2898375.2898390](https://doi.org/10.1145/2898375.2898390). URL: <https://doi.org/10.1145/2898375.2898390> (cit. on pp. 12, 13).

- [28] Y. Saito and J. A. Rose. “Reputation-based Decentralized Autonomous Organization for the Non-Profit Sector: Leveraging Blockchain to Enhance Good Governance”. In: *Frontiers in Blockchain* 5 (2023). ISSN: 2624-7852. DOI: [10.3389/fbloc.2022.1083647](https://doi.org/10.3389/fbloc.2022.1083647). URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbloc.2022.1083647> (cit. on pp. 2, 3).
- [29] R. Scandariato, K. Wuyts, and W. Joosen. “A Descriptive Study of Microsoft’s Threat Modeling Technique”. In: *Requirements Engineering* 20.2 (2015-06), pp. 163–180. ISSN: 1432-010X. DOI: [10.1007/s00766-013-0195-2](https://doi.org/10.1007/s00766-013-0195-2). URL: <https://doi.org/10.1007/s00766-013-0195-2> (cit. on p. 11).
- [30] B. Schneier. *Attack Trees*. Tech. rep. 12. 1999. URL: <https://tnlandforms.us/cs594-cns96/attacktrees.pdf> (cit. on p. 13).
- [31] N. Shevchenko et al. “Threat modeling: a summary of available methods”. In: *Software Engineering Institute | Carnegie Mellon University* (2018), pp. 1–24 (cit. on p. 6).
- [32] A. Shostack. “Experiences Threat Modeling at Microsoft”. In: *MODSEC@ MoDELS* (2008) (cit. on p. 5).
- [33] A. Shostack. *Threat modeling: Designing for security*. John Wiley & Sons, 2014 (cit. on pp. 11–13).
- [34] F. Shull and N. Mead. *Cyber Threat Modeling: An Evaluation of Three Methods*. Carnegie Mellon University, Software Engineering Institute’s Insights (blog). Accessed: 2024-Dec-9. 2016-11. URL: <https://insights.sei.cmu.edu/blog/cyber-threat-modeling-an-evaluation-of-three-methods/> (cit. on p. 15).
- [35] F. Shull et al. *Evaluation of Threat Modeling Methodologies*. Tech. rep. Approved for public release and unlimited distribution. SEI Research Review 2016. DM-0004095. Carnegie Mellon University, Software Engineering Institute, 2016-10. URL: [https://insights.sei.cmu.edu/documents/4027/2016\\_017\\_001\\_474200.pdf](https://insights.sei.cmu.edu/documents/4027/2016_017_001_474200.pdf) (cit. on p. 6).
- [36] M. A. Sitrin. *Everyday Revolutions: Horizontalism and Autonomy in Argentina*. London, UK; New York, USA: Zed Books Ltd, 2012. ISBN: 9781780320502 (cit. on pp. 1–3, 8).
- [37] J. Slupska et al. “Participatory Threat Modelling: Exploring Paths to Reconfigure Cybersecurity”. In: *Extended Abstracts of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. CHI EA ’21. Yokohama, Japan: Association for Computing Machinery, 2021. ISBN: 9781450380959. DOI: [10.1145/3411763.3451731](https://doi.org/10.1145/3411763.3451731). URL: <https://doi.org/10.1145/3411763.3451731> (cit. on pp. 6, 16).
- [38] P. Torr. “Demystifying the threat modeling process”. In: 3.5 (2005), pp. 66–70. DOI: [10.1109/MSP.2005.119](https://doi.org/10.1109/MSP.2005.119) (cit. on pp. 3, 5, 6).



- 
- [39] T. UcedaVelez and M. M. Morana. *Risk Centric Threat Modeling: Process for Attack Simulation and Threat Analysis*. John Wiley & Sons, 2015-05, p. 696. ISBN: 978-0-470-50096-5 (cit. on pp. 14, 15).
- [40] J. Von Der Assen et al. "CoReTM: An Approach Enabling Cross-Functional Collaborative Threat Modeling". In: *2022 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience (CSR)*. 2022, pp. 189–196. DOI: [10.1109/CSR54599.2022.9850283](https://doi.org/10.1109/CSR54599.2022.9850283) (cit. on pp. 6, 16).
- [41] L. Winner. "Do Artifacts Have Politics?" In: *Daedalus* 109.1 (1980), pp. 121–136. ISSN: 00115266. URL: <http://www.jstor.org/stable/20024652> (visited on 2024-12-08) (cit. on pp. 1, 7, 9, 10).
- [42] C. Wright. *Worker Cooperatives and Revolution: History and Possibilities in the United States*. First Edition. Copyright © 2014 Chris Wright. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without prior written permission. Bradenton, Florida, USA: BookLocker.com, Inc., 2014. ISBN: 978-1-63263-432-0 (cit. on pp. 1, 7, 9).
- [43] W. Xiong and R. Lagerström. "Threat modeling - A systematic literature review". In: 84 (2019), pp. 53–69. ISSN: 0167-4048. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cose.2019.03.010>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404818307478> (cit. on p. 7).
- [44] G. Yang. "Still a Century of the Chinese Model? Exploring Dimensions of Democratic Centralism". In: *Chinese Political Science Review* 1.1 (2016), pp. 171–189. DOI: [10.1007/s41111-016-0005-3](https://doi.org/10.1007/s41111-016-0005-3). URL: <https://doi.org/10.1007/s41111-016-0005-3> (cit. on p. 10).

