Calculs

```
Les 4 opérations : + - * / **
Division entière : // %
Fonctions : abs () round ()
```

Variables

Noms des variables : 1er caractère = a...zA...z_ suivi de a...zA...z_0...9 (accents possibles, distinction casse min/MAJ)

Affectations

```
n = 23  # Entier
x = 23.0  # Décimal flottant
s = "23"  # Chaîne de caractères
a = True  # Booléen (True ou False)
n += 1  # Incrémentation
```

Entrées - sorties

```
age = int(input("entrez un entier: "))
x = float(input("entrez un décimal: "))
print("J'ai",age,"ans")
```

Tests

```
if a==0:
    print("c'est nul")
elif a>0:
    print("c'est strictement positif")
else:
    print("c'est strictement négatif")
```

Comparaisons

```
== != < <= > >= and or not
Ne pas confondre : = (affectation) avec == (comparaison)
```

Boucle for

```
for item in « itérable »: (= range(n), chaînes de caractères et listes)
    print(item)
```

Boucle while

```
a = 0  # Initialiser la variable de condition
while a<10:
    print(a)
    a += 1  # Et la modifier dans la boucle</pre>
```

Module Math

Module Random

```
from random import *
random()  # Flottant sur [0 ; 1[
randint(a,b)  # Entier entre a et b inclus
```

Chaînes de caractères

```
nom = "Brad" + " " + "Pitt"  # Concaténation
nom = nom.upper()  # Majuscules
nom = nom.lower()  # Minuscules
print(f"{nom} a {age} ans)
```

Listes

```
liste_vide = []
prénoms = ["Pierre","Paul","Jacques"]
prénoms.append("Obi-Wan")
prénoms.pop() # ="Obi-Wan"
prénoms.remove(), sorted(prénoms)
élèves = [["Pierre",105], ["Paul",107]]
élèves[0][1] # =105
```

Itérables (= range(n), chaînes de caractères et listes)

```
nom = "Brad Pitt"
len(nom)  # =9
nom[0]  # ="B"
nom[-1]  # ="t"
"P" in nom  # =True
```

Fonctions

```
def double(x):
    return x * 2

y = double(2)
```