## 〈C프로그래밍 및 실습〉 7장 배열 실습 문제

## ※ 문제에 대한 안내

- 특별한 언급이 없으면 문제의 조건에 맞지 않는 입력은 입력되지 않는다고 가정하라.
- 특별한 언급이 없으면, 각 줄의 맨 앞과 맨 뒤에는 공백을 출력하지 않는다.
- 출력 예시에서 □는 각 줄의 맨 앞과 맨 뒤에 출력되는 공백을 의미한다.
- 입출력 예시에서 → 이 후는 각 입력과 출력에 대한 설명이다.

7장3절 [문제 1] 배열에 5개의 정수를 입력 받아서 저장하시오.

- 5개의 평균보다 큰 정수를 모두 출력하시오.

입력 예시	출력 예시
1 1 1 10 10	10
	10

7장4절 [문제 2] 배열에 7개의 문자를 입력 받아서 저장하시오.

문자 중에서 cat가 몇 번 있는지 횟수를 출력하시오. cat 가 이어진 경우만 찾는다.

입력 예시	출력 예시
catbcat	2

**7장3절 [문제 3]** 사용자에게서 정수 다섯 개를 입력 받는다. <u>첫 번째 큰 수</u>와 <u>두 번째 큰 수</u>를 각각 출력하시오.

입력 예시 1	출력 예시 1
5 4 3 2 1	5
	4
입력 예시 2	출력 예시 2
5 5 3 2 1	5
	5
입력 예시 3	출력 예시 3
-1 -2 -3 -4 -5	-1
	-2

7장3절 [문제 4] 배열에 10개의 숫자를 입력 받아서 저장하시오.

- 숫자는 1 혹은 2 혹은 3 중의 하나이다.
- 각 숫자의 개수 만큼 별표를 출력하시오.

입력 예시	출력 예시
1 1 1 2 2 2 3 3 3 3	1:***
	2:***
	3:***

**7장5절 [문제 5 ]** 영어 문자 다섯 개를 입력 받아서, 예시와 같이 한 번에 한 칸씩 shift해서 출력하는 프로그램을 작성하시오.

입력 예시	출력 예시
*abcd	*abcd
	d*abc
	cd*ab
	bcd*a
	abcd*

7장4절 [문제 6] (Hangman) 정답이 되는 3글자의 영단어를 입력한 후 엔터키를 누른다.

- 정답을 맞추기 위하여 한 글자씩 입력한 후 엔터키를 누른다.
- 5번까지 시도할 수 있다.
- 글자를 입력할 때 마다 현재 상태를 화면에 출력한다.
- 정답을 맞추거나, 5번이 경과하면 프로그램은 종료된다.

Hint: 문자 입력 후에는 getchar() 함수를 추가하여 엔터 문자를 버퍼에서 제거해야, 다음에 문자 입력이 정상적으로 실행된다.

즉 cat ┛ 입력 다음에 문자 입력이 있으므로, cat ┛ 입력 다음에 getchar() 추가해야 한다.

입력 예시 1	출력 예시 1
cat	□_ a _
а	□_ a _
b	□c a _
С	□c a t
t	

입력 예시 2	출력 예시 2
dog	□
а	
b	
C .	□d
d	   □d
e	└ º

[ 문제 7 ] 10개의 정수를 입력 받는다. <u>각 정수가 몇 번 등장</u>했는지를 <u>입력받은 순서대로 출력</u>하시오. 입력 받은 숫자와 총 입력 횟수를 함께 출력하시오. 동일한 숫자에 대해서는 한번만 출력하시오. (17-과-3)

입력 예시 1	출력 예시 1
13 2 2 5 6 3 3 3 3 5	13 1 → 13을 가장 먼저 입력했음
	2 2
	5 2 → 5를 2번 입력했다는 의미
	6 1
	3 4 → 3을 4번 입력했다는 의미
입력 예시 2	출력 예시 2
1 1 1 3 3 3 4 20 10 3	1 3
1 1 1 3 3 3 4 20 10 3	1 3 3 4
1 1 1 3 3 3 4 20 10 3	
1 1 1 3 3 3 4 20 10 3	3 4

7장3절 [문제 8] 배열에 5개의 정수를 입력 받아서 저장하시오.

- 첫 번째 원소와 두 번째 원소를 비교하여 첫 번째 원소가 두 번째 원소보다 크면 서로 교환하여 저장하시오.
- 두 번째 원소와 세 번째 원소를 비교하여 두 번째 원소가 세 번째 원소보다 크면 서로 교환하여 저장하시오.
- 이 교환 연산을 첫 번째 원소부터 마지막 바로 전 원소까지 반복하시오.
- 참고 : 제일 큰 수가 맨 뒤로 이동한다.

입력 예시	출력 예시
5 4 3 2 1	4
	3
	2
	1
	5

[문제 9] 배열에 5개의 정수를 입력 받아서 저장하시오.

- [ 문제 8 ]의 작업을 N-1번 반복하여, 가장 작은 수부터 가장 큰 수까지 오름차순으로 정렬하시오. 여기서 N=5 이다.

입력 예시	출력 예시
5 4 3 2 1	1
	2
	3
	4
	5

[ 문제 10 ] <u>5개의 정수</u>를 입력 받아 배열 arr[ ]에 저장하고, 각 정수들의 내림차순 상의 순서를 배열 rank[ ]에 저장 한 후 출력하시오.

- (예시 2)에서 1 6 4 9 6의 내림차순은 9 <u>6 6</u> 4 1 이 되고 2등이 2개이다. 2등이 2개인 경우 3등은 없고 4등부터 계속 된다. (즉 같은 등수가 여러 개 있는 경우이다)

입력 예시 1	출력 예시 1
1 2 3 4 5	1=r5 2=r4 3=r3 4=r2 5=r1
	1=5등 2=4등 3=3등 4=2등 5=1등
입력 예시 2	출력 예시 2
1 6 4 9 6	1=r5 6=r2 4=r4 9=r1 6=r2