## ĐỀ THI LÝ THUYẾT NGOẠI Y6 NGÀY 3/12/2016

- Bướu giáp 1. Xét nghiệm cơ bản trong đánh giá chức năng tuyến giáp: T3, T4, TSH
- Bướu giáp 2. Trong bệnh cường giáp: TSH giảm (giống đề cũ)
  - Khác 3. Di chứng vết thương mạch máu: Phình động mạch và rò động tĩnh mạch
- VT ngực 4. Xử lý mảng sườn di động: Cố định thành ngực
- VT ngực 5. Vừa có tràn khí tràn dịch màng phổi sau chấn thương thì làm gì: dẫn lưu ở 2 vị trí
- Bướu giáp 6. Run tay trong cường giáp: Run khi xúc động
- VT ngực 7. Mảng sườn di động gây: hô hấp nghịch chiều và lắc lư trung thất
- Khác 8. Động mạch nào thắt không hoại tử: ĐM quay
- Khác 9. Chọn câu sai khi nói về vết thương động mạch: Gây phù chi
- Khác 10. Tình huống phân loại nhiễm trùng vết mổ: sau mổ, sốt, sưng nóng quanh vết mổ, lan rộng 2cm, hỏi phân độ là độ mấy? độ 2
  - 11. Bn nữ, thai 31 tuần, nhập viện lúc 23h, đau bụng, bạch cầu 18k, neu 85@; siêu âm bụng ko ghi nhận bất thường; làm gì tiếp theo: CT scan do đã nhập viện lúc 23h, cấp cứu không có MRI? và thai 31 tuần cũng không còn dị tật nữa
- VRT, 12. Bn nữ, 25 tuổi; nhập viện vì đau bụng, kinh chót đã 23 ngày; bụng thai ngoài tử cung mềm, ấn đau 1 điểm hố chậu phải, chẩn đoán nào không được bỏ sót?: viêm ruột thừa hay thai ngoài tử cung
- TV bẹn đùi 13. Yếu tố nguy cơ của thoát vị bẹn, chọn câu sai: tập thể hình nặng hay Ung thư suy kiệt
- TV bẹn đùi 14. Siêu âm bụng trong thoát vị bẹn để làm gì? : chẩn đoán thương tổn trong ổ bụng
- hẹp môn vị 15. Bn nam; 55 tuổi, chướng bụng đầy hơi thượng vị 2 năm, khám niêm hồng nhạt, sụt 2kg, dấu bouveret + bụng lõm lòng thuyền; chẩn đoán lâm sàng : hẹp môn vị

16. Muc tiêu hồi sức sốc mất máu? Khác 17. Bn xơ gan; viêm gan B viêm gan C; 6 tháng nên làm gì ? Siêu âm K gan bung. CT scan bung 18. Bn k đại tràng chậu hông đã mổ, lần trước nội soi u đại tràng ống **K** ĐT soi không qua được; nay tái khám, nên làm gì? Nội soi đại tràng do lần trước ko nôi soi hết 19. 1 bn nam vô (đề nghĩ nhiều tắc ruột do k dai tràng), làm cls gì để **K** ĐT chẩn đoán? CT scan 20. Bn nam 25 tuổi, vô vì chấn thương (ko nhớ lắm), lên làm gì đầu VT? tiên? Siêu âm VT bung 21. Bn nam, nhập viện sau tau nan giao thông, đa thương, hôn mê, vết bầm, xây xát ở thượng vị, ct scan bung thấy không có dịch, ngoại thần kinh có chỉ định mổ lấy máu tụ ngoài màng cứng, ngoại tông quát làm gì? Mổ thám sát (không có đáp án chọc rửa, chỉ có chọc dò) 22. Bn nam, 25 tuổi, nhập viện vì dao đâm ở thương vị, ko chảy máu, VT bung không dịch tiêu hóa cách 12h. Mạch 110, ha 110/60 thở 20, ấn đau hố chậu phải và hạ vị; siêu âm dịch bụng lượng vừa, làm gì? Nên chọn CT scan nha (mình bị gì gì á đi chọn mổ bụng) VT bung 23. Vết thương do hỏa khí, chọn câu sai? Bên trong thương tổn nhọn 24. Bn mổ thoát vị bẹn cách 2 tháng,nay có 1 khối phồng vùng bẹn TV ben đùi 2cm, mật độ chắc, ấn ko xẹp, đau nhẹ; chẩn đoán nghĩ nhiều nhất? Ko thấy câu nào đúng hết, u mỡ, tụ máu tụ dịch, thoát vị tái phát, 25. Tỉ lệ tắc ruột do dính cao nhất Trong năm đầu tiên Tắc ruôt đường mật 26. Nói về sỏi OMC ở Việt Nam: câu nào sai. Nam bị gấp đôi nữ 27. Nói về sỏi túi mật, câu nào sai: 50% có triệu chứng đau Túi mât 28. 1 tình huống bệnh nhân sốt, đau ở hạ sườn phải,không vàng mắt, túi mật sờ thấy 1 khối di động, nghĩ gì: viêm túi mật Đường mật 29. tình huống sốt, đau HSP, vàng da nghĩ gì: viêm đường mật cấp do sởi 30. Hội chứng 3 giảm gặp trong: tràn dịch màng phổi. Khác 31. Phân loại thể lâm sàng của VRT không dựa vào? Hội chưng **VRT** nhiễm trùng. Thời gian đau. Bạch cầu. Chụp CTscan. Khám bụng

33. 1 câu về viêm phúc mạc, yếu tố làm ảnh hưởng chẩn đoán, chọn **VPM** câu sai: tiền căn mổ bung 34. Rò hậu môn, cls giúp chẩn đoán chính xác nhất? Siêu âm 3 chiều RÒ HM trong lòng trực tràng 35.tình huống sau dẫn lưu Kerl, siêu âm phát hiện sởi OMC 1cm, xử Đường mật trí: đợi sau 3 tuần rồi hốt sỏi qua kerl. => giỏi quấg 36. Phân biệt trĩ nôi ngoại: che phủ bởi da hay niệm mạc Trĩ 37. Bn phát hiện u gan nghĩ nhiều do di căn? Làm gì? Nôi soi đại trực K gan tràng 38. Bn nam, da xanh niêm nhat, gầy sút cân gần đây? Làm gì? Nội K da dày soi dạ dày ta tràng 39. Bn vô có u trực tràng cách bờ hậu môn 3cm, làm gì để đánh giá **K** ĐT chính xác nhất mức đô xâm lấn? MRI 40. bệnh nhân nữ 40 tuổi, đau âm ỉ vùng thượng vị, 1 tuần, sờ thấy **VRT** mảng cứng, ấn đau nhẹ ở hợp, bc 22G/l, neu 90%. chẩn đoán nghĩ nhiều nhất : chắc là đám quánh 41. cls nào để chẩn đoán xác định bệnh nhân này: ko biết ( siêu âm **VRT** hay cT 42. iên lượng sống 5 năm ung thư dạ dày chủ yếu phụ thuộc vào gì: K dạ dày giai đoạn ung thư K gan 43. siêu âm thấy u gan, afp trên bao nhiều thì chẩn đoán xác định K gan: làm > 400 http://www.mediafire.com/view/2a4pzknrwyhvj73/HCC.PNG cứ slide thầy làm thôi chứ chịu; câu này có trắc nghiệm mà chịu gì nữa 44, bệnh nhân nữ, ăn bánh cuốn 3h, dấu hiệu tắc ruột : nghi do bít ( tắc Tắc ruôt ruột non do bít hả) 45.Không đặt thông tiểu: nghĩ gãy ngành ngồi mu xương chậu Niêu 46. bệnh học cần làm gì tầm soát: chọn câu sai (CAA199)

47.định luật goodsalls làm gì: xác định đường rò trong

K gan

VT bụng

48. bệnh nhân đau dữ dội thượng vị 6h nghi thủng tạng rỗng cần làm gì thì phải: có lẽ là xquang

VT ngực

49. Tình huống đề cũ: một bệnh nhân nam bị đâm vào ngực trái, khám có ấn đau ở bụng ¼ trên trái, chẩn đoán: Vết thương ngực bụng

Đường mật

50. Tình huống viêm đường mật cấp do sỏi, hỏi xét nghiệm nào không cần làm cấp cứu: HBsAg và anti HCV

K dạ dày

51. biến chứng thường gặp nhật của k dạ dày: hẹp môn vị

52. Tình huống nhiễm trùng vết thương xử trí gì: cắt chỉ, banh rộng vết thương