

## B. Handebol

Time limit: 1s

Frustrado e desanimado com os resultados de sua equipe de futebol, o Super Brasileiro Clube (SBC) resolveu investir na equipe de handebol. Para melhor avaliar os atletas, os técnicos identificaram que seria útil analisar a regularidade dos jogadores. Especificamente, eles estão interessados em saber quantos jogadores fizeram gols em todas as partidas.

Como o volume de dados é muito grande, eles gostariam de ter um programa de computador para realizar essa contagem.

**Entrada**

A primeira linha da entrada contém dois inteiros **N** e **M** ( $1 \leq N \leq 100$  e  $1 \leq M \leq 100$ ), indicando respectivamente o número de jogadores e o número de partidas. Cada uma das **N** linhas seguintes descreve o desempenho de um jogador: a *i*-ésima linha contém **M** inteiros  $X_j$  ( $0 \leq X_j \leq 100$ , para  $1 \leq j \leq M$ ), informando o número de gols do *i*-ésimo jogador em cada partida.

**Saída**

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro, o número de jogadores que fizeram gols em todas as partidas.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
5 3 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 1 2 1 1 0	0

Maratona de Programacao da SBC 2014.

Por Ricardo Anido  Brazil