ANGULARJS INTRODUCCIÓN Y PRIMEROS PASOS

+ David Rubert / @tombatossals




QUÉ ES ANGULARJS

Una tecnología nueva en la capa de cliente que nos permite realizar cosas chachis en nuestras páginas sin necesidad de montar jaleos de código. Separa muy bien la responsabilidad de cada tecnología en su ámbito: CSS, HTML y Javascript, y las comunica cuando lo considera necesario.

Característica principal. No manosees el árbol DOM para acceder al valor de un elemento.

```
// Esto noooooo por favoooor!
var titulo = $("#elem").up("li").first("p").down("span.olala").val();
// Esto se ve mejor :)
var titulo = $scope.titulo;
```

Esto se consigue actualizando la vista automáticamente cuando cambia el modelo, o viceversa. **Two-way data binding.**



Disponemos de plantillas que extienden el vocabulario del código HTML para proporcionarnos la introducción de lógica en la representación de nuestra información.


- 3. **Reausability**. Permite crear componentes (directivas) fácilmente reutilizables (que permiten aislar totalmente su función, no chocan con otros).
- 4. **Testing**. Al tener componentes aislados, podemos testear su comportamiento de manera independiente.
- 5. **Inyección de dependencias**. Si necesitamos hacer uso de un servicio, lo inyectamos en nuestro controlador directamente y funciona.

Scope. Es el responsable de detectar los cambios en el modelo y proporciona el contexto a las plantillas.

Controlador. Es el código con la lógica que comunica el modelo con la vista.

```
Controller
function MyCtrl($scope) {
  $scope_action
    = function() {
                                    scope is
        / do something;
                                    the glue
                Scope
  $scope.name .
    = 'world'
                 ▶name: 'world', ◀
                                                    Declarative
                  action: function
                                                       view
                             View (DOM)
   Imperative
    behavior
                             <div ng-controller="MyCtrl">
                               Hello {{name}}!
                                <button ng-click="action()">
                               <button>
                             </div>
```


Modelo. Son los datos, que junto con la plantilla producen las vistas.



Vistas. Lo que el usuario visualiza. Parte de una plantilla, se funde con el modelo y se renderiza en el árbol DOM.

Vistas. Lo que el usuario visualiza. Parte de una plantilla, se funde con el modelo y se renderiza en el árbol DOM.







```
$ git clone https://github.com/tombatossals/angularjs-tutorial
$ git checkout phase1
```

- ng-app
- ng-controller
- ng-model
- ng-show
- {{ template_vars }}



MÁS DIRECTIVAS Y SERVICIOS

- Filtro number. Números decimales.
- ng-cloak. Esperar antes de renderizar la plantilla.
- Watches. Inspeccionando variables del modelo.
- Servicio routeProvider. Enrutador.
- Vistas parciales. Cargar mini-plantillas.
- Tests E2E. Tests End-to-End.