

1 Целые уравнения

1.1 Линейные уравнения

_1 ЛУ вида $a \cdot x = b$, где a, b — целые числа:

1) $254 \quad 12x = 0 \quad 0$

3) $253 \quad -x = 0 \quad 0$

5) $259 \quad -3x = 0 \quad 0$

2) $255 \quad 5x = 1 \quad \frac{1}{5}$

4) $256 \quad 4x = 10 \quad 2,5$

6) $260 \quad 2x = 0 \quad 0$

_2 ЛУ вида $a \cdot x = b$, где a, b — рациональные числа:

1) $251 \quad \frac{1}{8}x = 5 \quad 40$

6) $266 \quad 1,8x = -0,72 \quad ?$

11) $271 \quad -2\frac{1}{3}x = 7 \quad ?$

2) $252 \quad \frac{1}{3}x = 2 \quad 6$

7) $267 \quad 0,25x = 100 \quad 400$

12) $272 \quad 1\frac{2}{3}x = 2\frac{1}{3} \quad ?$

3) $263 \quad 3x = \frac{1}{7} \quad 21$

8) $268 \quad 0,2 = 5x \quad 0,04$

13) $273 \quad \frac{x}{3} = 4 \quad ?$

4) $264 \quad -\frac{1}{2}x = 0 \quad 0$

9) $269 \quad \frac{x}{5} = 4 \quad 20$

14) $274 \quad \frac{1}{8}x = 5 \quad ?$

5) $265 \quad -\frac{3}{4}x = -\frac{6}{7} \quad ?$

10) $270 \quad 3,5x = 2\frac{1}{3} \quad ?$

_3 Не приведенные ЛУ без скобок (простые):

246 $x + 4 = 9 \quad 5$

278 $3x - 5 = x \quad 2,5$

283 $18 - 10x = 0 \quad 1,8$

250 $x + 2 = -4 \quad -6$

279 $15 - 7x = 0 \quad \frac{15}{7}$

284 $7x - 4 = 0 \quad 1,75$

258 $x + 5 = 5 \quad 0$

280 $7 - x = 0 \quad 7$

285 $4x - 2 = x \quad \frac{2}{3}$

257 $x - 8 = 8 \quad 16$

287 $5 - x = 0 \quad 5$

286 $x - 2x + 3 = 7 \quad -4$

276 $3x - 5 = 0 \quad \frac{5}{3}$

281 $x - 3 = 2x + 1 \quad -4$

377 $x + 3 = 2x - 4 \quad ?$

277 $3x + 2 = 5x - 7 \quad 4,5$

282 $x - 4x - 1 = 2 \quad -1$

_4 Не приведенные ЛУ без скобок (более сложные):

1) $289 \quad 7x - 3 + x = 4x - 9 + 5x \quad ?$

5) $378 \quad 5x - 8 - 3x = 8 \quad ?$

2) $290 \quad x + 5 - 8x = 7 + 2x - 4 \quad ?$

6) $379 \quad 0,4x + 14 = 1 - 0,6x \quad ?$

3) $291 \quad 0,5x - 3 = 0,8 - 1,4x \quad ?$

7) $380 \quad 2x + 5 - 7x + 2 = 3 \quad ?$

4) $292 \quad x + 0,2 = 0,4x + 3,2 \quad ?$

_7 ЛУ со скобками:

1) $346 \quad 2x + (3x + 1) = 4 \quad ?$

3) $348 \quad (2x + 5) + (3x - 8) = 7 \quad ?$

2) $347 \quad 2x - (x - 1) = 5 \quad ?$

4) $349 \quad (2x - 3) + (x + 5) = 13 \quad ?$

5) $\boxed{350} \quad 3(x-2) = 8 \quad \boxed{?}$

21) $\boxed{367} \quad (2x-3) - (x+1) = 1 \quad \boxed{?}$

6) $\boxed{351} \quad (2x+1) \cdot 9 = 9 \quad \boxed{?}$

22) $\boxed{368} \quad 2(x+1) \cdot 9 = 9 \quad \boxed{?}$

7) $\boxed{352} \quad 3(x-5) + 8 = 17 \quad \boxed{?}$

23) $\boxed{369} \quad 0,1(1,2x-2) - 2(0,5+x) = 0,68 \quad \boxed{?}$

8) $\boxed{353} \quad 5(x-1) - 4(x-2) = 10 \quad \boxed{?}$

24) $\boxed{372} \quad 5x - 8 - (3x - 8) = 0 \quad \boxed{?}$

9) $\boxed{354} \quad 4(x+2) = 7 \quad \boxed{?}$

25) $\boxed{373} \quad 3x - 1 - (x + 5) = 0 \quad \boxed{?}$

10) $\boxed{355} \quad 5(2-3x) - 7 = 0 \quad \boxed{?}$

26) $\boxed{3576} \quad 2(x-3) + 3(3-2x) - 4(3x-2) = 5(4-5x)$
 $\boxed{1}$

11) $\boxed{356} \quad 6(x-3) + 2(x+2) = 10 \quad \boxed{?}$

27) $\boxed{3587} \quad -0,3(1-2x) + 2,1(x-3) = 0,6(x+4) +$
 $0,4(2-x) \quad \boxed{3\frac{23}{25}}$

12) $\boxed{357} \quad 2(x-3) = 6 \quad \boxed{?}$

28) $\boxed{3588} \quad 5x - (3x - (6x - 2)) = -10 \quad \boxed{-1}$

13) $\boxed{358} \quad 5(2x-1) - 7 - x = 0 \quad \boxed{?}$

14) $\boxed{359} \quad (x-2) \cdot 4 = 15 \quad \boxed{?}$

29) $\boxed{3589} \quad 2(2x-1) - 3(4-3x) = 2 - 4(2x+3) \quad \boxed{\frac{4}{21}}$

15) $\boxed{361} \quad 2(x-3) = 6 \quad \boxed{?}$

16) $\boxed{362} \quad 3(x-3) - 5 - (2x-5) \cdot 4 = 0 \quad \boxed{?}$

30) $\boxed{3590} \quad 0,4(3-2x) - 0,3(2x-1) = 3 - 2(3x+1) \quad \boxed{-\frac{5}{46}}$

17) $\boxed{363} \quad (2x+5) + (3x+8) = 7 \quad \boxed{?}$

31) $\boxed{3595} \quad 5(x+3) - 4(3-2x) + 3(4-5x) = 2(4x-5) \quad \boxed{2,5}$

18) $\boxed{364} \quad 2x + (x-3) - 23 - (2-3x) = 0 \quad \boxed{?}$

32) $\boxed{3604} \quad -0,5(2x+3) + 0,1(x-3) = 0,4(1-2x) - 3$
 $\boxed{8}$

19) $\boxed{365} \quad 4 + x - 8 + (2x-5) = 0 \quad \boxed{?}$

20) $\boxed{366} \quad 2x + (x-3) - 23 - (2-3x) = 0 \quad \boxed{?}$

33) $\boxed{3605} \quad 3x - (4x - 3(2x - 2)) = -14 \quad \boxed{-2,2}$

27) $\boxed{370} \quad 5(2-3x) - 3(2-x) - 2(3x-8) + 7(2x-8) = 0 \quad \boxed{?}$

28) $\boxed{371} \quad 0,6(x-0,6) - 1 - 0,8(0,5-x) = 0 \quad \boxed{?}$

$\boxed{-5}$ ЛУ, содержащие дроби, знаменатели которых – числа:

1) $\boxed{293} \quad \frac{2}{3} - 3x = \frac{1}{2}x - 2 + x \quad \boxed{?}$

5) $\boxed{321} \quad 3x - 5 = \frac{x+3}{4} \quad \boxed{?}$

2) $\boxed{294} \quad 5 - \frac{1}{3}x - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}x \quad \boxed{?}$

6) $\boxed{322} \quad \frac{2x-3}{4} + \frac{x+2}{2} = 6 + \frac{2x-3}{2} \quad \boxed{?}$

3) $\boxed{295} \quad \frac{2x}{7} - \frac{x}{4} = 1 \quad \boxed{?}$

7) $\boxed{323} \quad \frac{2-x}{3} = x-3 \quad \boxed{?}$

4) $\boxed{296} \quad \frac{x}{3} + \frac{x}{2} = 6 \quad \boxed{?}$

8) $\boxed{324} \quad \frac{x-3}{5} + \frac{x+2}{4} = \frac{1}{2} \quad \boxed{?}$

9) $\boxed{328} \quad 1\frac{1}{5} - 0,5x - 0,4 + \frac{2}{5}x = 0 \quad \boxed{?}$

20) $\boxed{3596} \quad \frac{x+1}{4} - \frac{2x-3}{3} = 5 \quad \boxed{-9}$

10) $\boxed{329} \quad \frac{1}{2}x - 3 - \left(2 - \frac{1}{3}x\right) = 0 \quad \boxed{?}$

21) $\boxed{3597} \quad \frac{1-x}{4} - \frac{2(2x+1)}{5} = 1\frac{1}{4} \quad \boxed{-1\frac{1}{3}}$

11) $\boxed{3572} \quad \frac{1}{3}(2x+1) - \frac{1}{2}(2-3x) = x \quad \boxed{\frac{4}{7}}$

22) $\boxed{3598} \quad \frac{3(3x-2)}{4} - \frac{2(2x+1)}{3} = 1\frac{1}{4} \quad \boxed{3\frac{8}{11}}$

12) $\boxed{3573} \quad \frac{x-3}{5} + \frac{x+2}{4} = \frac{1}{2} \quad \boxed{1\frac{1}{3}}$

23) $\boxed{3599} \quad \frac{2(2x-1)-3}{3} - \frac{3-2x}{2} = 5 \quad \boxed{3,5}$

13) $\boxed{3574} \quad 3\left(2x - \frac{1}{3}\right) - 2\left(x + \frac{1}{2}\right) = 4x \quad \boxed{\text{корней нет}}$

24) $\boxed{3606} \quad \frac{1,5 - 1,8(2x-1)}{0,6} - \frac{0,4 - 1,5(3+4x)}{1,8} = 5$

14) $\boxed{3575} \quad -2\left(3 + \frac{1}{2}x\right) + 3\left(2 - \frac{1}{3}x\right) + 2x = 0$
 $\boxed{(-\infty; \infty)}$

$\boxed{1\frac{1}{24}}$

15) $\boxed{3577} \quad \frac{3+x}{2} - \frac{2x+7}{3} = 2 \quad \boxed{-17}$

25) $\boxed{3607} \quad \frac{4,2 - 0,3(5x+1)}{3} - \frac{3,2 - 1,2(2-3x)}{4} = 1$

16) $\boxed{3578} \quad \frac{3-x}{2} - \frac{7-2x}{3} = 4 \quad \boxed{29}$

$\boxed{\frac{1}{14}}$

17) $\boxed{3579} \quad \frac{(2x-1) \cdot 2}{3} - \frac{3(6+x)}{4} = 1\frac{1}{2} \quad \boxed{11\frac{3}{7}}$

26) $\boxed{3609} \quad 3,2(3x+0,3) - 2\frac{2}{7}(0,2-3x) = -1 \quad \boxed{-\frac{263}{2880}}$

18) $\boxed{3585} \quad \frac{5x-1}{9} - \frac{2x-1}{6} = 2 \quad \boxed{8\frac{3}{4}}$

27) $\boxed{3616} \quad 0,03x + 0,07 : \left(1\frac{7}{24} + \frac{7}{30} - 2\frac{9}{40}\right) = 0 \quad \boxed{3\frac{1}{3}}$

19) $\boxed{3586} \quad \frac{2(2x-1)-1}{4} - \frac{3-5(3x+1)}{6} = 3 \quad \boxed{\frac{41}{42}}$

28) $\boxed{3617} \quad \left(\frac{29}{30} + 1\frac{11}{12} - 2\frac{31}{35}\right)x + \frac{3}{42} = 0 \quad \boxed{30}$

11) $\boxed{325} \quad -2\left(3\frac{1}{2}x - 0,3\right) + x - 0,3\left(x - \frac{1}{10}\right) = 0 \quad \boxed{0,1}$

12) $\boxed{326} \quad \frac{2}{3}(0,5x-3) - 0,2\left(2\frac{1}{2} - 5x\right) - \frac{1}{3}(0,5x-3) = 0 \quad \boxed{\frac{9}{7}}$

13) $\boxed{327} \quad \frac{1}{2}(x+8) + 1\frac{1}{2} + 2\left(1\frac{1}{2} - x\right) = 0 \quad \boxed{5\frac{2}{3}}$

14) $\boxed{3646} \quad 2x+1 + \frac{2x-1}{6} = \frac{7x-13}{4} \quad \boxed{-7}$

15) $\boxed{3647} \quad \frac{3(2x-2,5)}{5} - 2x + 2,5 = \frac{2-x}{2} \quad \boxed{0}$

16) $\boxed{3648} \quad \frac{(2x-1)^2}{8} - \frac{x(2x-3)}{4} = \frac{1+0,25x}{12} \quad \boxed{-\frac{2}{11}}$

17) $\boxed{3649} \quad \frac{\left(x+1\frac{1}{3}\right)^2}{4} + \frac{1,5x(1-x)}{9} = \frac{(x-4)(x+4)}{12} \quad \boxed{-2\frac{2}{15}}$

 $\boxed{-6}$ Частные случаи ЛУ:

- 1) $\boxed{330} \quad 0 \cdot x = 3 \quad \boxed{?}$
- 2) $\boxed{331} \quad 0 \cdot x = -2 \quad \boxed{?}$
- 3) $\boxed{332} \quad 0 \cdot x = 15 \quad \boxed{?}$
- 4) $\boxed{333} \quad 0 \cdot x = 0 \quad \boxed{?}$
- 5) $\boxed{334} \quad 3x - 3x = 0 \quad \boxed{?}$
- 6) $\boxed{335} \quad 2x - 2x + 1 = 10 \quad \boxed{?}$
- 7) $\boxed{336} \quad 5x - (3x - 1) = 3 + 2x \quad \boxed{?}$
- 8) $\boxed{337} \quad (3x - 2) - (3x + 5) = -7 \quad \boxed{\text{Любое число}}$
- 9) $\boxed{338} \quad 7 + (5x - 3) = x - (2 - 4x) \quad \boxed{?}$
- 10) $\boxed{339} \quad 12x + 4 = 3(4x - 2) \quad \boxed{?}$
- 11) $\boxed{340} \quad -x + 3 + x = x - (x - 3) \quad \boxed{?}$
- 12) $\boxed{341} \quad 5x - 4 + 2x = 7(x - 3) \quad \boxed{?}$
- 13) $\boxed{342} \quad 6(x - 3) = 6x - 18 \quad \boxed{?}$
- 14) $\boxed{343} \quad 14 = 7(x + 2) \quad \boxed{?}$
- 15) $\boxed{344} \quad 2(x - 6) = 6(x - 2) \quad \boxed{?}$
- 16) $\boxed{345} \quad 3(x + 5) = 5(x + 3) \quad \boxed{?}$

$\boxed{_8}$ Уравнения, сводящиеся к линейным:

- 1) $\boxed{374} \quad (x + 1)(x - 1) - (x - 2)(x + 3) = 0 \quad \boxed{5}$
- 2) $\boxed{375} \quad (2x - 1)(x + 2) - (x - 5)(2x + 1) = 0 \quad \boxed{-0, 25}$
- 3) $\boxed{376} \quad 3(x + 1)(x + 2) = 9 + (3x - 4)(x + 2) \quad \boxed{-\frac{5}{7}}$
- 4) $\boxed{381} \quad (x - 1)(4x + 5) + 1 = 4x^2 \quad \boxed{4}$
- 5) $\boxed{382} \quad (5 + 2x)(x - 1) + (3x + 1)(2 + x) - 5x^2 = 0 \quad \boxed{0, 3}$
- 6) $\boxed{383} \quad (x^2 - 3)(3x + 5) - 3x^3 = 5x^2 - 5x \quad \boxed{-3, 75}$
- 7) $\boxed{3600} \quad (6x - 1)^2 - 4(3x + 2)(3x - 2) = -7 \quad \boxed{2}$
- 8) $\boxed{3601} \quad (3x - 1)(2x + 3) - (4 - x)(3 - 6x) = 2 \quad \boxed{\frac{1}{2}}$
- 9) $\boxed{3610} \quad 4y^2 - (2y + 1)^2 = 12 \quad \boxed{-3\frac{1}{4}}$
- 10) $\boxed{3611} \quad (5x + 6)^2(x - 3) - (5x + 1)^2(x - 1) = 28 \quad \boxed{-1}$
- 11) $\boxed{3612} \quad 2(x - 2)(x^2 + 2x + 4) - 3(x^3 + 2x - 1) = -x^3 + 3 \quad \boxed{-2\frac{2}{3}}$
- 12) $\boxed{3613} \quad 9x^2 - 3\left(x^2 + 2\frac{2}{3} - 1\frac{1}{3}\right) - 9(x - 1)^3 = (3x + 1)(8x - 3) \quad \boxed{\frac{8}{17}}$
- 13) $\boxed{3614} \quad (x + 3)^3 - (x + 1)(x - 2)(x + 3) = 7(x + 1)(x - 1) \quad \boxed{-1, 25}$

14) $0,5(3x-4) - 3x = 2 + 0,4(2-x) + 1,9x$ $\boxed{1,6}$

15) $(4-3x)(3x+2) - 2(3-x)(4+x) + 7x^2 = 3$ $\boxed{2\frac{3}{8}}$

16) $2x^2 - (2x-5)(x-1) = 9$ $\boxed{2}$

17) $9x^2 - (3x-1)^2 = 6$ $\boxed{1\frac{1}{6}}$

18) $(13y-2)^2 - (12y-5)^2 - (5y+4)^2 = 19$ $\boxed{2}$

19) $(6x-1)^2(x-2) - (6x-5)^2(x+1) = 33 - 60x^2$ $\boxed{1}$

20) $(y+5)(y^2-5y+25) - y(y^2-4) = 25$ $\boxed{-25}$

21) $(2x-3)(5x-1) - 5x(2x-3) + 16x = 0$ $\boxed{-\frac{3}{14}}$

22) $(3-2x)(2x+3) - (4-2x)(5+2x) = 4$ $\boxed{=7,5}$

23) $(x+4)(x^2-4x+16) - x(x^2-9) = 18$ $\boxed{-5\frac{1}{9}}$

24) $(6x+1)^2(1-x) + (5-6x)^2(x+1) = 14$ $\boxed{\frac{1}{2}}$

25) $4(4-3x)(2-x)(1+2x) - 3(3-4x)(2+x)(1-2x) = -43(2x+5)(x+2) - 18$ $\boxed{-1}$

26) $(3x+2)(3x-2) - (3x-4)^2 = 28$ $\boxed{2}$

27) $(2x-1)(1+2x+4x^2) - 4x(2x^2-3) = 23$ $\boxed{2}$

 $\boxed{-17}$ Решить систему уравнений:

1) $\begin{cases} x-y-2=-1, \\ x+y-5=0. \end{cases}$ $\boxed{(3;2)}$

6) $\begin{cases} x-y=2, \\ 3x-2y=9 \end{cases}$ $\boxed{(5;3)}$

2) $\begin{cases} x-y=2, \\ x+y=6. \end{cases}$ $\boxed{(4;2)}$

7) $\begin{cases} x+2y-11=0, \\ 4x-5y=-8 \end{cases}$ $\boxed{(3;4)}$

3) $\begin{cases} x-2y=0, \\ 2x-3y-7=0. \end{cases}$ $\boxed{(14;7)}$

8) $\begin{cases} x+4y-2=0, \\ 3x+8y=2 \end{cases}$ $\boxed{(-2;1)}$

4) $\begin{cases} y-3x=0, \\ x-2y=-10 \end{cases}$ $\boxed{(2;6)}$

9) $\begin{cases} 2x+4y-90=0, \\ x-3y=10 \end{cases}$ $\boxed{(31;7)}$

5) $\begin{cases} x-2y=3, \\ 5x+y=4 \end{cases}$ $\boxed{(1;-1)}$

10) $\begin{cases} x-y-12=0, \\ 2x+4y=0 \end{cases}$ $\boxed{(8;-4)}$

$$11) \quad \boxed{200} \quad \begin{cases} 3x - 2y = 4, \\ 2x + 10y = 14 \end{cases} \quad \boxed{(2; 1)}$$

$$12) \quad \boxed{201} \quad \begin{cases} 3x - 4y = 7, \\ x + 2y + 1 = 0 \end{cases} \quad \boxed{(1; -1)}$$

$$13) \quad \boxed{202} \quad \begin{cases} x - 3y + 3 = 0, \\ x + y = 1 \end{cases} \quad \boxed{(0; 1)}$$

$$14) \quad \boxed{203} \quad \begin{cases} 4x + y - 2 = 0, \\ 3x + y = -3 \end{cases} \quad \boxed{(5; -18)}$$

$$15) \quad \boxed{204} \quad \begin{cases} x - 3y + 3 = 0, \\ x + y = 1 \end{cases} \quad \boxed{(0; 1)}$$

$$16) \quad \boxed{205} \quad \begin{cases} x + 2y - 3 = 0, \\ x + y = -1 \end{cases} \quad \boxed{(-5; 4)}$$

$$17) \quad \boxed{206} \quad \begin{cases} 5x + y - 15 = 0, \\ x - 2y = 14 \end{cases} \quad \boxed{(4; -5)}$$

$$18) \quad \boxed{207} \quad \begin{cases} x + 2y - 4 = 0, \\ 3x + y + 3 = 0 \end{cases} \quad \boxed{(-1; -2)}$$

$$19) \quad \boxed{208} \quad \begin{cases} 3x + y = -5, \\ x - 3y - 5 = 0 \end{cases} \quad \boxed{(-1; -2)}$$

$$20) \quad \boxed{209} \quad \begin{cases} 2x + y - 1 = 0, \\ 3x + 2y + 5 = 0 \end{cases} \quad \boxed{(7; -13)}$$

$$21) \quad \boxed{210} \quad \begin{cases} 5x + y - 7 = 0, \\ x - 3y - 11 = 0 \end{cases} \quad \boxed{(2; -3)}$$

$$22) \quad \boxed{211} \quad \begin{cases} 7x - 2y + 3 = 9, \\ x + 4y + 7 = -5 \end{cases} \quad \boxed{(0; -3)}$$

$$23) \quad \boxed{212} \quad \begin{cases} 4x + y - 2 = 0, \\ 3x + y = -3 \end{cases} \quad \boxed{(5; -18)}$$

$$24) \quad \boxed{213} \quad \begin{cases} x - y - 7 = 0, \\ 3x - y + 7 = 6 \end{cases} \quad \boxed{(-4; -11)}$$

$$25) \quad \boxed{214} \quad \begin{cases} 2x - 3y + 7 = 0, \\ 3x + 4y = 1 \end{cases} \quad \boxed{\left(-\frac{25}{17}; -\frac{23}{17}\right)}$$

$$26) \quad \boxed{215} \quad \begin{cases} 3x - 3y - 5 = 0, \\ 6x + 8y = -11 \end{cases} \quad \boxed{\left(\frac{1}{6}; -\frac{3}{2}\right)}$$

$$27) \quad \boxed{217} \quad \begin{cases} 2x + 3y = -4, \\ 5x - 7 = -6y \end{cases} \quad \boxed{\left(15; -11\frac{1}{3}\right)}$$

$$28) \quad \boxed{218} \quad \begin{cases} 3x - 2y = 11, \\ 4x - 5y = 3 \end{cases} \quad \boxed{(7; 5)}$$

$$29) \quad \boxed{219} \quad \begin{cases} 5x + 6y = 13, \\ 7x + 18y + 1 = 0 \end{cases} \quad \boxed{(7; 5)}$$

$$30) \quad \boxed{220} \quad \begin{cases} 7x + 6y = 1, 5, \\ 4x - 9y - 5 = 0 \end{cases} \quad \boxed{\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{3}\right)}$$

$$31) \quad \boxed{232} \quad \begin{cases} y + 3 = 2y - 4, \\ 2x + 3 = x \end{cases} \quad \boxed{(-3; 7)}$$

$\boxed{_18}$ Решить систему уравнений:

$$1) \quad \boxed{222} \quad \begin{cases} \frac{x-3}{2} + \frac{y+4}{6} = 2, \\ \frac{1}{3}(x+2) - y = \frac{1}{3} \end{cases} \quad \boxed{(5; 2)}$$

$$2) \quad \boxed{223} \quad \begin{cases} \frac{5x}{2} + \frac{y}{5} + 4 = 0, \\ \frac{x}{3} + \frac{y}{6} = \frac{1}{6} \end{cases} \quad \boxed{(-2; 5)}$$

$$3) \quad \boxed{224} \quad \begin{cases} \frac{x+3}{2} - \frac{y-2}{3} = 2, \\ \frac{x-1}{4} + \frac{y+1}{3} = 4 \end{cases} \quad \boxed{(5; 8)}$$

$$4) \quad \boxed{225} \quad \begin{cases} \frac{x+y}{9} - \frac{x-y}{3} = 2, \\ \frac{2x-y}{6} - \frac{3x+2y}{3} = -20 \end{cases} \quad \boxed{(15; 12)}$$

$$5) \quad \boxed{226} \quad \begin{cases} \frac{2x}{9} + \frac{y}{4} = 0, \\ \frac{5x}{12} + \frac{y}{3} = 1 \end{cases} \quad \boxed{\left(\frac{108}{13}; -\frac{96}{13}\right)}$$

$$6) \quad \boxed{234} \quad \begin{cases} \frac{2x-1}{5} + \frac{3y-2}{4} = 2, \\ \frac{3x+1}{5} - \frac{3y+2}{4} = 0 \end{cases} \quad \boxed{(3; 2)}$$

$$7) \quad \boxed{236} \quad \begin{cases} \frac{x+y}{2} - \frac{x-y}{3} = 8, \\ \frac{x+3}{3} + \frac{x-y}{4} = 11 \end{cases} \quad \boxed{\left(\frac{372}{19}; \frac{108}{19}\right)}$$

$$8) \quad \boxed{237} \quad \begin{cases} \frac{x+y}{2} - \frac{2y}{3} = 2\frac{1}{2}, \\ \frac{3x}{2} + 2y = 0 \end{cases} \quad \boxed{(4; -3)}$$

_19 Решить систему уравнений:

1) **216** $\begin{cases} x - y = 5, \\ -4x + 4y = 20 \end{cases}$ Нет решения

2) **221** $\begin{cases} 3x + 4y = 3, 5, \\ -3x - 4y = 40 \end{cases}$ Нет решения

3) **229** $\begin{cases} 2x + 3y = 2x + 3y + 2, \\ x - 7y + 1 = 0 \end{cases}$ Нет решения

6) **227** $\begin{cases} 3x + 4y + 1 = (x + y - 2) + (2x + 3y + 3), \\ x + y + 2 = y + (2 + x) \end{cases}$ $(x; y)$, где x, y – любые числа

7) **228** $\begin{cases} 3x + 5y = 5(x + 3y) - 2(x + 5y), \\ y - 3 + x = 2x + (x + y - 3) \end{cases}$ $(0; y)$, где y – любое число

8) **230** $\begin{cases} x + y = x + y, \\ x - y + 2 = 0 \end{cases}$ $(x; x + 2)$, где x – любое число

4) **231** $\begin{cases} 3y - 4 = 2 - 3y, \\ y = 1\frac{1}{3} - 3y \end{cases}$ Нет решения

5) **233** $\begin{cases} x + 5 = 5 + 3x, \\ x - 3 = 9x + 1 \end{cases}$ Нет решения

2 Дробные уравнения

_104 Решить уравнения:

1) **15** $\frac{1}{x-1} + \frac{2}{1-x^2} = \frac{5}{x^2+2x+1}$ **4**

2) **16** $\frac{21}{x} - \frac{10}{x-2} - \frac{4}{x-3} = 0$ **7; $\frac{18}{7}$**

3) **23** $\frac{3-5x}{x+2} = 2 + \frac{x-11}{x+2}$ **$\frac{5}{4}$**

4) **32** $\frac{x^2+x-6}{x+3} = 0$ **2**

5) **37** $\frac{x}{x-2} - \frac{7}{x+2} = \frac{8}{x^2-4}$ **3**

6) **38** $\frac{1}{x+3} - \frac{6}{9-x^2} = \frac{3}{x^2-6x+9}$ **6**

7) **39** $\frac{1}{x-1} + \frac{2}{1-x^2} = \frac{5}{x^2+2x+1}$ **4**

8) **40** $\frac{21}{x} - \frac{10}{x-2} - \frac{4}{x-3} = 0$ **$\frac{18}{7}; 7$**

9) **44** $\frac{x^2+2x}{x-2} = 0$ **$0; -2$**

10) **45** $\frac{3x^2-7x}{x^2+1} = 0$ **$-\frac{7}{2}; \frac{5}{2}$**

11) **46** $\frac{4x^2+4x-35}{x^2-7x+12} = 0$ **$-\frac{7}{2}; \frac{5}{2}$**

12) **638** $\frac{1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)(x+2)} = \frac{1}{4}$ **$-4; 2$**

13) **1180** $\frac{x-119}{x+7} = -5$ **14**

14) **1181** $\frac{x-6}{7x+3} = \frac{x-6}{5x-1}$ **$-2; 6$**

15) **3394** $\frac{x^3-4x^2+x+6}{(x-2)^2} = 0$ **$x_1 = -1, x_2 = 3$**

16) **3580** $\frac{4x-2(3-x)}{3(x+2)} = 1$ **$x = 4$**

17) **3581** $\frac{2(2x-1)+3(4-2x)}{3(x-2)-2(x+2)} = 3$ **$x = 8$**

18) **3582** $\frac{3(3x+1)-4(5x+1)}{2(2x-1)+5(0,2-3x)} = 1$ **$x \neq -\frac{1}{11}$ или $(-\infty; -\frac{1}{11})$**

19) **3583** $\frac{4x-2(5+2x)}{0,3(2+0,4x)+1} = 0$ **\emptyset**

20) **3584** $\frac{2x+3(4x-7)}{2(2x-3)-3(3-2x)} = 2$ **\emptyset**

- 21) $\boxed{3591} \quad \frac{(2x-1) \cdot 0,3-5}{(4x+2) \cdot 0,6-0,7\left(7x-\frac{1}{7}\right)}=2 \quad \boxed{x=1\frac{23}{56}}$
- 22) $\boxed{3592} \quad \frac{4(x+1)-2(7+2x)}{0,3(2,4+4x)+1}=0 \quad \boxed{\emptyset}$
- 23) $\boxed{3593} \quad \frac{3(3x+2)-4(5x-4)}{2(2x-3)-3\left(5x-9\frac{1}{3}\right)}=1 \quad \boxed{x \neq 2 \text{ или } (-\infty; 2) \cup (2\infty)}$
- 24) $\boxed{3594} \quad \frac{2(x-2)+3(4x-15)}{2(2x-7)-3(7-2x)}=2 \quad \boxed{\emptyset}$
- 25) $\boxed{3602} \quad \frac{3x+1-2(4-3x)}{6(2x-1)-7(3x-2)-1}=-1 \quad \boxed{x \in \left(-\infty; \frac{7}{9}\right) \cup \left(\frac{7}{9}; \infty\right)}$
- 26) $\boxed{3603} \quad \frac{(3x-1) \cdot 0,4-3}{(5x+3) \cdot 0,7-0,6\left(6x-\frac{1}{6}\right)}=3 \quad \boxed{x=6\frac{2}{3}}$
- 27) $\boxed{3624} \quad \frac{(3x-1)^2+(4x+3)^2}{(5x+2)^2-4}=1 \quad \boxed{x=5}$
- 28) $\boxed{3625} \quad \frac{(2x-1)(3x+2)-2(x-2)^2}{2(x+2)(x-2)-10}=2 \quad \boxed{x=-2\frac{8}{9}}$
- 29) $\boxed{3626} \quad \frac{3}{1-x}+\frac{1}{1+x}=\frac{28}{1-x^2} \quad \boxed{x=12}$
- 30) $\boxed{3627} \quad \frac{x+2}{x+1}+\frac{3}{x-2}-1=\frac{3}{(x+1)(x-2)} \quad \boxed{x=\frac{1}{2}}$
- 31) $\boxed{3628} \quad \frac{y}{y^2-9}-\frac{1}{y^2+3y}+\frac{1-2y}{6y+2y^2}=0 \quad \boxed{y=-0,6}$
- 32) $\boxed{3629} \quad \frac{1}{2-x}-1=\frac{1-x}{x-2}-\frac{6-x}{3x^2-12} \quad \boxed{x=6}$
- 33) $\boxed{3630} \quad \frac{1}{x+2}-\frac{1}{x+4}=\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+3} \quad \boxed{x=-2,5}$
- 34) $\boxed{3631} \quad \frac{1}{5-\frac{1}{x}}=\frac{2}{7} \quad \boxed{x=\frac{2}{3}}$
- 35) $\boxed{3632} \quad \frac{x^2}{x^2+2x+1}=\left(\frac{x}{x^2-1}-\frac{1}{x^2+x}\right): \frac{1+x^3}{x^2-x} \quad \boxed{\emptyset}$
- 36) $\boxed{3639} \quad \frac{24}{x}-\frac{17-x}{x-1}=1 \quad \boxed{x=3}$
- 37) $\boxed{3640} \quad \frac{4}{x-3}+\frac{3}{x+3}=\frac{12}{2x^2-18} \quad \boxed{x=\frac{3}{7}}$
- 38) $\boxed{3641} \quad \frac{x+3}{x+2}=\frac{3}{x-1}-1=\frac{3}{(x+2)(x-1)} \quad \boxed{x=-\frac{1}{2}}$
- 39) $\boxed{3642} \quad \frac{2x-1}{14x^2-7x}+\frac{8}{12x^2-3}=\frac{6x}{7(6x^2-3x)} \quad \boxed{x=0,06}$
- 40) $\boxed{3643} \quad \frac{1}{3-x}-1=\frac{2-x}{x-3}-\frac{7-x}{3(x-3)(x+1)} \quad \boxed{x=7}$
- 41) $\boxed{3644} \quad \frac{1}{x+3}-\frac{1}{x+5}=\frac{1}{x+2}-\frac{1}{x+4} \quad \boxed{x=-3,5}$
- 42) $\boxed{3645} \quad \frac{y}{y^2-2y+1}=\frac{y^2-y}{y^3-1}\left(\frac{1}{y^2-y}+\frac{y}{y^2-1}\right) \quad \boxed{y \in \emptyset}$
- 43) $\boxed{3652} \quad \frac{x}{x-1}=\frac{4x}{x+5}-3 \quad \boxed{x=\frac{5}{7}}$
- 44) $\boxed{3653} \quad \frac{1,5x^2}{9x^2-1}-\frac{3x+1}{3-9x}-\frac{3x-1}{6x+2}=0 \quad \boxed{x=\frac{1}{30}}$
- 45) $\boxed{3654} \quad (x-2)+\frac{4}{2+x}-\frac{x^3+6}{x^2+2x}=0 \quad \boxed{x \in \emptyset \text{ (решений нет)}}$
- 46) $\boxed{3655} \quad \frac{x+3}{(2x+3)(2x-3)}-\frac{3-x}{(2x+3)^2}=\frac{1}{2x-3} \quad \boxed{x=\frac{3}{4}}$
- 47) $\boxed{3656} \quad \frac{7-18x}{x^3+1}+\frac{15}{x^2-x+1}=\frac{3}{1-x^2} \quad \boxed{x=\frac{19}{22}}$
- 48) $\boxed{3664} \quad \frac{2x-1}{x+1}=\frac{4x+2}{3x-2} \quad \boxed{\{0; 6,5\}}$
- 49) $\boxed{3665} \quad \frac{32}{x+1}+\frac{21}{x-1}=3,5 \quad \boxed{\left\{\frac{1}{7}; 15\right\}}$
- 50) $\boxed{3666} \quad \frac{1}{x^2+7x}=\frac{1}{x^2+7x+6} \quad \boxed{\emptyset}$
- 51) $\boxed{3667} \quad \frac{2x+1}{4x-1}=\frac{5(3x+5)}{8(6x-1)} \quad \boxed{\left\{\frac{17}{36}; 1\right\}}$
- 52) $\boxed{3670} \quad \frac{x^3-8}{2x-4}=12x-18 \quad \boxed{x=20}$
- 53) $\boxed{3671} \quad \frac{x^4-625}{25-x^2}=8x-90 \quad \boxed{x=-13}$
- 54) $\boxed{3672} \quad \frac{5x^2+7x+2}{4x^2-x-5}=\frac{(4x+5)^2}{16x^2-25} \quad \boxed{x=3}$
- 55) $\boxed{3678} \quad \frac{7-5x}{x+2}+\frac{2x-21}{x-2}+8\frac{2}{3}=0 \quad \boxed{\{-4; 4\}}$

- 56) $\boxed{3679} \quad \frac{40}{12-x} + \frac{35}{12+x} = 6, 5. \quad \left\{2; -2\frac{10}{13}\right\}.$
- 57) $\boxed{3680} \quad \frac{8x^3+27}{4x+6} = 5x+21 \quad \boxed{\{5; -5\}}$
- 58) $\boxed{3681} \quad \frac{16x^4-1}{16x^2-4} = 2, 5 - 4x \quad \boxed{\{-4; 5\}}$
- 59) $\boxed{3682} \quad \frac{2x^2+3x-20}{6x^2+20x-16} = \frac{(6x+4)^2}{36x^2-16} \quad \boxed{x = -2, 25}$
- 60) $\boxed{3683} \quad \frac{7-2x}{x^2-5x-6} + \frac{3}{x^2-9x+18} = \frac{1}{3-x} \quad \boxed{x=8}$
- 61) $\boxed{3685} \quad \frac{6}{7x-21} - \frac{1}{x^2-6x+9} + \frac{1}{x^2-9} = 0 \quad \boxed{\{-4; 4\}}$
- 62) $\boxed{3686} \quad \frac{1}{x-4} - \frac{x+4}{2x^2+13x-45} - \frac{3}{20-13x+2x^2} = -14$
- 63) $\boxed{3688} \quad \frac{6x^2-5x-6}{2x-3} = \frac{4-9x^2}{3x-2} \quad \boxed{x = -\frac{2}{3}}$
- 64) $\boxed{3689} \quad \frac{x^2-x+1}{x-1} + \frac{x^2-3x+1}{x-3} = 2x - \frac{1}{4x-8} \quad \boxed{\left\{1\frac{2}{3}; 2\frac{1}{3}\right\}}$
- 65) $\boxed{3690} \quad \frac{1}{1+2x} - \frac{2}{2+3x} + \frac{3}{3+4x} = \frac{4}{4+5x} \quad \boxed{x=0}$
- 66) $\boxed{3691} \quad \frac{3-x}{x^2+2x-3} = \frac{9-3x}{3x^2-2x-5} \quad \boxed{\left\{\frac{1}{2}; 3\right\}}$
- 67) $\boxed{3692} \quad \frac{x+2}{x^2-7} + \frac{x-2}{x^2-x-6} = \frac{2x-3, 2}{x^2-5x-14} \quad \boxed{x=5}$
- 68) $\boxed{3695} \quad \left(\frac{1}{2}x + \frac{5}{8} - \frac{15}{88+32x}\right)^2 = 1 \quad \boxed{\{-4; -3; -2; 1\}}$
- 1) $\boxed{3700} \quad \left(\frac{x^2+24}{4x^2-20x+25} + \frac{8}{5-2x}\right) : \left(\frac{1}{4x^2-20x+25} - \frac{2}{2x^2+x-15} + \frac{1}{(x+3)^2}\right) = 4 \quad \boxed{\{-1; -5\}}$
- 2) $\boxed{3701} \quad \frac{4}{x^2-16} - \frac{1}{x^2+8x+16} = \frac{10}{x^3-16x-4x^2+64} \quad \boxed{\left\{-6; 6\frac{2}{3}\right\}}$
- 3) $\boxed{3699} \quad \left(\frac{4x+1}{2x^2+x-10} - \frac{4}{x^2-4}\right) \cdot \frac{4x^2+10x}{4x+9} + \frac{4}{x+2} = 2$ любое x такое, что $\begin{cases} x \neq \pm 2 \\ x \neq -2\frac{1}{2} \\ x \neq -2\frac{1}{4} \end{cases}$
- 4) $\boxed{3657} \quad \frac{2x-1}{2x+2} \cdot \left(\frac{2x}{1-4x+4x^2} - \frac{4x^2+2x}{8x^3-1}\right) = \frac{2x}{8x^3-1} \quad \boxed{(-\infty; 1) \cup \left(-1; \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}; \infty\right)}$
- 5) $\boxed{3687} \quad \frac{2x+8}{3x+7} \left(\frac{x+4}{2x^2+x-3} - \frac{2x+3}{x^2+3x-4}\right) = \frac{6x-7}{2x+3} \quad \boxed{x = \frac{5}{6}}$
- 69) $\boxed{3696} \quad \frac{x+56}{9x^2-16} + \frac{1}{8-6x} = \frac{18}{3x^2+4x} \quad \boxed{\{-12; 12\}}$
- 70) $\boxed{3697} \quad \frac{2x+2}{2x^2+9x+10} = \frac{x+1}{4x^2+4x-15} \quad \boxed{\left\{-1; 2\frac{2}{3}\right\}}$
- 71) $\boxed{3698} \quad \frac{14}{20-6x-2x^2} + \frac{x^2+4x}{x^2+5x} = \frac{x+3}{2-x} + 3 \quad \boxed{x=6}$
- 72) $\boxed{3702} \quad \frac{x^2+x+3}{x+1} + \frac{x^2+3x+3}{x+3} = \frac{-3}{4x+8} + 2x \quad \boxed{\left\{-2\frac{1}{3}; -1\frac{2}{3}\right\}}$
- 73) $\boxed{3703} \quad \frac{x+3}{x^2-5x-6} + \frac{x-1}{x^2+x-6} = \frac{2x-1, 2}{x^2-3x-18} \quad \boxed{x=4}$
- 74) $\boxed{3751} \quad \frac{16}{(x+6)(x-1)} - \frac{20}{(x+2)(x+3)} = 1 \quad \boxed{\{-7; 2\}}$
- 75) $\boxed{3752} \quad 6\left(\frac{x^4+81}{9x^2}\right) - 7\left(\frac{x^2-9}{3x}\right) = 36 \quad \boxed{\{-6; -1; 1; 5; 9\}}$
- 76) $\boxed{3753} \quad 20\left(\frac{x-2}{x+1}\right)^2 - 5\left(\frac{x+2}{x-1}\right)^2 + 48\frac{x^2-4}{x^2-1} = 0 \quad \boxed{\left\{\frac{2}{3}; 3\right\}}$
- 77) $\boxed{3761} \quad \frac{2x^2-5x+4}{3x-2} + \frac{15x-10}{2x^2-5x+4} = 6 \quad \boxed{\{5-3\sqrt{2}; 5+3\sqrt{2}; 1; 3\}}$
- 78) $\boxed{3765} \quad \frac{6}{(x-1)(x-2)} + \frac{8}{(x+1)(x-4)} = 1 \quad \boxed{\left\{\frac{3-\sqrt{73}}{2}; 0; 3; \frac{3+\sqrt{73}}{2}\right\}}$

$$6) \quad \boxed{3633} \quad \left(\frac{6x-1}{x^2+6x} + \frac{6x+1}{x^2-6x} \right) : \frac{x^2+1}{x^2-36} - \frac{12}{x-1} = \frac{12}{x-x^2} \quad \boxed{x = (-\infty; -6) \cup (-6; 0) \cup (0; 1) \cup (1; 6) \cup (6; \infty)}$$

$$7) \quad \boxed{3393} \quad \frac{1}{x-1} + \frac{2}{x+2} + 1 = 0 \quad \boxed{x_1 = -2 - \sqrt{6}, x_2 = -2 + \sqrt{6}}$$

Решить уравнения с заменой:

$$1) \quad \boxed{3756} \quad \left(x - \frac{2}{x} \right)^2 - 2 \left(x - \frac{2}{x} \right) = 3 \quad \boxed{3759} \quad 2(x^2 + 2x) - \frac{3}{x^2 + 2x} = 5 \quad \boxed{\left\{ -3; 1; -\frac{2+\sqrt{2}}{2}; \frac{-2+\sqrt{2}}{2} \right\}}$$

$$\boxed{\left\{ \frac{3-\sqrt{17}}{2}; \frac{3+\sqrt{17}}{2}; -2; 1 \right\}}$$

$$4) \quad \boxed{3760} \quad \frac{1}{x^2+3x+3} - \frac{9}{2(x^2+3x+4)} + \frac{1}{x^2+3x+2} = 0 \quad \boxed{\left\{ -\frac{3+\sqrt{5}}{2}; \frac{-3+\sqrt{5}}{2} \right\}}$$

$$2) \quad \boxed{3757} \quad 3 \left(x^2 + \frac{4}{x^2} \right) - 2 \left(x - \frac{2}{x} \right) = 13 \quad \boxed{\left\{ -\frac{1+\sqrt{73}}{6}; \frac{-1+\sqrt{73}}{6}; -1; 2 \right\}}$$

$$5) \quad \boxed{3762} \quad \frac{1}{x-3+\frac{8}{x}} - \frac{1}{x+2+\frac{8}{x}} = \frac{5}{24} \quad \boxed{\{2; 4\}}$$