Определение 1 Арифметическим квадратным корнем из неотрицательного числа А называют такое неотрицательное число B, квадрат которого равен A.

$$\sqrt{A} = B \Rightarrow B \cdot B = A$$

Определение 2 Арифметическим квадратным корнем из неотрицательного числа А называ- ω такое неотрицательное число B, квадрат которого равен A.

$$\sqrt{A} = B \Rightarrow B \cdot B = A$$

1 Вычислить:

1)
$$\sqrt{4}$$

1)
$$\sqrt{4}$$
 4) $\sqrt{100}$

7)
$$\sqrt{144}$$

10)
$$\sqrt{1,21}$$

12)
$$\sqrt{\frac{1}{9}}$$

12)
$$\sqrt{\frac{1}{9}}$$
 14) $\sqrt{\frac{36}{25}}$

2)
$$\sqrt{9}$$

2)
$$\sqrt{9}$$
 5) $\sqrt{121}$

3) $\sqrt{25}$ 6) $\sqrt{400}$

8)
$$\sqrt{1600}$$

11)
$$\sqrt{3}$$
 24

9)
$$\sqrt{0.04}$$
 11) $\sqrt{3.24}$ 13) $\sqrt{\frac{1}{1600}}$ 15) $\sqrt{\frac{81}{100}}$

15)
$$\sqrt{\frac{81}{100}}$$

2 Вычислить:

1)
$$2 + \sqrt{1}$$

4)
$$2 \cdot \sqrt{81}$$

7)
$$\sqrt{\frac{1}{9}} \cdot \sqrt{81}$$
 9) $\sqrt{49} : \sqrt{0.01}$

9)
$$\sqrt{49}:\sqrt{0,01}$$

2)
$$\sqrt{9} + \sqrt{25}$$
 5) $\sqrt{16} \cdot \sqrt{9}$
3) $15 - \sqrt{36}$ 6) $\sqrt{0.16} \cdot \sqrt{9}$

5)
$$\sqrt{16} \cdot \sqrt{9}$$

6) $\sqrt{0,16} \cdot \sqrt{0,25}$

8)
$$\sqrt{4} \cdot \sqrt{0.25}$$

10)
$$0, 1\sqrt{900} - \frac{1}{4}\sqrt{400}$$

3 Вычислить:

1)
$$\sqrt{2\frac{1}{4}}$$

$$2) \quad \sqrt{1\frac{7}{9}}$$

3)
$$\sqrt{1\frac{9}{16}}$$

4)
$$\sqrt{5\frac{4}{9}}$$

5)
$$\sqrt{11\frac{1}{9}}$$

1)
$$\sqrt{2\frac{1}{4}}$$
 2) $\sqrt{1\frac{7}{9}}$ 3) $\sqrt{1\frac{9}{16}}$ 4) $\sqrt{5\frac{4}{9}}$ 5) $\sqrt{11\frac{1}{9}}$ 6) $\sqrt{1\frac{40}{81}}$

Определение 3 Арифметические квадратные корни из равных чисел равны.

Определение 4 Больше тот из арифметических корней, чье подкоренное значение больше.

Сравните числа:

1)
$$\sqrt{20+9}$$
 и $\sqrt{15+14}$

2)
$$\sqrt{100}$$
 и $\sqrt{81}$

3)
$$\sqrt{0,2}$$
 и $\sqrt{\frac{1}{5}}$

4)
$$\sqrt{0,09}$$
 и $\sqrt{\frac{4}{25}}$

5 Между какими двумя последовательными натуральными числами находится число:

1)
$$\sqrt{31}$$

2)
$$\sqrt{50}$$

3)
$$\sqrt{119}$$

4)
$$\sqrt{234}$$

Определение 5 Для любого **неотрицательного** числа A справедливо равенство: $\left(\sqrt{A}\right)^2 = A$

1)
$$(\sqrt{2})^2$$

3)
$$(\sqrt{110})^2$$

5)
$$(\sqrt{13})^2 - (\sqrt{12})^2$$

2)
$$(\sqrt{17})^2$$

4)
$$(\sqrt{29})^2 + (\sqrt{29})^2$$

6)
$$(\sqrt{12} - \sqrt{11})(\sqrt{12} + \sqrt{11})$$

1)
$$(-2\sqrt{11})^2 - \sqrt{1,44}$$

2)
$$\frac{3}{11}\sqrt{1,21} - \frac{1}{5}(\sqrt{7})^2$$
 3) $(4\sqrt{3})^2 - (3\sqrt{5})^2$

3)
$$(4\sqrt{3})^2 - (3\sqrt{5})^2$$

1)
$$\sqrt{16}$$

6)
$$\sqrt{676}$$

11)
$$\sqrt{0,0529}$$

2)
$$\sqrt{81}$$

7)
$$\sqrt{3600}$$

$$12$$
) $\sqrt{1}$

14)
$$\sqrt{\frac{36}{100}}$$

3)
$$\sqrt{121}$$

8)
$$\sqrt{6400}$$

12)
$$\sqrt{\frac{1}{9}}$$

15)
$$\sqrt{\frac{121}{1600}}$$

4)
$$\sqrt{324}$$
 5) $\sqrt{625}$

9)
$$\sqrt{0,16}$$

10) $\sqrt{0,0049}$

13)
$$\sqrt{\frac{25}{49}}$$

16)
$$\sqrt{\frac{0,01}{0,04}}$$

$\mathbf{2}$ Вычислить:

1)
$$1 + \sqrt{1}$$

4)
$$\sqrt{\frac{25}{49}} + \frac{2}{7}$$

7)
$$\sqrt{1600} - 1600$$

10)
$$\sqrt{0,81} + 26,3$$

2)
$$12 - \sqrt{16}$$

5)
$$225 + \sqrt{625}$$

$$8) \quad \sqrt{4}: 2 \cdot \sqrt{36}$$

11)
$$\sqrt{0,36} + \sqrt{\frac{25}{100}}$$

3)
$$\sqrt{25} + \sqrt{49} - 12$$

6)
$$\sqrt{81} \cdot \sqrt{9}$$

9)
$$\sqrt{\frac{1}{16}} + \sqrt{\frac{1}{25}}$$

12)
$$\sqrt{81} + \sqrt{144}$$

3 Вычислить:

1)
$$\sqrt{1\frac{11}{25}}$$

$$(2) \quad \sqrt{2\frac{46}{49}}$$

3)
$$\sqrt{8\frac{1}{36}}$$

4)
$$\sqrt{2\frac{7}{9}}$$

5)
$$\sqrt{2\frac{23}{40}}$$

1)
$$\sqrt{1\frac{11}{25}}$$
 2) $\sqrt{2\frac{46}{49}}$ 3) $\sqrt{8\frac{1}{36}}$ 4) $\sqrt{2\frac{7}{9}}$ 5) $\sqrt{2\frac{23}{49}}$ 6) $\sqrt{1\frac{69}{100}}$

4 Сравните числа:

1)
$$\sqrt{21+4}$$
 и $\sqrt{36-5}$

2)
$$\sqrt{80-2}$$
 и $\sqrt{78}$

3)
$$\sqrt{155+13} \text{ M} \sqrt{\frac{336}{2}}$$

4)
$$\sqrt{15}$$
 и $\sqrt{2,5\cdot 6}$

5 Между какими двумя последовательными числами находится число:

1)
$$\sqrt{40}$$

2)
$$\sqrt{230}$$

3)
$$\sqrt{1400}$$

4)
$$\sqrt{30}$$

5)
$$\sqrt{65}$$

6 Вычислить:

1)
$$(\sqrt{16})^2$$

2)
$$(\sqrt{5})^2$$

3)
$$(\sqrt{3})^2$$

4)
$$(\sqrt{70})^2$$

5)
$$(\sqrt{122})^2$$

6)
$$(\sqrt{120})^2 + (\sqrt{80})^2$$

7)
$$(\sqrt{100})^2 : (\sqrt{10})^2$$

8)
$$(\sqrt{50} - \sqrt{40})(\sqrt{50} + \sqrt{40})$$

7 Вычилсить:

1)
$$(-3\sqrt{15})^2 - \sqrt{1,44}$$

2)
$$\frac{7}{12}\sqrt{1,44} - \frac{1}{5}(\sqrt{7})^2$$

3)
$$(5\sqrt{6})^2 - (7\sqrt{2})^2$$

1)
$$\sqrt{64}$$

2)
$$\sqrt{324}$$

3)
$$\sqrt{\frac{1}{36}}$$

4)
$$\sqrt{\frac{4}{225}}$$

5)
$$\sqrt{0,0001}$$

6)
$$\sqrt{12,96}$$

2 Вычислить:

1)
$$\sqrt{49} - \sqrt{25}$$

$$2) \quad \sqrt{16} \cdot \sqrt{9}$$

3)
$$\sqrt{0.36} + \sqrt{0.01}$$

4)
$$\sqrt{0,64} + 12 \cdot \sqrt{3,24}$$

5)
$$\sqrt{58^2 - 40^2}$$

6)
$$\sqrt{1\frac{13}{36}} + \sqrt{2\frac{2}{49}}$$

$$7) \quad \sqrt{\frac{400}{900}} - \sqrt{\frac{900}{400}}$$

$$8) \quad \sqrt{\frac{64}{196}} + \sqrt{5\frac{4}{9}}$$

9)
$$(\sqrt{4})^2 - 3$$

3 Между какими двумя последовательными натуральными числами находится число:

1)
$$\sqrt{70}$$

2)
$$\sqrt{15}$$

3)
$$\sqrt{145}$$

4)
$$\sqrt{1650}$$

4 Сравните числа:

1)
$$\sqrt{25}$$
 и $\sqrt{49}$

2)
$$\sqrt{30}$$
 и $\sqrt{60}$

3)
$$\sqrt{50+15}$$
 и $\sqrt{158-63}$

4)
$$\sqrt{\frac{1890}{5}}$$
 и $\sqrt{315+63}$

Определение 1 Корень из произведения неотрицательных множителей равен произведению корней из этих множителей. То есть если $a \ge 0$ и $b \ge 0$, то:

$$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

Определение 2 Корень из дроби, числитель которой неотрицателен, а знаменатель положителен, равен корню числителя, деленному на корень из знаменателя. То есть если $a \geqslant 0$ и b > 0, mo:

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

Определение 3 Для любого неотрицательного числа А справедливы равенства:

$$\left(\sqrt{A}\right)^2 = A \ u \ \sqrt{A^2} = A$$

Определение 4 Для любого **целого** числа A справедливо равенство: $\sqrt{A^2} = |A|$

1 Вычислить:

1)
$$\sqrt{100 \cdot 49}$$

4)
$$\sqrt{81 \cdot 0,0049}$$

7)
$$\sqrt{9 \cdot 64 \cdot 0, 25}$$

2)
$$\sqrt{81 \cdot 400}$$

3) $\sqrt{0.01 \cdot 169}$

5)
$$\sqrt{25 \cdot 0,0529}$$

6) $\sqrt{2,25 \cdot 0,04}$

8)
$$\sqrt{1,21\cdot 0,09\cdot 0,0001}$$

 $\mathbf{2}$ Вычислить:

1)
$$\sqrt{77 \cdot 24 \cdot 33 \cdot 14}$$

2)
$$\sqrt{21 \cdot 65 \cdot 39 \cdot 35}$$

3)
$$\sqrt{1,44\cdot 1,21-1,44\cdot 0,4}$$

3 Вычислить:

1)
$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{32}$$

$$2) \quad \sqrt{45} \cdot \sqrt{5}$$

3)
$$\sqrt{1,3} \cdot \sqrt{5,2}$$

4)
$$\sqrt{50} \cdot \sqrt{4,5}$$

2)
$$\sqrt{45} \cdot \sqrt{5}$$
 3) $\sqrt{1,3} \cdot \sqrt{5,2}$ 4) $\sqrt{50} \cdot \sqrt{4,5}$ 5) $\sqrt{16,9} \cdot \sqrt{0,4}$

4 Вычислить:

$$1) \quad \sqrt{21} \cdot \sqrt{3 \, \frac{6}{7}}$$

$$2) \quad \sqrt{15} \cdot \sqrt{6 \frac{2}{3}}$$

3)
$$\sqrt{1\frac{4}{5}} \cdot \sqrt{0,2}$$

4)
$$0, 3\sqrt{289}$$

1)
$$\sqrt{\frac{9}{64}}$$

3)
$$\sqrt{1\frac{9}{16}}$$

5)
$$\sqrt{\frac{10}{90}}$$

$$7) \quad \frac{\sqrt{12\ 500}}{\sqrt{500}}$$

2)
$$\sqrt{\frac{36}{25}}$$

4)
$$\sqrt{5\frac{1}{16}}$$

$$6) \quad \frac{\sqrt{15}}{\sqrt{735}}$$

8)
$$\frac{\sqrt{2,8} \cdot \sqrt{4,2}}{\sqrt{0,24}}$$

Вынести множитель из под знака корня:

1)
$$\sqrt{8}$$

2)
$$\sqrt{18}$$

3)
$$\sqrt{32}$$

4)
$$\sqrt{75}$$

5)
$$\sqrt{12}$$

6)
$$\sqrt{98}$$

2)
$$\sqrt{18}$$
 3) $\sqrt{32}$ 4) $\sqrt{75}$ 5) $\sqrt{12}$ 6) $\sqrt{98}$ 7) $\sqrt{250}$ 8) $\sqrt{200}$

8)
$$\sqrt{200}$$

7 Упростить:

1)
$$3\sqrt{5} + 4\sqrt{5} - 2\sqrt{5}$$

2)
$$3,2\sqrt{13} - \frac{1}{8}\sqrt{13} + 0,25\sqrt{13}$$

3)
$$\sqrt{12} + 5\sqrt{3}$$

4)
$$\sqrt{27} - \sqrt{3}$$

5)
$$\sqrt{125} + \sqrt{50}$$

6)
$$9\sqrt{7} - 2\sqrt{98}$$

7)
$$\frac{1}{4}\sqrt{72} + 1,5\sqrt{2}$$

8)
$$0.5\sqrt{32} - 1.2\sqrt{128}$$

8 Вычислить:

1)
$$\sqrt{3} \cdot (3\sqrt{12} - \sqrt{75})$$

3)
$$(2\sqrt{5} - \sqrt{3})(\sqrt{3} + 3\sqrt{5})$$
 5) $(3 + \sqrt{21})(\sqrt{3} - \sqrt{7})$

5)
$$(3+\sqrt{21})(\sqrt{3}-\sqrt{7})$$

2)
$$(\sqrt{15} + \sqrt{10}) \cdot 2\sqrt{5} - 5\sqrt{12}$$

4)
$$(\sqrt{15} - \sqrt{5})(\sqrt{15} + \sqrt{5})$$

6)
$$(\sqrt{10} - \sqrt{12})(\sqrt{10} + \sqrt{12})$$

Вычислить: 9

1)
$$(\sqrt{3} - \sqrt{2})^2$$

4)
$$\sqrt{6,8^2-3,2^2}$$

6)
$$\sqrt{9+4\sqrt{5}} \cdot \sqrt{9-4\sqrt{5}}$$

2)
$$(4-\sqrt{3})^3$$

3)
$$\sqrt{313^2 - 312^2}$$

5)
$$\left(\frac{\sqrt{12} - \sqrt{27}}{\sqrt{18} - \sqrt{2}}\right)^2$$

7)
$$\frac{(\sqrt{13} + \sqrt{7})^2}{10 + \sqrt{91}}$$

10 Между какими двумя целыми числами стоит число:

1)
$$\sqrt{223}$$

2)
$$\sqrt{1512}$$

3)
$$-\sqrt{215}$$

1)
$$\sqrt{400 \cdot 81}$$

4)
$$\sqrt{9 \cdot 0,0121}$$

7)
$$\sqrt{25 \cdot 81 \cdot 0, 49}$$

2)
$$\sqrt{64 \cdot 900}$$

5)
$$\sqrt{225 \cdot 0, 16}$$

8)
$$\sqrt{0,0064 \cdot 2500 \cdot 36}$$

3)
$$\sqrt{0,001 \cdot 144}$$

6)
$$\sqrt{2,56\cdot 0,01}$$

9)
$$\sqrt{1,21\cdot 121\cdot 0,0121}$$

2 Вычислить:

$$1) \quad \sqrt{77 \cdot 24 \cdot 33 \cdot 14}$$

$$2) \quad \sqrt{21} \cdot \sqrt{3\frac{6}{7}}$$

Вынести множитель из под знака корня:

1)
$$\sqrt{12}$$

2)
$$\sqrt{20}$$

3)
$$\sqrt{40}$$

1)
$$\sqrt{12}$$
 2) $\sqrt{20}$ 3) $\sqrt{40}$ 4) $\sqrt{125}$ 5) $\sqrt{72}$ 6) $\sqrt{288}$ 7) $\sqrt{360}$ 8) $\sqrt{500}$

5)
$$\sqrt{72}$$

6)
$$\sqrt{288}$$

7)
$$\sqrt{360}$$

8)
$$\sqrt{500}$$

4 Упростить:

1)
$$2\sqrt{6} + 3\sqrt{6} - \sqrt{6}$$

4)
$$5\sqrt{27} - 10\sqrt{3}$$

7)
$$9\sqrt{50} - 2\sqrt{8} + 12\sqrt{18}$$

2)
$$2, 5\sqrt{11} - \frac{1}{4}\sqrt{11} + 0, 36\sqrt{11}$$
 5) $2\sqrt{125} - 5\sqrt{50}$

5)
$$2\sqrt{125} - 5\sqrt{50}$$

8)
$$0.25\sqrt{108} - 1.25\sqrt{75}$$

3)
$$\sqrt{20} + 6\sqrt{5} - 0, 5\sqrt{5}$$

$$6) \quad \frac{1}{2}\sqrt{98} + \frac{4}{3}\sqrt{20}$$

5 Вычислить:

1)
$$\sqrt{2} \cdot (4\sqrt{0,02} + \sqrt{8})$$

5)
$$(2\sqrt{5} - \sqrt{3})(\sqrt{3} + 3\sqrt{5})$$

$$2) \quad (\sqrt{63} - \sqrt{28}) \cdot \sqrt{7}$$

3)
$$(2+\sqrt{6})(3\sqrt{2}-2\sqrt{3})$$

4)
$$(1+\sqrt{15})(\sqrt{3}-\sqrt{5})$$

6)
$$\left(\sqrt{62\frac{1}{2}} - \sqrt{22\frac{1}{2}}\right) \cdot \sqrt{\frac{5}{8}}$$

6 Вычислить:

1)
$$\frac{(\sqrt{3} + \sqrt{11})^2}{7 + \sqrt{33}}$$

2)
$$\frac{(\sqrt{17}-2)(\sqrt{34}+\sqrt{8}+\sqrt{17}+2)}{\sqrt{2}+1}$$

3)
$$\frac{(\sqrt{3} - \sqrt{2}) \cdot \sqrt{72}}{3(2\sqrt{6} - \sqrt{16})(\sqrt{16} + 1)}$$

4)
$$\frac{(\sqrt{5} + \sqrt{3})(4 - \sqrt{15})}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$$

7 Вычислить:

1)
$$\frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} - \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$$

2)
$$(\sqrt{7} - 2\sqrt{3})(2\sqrt{3} + \sqrt{7}) - (\sqrt{6} - 3\sqrt{2})^2$$

$$1) \quad \sqrt{\frac{165^2 - 124^2}{164}}$$

2)
$$\sqrt{\frac{(\sqrt{3}+\sqrt{7})(\sqrt{18}+\sqrt{2})^2}{\sqrt{12}+\sqrt{28}}}$$

$$1) \quad \sqrt{21 \cdot 65 \cdot 39 \cdot 35}$$

3)
$$\sqrt{196 \cdot 0, 81 \cdot 0, 36}$$

$$5) \quad \sqrt{2\,\frac{14}{25}\cdot 3\,\frac{1}{16}}$$

2)
$$\sqrt{1,44\cdot 0,04\cdot 0,0001}$$

4)
$$\sqrt{\frac{9}{16} \cdot \frac{4}{81} \cdot \frac{36}{169}}$$

$$6) \quad \sqrt{3} \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt{15}$$

2 Упростить:

1)
$$13\sqrt{7} - 2\sqrt{7} + 5\sqrt{7}$$

2)
$$19\sqrt{8} - 6\sqrt{8} + 12\sqrt{8}$$

3)
$$4,6\sqrt{5}-2,5\sqrt{5}+0,2\sqrt{45}$$

4)
$$15\sqrt{\frac{3}{5}} - 0, 5\sqrt{60} + 2\sqrt{3\frac{3}{4}}$$

3 Вынести множитель из под знака корня:

1)
$$\sqrt{27}$$

2)
$$\sqrt{72}$$

3)
$$\sqrt{80}$$

4)
$$\sqrt{125}$$

5)
$$\sqrt{128}$$

6)
$$\sqrt{242}$$

1)
$$\sqrt{27}$$
 2) $\sqrt{72}$ 3) $\sqrt{80}$ 4) $\sqrt{125}$ 5) $\sqrt{128}$ 6) $\sqrt{242}$ 7) $\sqrt{605}$ 8) $\sqrt{700}$

8)
$$\sqrt{700}$$

1)
$$(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)$$

4)
$$(\sqrt{2} + \sqrt{18})^2 - 30$$

2)
$$(1+3\sqrt{5})^2-6\sqrt{5}$$

$$5) \quad (6 - \sqrt{2})^2 + 3\sqrt{32}$$

3)
$$(5\sqrt{7} - \sqrt{13})(\sqrt{13} + 5\sqrt{7})$$

6)
$$(\sqrt{8}+3)^2-6\sqrt{8}$$

1)
$$\frac{21^3}{7^{15} \cdot 3^{12}}$$

2)
$$(\sqrt{11})^2 - \sqrt{1,44}$$

3)
$$\sqrt{784} - \left(\frac{1}{7}\sqrt{343}\right)^2$$

Определение 1 *Квадратное уравнение* — *уравнение вида* $ax^2 + bx + c = 0$, где a, b, c — числа. Если в или с будут равны 0, то такое квадратное уравнение называют неполным квадратным уравнением.

Определение 2 *Неполное* квадратное уравнение вида $ax^2 = c$ решается следующим образом:

$$x^2 = \frac{c}{a}; \quad x = \pm \sqrt{\frac{c}{a}}$$

2 Решить уравнение:

1)
$$x^2 = 9$$

4)
$$x^2 - 64 = 36$$
 7) $9x^2 = 25$
5) $3x^2 = 108$ 8) $0,04x^2 = 0,01$

7)
$$9x^2 = 25$$

10)
$$\frac{2}{5}x^2 = 40$$

2)
$$x^2 = 25$$

3) $x^2 - 16 = 0$

5)
$$3x^2 = 108$$

6) $4x^2 - 49 = 0$

8)
$$0,04x = 0$$

9) $5x^2 = 45$

11)
$$0.01x^2 = 4$$

Определение 3 Распадающиеся уравнения — уравнения, где левая часть состоит из множителей, а во второй части — 0. Чтобы решить такое уравнение, приравнивают каждый множитель отдельно к нулю и решают получившиеся уравнения.

$$(x-7)(x+3) = 0$$

 $x-7 = 0$ unu $x+3 = 0$
 $x = 7$ unu $x = -3$

3 Решить уравнение:

1)
$$(x+1)(x-3) = 0$$

4)
$$\left(\frac{2}{3}x + \frac{1}{2}\right)\left(\frac{15}{2} - \frac{3}{5}x\right) = 0$$

2)
$$(2x-11)(3x-4)=0$$

5)
$$(2x-10)(0,4x-2)=0$$

3)
$$(3x-3)(2x+24)(5x-12) = 0$$

6)
$$(0,01x-5,42)(0,2+5x)=0$$

Определение 4 *Неполное квадратное уравнение вида* $ax^2 + bx = 0$ *решается следующим обра-*30м:

$$ax^{2} + bx = 0$$
$$x(ax + b) = 0$$
$$x = 0 \text{ unu } ax + b = 0$$

4 Решить уравнение:

1)
$$x^2 - x = 0$$

4)
$$x^2 - 4x = 0$$

7)
$$\frac{1}{3}x^2 - 5x = 0$$

2)
$$x^2 + 3x = 0$$

$$5) \quad 7x^2 = 5x$$

8)
$$\frac{3}{4}x + \frac{1}{8}x^2 = 0$$

$$3) \quad x + 0, 5x^2 = 0$$

6)
$$15x - x^2 = 0$$

5 Решить уравнение:

1)
$$4x^2 + 6x = 7x^2 - 12x$$

3)
$$0.76x^2 + 14x = 0$$

2)
$$1,2x-0,5x^2=4x^2-0,8x$$

4)
$$9x^2 - 10x = 7x^2 - 15x$$

6 Решить уравнение:

1)
$$(x-1)^2 + (x+1)^2 = 2$$

2)
$$(x-7)(x+3) + (x-1)(x+5) + 26 = 0$$

3)
$$(2x-5)(3x-4) - (3x+4)(x-2) - 10x - 28 = 0$$

4)
$$\left(x + \frac{1}{2}\right) \left(x - \frac{1}{2}\right) = \frac{5}{16}$$

7 Решить уравнение:

1)
$$\frac{4x^2 - 1}{3} - \frac{3x^2 + 8}{5} = 1$$

$$2) \quad \frac{2x - 3x^2}{5} - \frac{7x^2 - x}{4} = \frac{x^2}{2}$$

8 В двух школах поселка было 1500 учащихся. Через год число учащихся первой школы увеличилось на 10%, а второй — на 20%, в результате чего общее число учащихся стало равным 1720. Сколько учащихся было в каждой школе первоначально?

Подготовка к проверочной работе

1 Вычислить:

1)
$$2^7:4^6$$

$$2) \quad \frac{20^4 \cdot 9^3}{6^4 \cdot 10^3}$$

$$3) \quad \frac{72^3 \cdot 48^3}{36^5 \cdot 16^3}$$

2 Вычислить:

1)
$$\frac{\sqrt{9}}{\sqrt{64}} - 2$$

3)
$$2,01-2\sqrt{0,4096}$$

5)
$$\frac{\sqrt{2,8} \cdot \sqrt{4,2}}{\sqrt{0,24}}$$

$$2) \quad \frac{4}{\sqrt{256}} - \frac{1}{\sqrt{225}}$$

4)
$$\frac{\sqrt{444}}{\sqrt{111}}$$

6)
$$(2\sqrt{10})^2 + (5\sqrt{3})^2$$

3 Вычислить:

1)
$$\sqrt{6,8^2-3,2^2}$$

2)
$$(2\sqrt{12} - 3\sqrt{3})^2$$

4 Упростить выражение:

$$(2\sqrt{5} - \sqrt{15})(\sqrt{15} + 2\sqrt{5}) - (\sqrt{10} - 5\sqrt{2})^2$$

5 Расположите числа в порядке возрастания: 5;
$$\sqrt{26}$$
; ,7; $\sqrt{6}$; ,1

6 Решить уравнение:

1)
$$x^2 = 121$$

2)
$$\frac{2}{7}x^2 = 3,5$$

$$3) \quad \frac{1}{3}x^2 - \frac{5}{12}x = 0$$

4)
$$0,2x^2 + 3x = (0,5x)^2 + 2x$$

7 Упростить выражение:

$$\frac{(3a-2b)^2}{b-3a} + \frac{9a^2}{3a-b}$$

8 Между какими двумя целыми числами стоит число:

1)
$$\sqrt{20}$$

2)
$$\sqrt{140}$$

3)
$$-\sqrt{1048}$$

Проверочная работа

1 Вычислить:

$$1) \quad \frac{5^{32} \cdot 7^{30}}{35^{31}}$$

$$2) \quad \frac{65^{41}}{169^{21} \cdot 5^{40}}$$

2 Вычислить:

$$1) \quad \frac{\sqrt{128}}{\sqrt{2}}$$

4)
$$\sqrt{7\frac{1}{9}} + \sqrt{3\frac{1}{16}} - 0,04\sqrt{90000}$$

$$2) \quad \sqrt{21 \cdot 65 \cdot 39 \cdot 35}$$

5)
$$\sqrt{529} - \left(\frac{1}{2}\sqrt{84}\right)^2$$

3)
$$\sqrt{\frac{149^2 - 76^2}{457^2 - 384^2}}$$

6)
$$(\sqrt{18} - \sqrt{98})^2 + (7\sqrt{3})^2$$

3 Упростите выражение:

1)
$$\frac{\sqrt{10} + \sqrt{6}}{\sqrt{10} - \sqrt{6}} - \frac{\sqrt{10} - \sqrt{6}}{\sqrt{10} + \sqrt{6}}$$

2)
$$(2\sqrt{5} - \sqrt{3}) + (1 + 2\sqrt{15})^2$$

4 Упростить выражение:

$$\frac{-5x-6}{x^2-4} + \frac{x}{x^2-4} : \frac{x}{x-2} + \frac{x+2}{x-2}$$

5 Решите уравнения:

1)
$$(2x-1)(x+1)=0$$

$$3) \quad 3,5x - x^2 = 0$$

$$5) \quad x^2 - 64 = 36$$

$$2) \quad (5-x)(3x+2) = 0$$

4)
$$\frac{3}{4}x + \frac{1}{8}x^2 = 0$$

6)
$$0.01x^2 = 0.04$$

6 Между какими двумя целыми числами стоит число:

1)
$$\sqrt{37}$$

2)
$$\sqrt{173}$$

3)
$$\sqrt{4266}$$

7 Расположите числа в порядке возрастания: $\sqrt{12}$; 4; $\sqrt{45}$; 7; $\sqrt{35}$