## Отчет по лабораторной работе № 2 по курсу "Фундаментальная информатика"

Студент группы М8О-109Б-22 Нгуен Ньы Хоанг Ань, № по списку 12

Контакты vk, telegram @tng00						
Работа выполнена: «25» сентября 2022 г.						
Преподаватель: каф. 806 Сысоев Максим Алексеевич						
Отчет сдан « » 2022 г., итоговая оценка						

Подпись преподавателя

- 1. Тема: Операционная среда ОС UNIX
- 2. Цель работы: Изучение и освоение программного обеспечения ОС UNIX и приобретение навыков, необходимых для выполнения курсовых и лабораторных работ в среде UNIX.
- **Задание:** Приобретение основных навыков работы в ОС UNIX
- Оборудование (студента):

Процессор Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz с ОП 5,88 Гб, НМД 1024 Гб. Монитор 1920х1080

Программное обеспечение (студента):

Операционная система семейства: linux, наименование: ubuntu, версия 22.04.1 LTS

Интерпретатор команд: bash версия 5.1.16.

Система программирования -- версия --, редактор текстов *етас* версия 25.2.2

Утилиты операционной системы --

Прикладные системы и программы --

Местонахождение и имена файлов программ и данных на домашнем компьютере /home/tng00

6. Идея, метод, алгоритм решения задачи (в формах: словесной, псевдокода, графической [блок-схема, диаграмма, рисунок, таблица] или формальные спецификации с пред- и постусловиями)

В терминале ввести и протестировать работу следующих команд с файлами и директориями:

- Создание: mkdir, touch
- Получение информации: cat, cd, ls, pwd
- <del>3</del>. Изменение: nano, vim, emacs
- 4. Перемещение и копирование: mv, ср
- Удаление: rm, rmdir
- Поиск: grep, find
- Перенаправление ввода-вывода и конвейеры: >, <, |
- 7. Сценарий выполнения работы [план работы, первоначальный текст программы в черновике (можно на отдельном листе) и тесты либо соображения по тестированию].

## План работы:

- Создать и переместиться в директорию lab2
- Проверить текущую директорию
- Создать файлы text1.txt...text10.txt
- Записать тексты в файл text1.txt текстовыми редакторами nano, vim и emacs, выводить содержимое на экран
- Удалить файлы text5.txt...text10.txt
- Записать текст в файл text5.txt с терминала
- Записать содержимое файлов text1.txt и text5.txt в файл text6.txt
- Записать текст в файл text2.txt и добавить его содержимое в конец файла text6.txt
- Создать директорию Out и переместить в него файл text6.txt
- 10. Переместиться в директорию Out, оттуда скопировать файл text6.txt в предыдущую директорию 11. Вывести на экран содержимое директории Out вместе с характеристиками
- 12. Вернуться в предыдущую директорию lab2 и так же вывести содержимое с характеристиками
- 13. Дать остальным пользователям право чтения и записи файла text1.txt
- 14. Найти в директории каталог Out
- 15. Переименовать директорию Out в Dir1
- 16. Найти вхождения строк 'son' и 'mom' в файле text6.txt, указать номера линий, посчитать количество вхождений
- 17. Найти в директории объекты разных размеров
- 18. Найти в директории пустые объекты

- Переименовать файл text3.txt в teXt3.txt и выполнить поиск этого файла по названию без чувствительности к регистру
   Создать список list всех файлов, названия которых начинаются на text
   Найти общие строки в файлах text1.txt и text6.txt
   Написать bash-скрипт, выводящий всех членов семьи пользователя, упомянутых в файле text6.txt

## **8. Распечатка протокола** (подклеить листинг окончательного варианта программы с тестовыми примерами, подписанный преподавателем).

преподавателем). tng00@tng00-VirtualBox:~\$ ls folder Видео Загрузки 'Рабочий стол' Музыка Документы Изображения Общедоступные Шаблоны tng00@tng00-VirtualBox:~\$ mkdir lab2 tng00@tng00-VirtualBox:~\$ cd lab2 tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2\$ pwd /home/tng00/lab2 tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2\$ touch text{1..10}.txt tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2\$ ls text10.txt text2.txt text4.txt text6.txt text8.txt text1.txt text3.txt text5.txt text7.txt text9.txt tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2\$ nano text1.txt tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2\$ cat text1.txt hello mom hello dad tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2\$ vim text1.txt tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2\$ cat text1.txt hello mom hello dad hello grandma tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2\$ emacs text1.txt tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2\$ cat text1.txt hello mom hello dad hello grandma hello grandpa tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2\$ rm text{5..10}.txt tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2\$ ls text1.txt text1.txt~ text2.txt text3.txt text4.txt tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2\$ cat text1.txt~ hello mom hello dad hello grandma tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2\$ rm text1.txt~ tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2\$ ls text1.txt text2.txt text3.txt text4.txt tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2\$ cat > text5.txt hello son tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2\$ cat text5.txt hello son tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2\$ cat text1.txt text5.txt > text6.txt tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2\$ cat text6.txt hello mom hello dad hello grandma hello grandpa hello son tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2\$ nano text2.txt tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2\$ cat text2.txt >> text6.txt tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2\$ cat text6.txt hello mom hello dad hello grandma hello grandpa hello son hello daughter tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2\$ mkdir Out

tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2\$ mv text6.txt ./Out

tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2\$ ls Out

```
text6.txt
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ cd Out
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2/Out$ cp text6.txt ../
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2/Out$ ls
text6.txt
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2/Out$ ls ../
Out text1.txt text2.txt text3.txt text4.txt text5.txt text6.txt
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2/Out$ ls -1
итого 4
-rw-rw-r-- 1 tng00 tng00 73 сен 25 18:11 text6.txt
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2/Out$ cd ../
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ ls
Out text1.txt text2.txt text3.txt text4.txt text5.txt text6.txt
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ ls -l
итого 20
drwxrwxr-x 2 tng00 tng00 4096 сен 25 18:16 Out
-rw-rw-r-- 1 tng00 tng00 48 сен 25 18:03 text1.txt
-rw-rw-r-- 1 tng00 tng00 15 сен 25 18:09 text2.txt
-rw-rw-r-- 1 tng00 tng00 0 сен 25 17:50 text3.txt
-rw-rw-r-- 1 tng00 tng00 0 сен 25 17:50 text4.txt
-rw-rw-r-- 1 tng00 tng00 10 сен 25 18:06 text5.txt
-rw-rw-r-- 1 tng00 tng00 73 сен 25 18:17 text6.txt
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ chmod o=rw text1.txt
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ ls -1
итого 20
drwxrwxr-х 2 tng00 tng00 4096 сен 25 18:16 Out
-rw-rw-rw- 1 tng00 tng00 48 сен 25 18:03 text1.txt
-rw-rw-r-- 1 tng00 tng00 15 сен 25 18:09 text2.txt
-rw-rw-r-- 1 tng00 tng00 0 сен 25 17:50 text3.txt
-rw-rw-r-- 1 tng00 tng00 0 сен 25 17:50 text4.txt
-rw-rw-r-- 1 tng00 tng00 10 сен 25 18:06 text5.txt
-rw-rw-r-- 1 tng00 tng00 73 сен 25 18:17 text6.txt
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ ls | grep Out
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ mv Out Dir1
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ ls
Dir1 text1.txt text2.txt text3.txt text4.txt text5.txt text6.txt
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ ls Dir1
text6.txt
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ grep -n -e 'son' -e 'mom' Dir1/text6.txt
1:hello mom
5:hello son
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ grep -c -e 'son' -e 'mom' Dir1/text6.txt
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ grep -n 'hello*' Dir1/text6.txt
1:hello mom
2:hello dad
3:hello grandma
4:hello grandpa
5:hello son
6:hello daughter
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ ls | grep text1.txt
text1.txt
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ ls | grep text
text1.txt
text2.txt
text3.txt
text4.txt
text5.txt
text6.txt
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ grep hel Dir1/text6.txt
hello mom
```

```
hello dad
hello grandma
hello grandpa
hello son
hello daughter
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ find . -name "text1.txt"
./text1.txt
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ find . -name "tex*.txt"
./Dir1/text6.txt
./text6.txt
./text1.txt
./text3.txt
./text4.txt
./text2.txt
./text5.txt
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ mv text3.txt teXt3.txt
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ ls
Dir1 text1.txt text2.txt teXt3.txt text4.txt text5.txt text6.txt
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ find . -name "tex3.txt"
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ find . -iname "text3.txt"
./teXt3.txt
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ find . -type d
./Dir1
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ ls -l
итого 20
drwxrwxr-х 2 tng00 tng00 4096 сен 25 18:16 Dir1
-rw-rw-rw- 1 tng00 tng00 48 сен 25 18:03 text1.txt
-rw-rw-r-- 1 tng00 tng00 15 сен 25 18:09 text2.txt
-rw-rw-r-- 1 tng00 tng00 0 сен 25 17:50 teXt3.txt
-rw-rw-r-- 1 tng00 tng00 0 сен 25 17:50 text4.txt
-rw-rw-r-- 1 tng00 tng00 10 сен 25 18:06 text5.txt
-rw-rw-r-- 1 tng00 tng00 73 сен 25 18:17 text6.txt
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ find . -size +0k
./Dir1
./Dir1/text6.txt
./text6.txt
./text1.txt
./text2.txt
./text5.txt
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ find . -size +1c
./Dir1
./Dir1/text6.txt
./text6.txt
./text1.txt
./text2.txt
./text5.txt
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ find . -size +15c
./Dir1
./Dir1/text6.txt
./text6.txt
./text1.txt
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ find . -size +14c
./Dir1
./Dir1/text6.txt
./text6.txt
./text1.txt
./text2.txt
```

```
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ find . -size +3k
./Dir1
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ find . -size +4095c
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ find . -size -4095c
./Dir1/text6.txt
./text6.txt
./teXt3.txt
./text1.txt
./text4.txt
./text2.txt
./text5.txt
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ find . -empty
./teXt3.txt
./text4.txt
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ dir . | find -iname "text*" > list
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ ls
Dir1 list text1.txt text2.txt teXt3.txt text4.txt text5.txt text6.txt
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ cat list
./Dir1/text6.txt
./text6.txt
./teXt3.txt
./text1.txt
./text4.txt
./text2.txt
./text5.txt
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ cat text1.txt
hello mom
hello dad
hello grandma
hello grandpa
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ cat Dir1/text6.txt
hello mom
hello dad
hello grandma
hello grandpa
hello son
hello daughter
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ comm <(cat text1.txt) <(cat ./Dir1/text6.txt)
                hello mom
                hello dad
                hello grandma
                hello grandpa
        hello son
сотт: данные файла 2 не отсортированы
        hello daughter
сотт: входные данные не отсортированы
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2$ cd Dir1
tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2/Dir1$ cat > myscript.sh
#!/bin/bash
cat text6.txt | sed 's/hello//' > out.txt
u="$USER"
echo -n "Family of $u: "
cat out.txt | while read line
do
 echo -n "$line"
 if [ $line != "daughter" ]; then
   echo -n ", "
 else
   echo -n "."
```

fi

done

tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2/Dir1\$ chmod u+x myscript.sh

tng00@tng00-VirtualBox:~/lab2/Dir1\$ /home/tng00/lab2/Dir1/myscript.sh

Family of tng00: mom, dad, grandma, grandpa, son, daughter.

**9. Дневник отладки** должен содержать дату и время сеансов отладки и основные события (ошибки в сценарии и программе, нестандартные ситуации) и краткие комментарии к ним. В дневнике отладки приводятся сведения об использовании других ЭВМ, существенном участии преподавателя и других лиц в написании и отладке программы.

N	∑ Лаб. или дом.	Дата	Время	Событие	Действие по исправлению	Примечание

10. Замечания автора по существу работы

## 11. Выводы

Лабораторная работа помогла вспомнить основные команды Linux.

Также, я научился работе в текстовых редакторах Vim и Emacs, разобрался, как работает перенаправление ввода и вывода.

Подпись студента