Leffakanta

Kristian Toro / 014292040

Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Aineopintojen harjoitustyö: Tietokantasovellus 23.3.2014

Sisällysluettelo

1. Johdanto	_
2. Yleiskuvaus	
3. Käyttötapaukset	
4. Järjestelmän tietosisältö.	
5. Relaatiotietokantakaavio	
6. Järjestelmän yleisrakenne	
7. Käyttöliittymä ja järjestelmän komponentit	

1. Johdanto

Työn tarkoituksena on luoda tietokanta elokuvaharrastajille, jossa käyttäjä voi lisätä oman elokuvakokoelmansa tiedot järjestelmään ja luoda siten helposti hallittavan listan elokuvista. Järjestelmän yksi päämäärä on helpottaa etenkin isojen kokoelmien järjestelyä.

Työn ohjelmointi toteutetaan Javalla käyttäen apuna Spring -frameworkkia. Tietokanta hoidetaan PostgreSQL -tietokannalla ja molempia, sekä ohjelmaa että tietokantaa ajetaan helsingin yliopiston users -palvelimelta.

Työhön toteutettava web-käyttöliittymä käyttää apuna CSS-tyylisivuja ja Javascriptiä paremman käyttökokemuksen saavuttamiseksi.

2. Yleiskuvaus

Käyttötapauskaavio

Täytetään myöhemmin...

Käyttäjäryhmät

Harrastaja

Harrastaja on aina rekisteröitynyt käyttäjä


Ylläpitäjä

Ylläpitäjä voi poistaa yksittäisiä käyttäjiä ja elokuvia tietokannasta

3. Käyttötapaukset

Täytetään myöhemmin..

4. Järjestelmän tietosisältö



Käsitekaavio

Tietokohde: movies

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
Title	Merkkijono	Elokuvan nimi
Year	Desimaaliluku	Elokuvan julkaisuvuosi
Runtime	Desimaaliluku	Elokuvan kesto minuuteissa
Rating	Desimaaliluku	Elokuvan keskimääräinen arvosana
Plot	Merkkijono	Elokuvan juoni tiivistettynä
Poster	Merkkijono	Linkki elokuvajulisteen kuvaan
Background	Merkkijono	Linkki elokuvan fan-art taustakuvaan
Trailer	Merkkijono	Linkki elukuvan youtube-traileriin

Tietokohde: users

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
Username	Merkkijono	Käyttäjän tunnus sovelluksessa
Password Hash	Merkkijono	Salasanan hash-arvo salasanan tunnistamiseksi
Password Salt	Merkkijono	Salasanan suolausarvo edellisen hashin kanssa käytettäväksi
ls Admin	Totuusarvo	Ilmaisee onko kyseinen käyttäjä ylläpitäjä

Tietokohde: collections

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
Owner	Desimaaliluku	Viiteavain usersin käyttäjään
Movie	Desimaaliluku	Viiteavain moviesin elokuvaan
Format Type	Enumeroitu arvo	Ilmaisee kyseisen elokuvakopion formaatin
Availibility	Enumeroitu arvo	Ilmaisee onko teos saatavilla, lainassa vai kadonnut

Tietokohde: genres

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
Genre Name	Merkkijono	Elokuvagenren määrittelynimi

Tietokohde: movies_genres

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
Movie	Desimaaliluku	Viiteavain moviesin elokuvaan
Genre	Desimaaliluku	Viiteavain genresin elokuvaluokitteluun

Tietokohde: people

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
Person Name	Merkkijono	Henkilön (näyttelijä, ohjaaja jne) koko nimi
Image	Merkkijono	Linkki henkilön kuvaan

Tietokohde: characters

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
Character Name	Merkkijono	Elokuvan roolihahmon nimi


Tietokohde: cast

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
Movie	Desimaaliluku	Viiteavain moviesin elokuvaan
Person	Desimaaliluku	Viiteavain people:n henkilöön
Character	Desimaaliluku	Viiteavain charactersin roolihahmoon

Tietokohde: crew

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
Movie	Desimaaliluku	Viiteavain moviesin elokuvaan
People	Desimaaliluku	Viiteavain people:n henkilöön
Position	Enumeroitu arvo	Määrittelee onko henkilö elokuvan tuottaja, ohjaaja vaiko käsikirjoittaja

5. Relaatiotietokantakaavio



Tietokannan relaatiot näkyvät kaaviosta. Turhat indeksointiavaimet poistunevat vielä myöhemmin.

6. Järjestelmän yleisrakenne

Sovulluksessa noudatetaan tarkkaa MVC-mallia. Koska työ hyödyntää raskaasti Spring -Framework:ia, sovelluksen koodin osuus on saatu pidettyä tiiviinä ja johdonmukaisena ja työ siten hyvin hallittavissa. MVC-mallin malli (Model), näkymä (View) ja kontrolleri (Controller) toteutuvat työssä täysimääräisinä.

Työn malli hoitaa ainoastaan tiedon noutamista tietokannasta. Näkymän taas generoi käyttöliittymän ajonaikaisesti modulaarisesti rakennetuista jsp-tiedostoista, mikä myös helpottaa ylläpidettävyyttä. Html:ään viittaavia asioita ei hoideta näkymän ulkopuolella, poislukien pakolliset url-viittaukset itse tietokannassa kuvien ja elokuvatrailerin webosoitteille. Näkymän ulkoasu myös tyylitellään CSS-tyylisivun sääntöjen avulla, joten elementtien sijoittelu on hyvin suoraviivaista. Kontrolleri lopuksi niputtaa näkymän saamat syötteet ja hoitaa näkymän ja mallin välistä tiedonsiirtoa, pitäen huolta, että sovelluksen kukin osa hoitaa vain sen, mikä sille kuuluu.

7. Käyttöliittymä ja järjestelmän komponentit

