Tema : Teknologi dan Manajemen Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan

# USULAN PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2020

### SKEMA PENELITIAN INOVASI DAN PERCEPATAN HILIRISASI



# PENGEMBANGAN PROTOTYPE ALAT MONITORING TINGKAT BAHAYA KEBAKARAN LAHAN GAMBUT BERBASIS SMS GATEWAY

### **TIM PENGUSUL**

KETUA: Dr. Ari Sandhyavitri, M.Sc. NIDN: 0027016802

ANGGOTA: Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP NIDN: 0022086001

Suwitno, ST., MT NIDN: 0002116604

Rizki Ramadhan Husaini, ST., MT NIDN: 1010048908

**SUMBER DANA: DIPA LPPM UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2020** 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS RIAU
MARET 2020

## HALAMAN PENGESAHAN USULAN PENELITIAN SKEMA PENELITIAN PENELITIAN INOVASI DAN PERCEPATAN HILIRISASI

1. Judul Penelitian : Pengembangan Prototype Alat Monitoring Tingkat

Bahaya Kebakaran Lahan Gambut Berbasis SMS

Gateway

2. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Ir. Ari Sandhyavitri, M.Sc.

b. Jenis Kelamin : Laki-laki c. NIDN : 0027016802

d. Jabatan Struktural : Dekan e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

f. Fakutas/Jurusan : Teknik/Teknik Sipil

g. Alamat Kantor : Gedung C Fakultas Teknik, Kampus Bina Widya

h. Telpon/Fax : 0761858629

i. Alamat rumah : Jl. Indra Pahlawan No. 23, Pekanbaru

j. HP/Telp/Fax/E-mail : 08126826296 / ari.sandhyavitri@eng.unri.ac.id

3. Anggota (1)

a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP

b. Jabatan Fungsional : Guru Besar c. NIDN : 0022086001

4. Anggota (2)

a. Nama Lengkap : Suwitno, ST., MT b. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala c. NIDN : 0002116604

5. Anggota (3)

a. Nama Lengkap : Rizki Ramadhan Husaini, ST., MT

b. Jabatan Fungsional :

c. NIDN : 1010048908

6. Jangka Waktu Penelitian : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun

7. Pembiayaan

a. Dana diusulkan : Rp. 69.850.000,-

b. Sumber Dana : DIPA LPPM Universitas Riau Tahun 2020

Pekanbaru, 13 Maret 2020

Dekan Fakultas Teknik

Universitas Riau

(Dr. Ari Sandhyavitri, MSc)

NIP 19680127 199512 1001

4/\_

Ketua Peneliti.

(Dr. Ir. Ari Sandhyavitri, MSc) NIP. 19680127 199512 1001

Menyetujui, Ketua LPPM Universitas Riau

#### RINGKASAN RENCANA PENELITIAN

Teknologi peringatan dini kebakaran lahan gambut yang umumnya dipakai di pulau Sumatra dan pulau Kalimantan, Indonesia berupa papan indikator FDRS (*Fire Danger Ratting System*) yang dioperasikan secara manual, data input yang subjektif, dan sistem update informasinya relatif tidak berkesinambungan.

Penelitian ini menitikberatkan pada pengembangan sistem informasi tingkat kerawanan kebakaran otomatis berupa *panel display* FDRS sebagai peringatan dini kebakaran dilahan gambut yang akan ditempatkan di lokasi strategis, yang dioperasikan secara otomatis, berdasarkan data input satelit, dan update informasinya dilakukan secara regular perhari. Sistem ini mengelaborasi beberapa komponen sebagai berikut; (i) pengambilan data cuaca satelit dari sesame system (<a href="https://web.sesame-system.com">https://web.sesame-system.com</a>) berupa parameter Suhu, Curah Hujan, Kecepatan angin dan Kelembaban udara; (ii) Data ini diolah di komputer Fakultas Teknik dan kemudian dipakai sebagai basis informasi tingkat kerawanan kebakaran (fire danger rating systems, FDRS); (iii) hasil olahan data FDRS ditransmit dan didistribusikan via *Short Message Service* (SMS) gateway serta ditampilkan dalam bentuk papan informasi automatis FDRS di tempat yang relatif mudah dilihat oleh masyarakat (misalnya ditempatkan di pinggir jalan, di depan kantor lurah dan camat serta lokasi strategis lainnya).

Tampilan papan informasi FDRS berupa warna lampu indicator biru (aman), hijau (masih aman), kuning (mulai rawan) dan merah (rawan) kebakarana. Adapun energy untuk mengoperasikan papan informasi FDRS adalah battery yang dicatu dari panel surya (solar panel).

Keluaran penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) teknologi tepat guna sistem informasi tingkat kerawanan kebakaran automatis; (2) paten teknologi tepat guna Papan informasi FDRS; (3) integrasi sistem peringatan dini dan respon cepat kebakaran lahan gambut tropis dengan melibatkan peran masyarakat dalam rangka membentuk desa tangguh bencana kebakaran dan bencana asap.

Upaya mitigasi kebakaran gambut di lokasi penelitian berupa pengembangan sistem peringatan dini, siaga darurat, dan respon cepat terhadap upaya pemadaman kebakaran lahan gambut tropis dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Keywords: kebakaran, lahan gambut, early warning system, FDRS, SMS gateway.

# IDENTITAS ANGGOTA PENELITIAN

# Ketua Peneliti

# A. Identitas Diri

1	Nama lengkap dan gelar	Dr. Ir. Ari Sandhyavitri, MSc	
2	Jenis Kelamin	Laki-laki	
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala	
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	19680127 199512 1001	
5	NIDN	0027016802	
6	Tempat dan tanggal lahir	Rengat, 27 Januari 1968	
7	Alamat e-mail	arisandhyavitri@gmail.com	
8	Nomor Telp/HP	0812682 6296	
9	Alamat Kantor	Ruang Vicon, Jurusan Teknik Sipil Fakultas	
		Teknik Universitas Riau	
		Jln. HR Soebrantas Km 12.5 Pekanbaru	
10	Nomor Telepon/Faks	0761-7047866	
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1= 34 orang; S-2= 4 orang; S-3 – orang	
12	Mata Kuliah yg Diampu	<ol> <li>Manajemen Konstruksi (S-1 dan S-2)</li> <li>Statistik dan Probabilitas (S2)</li> </ol>	
		3. Sistem Pengambilan Keputusan (S2)	
		4. Sistem Manajemen Mutu (S2)	
		5. Metode Teknologi Konstruksi (S1)	

# B. Riwayat Pendidikan Tinggi:

	S-1	S-2	S-3	
		University of	University of	
Nama Perguruan	Universitas Sam	Manchester Institute	Manchester Institute	
Tinggi	Ratulangi	of Science and	of Science and	
		Technology	Technology	
		Civil and	Civil and	
Bidang Ilmu	Teknik Sipil	Construction	Construction	
		Engineering	Engineering	
Tahun Masuk –	1986 – 1992	1997 - 1998	1999 – 2002	
Lulus	1900 - 1992	1997 - 1990	1999 – 2002	
Judul Skripsi/Thesis / Disertasi	Analisa Arus Jenuh Persimpangan Berdasarkan HCM 86	Implementation Environmental Management Systems in Forestry Industry	Fundamental Elements of Sustainability of Urban Water Supply	

Nama Pembimbing	Ir. Freddy Jansen,		
/ Promotor	MSc dan Ir. A.L.E.	Dr. R.J. Young	Dr. R.J. Young
/ FIUIIIOIUI	Rumayar, MSc		

# C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Thesis, maupun Disertasi)

Tahun	Judul Penelitian	Nama Dosen yang Terlibat	Sumber dan Jenis Dana	Jumlah Dana* (Rupiah)
2015-	Mitigating of Smoke Hazards	Dr. Ari	Hibah	110.000.000
2016	from the Peatland Fires in	Sandhyavitri,	Kompetensi	
	DAS Siak, Riau Province	dkk	Dikti (Hikom)	
2014	Studi Kelayakan Air Minum	Dr. Ari	GS E&C's	100.000.000
	Kota Pekanbaru, Propinsi Riau	Sandhyavitri,	Company,	
		dkk	Korea	
2013	Studi Kelayakan	Dr. Ari	APBD Prop	400.000.000
	SistemPenyediaan Air Minum	Sandhyavitri,	Riau, 2013	
	Regional II, Propinsi Riau	dkk		
2013	Studi Kelayakan	Dr. Ari	APBD Prop	440.000.000
	SistemPenyediaan Air Minum	Sandhyavitri,	Riau, 2013	
	Regional III, Propinsi Riau	dkk		
2012	Pengembangan Rencana	Dr. Ari	APBD Kota	100.000.000
	Pembangunan Jangka	Sandhyavitri,	Pekanbaru,	
	Menengah (RPJM) Kota	dkk	2012	
	Pekanbaru 2012-2017			
2012	Studi Kelayakan, Kajian	Dr. Ari	APBD Kota	400.000.000
	Ulang dan Appraisal	Sandhyavitri,	Dumai, 2012	
	Pembangunan Infrastruktur	dkk		
	Air Minum Kota Dumai			
2012	Pengembangan Modul	Dr. Ari	Hibah	2.000.000
	Lapangan Terbang bebasis	Sandhyavitri,	Pengajaran	
	Web	dkk	Berbasis TIK	
2012	Pengembangan Rencana Tata	Dr. Ari	APBD Kota	100.000.000
	Ruang Wilayah Kota	Sandhyavitri,	Pekanbaru,	
	Pekanbaru 2012-2037	dkk	2012	
2010	Early Warning Systems to the	Dr. Ari	Hibah	68.000.000
	Risk Hazard Areas in Sumatra	Sandhyavitri,	Kompetensi,	
		dkk	Dikti (Hikom)	
2009	Mitigation of Rockfall Hazard	Dr. Ari	Hibah	88.000.000
	Memakai Metode RHRS	Sandhyavitri,	Strategis	
		dkk	Nasional	
			(Stranas)	

# D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

		Judul Pengabdian Kepada	Pendanaan	Pendanaan	
No.	Tahun	Masyarakat	Sumber	Jml (juta Rp)	
1	2010	Instruktur Pelatihan Pengelolaan Limbah Konstruksi	DIPA UR	-	
		Tim Teknis Opname Hasil Pekerjaan	APBD-		
2	2012	Fisik Pembangunan Sistem Penyediaan	Kota	-	
		Air Bersih Kota Dumai di Lapangan	Dumai		
		Tim Ahli Revisi dan Penyempurnaan	APBD-		
3	2012	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Kota		
		Kota Pekanbaru	Pekanbaru		
		Tim Ahli Penyusunan Draft Renstra	APBD-		
4	2013	SKPD dan Rancangan Awal RPJMD	Propinsi		
		Provinsi Riau Tahun 2012-2017	Riau		
		Ketua Tim <i>Due Deligent</i> Penilai	APBD-		
5	2014	Pembangunan Main Stadium PON	Propinsi		
		XVIII di Propinsi Riau	Riau		

# E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

			Volume /
No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Nomor /
			Tahun
			IJESD
			Volume 7,
	Investigation of Mangrove Biomass Potential in Indragiri Hilir Wetlands, Indonesia	International Journal of	Number 12.
1		Environmental Science	2016, ISSN:
1		and Development	2010-0264,
			DOI:
			10.18178/IJE
			SD
	Analisis Risiko Jalan Tol Tahap Pra		Volume 9
	Konstruksi (Studi Kasus Jalan Tol	Jurnal Teknik Sipil	Nomor 1,
	Pekanbaru-Dumai		April 2013 :
	Pekanbaru-Dumai		1-83, UNS
	Analisa Perbaikan Subgrade Runway		Tahun 16,
	Lapangan Terbang dengan Metode	Jurnal Media	Nomor 3,
2	Vertical Drain (Studi Kasus : Bandara	Komunikasi Teknik Sipil	Oktober 2009,
	Tampuling di Tembilahan, Propinsi	Komunikasi Teknik Sipii	UNDIP,
	Riau),		Semarang.

# F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	ICoSE2015)	Early Warning Systems for Underground Peatland Fire Hazards Based On Heat Sensors And Wireless Technologies (ID: 978-0-00003-349-9/488791	Pekanbaru, 28-29 September 2015
2	Quality in Reasearch (QIR)	The Changes of Land Use Pattern Affect to the Availability of Water Resources in Siak Watershed, Riau Province, Indonesia.	Lombok, 10-13 Augustus 2015. Trans Tech Periodicals
3	Proc. of The Third Intl. Conf. on Advances in Civil, Structural and Environmental Engineering - 2015, ACSEE	Simulating and Mitigating of Rockfall Hazards in Amstetten District, Austria,	Swiss, 2015, Copyright © Institute of Research Engineers and Doctors, USA, ISBN: 978-1- 63248-065-1 doi: 10.15224/ 978-1- 63248-065-1-113.
4	International Symposium, Forum Studi Transportasi Perguruan Tinggi (FSTPT 15)	Analisa Risiko Jalan Tol Tahap Pra Konstruksi (Studi Kasus Jalan Tol Pekanbaru-Dumai)	STTD, 23-25 Nopember 2012, Bekasi.
5	Seminar Nasional Fakultas Teknik Universitas Riau	Identifikasi Tingkat Bahaya Keruntuhan Lereng Berdasarkan Metode Colorado Rockfall Hazard Rating System (CRHRS)	Juni di Pekanbaru, Riau
6	FSTPT XII	Sistem Pengambilan Keputusan Perbaikan dan Pemeliharaan Lereng Berdasarkan Prosedur Manajemen Aset	Surabaya 13-14 Nopember 2009.
7	FSTPT XIII	Investigasi Tingkat Kerawanan Lereng Bagi Pengguna Jalan di Ruas Jalan Pekanbaru-Bukittinggi Berdasarkan Metode RHRS	Pekanbaru, September, 2011
8	Konferensi Regional Teknik Jalan ke 11 Wilayah Timur,	Investigasi Tingkat Kerawanan Lereng Untuk Penyusunan Strategi Penanganan Jalan dan Lereng (Studi Jalan Lintas Tengah Sumatera)	Juni 2010 di Grand Hyatt Resort, Bali

# G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Five Fundamental Strategies For	2010	300	published by Lambert
	Sustainability of Water Supply			House Publications
	Projects			Germany
2	Mitigasi Bencana Banjir dan	2015	300	Unri Pres, Pekanbaru.
	Kebakaran ((ISBN: 978-979-			
	792-534-5)			
3	Sistem Deteksi Dini Kebakaran	2015	250	Unri Pres, Pekanbaru.
	Lahan Gambut Melalui			
	Pendugaan Gelombang			
	Elektromagnetik (ISBN: 978-			
	979-792-535-2).			
4	Estimsi Potensi Cadangan	2015	300	Pusat Pengembangan
	Karbon Hutan Mangrove (ISBN:			Pendidikan Universitas
	978-602-9066-67-8).			Riau, Pekanbaru

# H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Sistem Deteksi dan Peringata Dini	2015	Paten	P002010531297
	Kebakaran Permukaan dan di Dalam		sederhana	
	Tanah Gambut			
2	Five Major Elements for Sustainability	2015	HAKI	C00201600171
	of Urban Water Supply Projects.			
3	Mitigasi Banjir dan Kebakaran	2015	HAKI	C00201600172
4	Sistem Deteksi Kebakaran Lahan	2016	HAKI	C00201602113
	Gambut			
5	Estmasi Potensi Cadangan Karbon	2016	HAKI	C00201602112
	Hutan Mangrove			

# I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				

# J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Inovasi dan Percepatan Hilirisasi Universitas Riau.

Pekanbaru, 9 Januari 2020

Pengusul,

(Dr. Ir. Ari Sandhyavitri, MSc)

NIP 19680127 199512 1001

# Anggota Peneliti 1

# A. Identitas Diri

1	Nama lengkap dan gelar	Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP	
2	Jenis Kelamin	Laki-laki	
3	Jabatan Fungsional	Guru Besar	
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	19600822 199002 1002	
5	NIDN	0022086001	
6	Tempat dan tanggal lahir	Tanah Datar, 22 Agustus 1960	
7	Alamat e-mail	almasdi.syahza@lecturer.unri.ac.id	
8	Nomor Telp/HP	628127533089	
9	Alamat Kantor	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada	
		Masyarakat Universitas Riau	
		Jln. HR Soebrantas Km 12.5 Pekanbaru	
10	Nomor Telepon/Faks	628127533089	
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1= 132 orang; S-2= 38 orang; S-3 = 6 orang	
12	Mata Kuliah yg Diampu	<ol> <li>Manajemen Agribsnis (S1 semester ganjil)</li> <li>Ekonomi SDM dan Alam (S1 semester ganjil)</li> <li>Ekonomi Pembangunan (S1 semester genab)</li> <li>Ekonomi Pembangunan (S2 semester ganjil)</li> <li>Metodolgi Penelitian (S2 semester ganjil)</li> <li>Ekonomi SDA dan Lingkungan (S2 semester genab)</li> <li>Strategi Agribsnis (S2 semester genab)</li> <li>Filsafat Ilmu (S2 semester genab)</li> </ol>	

# B. Riwayat Pendidikan Tinggi:

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan	Universitas Sam	Universitas	Universitas
Tinggi	Ratulangi	Padjadjaran	Padjadjaran
	Ilmu Ekonomi &	Sosial Ekonomi dan	Bidang Ilmu Pertanian
Bidang Ilmu	Studi Pembangunan,	Pembangunan Pertanian	(Bidang Kajian Ekonomi Pedesaan)
Tahun Masuk — Lulus	1981-1986	1993-1995	2001-2004

# C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Thesis, maupun Disertasi)

Tahun	Judul Penelitian	Sumber dan Jenis Dana	Jumlah Dana* (Rupiah)
2015	Implementasi Kebijakan Sertifikasi Pendidik Terhadap Kinerja Guru Di Daerah Riau (Penelitian Tahun II).	DIPA FKIP UR	17,5
2015	Pemetaan Kebutuhan Teknologi Tepat Guna Pedesaan (Tahun II). Kerjasama BPM Bangdes Propinsi Riau dengan LPPM Universitas Riau	BPM Bangdes Riau	195
2015	Analisis Dampak Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Tingkat Bahaya Erosi di Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak Propinsi Riau	DIPA LPPM UR	55
2015	Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi Melalui Penataan Kelembagaan Dan Industri Karet Alam Di Propinsi Riau (Penelitian MP3EI, Tahun Ke I)	DRPM Dikti Jakarta	150
2016	Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi Melalui Penataan Kelembagaan Dan Industri Karet Alam Di Propinsi Riau (Penelitian MP3EI, Tahun KeI II)	DRPM Dikti Jakarta	150
2016	Penyusunan Model Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis	KLHK	500
2017	Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi Melalui Penataan Kelembagaan Dan Industri Karet Alam Di Propinsi Riau (Penelitian MP3EI, Tahun Kel III)	DRPM Dikti Jakarta	183
2017	Pengembangan Kawasan Pariwisata Unggulan Pulau Rupat Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis	DIPA Unri	60
2018	Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Melalui Pengembangan Komoditi Unggulan Perkebunan di Wilayah Pesisir Propinsi Riau (Penelitian PDUPT, Tahun 1)	DRPM Dikti Jakarta	183,7
2018	Pengelolaan dan Peningkatan Potensi Lahan Gambut dalam Upaya Percepatan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir Provinsi Riau	DIPA Unri	68
2018	Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa di Propinsi Riau (Kemendes)	Kemendes	425
2018	Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Perbatasan Antar Negara di Provinsi Riau (Anggota) Pengembangan Produk Unggulan Desa	DIPA Unri	55
	Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi		

2018	Masyarakat Desa Sepahat Kecamatan	DIPA Unri	48
	Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis		
2019	Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Melalui Pengembangan Komoditi Unggulan Perkebunan di Wilayah Pesisir Propinsi Riau (Penelitian PDUPT, Tahun 2)	DRPM Dikti Jakarta	247,5
2020	Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Melalui Pengembangan Komoditi Unggulan Perkebunan di Wilayah Pesisir Propinsi Riau (Penelitian PDUPT, Tahun 3)	DRPM Dikti Jakarta	221,5

# D. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume / Nomor / Tahun
2019	Development of palm oil sector and future challenge in Riau Province, Indonesia (First Author)	Journal of Science and Technology Policy Management, https://doi.org/10.1108/J STPM-07-2018-0073	Vol. ahead-of- print No. ahead-of-print
2019	Improved Peatlands Potential for Agricultural Purposes to Support Sustainable Development in Bengkalis District, Riau Province, Indonesia (First Author)	Journal of Physics: Conference Series https://doi.org/10.1088/1 742-6596/1351/1/012114	Volume 1351, Number 1
2019	Ecological, Social and Economic National Adiwiyata School Program Impacts In Senior High School In Pekanbaru, Indonesia (Co-authors)	Ecology, Environment and Conservation http://www.envirobiotechj ournals.com/article_abstr act.php?aid=9871&iid=2 81&jid=3	Vol 25, Issue 3 pp 1109- 1114
2019	Regional economic empowerment through oil palm economic institutional development (First Author)	Management of Environmental Quality: An International Journal https://doi.org/10.1108/M EQ-02-2018-0036	Vol. 30 No. 6, pp. 1256- 1278.
2019	The Potential of Environmental Impact as a Result of the Development of Palm Oil Plantation (First Author)	Management of Environmental Quality: An International Journal, https://doi.org/10.1108/M EQ-11-2018-0190 International Journal of Scientific & Technology	Vol. 30 No. 5, pp. 1072- 1094.

2019	Effect Of Human Capital And Competitive Strategies Against The Financial Performance Of Small And Medium Enterprises (Co-authors)	Research http://www.ijstr.org/resea rch-paper- publishing.php?month=a pr2019	Volume 8, Issue 04, April 2019
2019	The Strategy of Environmental School through the Program of National Adiwiyata School in Pekanbaru (High School Level), (Co-authors)	Interdisciplinary Journal of Environmental and Science Education https://doi.org/10.29333/ijese/6289	Vol 15, No 1 2019, pp 1-12
2019	Dampak nyata pengabdian perguruan tinggi dalam membangun negeri (Ketua)	Unri Conference Series: Community Engagement https://doi.org/10.31258/ unricsce.1.1-7	Vol 1 (2019) pp. 1-7
2019	Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk budidaya jamur merang dalam upaya perbaikan ekonomi desa: Pengabdian kepada masyarakat di Desa Kampung Baru, Kabupaten Pelalawan (Anggota)	Unri Conference Series: Community Engagement https://doi.org/10.31258/ unricsce.1.235-242	Vol 1 (2019) pp. 235-242
2019	Financial Literacy of Bidikmisi Scholarship Recipient Students (Co- authors)	Journal of Educational Sciences https://jes.ejournal.unri.a c.id/index.php/JES/articl e/view/7859/6568	Vol 3, No 3 2019 Pp 291-302
2019	Dinamika Penggunaan, Kebakaran, dan Upaya Restorasi Lahan Gambut: Studi Kasus di Desa Tanjung Leban, Bengkalis (Co-authors)	Unri Conference Series: Agriculture and Food Security https://doi.org/10.31258/ unricsagr.1a6	Vo 1, pp 40- 45
2019	Model Penawaran dan Permintaan Minyak Kelapa Sawit Indonesia di Pasar Internasional (Anggota)	Jurnal Dinamika Pertanian. https://doi.org/10.25299/ dp.2019.vol35(3).4575	Vol 35 No 3, pp 119-128
2018	Natural rubber institutional arrangement in efforts to accelerate rural economic development in the province of Riau (First Author)	International Journal of Law and Management https://doi.org/10.1108/IJ LMA-10-2017-0257	Vol. 60 Issue: 6, pp.1509- 1521

# E. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Buku Referensi (Edisi Revisi):	2017	367+xii	Unri Pres, Pekanbaru ISBN:
	Ekonomi Pembangunan, Teori			978-979-792-423-2
	dan Kajian Empirik			
	Pembangunan Pedesaan			
2	Buku Referensi: Edisi Revisi	2018	401+v	Unri Pres, Pekanbaru ISBN:
	Metodologi Penelitian			978-979-792-423-2

# F. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Nomor P/ID
1	Ekonomi Sumberdaya Manusia Dan	2015	Nomor 00201502607
	Alam		tanggal 31 Agustus
			2015
2	Metodologi Penelitian	2015	Nomor 00201502608
			tanggal 31 Agustus
			2015
3	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	2015	Nomor
	Pedesaan Melalui Pengembangan		EC00201861061
	Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit Di		tanggal 28 Desember
	Daerah Riau		2018
4	The Institutional Arrangements In The	2016	Nomor
	Palm Oil Sector: Effort To Spur		EC00201928112
	Economic Growth In Rural Areas		tanggal 30 Januari
			2019
5	Percepatan Ekonomi Pedesaan Melalui	2016	Nomor
	Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit		EC00201928113
			tanggal 30 Januari
			2019

# G. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				

# H. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Inovasi dan Percepatan Hilirisasi Universitas Riau.

Pekanbaru, 9 Maret 2020

<u>Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP</u> 19600822 199002 1002

# Anggota Peneliti 2

# A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Suwitno,ST,MT
2	Jenis Kelamin	L
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP	19661102 199903 1 002
5	NIDN	0002116604
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Simalungun, 2 Nopember 1966
7	E-mail	suwitnoanisa@gmail.com
8	Nomor HP	08126850826
9	Alamat Kantor	Kampus Binawidya KM 12.5 Simpang Baru
		Pekanbaru 28293
10	Nomor Telepon/Fax	0761-66596 / 0761-66595
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1= 2 orang
12	Mata Kuliah yang diampu	Elektronika Daya
		Elektronika Daya Lanjut
		Operasi dan Sistem Kendali Tenaga Listrik
		Traksi dan Sistem Transportasi Listrik
		Energi Baru dan Terbarukan

# B. Riwayat Pendidikan

Lulusan	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Islam	Institut Teknologi	-
	Sumatera Utara	Bandung	
Bidang Ilmu	Teknik Elektro	Teknik Elektro	-
Tahun Masuk – Lulus	1987-1993	1996-1999	-
Judul Skripsi/Tesis/Desertasi	Analisis Rugi-	Analisis DC	-
	Rugi Daya dan	Chopper PWM	
	Tegangan Pada	Tegangan	
	PT Konveksi	Terkendali	
	Pakaian Garmen	dilengkapi	
	Medan	Pengendali Arus	
Nama Pembimbing/Promotor	Ir. Rahman	Dr.Ir. Pekik Argo	-
	Siregar	Dahono	

# C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

			Penda	anaan
No	Tahun	Judul Penelitian	Sumber	Jumlah ( Juta Rp )
1	2015	Inovasi Sepeda Listrik Menggunakan Mesin Induksi Tiga Fasa Bidirectional	Hibah Bersaing	50
2	2016	Perancanaan dan Desain Prototype Untuk Meningkatkan Efisiensi Daya Keluaran Pada Pembangkit Listrik Terbarukan Menggunakan Teknologi Konverter	PUPT	50

# E. Pemakalah Seminar Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan	Judul IlmiahArtikel	Waktu dan Tempat
	Ilmiah/Seminar		
1	Journal of Ocean,	Analysis of Three Phase Induction	Published by
	Mechanical and	Motor Supplied by SVPWM	International
	Aerospace -Science and	Inverter for Electric Bike	Society of Ocean,
	Engineering-, Vol.36	Application	Mechanical and
			Aerospace
			Scientists and
			Engineers, October
			30, 2016
2	1st International	Design and Development of DC To	October $5-6$ ,
	Conference on	DC Converter for Improving	2016 in
	Electrical Engineering	Eficiency of Renewable Power	Pekanbaru,
	andInformatics (Icon	Output	Indonesian
	EEI-2016)		
3	Journal of Electrical	Mendisain Rangkaian Power Supply	ISSN: 2502 – 3624
	Technology, Vol. 1,	pada Rancang Bangun Miniatur	Page (42-48)
	No. 1, Pebruari 2016	Pintu Garasi Otomatis.	
4	Journal of Electrical	Desain Rangkaian Sensor dan	ISSN: 2502 – 3624
	Technology (JET), Vol.	Driver Motor pada Rancang	Page (1-8)
	1, No. 1, Pebruari 2016	Bangun Miniatur Pintu Garasi	
		Otomatis	
5	Journal of Electrical	Perancangan Konverter DC ke DC	ISSN: 2598 – 1099
	Technology (JET), Vol.	untuk Menstabilkan Tegangan	(Online) ISSN:
	2, No. 3, Oktober 2017	Keluaran Panel Solar Cell	2502 – 3624 (Cetak

		Menggunakan Teknologi Boost	
		Converter	
6	Journal of Electrical	Rancang Bangun Cam Operated	ISSN: 2598 – 1099
	Technology (JET), Vol.	Switch untuk Saklar Pemindah	(Online) ISSN:
	2, No. 3, Oktober 2017		2502 – 3624 (Cetak
7	2nd International	Design and Analysis of Variable-	in IEEE,
	Conference on	Reluctance Stepping Motor as	Publication Year:
	Electrical Engineering	Actuator Element of New Type	2018,
	and Informatics (ICon	Automatic Transfer Switch	Page(s): 165 - 170
	EEI), 16-17 Oct. 2018		
8	2nd International	Barrier Discharge In Magnetic	in IEEE,
	Conference on	Field: The Effect Of Magnet	Publication Year:
	Electrical Engineering	Position Induced Discharge In The	2018,
	and Informatics (ICon	Gap	Page(s): 175 - 178
	EEI), 16-17 Oct. 2018		
9	2nd International	Web Based Wind Energy	in IEEE,
	Conference on	Conversion System Monitoring	Publication Year:
	Electrical Engineering		2018,
	and Informatics (ICon		Page(s): 179 - 182
	EEI), 16-17 Oct. 2018		

# J. Penghargaan dalan 10 dan 20 tahun Terakhir

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi	Tahun
		Penghargaan	
1	SATYALANCANA KARYA SATYA	Pemerintah Republik	2013
	10 tahun	Indonesia	
2	SATYALANCANA KARYA SATYA	Pemerintah Republik	2019
	20 tahun	Indonesia	

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian.

Pekanbaru, 13 Maret 2020 Pengusul,

<u>SUWITNO, ST. MT.</u> NIP.196611021999031002

# Anggota 3.

# A. Identitas Diri

1	Nama lengkap	Rizki Ramadhan Husaini, ST., MT
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	-
4	NIK	22.201.0219019
5	NIDN	-
6	Tempat dan tanggal lahir	Dumai, 10 April 1989
7	E-mail	rizki.ramadhan@univrab.ac.id
8	Nomor Telp/HP	085278086999
9	Alamat Kantor	Ruang Gugus Jaminan Mutu, Program Studi
		Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas
		Abdurrab
		Jln. Riau Ujung No. 73 Pekanbaru
10	Nomor Telepon/Hp	085278086999
11	Lulusan yang Telah	S-1= 0 Orang
11	Dihasilkan	5-1-0 Orang
12	Mata Kuliah yg Diampu	1. Mekanika Fluida
		2. Analisa Numerik
		3. Rekayasa Pantai
		4. Irigasi Pertanian
		5. Rekayasa Hidrologi

# B. Riwayat Pendidikan Tinggi:

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Riau	Universitas Riau	-
Bidang Ilmu	Teknik Sipil	Teknik Sipil	-
Tahun Masuk — Lulus	2007-2013	2017-2018	-
Judul Skripsi/Thesis / Disertasi	Strategi Pelayanan Jaringan Distribusi Air Bersih (Studi Kasus Kota Dumai)	Analisis Tingkat Kerentanan Pantai dan Hirarki Prioritas Penanganan Pantai di Provinsi Riau	-
Nama Pembimbing / Promotor	Dr. Ari Sandhyavitri, MSc dan Ir. Siswanto, MT	Dr. Ari Sandhyavitri, MSc dan Dr. Ferry Fatnanta, MT	-

# C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Thesis, maupun Disertasi)

			Pendanaan	
No	Tahun	Judul Penelitian	Sumber	Jumlah (Juta Rp)

# D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

			Pendanaan	
No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Sumber	Jml (juta Rp)

# E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume / Nomor / Tahun
1	Combination of a Coastal Vulnerability Index (CVI) and social economic approaches in prioritizing the development of Riau Coastlines, Indonesia	MATEC Web of Conferences	Paper ID: 276, 02006 (2019) https://doi.org/ 10.1051/matec conf /20192760200 6

# F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	ICAnCEE 2018	Combination of a Coastal Vulnerability Index (CVI) and social economic approaches in prioritizing the development of Riau Coastlines, Indonesia	Bali, 24-25 Oktober 2018

### G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

#### H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID

# I. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Delegasi dari Universitas Riau pertukaran pelajar di Universitas Miyazaki, Jepang selama 10 hari	<ul><li>i. University of Miyazaki, Japan</li><li>ii. Japan Science and Technology Agency</li></ul>	2017

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian.

Pekanbaru, 20 Februari 2020 Anggota Pengusul,

(Rizki Ramadhan Husaini, ST., MT) NIDN. 1010048908

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN USULAN PENELITIAN SKEMA PENELITIAN	
PENELITIAN INOVASI DAN PERCEPATAN HILIRISASI	ii
RINGKASAN RENCANA PENELITIAN	iii
IDENTITAS ANGGOTA PENELITIAN	iv
DAFTAR ISI	xxii
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN	1
B. PERUMUSAN MASALAH	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN	1
D. LUARAN/MANFAAT PENELITIAN	1
E. TINJAUAN PUSTAKA	2
E.1 Lahan Gambut	2
E.2. Fine Fuel Moisture Code (FFMC)	3
E.3. Penelitian Terdahulu	4
E.4 Pengendalian FFMC	4
E.5 Kerangka Pemikiran	5
E.6 Peta Rencana (ROADMAP)	6
F. METODE PENELITIAN	7
F.1 Lokasi Kegiatan	7
F.2 Jenis dan Sumber Data	8
F.2.1 Data cuaca	8
F.2.2 Data Kadar Air	9
F.3 Pengolahan Data	9
F.4 Deskripsi Teknologi yang Dihasilkan dan Manfaatnya	10
F.5 Relevansi Metode	12
F.6 Prosedur Penelitian	13
F.6.1 Pengembangan Alat Panel FDRS	13
F.6.2 Survey Lapangan	14
F.6.3 Pengujian Kadar Air	15
G. JADWAL KEGIATAN	15
H. DAFTAR PUSTAKA	15
I. REKAPITULASI BIAYA	17

J. SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS TIM PENELITI	17
K. JUSTIFIKASI ANGGARAN PENELITIAN	19

#### A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Penelitian mengenai kebakaran lahan gambut tropis di Indonesia selalu menjadi focus utama bagi pihak terkait. Karena bencana kebakaran lahan gambut di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1997. Di awal tahun 2000 sampai saat ini kebakaran lahan gambut tropis menjadi isu nasional dan regional di Asia. Penelitian kebakaran gambut di area sub-tropis seperti di Canada, Amerika Utara dan Australia relative maju, namun penelitian kebakaran dan teknologi pemadaman api di lahan gambut tropis seperti di Asia Tenggara, Brazil dan Uruguay masih relatif terbatas sehingga perlu dilakukan penelitian secara berkesinambungan sehigga mencapai tujuan utama yaitu penanggulangan kebakaran di lahan gambut yang relative efektif (J.A. Zinck, and O. Huber, 2011 dan Adam C. Watts and Leda N. Kobziar, 2012).

Keunikan dari peristiwa kebakaran di lahan gambut adalah api dapat membakar dan menyebar secara perlahan di dalam tanah gambut (*smouldering*) (Sandhyavitri, 2016, Mark Cochrane, 2014). Penyebaran bara api di bawah permukaan tanah gambut ini menimbulkan asap yang banyak dan dapat bertahan relatif lama serta sulit dipadamkan (Zinck, and Huber, 2011, Adam C. Watts and Leda N. Kobziar, 2012). Sehingga bencana kebakaran ini berdampak pada kegitan ekonomi, sosial, pendidikan dan mengancam kesehatan masyarakat (Tacconi. 2003, dan Bahri, 2002).

Oleh karena itu diperlukan upaya yang konkrit dan sistematis dalam mengatasi kebakaran lahan gambut ini. Upaya konkrit ini harus dimulai dari tingkat lokal dimana saja yang kondisi lahan gambutnya berpeluang untuk menimbulkan kebakaran ataupun tertular api dari sekitarnya dan berakibat terjadinya bencana kabut asap yang diakibatkan oleh proses kebakaran bawah permukaan (*smouldering*).

Penelitian (Sandhyavitri 2015-2019) meninjau permasalahan utama kebakaran lahan gambut, yaitu bagaimana mengembangkan secara terpadu tentang; (i) peringatan dini, (ii) siaga darurat, dan (iii) respon cepat terhadap kebakaran lahan gambut tropis. Diharapkan dapat dibangun suatu sistem yang aplikatif untuk dapat mendeteksi, mempersiapkan dan bereaksi secara cepat dalam menyikapi kejadian kebakaran lahan gambut secara efektif dan efesien. Dalam hal ini efektif disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal wilayahnya (teknologi tepat guna), dan efesien adalah secara sistematis dapat memecahkan permasalahan kebakaran tersebut secara terstruktur dan berkesinambungan.

Sandhyavitri (2016-2018) mengidentifikasi sumber air untuk pemadaman kebakaran di lahan gambut berasal dari air permukaan seperti dari kanal, embung dan

mobil pemadam kebakaran yang aksesibilitasnya terbatas. Dalam penelitian ini dikembangkan teknologi sebagai upaya respon cepat untuk mendapatkan aksesibilitas air guna pemadaman kebakaran di sekitar lokasi kebakaran itu sendiri (secara *in-situ*) yang berasal dari lapisan akuifer dangkal berupa teknologi alat bor yang mudah dibawa untuk respon cepat pemadaman lahan gambut tropis.

Teknologi ini dapat menghasilkan debit air dengan Q rata-rata = 400-500 m³/hari per sumur gali (Gambar 1). Kecepatan alat bor penggali untuk 1 sumur rata-rata 1 jam 45 menit. Potensi air tanah di area lahan gambut tropis ini relative cukup untuk memadamkan kebakaran di lahan gambut (sekitar 2 ha) per sumur gali dengan kedalaman 20-30 m. Teknologi ini telah di daftar patenkan di akhir tahun 2018.





Gambar 1. Teknologi Alat Bor yang Mudah Dibawa Untuk Respon Cepat Pemadaman Lahan Gambut Tropis.

(Sumber : Penelitian Sandhyavitri, 2018)

Sedangkan penelitian (Sandhyavitri, 2019) ini menghasilkan Alat Sistem Peringatan Dini (FDRS). Logic pembuatan alat disusun sebagai berikut: Data center processing (DTC) memproses input suhu,kecepatan angin,curah hujan,kelembaban tanah, dan ketebalan tanah dengan metode tertentu yg akan menghasilkan output nilai BUI,ISI, dan FWI.

Nilai FWI selanjutnya dikirim ke Data Transmitter Device (DTD) untuk dikirimkan ke Data Receiver Device (DRD) melalui udara dengan konsep Wireless GSM. Data yg didapat oleh DRD akan diproses dan ditampilkan melalui LED Display Monitor yg menunjukkan tingkat kerawanan kebakaran (FDRS) lahan gambut didaerah tersebut.

Adapun purwarupa LED display FDRS yang pernah dibuatskala laboratorium, adalah seperti gambar dibawah ini.



Gambar 2. Prototype Papan Informasi Tingkat Bahaya Kebakaran (Sumber : Penelitian Sandhyavitri, 2019)

Gambar 2 purwarupa *Fire Danger Rating System* (FDRS) panel diatas terdiri dari 4 bagian utama yaitu: (i) papan monitor FDRS lengkap dengan 4 LCD Display terdiri dari warna merah (berbahaya), kuning (Siaga), biru (hati-hari), dan hijau (aman). Panel surya sebagai sumber aktif energi untuk menghidupkan LCD monitor. **Kelemahan** dari purwarupa alat di atas adalah power supply dari panel surya untuk menghidupkan LCD panel harus mensupply energy terus menerus ke LCD pagi siang malam. Sehingga jika cuaca mendung atau panel surya tertutup bayangan pohon, maka display LCD monitor akan mati dan panel FDRS akan tidak berfungsi.

Pada usulan Penelitian Inovasi dan Percepatan Hilirisasi ini akan membuat pengembangan prototype berupa inovasi dengan menggunakan jarum penunjuk tingkat bahaya kebakaran lahan gambut yang bekerja dengan penggunaan enery yang lebih sedikti (hemat energy) sehingga diharapkan dapat beroperasi kapan saja dan data yang dihasilak akan lebih akurat karena berasal dari satelit cuaca.

#### B. PERUMUSAN MASALAH

Panel peringatan dini risiko kebakaran lahan gambut relative jarang dipakai. Berbeda dengan panel risiko tingkat pencemaran udara yang sudah umum dikenal di masyarakat, terutama di Provinsi Riau.

Dalam kenyataan nya peristiwa kebakaran lahan gambut juga merupakan peristiwa yang berulang dan sering terjadi. Maka diperlukan upaya untuk mengembangkan alat peringatan dini tingkat risiko kebakaran lahan gambut, terutama di area yang sering terjadi peristiwa kebakaran lahan dan hutan baik diProvinsi Riau, Jambi dan Sumatera Selatan.

#### C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Maksud dari penelitian ini adalah membuat inovasi berupa pengembangan *prototype* peringatan dini dan sistem informasi bahaya kebakaran lahan gambut berbasis *Fire Danger Rating System* (FDRS). Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1. Mengembangkan purwarupa (prototype) display panel informasi tingkat kerawanan kebakaran otomatis sebagai peringatan dini dan siaga darurat kebakaran lahan gambut berbasis kondisi lokal di Provinsi Riau dengan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 6 dimana purwarupa (prototype) akan diuji dalam lingkungan yang relevan.
- 2. Mengkaji parameter potensi kebakaran lahan berdasarkan pendekatan kondisi lokal dan global meliputi; kondisi iklim, tipe gambut, kondisi kekeringan tanah, model *smouldering*, *water table*, dan riwayat kebakaran. Purwarupa alat papan informasi tingkat kerawanan kebakaran otomatis sebagai peringatan dini dan siaga darurat kebakaran lahan gambut berbasis kondisi lokal di Provinsi Riau.

#### D. LUARAN/MANFAAT PENELITIAN

Purwarupa (prototype) display panel informasi tingkat kerawanan kebakaran otomatis sebagai peringatan dini dan siaga darurat kebakaran lahan gambut berbasis kondisi lokal. Luaran purwarupa ini dapat dipakai masyarakat umum, terutama masyarakat peduli api (MPA), pemerintah daerah (lurah dan camat), Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pemerintah Pusat untuk mensinergikan upaya antisipasi dan persiapan dalam penanganan kebakaran di lahan gambut dalam rangka menjaga ekosistem lahan gambut yang berkesinambungan.

Tabel 1. Target Luaran

			Luaran						
No	Jei	nis Luaran	Tahun	Tahun	Tahun				
				ke-2	ke-3				
		Internasional/	Submitted	Accepted	Accepted				
1.	1. Publikasi Ilmiah	bereputasi Internasional	Suomittea	Песеріса	Песериси				
	1 domasi iiiindii	Nasional terakreditasi	-	-	-				
		Paten	-	-	-				
		Paten sederhana	Draf	Terdaftar/Granted	Terdaftar/Granted				
		Hak cipta	Terdaftar/Granted	Diterima/Accepted	Diterima/Accepted				
	Merek dagang		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada				
		Rahasia dagang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada				
		Desain produk industri	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada				
	Hak Kekayaan	Indikasi geografis	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada				
2.	Intelektual (HKI)	Perlindungan varietas tanaman	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada				
	Perlindungan topografi sirkuit terpadu		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada				
3.	Teknologi Tepat Guna		Produk	Penerapan	Penerapan				
4.	Model/Purwarupa (Prototipe)/Desain		Penerapan	Penerapan	Penerapan				
5.	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)		6	6	7				

#### E. TINJAUAN PUSTAKA

### E.1 Lahan Gambut


Menurut Andriesse (1992), gambut adalah tanah organic (organic soils), tetapi tidak berarti bahwa tanah organik adalah tanah gambut. Sebagian petani menyebut tanah gambut dengan istilah tanah hitam, karena warnanya hitam dan berbeda dengan jenis tanah lainnya. Tanah gambut yang telah mengalami perombakan secara sempuma sehingga bagian tumbuhan aslinya tidak dikenali lagi dan kandungan mineralnya tinggi disebut tanah bergambut (muck, peaty muck, mucky). Petani Kalimantan Barat menamakan tanah ini dengan sebutan sepuk. Tetapi istilah gambut dan sepuk sering diidentikkan dengan pengertian tanah gambut. Jadi, dalam istilah tanah gambut secara urnum termasuk pula yang disebut dengan sepuk (Sisbudi Harsono, 2011).

Lahan Gambut di Indonesia sebesar 14,9 juta hektar, meliputi sekitar 50% gambut tropis dunia sehingga gambut Indonesia memegang peranan penting bagi dunia. Provinsi Riau yang mempunyai luasan lahan gambut terbesar di Indonesia yaitu 55,3%. Lahan gambut tergradasi tidak produktif di Indonesia dilaporkan seluas 4,2 juta hektar. Pada kondisi alami, gambut adalah jenis tanah jenuh air yang mampu menyimpan air sebesar 5 hingga 15 kali bobotnya. Pada kondisi gambut terdegradasi akbiat pembukaan lahan dan pembuatan drainase, air gambut akan mudah mengalir keluar sehingga gambut menjadi kering (Erianto Indra Putra, 2018).

Pengertian gambut yang lebih luas mencakup aspek kendala lahan dan lingkungan spesifik bagi pengembangan pertanian. Berkenaan dengan kejadian kebakaran hutan/lahan yang meningkat dalam sepuluh tahun terakhir ini, sebagian ditunjukkan terjadi pada lahan/hutan gambut. Kebakaran lahan gambut ini tidak lepas dari sifat gambut itu sendiri yang rawan terbakar sehingga menuntut pengelolaan dan perlindungan secara khusus. Selama ini sistem pengelolaan hutan gambut kebanyakan tidak lagi mengikuti kaidah-kaidah konsewasi sehingga mempunyai potensi kerusakan. Kebakaran di lahan gambut cepat meluas dan sangat Sukar dikendalikan karena api dapat menjalar mencapai lapisan dalam (Rahmayanti, 2007).

### **E.2. Fine Fuel Moisture Code (FFMC)**

Menurut Wagner (1974), tingkat bahaya kebarakaran (*Fire Danger Rating System*) diidentifikasi berdasarkan 3 jenis lapisan tanah gambut yang setiap lapisannya memiliki kedalaman yang berbeda. Jenis lapisan ini terdiri dari *Fine Fuel Moisture Code* (FFMC), *Duff Moisture Code* (DMC) dan *Drought Code* (DC). Lapisan kedalaman *Fire Danger Rating System* dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 3. Kedalaman lapisan Metode FFMC, DMC dan DC Sumber : (Wagner, 1987)

Lapisan tanah yang digunakan untuk serasah atau *Fine Fuel Moisture Code* terdapat pada kedalaman 1-2 cm. Namun di Indonesia ketebalan serasah FFMC dapat mencapai 0-5 cm dan berdasarkan penelitian sebelumnya Sandhyavitri,dkk (2019) pengambilan sampel untuk mendapatkan nilai FFMC di tanah gambut di Provinsi Riau adalah 0-5 cm. Kadar air yang digunakan pada metode FFMC adalah kadar air yang mengalami perubahan musim dan cuaca.

#### E.3. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Sandhyavitri, dkk (2019) yang berjudul "Peringatan Dini Kebakaran Lahan Gambut" menjelaskan bahwa kejadian kebakaran di lahan gambut tropis merupakan kejadian kompleks antara kebakaran permukaan dan kebakaran di dalam tanah yang relatif unik. Adapun faktor yang mempengaruhi kejadian kebakaran antara lain tingkat kekeringan kelembaban udara, temperatur, curah hujan, kecepatan angin dan kelembaban gambut. Kebakaran lahan gambut di Indonesia hampir tiap tahun terjadi. Maka perlu upaya untuk menanggulangi kejadian kebakaran di lahan gambut ini secara sistematis dengan meninjau berbagai macam aspek lingkungan antara lain cuaca dan kondisi lahan gambut itu sendiri.

Lahan Gambut di Indonesia sebesar 14,9 juta hektar, meliputi sekitar 50% gambut tropis dunia sehingga gambut Indonesia memegang peranan penting bagi dunia. Provinsi Riau yang mempunyai luasan lahan gambut terbesar di Indonesia yaitu 55,3%. Lahan gambut tergradasi tidak produktif di Indonesia dilaporkan seluas 4,2 juta hektar. Pada kondisi alami, gambut adalah jenis tanah jenuh air yang mampu menyimpan air sebesar 5 hingga 15 kali bobotnya. Pada kondisi gambut terdegradasi akbiat pembukaan lahan dan pembuatan drainase, air gambut akan mudah mengalir keluar sehingga gambut menjadi kering (Lid Mujtahiddin, M., 2014 dan Nurdin, S., 2011)

Analisis cuaca lahan gambut menggunakan data SESAME (*Sensor Data Transmission Service Assisted by Midori Engineering*) di Desa Tanjung Leban seperti kebakaran lahan gambut, peringkat bahaya kebakaran dan metode FDRS. Studi literatur ini bisa dicari di buku-buku, jurnal-jurnal, penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dapat menunjang jalannya penelitian.

### E.4 Pengendalian FFMC

Beberapa pendekatan untuk pengendalian *Fine Fuel Moisture Code* (FFMC) yang akan diusulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (i) menanam tumbuhan yang

tahan api seperti nenas (Ananas comosus (L.) Merr.) pada lahan gambut, (ii) mengurangi serasah pada lahan gambut, (iii) aplikasi pembuatan hujan buatan (*weather modification technology*), dan (iv) menaikkan muka air tanah atau kelembaban tanah melalui pembuatan sekat kanal.



Gambar 4. Ananas comosus (L.) Merr



Gambar 5. Peat harvesting



Gambar 6. Modifikasi Cuaca



Gambar 7. Sekat Kanal

### E.5 Kerangka Pemikiran

Terdapat 3 hal yang menarik sehingga menjadi kebaharuan dalam penelitian ini, antara lain; (i) pegembangan seperangkat alat peringatan dini risiko kebakaran lahan gambut berupa panel FDRS, panel surya dan power supply serta system komuniaksi berbasis SMS Gateway; (ii) aplikasi system ini dalam kondisi yang sebenarnya di lapangan; dan simulasi parameter-parameter signifikan mempengaruhi kelembaban serasah (sebagai bahan baku penyebab kebakaran pada lahan gambut tropis atau Fine Fuel Moisture Code (FFMC). Ketiga hal di atas sangat jarang tulis dan apalagi dipublikasikan dalam bentuk jurnal dan belum pernah di patenkan. Maka apapun hasil dari penelitian ini akan memberi kontribusi

yang positif bagi pengetahuan (*body of knowledge*) serta pemangku kebijakan seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Nasional (BPBD dan BPBN), tim pemadam kebakaran dan masyarakat peduli api (MPA) dalam mengurangi risiko kebakaran lahan gambut.

### E.6 Peta Rencana (*ROADMAP*)

### A. Roadmap Penelitian Tahap I 2013-2015


Roadmap penelitian kebencanaan telah mulai dilakukan oleh Peneliti dan tim dari tahun 2013-2014 berupa mitigasi bencana kelongsoran, mitigasi bencana asap dan banjir ini dari tahun 2014-2015. Penelitian ini menghasilkan publikasi buku "Mitigasi Bencana Banjir dan Kebakaran" (ISBN 978-979-792-656-4) dan prosiding internasional yang berjudul "*The Changes of Land Use Pattern Affect to the Health of Upper Siak*" 14 International Conference on QIR (ISSN 14111284)

### B. Roadmap Penelitian Tahap II 2016-2018

Metode Pemetaan Gambut Tropis dan Kandungan Karbon Menggunakan Geo-Listrik dan Penginderaan Jauh serta penelitian tentang pembuatan alat peringatan dini kebakaran di lapisan bawah di lahan gambut menghasilkan buku yang berjudul "Estimasi Kandungan Karbon dengan Electrical Resistivity Tomograghy (ERT)" (ISBN 978-979-792-867-5)

#### C. Roadmap Penelitian Tahap III 2019-2021

Pengembangan Sistem Terpadu Peringatan Dini, Siaga Darurat, Dan Respon Cepat Terhadap Kebakaran Lahan Gambut Tropis Dalam Membentuk Desa Tangguh Bencana Kebakaran Di Indonesia. Penelitian ini menghasilkan buku "Uji Smouldering Gambut" (ISBN 978-979-792-856-8) dan buku "Peringatan Dini Kebakaran Lahan Gambut" (ISBN 978-979-792-981-7)



Gambar 8. Roadmap Penelitian

#### F. METODE PENELITIAN

## F.1 Lokasi Kegiatan

Dikarenakan terbatasnya realisasi dana maka dipilih demplot di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Adapun pemilihan lokasi ini berdasarkan kondisi sebagai berikut:

**Tabel 2.** Rekapitulasi Hotspot Pantauan Satelit Modis Periode 1 Januari – 9 Desember 2015

				1		r						r		
NO	KABKOT	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	BENGKALIS	41	279	662	322	72	73	325	39	36	22	12	4	1887
2	DUMAI	0	12	87	38	10	24	135	6	8	0	0	0	320
3	INDRAGIRI HILIR	16	33	24	60	50	55	161	117	158	80	10	1	765
4	INDRAGIRI HULU	16	2	0	18	10	46	236	202	369	156	5	2	1062
5	KAMPAR	4	3	10	30	24	27	106	45	121	0	4	0	374
6	KEPULAUAN MERANTI	4	39	148	32	22	13	36	7	4	51	6	1	363
7	KUANTAN SINGINGI	11	1	0	4	0	20	55	19	52	9	0	0	171
8	PEKANBARU	0	0	4	0	0	0	7	3		0	0	0	14
9	PELALAWAN	46	81	176	156	146	191	461	167	508	54	22	0	2008
10	ROKAN HILIR	2	31	56	20	16	114	368	31	19	0	0	0	657
11	ROKAN HULU	1	8	24	2	6	15	45	8	22	2	0	0	133
12	SIAK	4	59	68	152	68	44	164	42	58	30	7	2	698
	JUMLAH	145	548	1259	834	424	622	2099	686	1355	404	66	10	8452

Sumber: Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD), Provinsi Riau, 2015

Berdasarkan dari tabel dan gambar di atas, wilayah kabupaten Kampar memiliki jumlah titik api yang berjumlah 374 titik, namun karena lokasi hot spot yang berada relatif

dekat dengan ibu Kota Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru (merupakan kota dengan populasi terpadat di propivinsi Riau dengan lebih dari 1 juta orang), dampak negatif dari kebakaran hutan tersebut sangat terasa oleh masyarakat Kota Pekanbaru.

# F.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang menjadi masukan (input) dalam penelitian ini adalah Data Cuaca dan data kadar air serasah (lapisan atas gambut 0-5 cm).

#### F.2.1 Data cuaca

Data cuaca didapatkan dari sumber website sebagai berikut:

Data kecepatan angin dan kelembaban relatif yang tercatat pada bulan januari 2018 sampai Desember 2019 yang diperoleh dari website yaitu SESAME web. Pengumpulan data cuaca diperoleh dari website *Accuweather* dan SESAME WEB.

Berdasarkan Gambar dibawah ini, lokasi alat SESAME berada di Desa Tanjung Leban, Kabupaten Bengkalis. Data diambil dari tahun 2018 dan 2019 dengan Interval data yang di peroleh adalah curah hujan, kecepatan angin, kelembaban relatif dan suhu. Data cuaca yang diunduh berbentuk Excel.



Gambar 9. Sesame Web

Data curah hujan dan temperature yang tercatat pada bulan januari 2018 sampai desember 2019 yang diperoleh dari website yaitu *Accuweather* web.

Data titik api di dapat dari <a href="http://modis-catalog.lapan.go.id/">http://modis-catalog.lapan.go.id/</a> monitoring/hotspot/ index dari bulan Januari tahun 2018 sampai bulan Desember tahun 2019.

#### F.2.2 Data Kadar Air

Pengambilan data kadar air diperoleh dari pengujian kadar air yang rencananya akan dilaksanakan di laboratorium Fakultas Teknik. Pengujian tersebut didapatkan dari pengambilan sampel serasah yang tersebar di permukaan tanah gambut dengan kedalaman sampel 0-5 cm dari permukaan tanah sebanyak 100-200 gram.

### F.3 Pengolahan Data

Untuk mendapatkan hasil *Fine Fuel Moisture Code* (FFMC) guna menentukan potensi penyulutan api menjadi kebakaran digunakan persamaan sebagai berikut :

$$m = \frac{A - (B - C)}{A} \times 100 \% \tag{1}$$

$$FFMC = 59.5 (250-m)-(147.5 + m)$$
 (2)

$$k_d = 0.424[1-(H/100)^{1.7}] + 0.0694W^{0.5}[1-(H/100)^8]$$
 (3)

$$k_w = 0.424 \left[1 - \left(\frac{100 - H}{100}\right)^{1.7}\right] + 0.0694W^{0.5} \left[1 - \left(\frac{100 - H}{100}\right)^{8}\right]$$
 (4)

$$k = (k_d \text{ or } k_w) \times 0.581e^{0.0365T}$$
 (5)

$$E_d = 0.942H^{0.679} + 11e^{(H-100)/10} + 0.18(21.1-T)(1-e^{-0.115H})$$
 (6)

$$E_w = 0.618H^{0.753} + 10e^{(H-100)/10} + 0.18(21.1-T)(1-e^{-0.115H})$$
 (7)

$$rf = ro - 0.5 \tag{8}$$

$$\Delta m/rf = 42.5 e^{-100/(250-mo)} (1-e^{-6.93/rf})$$
(9)

$$\Delta m/rf = 0.0015 (mo - 150)^2 r f^{0.5}$$
 (10)

$$m = E_d + (m_0 - E_d) \times 10^{-k_d}$$
 (11)

$$m = E_{w} - (m_0 - E_{w}) \times 10^{-k_d} \tag{12}$$

$$FFMC = 59.5 (250-m)-(147.5 + m)$$
 (13)

### Dengan:

A = Berat tanah awal (gram)

B = Berat Cawan dan tanah kering (gram)

C = Berat Cawan (gram)

FFMC = peringkat bahan bakar serasah.

T = Temperatur (°C).

H = Kelembaban (%).

W = Kecepatan Angin (km/jam).

 $r_0$  = Curah hujan (mm).

 $m_0 = \text{Kadar air serasah (%)}.$ 

 $k_d$  = Log kekeringan.

 $k_w = \text{Log kelembaban}.$ 

k = Rasio log kekeringan/ kelembaban (m/hari).

 $E_d$  = Bahan bakar/ serasah keadaan kering.

 $E_w$  = Bahan bakar/ serasah keadaan basah.

m = Kadar air mengalami cuaca (%).

 $r_f$  = Curah hujan untuk FFMC (mm).

 $\Delta m = \text{Kadar air setelah mengalami setelah hujan (%)}.$ 

Curah hujan yang digunakan pada metode ini lebih dari 0.5 mm. Jika, curah hujan <0.5 mm, kadar air yang digunakan adalh kadar air musiman. Persamaan ini digunakan dalam penelitian *Canadian Committe on Forest Fire Management* (Suciarti, 2013).

### F.4 Deskripsi Teknologi yang Dihasilkan dan Manfaatnya

FDRS adalah salah satu tool yang digunakan BMKG untuk menentukan tingkat kemudahan terjadinya kebakaran hutan yang berdasarkan parameter suhu (T), Kelembaban udara (RH), Angin (W), Curah Hujan dan Tekanan Udara (P). Jadi latar belakang dari pembuatan system FDRS ini adalah:

- 1. Peventation (pencegahan)
- 2. Monitoring (pengamatan)
- 3. Mitigasi (upaya untuk mengurangi resiko)

Institusi yang terlibat perkembangan FDRS 1999-2002 adalah:


- 1. Badan Meteorologi dangeofisika (BMG)
- 2. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
- 3. Kementerian Kehutanan/Ministry of Forestry (MoF)
- 4. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
- 5. Canadian Forest Service (CFS)

Adapun fase implementasi FDR adalah:

- 1. 1999-2002 (FDR Pengembangan)
- 2. 2003 sekarang (Operasional FDR)

Sistem FDR membagi tingkat bahaya kebakaran menjadi 4 bagian yaitu:

- 1. Low (Biru)
- 2. Moderate (Hijau)
- 3. High (Kuning)
- 4. Extreme (Merah)



Gambar 10. Tingkat Bahaya Kebakaran

Pada fase perkembangan terdapat 2 index Penafsiran FDR antara lain:

- 1. Initial Spread Index (Index Penyebaran Awal)
- 2. Fire Weather Index (Index Cuaca Api)

### 2) Siga Darurat

Merah→ siaga darurat. Patroli bermotor, naik ke menara pengawas, petugas pemadam kebakaran (damkar) dan masyarakat peduli api (MPA), dan melakukan ronda dan keamanan keliling (kamling) untuk memantau kejadian kebakaran di lokasi yang ada dibawah wewenang mereka.

### 3) Masyarakat Peduli Api (MPA)

Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah kelompok masyarkat yang secara sinergi dengan apartur pemerintah dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana kebakaran di area domisilinya. Misalnya MPA desa Tanjung Leban didirikan pada tahun 2009 berdasarkan keputusan bersama warga desa Tanjung Leban. MPA memiliki anggota berjumlah 20 orang. Dalam pelaksanaan tugasnya, MPA mendapatkan kucuran dana dari Pemerintah melalui ADD (Alokasi Dana Desa) yaitu sebesar 20-60 juta per tahun. Struktur organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Tanjung Leban Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis Tahun 2014 dibina oleh Kepala Desa Tanjung Leban dan dikoordinator oleh salah seorang warga masyarakat.

Keterlibatan masyarakat setempat merupakan hal yang mendasar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran mengingat masyarakatlah yang paling memahami kondisi local dan merasakan dampaknya secara langsung. Sehingga dengan memberdayakan masyarakat atas peringatan dini, siaga darurat dan respon cepat yang

dikembangkan dalam penilitian ini diharapkan desa mereka menjadi desa tangguh bencana kebakaran.

Metoda pengembangan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan gambut meliputi beberapa aktivitas yaitu : Sosialisasi ; Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ; Diseminasi dan pelatihan pemanfaatan teknologi pencegahan dan pengendalian bencana kebakaran lahan gambut dengan penggunaan alat gali sumur portable; Pembentukan PROTAP kesiapsiagaan bencana kebakaran lahan gambut, dan simulasi masyarakat terhadap bencana kebakaran lahan gambut.



Gambar 11. Contoh Panel Penunjuk Tingkat Bahaya kebakaran Hutan Dan Lahan

Sampai saat ini (2019) jarum panel penunjuk tingkat bahaya kebakaran hutan dan lahan (gambar 11) di putar secara manual oleh petugas Masyarakat Peduli Api atau staf Pemadam Kebakaran di lokasi yang ditentukan akibatnya tingkat akurasi dan ilmiahnya relative diragukan. Penelitian ini akan mengubah cara manual ini menjadi otomatis dan berdasarkan data input yang lebih akademis yang berasal dari weather station data yang di upload dari *AccuWeather* dan SESAME.website dalam bentuk kecepatan angin, kelembaban, suhu dan curah hujan.

### F.5 Relevansi Metode

Relevansi metode FDRS dalam system peringatan dini adalah sebagai berikut; metode FDRS ini sudah relative teruji aplikasinya di Canada. Maka uji coba di Indonesia yang pernah dimulai dari tahun 1995 an dan memberikan hasil yang relatif baik juga perlu diteruskan dalam skala yang lebih detil di Povinsi Riau. Adapun aplikasi *SMS Gateway* dalam mentrasmit informasi juga telah teruji, karena hampir semua wilayah di Provinsi Riau telah ada jaringan GSM. Adapun aplikasi lapangan untuk operasional panel FDRS ini secara

berkesinambungan dapat dikerjasamakan dengan aparat pemerintah daerah (Pemadam Kebajaran (Damkar), aparat kelurhan atau kecamatan, dan komunitas (Masyarakat Peduli Api, MPA).


#### F.6 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian meliputi survey lapangan dan pengujian sampel di laboratorium. Berikut merupakan prosedur penelitian pada penelitian ini.

### F.6.1 Pengembangan Alat Panel FDRS

#### **Blok Diagram**

Adapun blok diagram perancangan untuk sistem preventif kebakaran lahan gambut ini (gambar 12) adalah sebagai berikut :



Gambar 12. Blok Diagram Sistem preventif kebakaran lahan gambut

Sensor suhu LM35 akan mendeteksi ada atau tidak api dilahan gambut, bila terdeteksi keberadaan api maka mikrokontroler atmega8 akan mengaktifkan pemancar untuk dan mengirim data kebakaran dan id lahan yang terbakar, data ini akan diterima oleh penerima secara wireless dan diproses oleh mikrokontroler penerima. Untuk menampilkan daerah/lahan mana yang terbakar maka data dari mikrokontroler penerima akan diproses oleh software pc monitoring sehingga dapat diketahui daerah/lahan yang terbakar oleh pengguna.

Sistem informasi monitoring yang akan dibuat memiliki beberapa komponen pendukung seperti modem gsm, Aplikasi SMS Gateway, database server, apache webserver dengan engine php.

Aplikasi akan mengecek secara terus menerus pada Modem GSM apakah ada sms yang diterima dari alat yang terdapat dilapangan. Jika terdapat SMS baru yang diterima oleh modem GSM tersebut yang berasal dari peralatan transmiter yang terdapat di lahan gambut, maka aplikasi SMS Gateway akan mengecek apakah SMS yang terdapat pada Modem GSM tersebut berasal dari peralatan yang terdapat dilapangan. Jika SMS tersebut berasal dari peralatan yang terdapat dilapangan maka Aplikasi SMS Gateway tersebut akan menyimpan data pada database MySQL.

Data yang terdapat pada database MySQL dapat dilihat oleh pengguna dengan menggunakan browser. Browser mendapatkan data dari apache yang telah mengambil data pada database MySQL yang diproses dengan bahasa PHP untuk dikirim ke komputer yang meminta data tersebut.

Penggunaan peralatan di atas seperti modem GSM, digunakan untuk membangun SMS Gateway yang nantinya menerima data dari lapangan. Adapun pemilihan modem GSM yang akan digunakan nantinya, modem GSM yang memiliki antar muka / koneksi melalui USB. Hal ini dilakukan karena komputer sebagai pengakses modem GSM hanya memiliki port USB.

### F.6.2 Survey Lapangan

Survey lapangan dilakukan umtuk menentukan titik pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 8 hari dengan total pengambilan sampel sebanyak 9 sampel/hari. Sampel yang dilakukan dalam 1 hari ini, diambil sebanyak 3 titik dengan tiap titiknya sebanyak 3 kali per lapisannya. Pengambilan sampel tanah gambut dibagi 3 cara, yaitu:

#### 1. Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel bertujuan untuk mencari nilai kadar air. Pengambilan sampel tanah gambut dibagi 3 lapisan tanah. Pengambilan sampel tanah gambut dibagi 3 lapis tanah, yaitu:

### a. Serasah (Bagian atas)

Pengambilan sampel serasah diambil pada kedalaman 0 sampai 2 cm menggunakan cangkul dan dimasukkan kedalam plastik uji.

### b. Tanah Organik (Bagian Tengah)

Pengambilan sampel tanah organik diambil pada kedalaman 5 sampai 10 cm menggunakan pipa dan dimasukkan kedalam plastik uji.

### c. Tanah Padat (Bagian Bawah)

Pengambilan sampel serasah diambil pada kedalaman 10 sampai 50 cm menggunakan pipa dan dimasukkan kedalam plastik uji.

Pengambilan sampel tanah tersebut dilakukan dalam luas 5m x 5m dengan total 3 titik yang diambil.

## 2. Penimbangan Sampel

Hasil dari pengambilan sampel tanah akan ditimbang hingga mencapai berat >100 gram menggunakan timbangan digital.

### 3. Penulisan Sampel

Penulisan sampel akan dilakukan setelah penimbangan sampel dan hasil timbangan tersebut akan ditulis kedalam buku dan plastik uji.

### F.6.3 Pengujian Kadar Air

Hasil dari pengambilan sampel tanah gambut sebelumnya akan dilakukan pengujian di laboratorium. Pengujian yang dilakukan pada sampel tanah gambut ini adalah pengujian kadar air.

### G. JADWAL KEGIATAN

Adapun jadwal rencana kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabeli dibawah ini.

Tahun I No Jenis Kegiatan Penelitian 7 5 6 8 9 10 12 1 2 3 4 11 Persiapan penelitian 2 Pengumpulan data sekunder dan studi literatur 3 Persiapan survey lapangan 4 Survey lapangan 5 Pengujian laboratorium dan pembuatan prototype 6 Analisis data Pelaporan dan publikasi a. Laporan kemajuan b. Monitoring lapangan (internal) c. Monitoring terpusat d. Publikasi e. Laporan akhir tahun

Tabel 3. Jadwal rencana kegiatan penelitian

### H. DAFTAR PUSTAKA

Febrianti, N., Murtilaksono, K., & Barus, B. (2018). Model Estimasi Tinggi Muka Air Tanah

- Lahan Gambut Menggunakan Indeks Kekeringan ( Ground Water Level Estimation Model on Peatlands Using Drought Index ). *Model Estimasi Tinggi Muka Air Tanah Lahan Gambut Menggunakan Indeks Kekeringan ( Ground Water Level Estimation Model on Peatlands Using Drought Index )*, 15(1), 25–36.
- Itsnaini, N., Sasmito, B., Sukmono, A., & Prasasti, I. (2017). Analisis Hubungan Curah Hujan dan Parameter Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK) Dengan Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan Untuk Menentukan Nilai Ambang Batas Kebakaran, 6(April), 29–36.
- Lid Mujtahiddin, M. (2014). Analisis spasial indeks kekeringan kabupaten indramayu. *Jurnal Analaisis Spasial Indeks Kekeringan*, (66), 99–107.
- Nurdin, S. (2011). Analisis perubahan kadar air dan kuat geser tanah gambut lalombi akibat pengaruh temperatur dan waktu pemanasan. *Jurnal Perubahan Kadar Air*.
- Nurrohmah, H., & Nurjani, E. (2017). Kajian Kekeringan Meteorologis Menggunakan Standardized Precipitation Index (Spi) Di Provinsi Jawa Tengah. In *Kajian Kekeringan Meteorologis Menggunakan Standardized Precipitation Index (Spi) Di Provinsi Jawa Tengah* (Vol. 15, pp. 45–60).
- Pratama, A., Suhartanto, E., & Harisuseno, D. (2014). Analisa Kekeringan Menggunakan Metode Theory of Run pada Sub DAS Ngrowo. *Analisa Kekeringan Menggunakan Metode Theory of Run Pada Sub DAS Ngrowo*.
- Pulung Baskoro, A., Purna, I., & Agung Fauzi, M. (2007). Panduan Penggunaan Alat-Alat Meteorologi dan Perhitungan Indeks Kekeringan Keetch-Byram (KBDI) serta Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK) (pp. 32–41). https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8400-8
- Rahmayanti, M. (2007). Kontribusi Kebakaran Lahan Gambut Terhadap Pemanasan Global. *Kontribusi Kebakaran Lahan Gambut Terhadap Pemanasan Global*, 3(2), 101–117.
- Runtunuwu, E., Kartiwa, B., Kharmilasari, Sudarman, K., Nugroho, W. T., & Firmansyah, A. (2011). Dinamika Elevasi Muka Air Pada Lahan Dan Saluran Di Lahan Gambut. *Riset Geologi Dan Pertambangan*, 21(2), 63–74. https://doi.org/10.14203/risetgeotam2
- Sisbudi Harsono, S. (2011). Mitigasi dan Adaptasi Kondisi Lahan Gambut Di Indonesia dengan Sistem Pertanian Berkelanjutan. *Jurnal Mitigasi Dan Adaptasi Kondisi Lahan Gambut*.
- Suciarti. (2013). Sistem Informasi Tingkat Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Dengan Menggunakan Fire Weather Index (FWI) dan SIG Arcview. *Jurnal Teknik Elektro Universitas Tanjungpura*, 1(1), 1–9.

- Wagner, C. E. Van. (1974). Structure of the Canadian Forest FWI. *Canadian Forestry Service Publication*, (1333).
- Wagner, C. E. Van. (1987). Development and structure of the Canadian forest fire weather index system. Forestry Technical Report. https://doi.org/19927

### I. REKAPITULASI BIAYA

Adapun Ringkasan Rencana Anggaran Biaya penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Ringkasan Rencana Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan
1	Gaji dan upah	18,400,000,00
2	Bahan Habis Pakai	26,450,000.00
3	Sewa	8.000.000,00
4	Perjalanan	17,000,000.00
	Jumlah	69,850,000.00

Dalam tahun pertama RAB yang diusulkan adalah Rp. 69,850,000.00

### J. SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS TIM PENELITI

Tabel 5. Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas Tim Peneliti

No.	Personalia	Bidang Keahlian	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)	Perincian Tugas
1.	Ketua Tim Dr. Ir. Ari Sandhyavitri, M.Sc,	Teknik Sipil Manajemen Kontruksi	20 Jam/Minggu	<ul> <li>Mengarahkan road map penelitian beserta tahapan pelaksanaannya</li> <li>Mengkoordinir semua anggota dan kegiatan internal penelitian</li> <li>Mengkoordinir kegiatan dengan mitra</li> <li>Mengontrol dan mengawasi pelaksanaan dan penggunaan keuangan penelitian</li> <li>Mengkoordinir kegiatan lapangan dan pengujian di lab</li> <li>Mengkoordinir pembuatan laporan dan dokumentasi</li> <li>Membuat artikel ilmiah dan laporan penelitian</li> <li>Evaluasi kegiatan</li> </ul>

2	Anggota 1 Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP	Ekonomi pembangun an	5 Jam/Minggu	<ul> <li>Melakukan analisis terhadap potensi keterlibatan masyarakat dalam penanganan kebakaran lahan gambut</li> <li>Membantu ketua peneliti dalam penyusunan laporan</li> <li>Membuat artikel ilmiah dan laporan penelitian</li> </ul>
3.	Anggota 2 Suwitno, ST., MT	Teknik Elektro	20 Jam/Minggu	<ul> <li>Mempersiapkan Survey lapangan lokasi kerja</li> <li>Melakukan penelusuran terhadap data primer maupun sekunder</li> <li>Melakukan pengembangan prototype</li> <li>Membantu Ketua Peneliti dalam pembuatan artikel ilmiah dan laporan penelitian</li> </ul>
4.	Anggota 3 Rizki Ramadhan Husaini, ST., MT	Teknik Sipil	20 Jam/Minggu	<ul> <li>Mempersiapkan Survey lapangan lokasi kerja</li> <li>Melakukan penelusuran terhadap data primer maupun sekunder</li> <li>Melakukan pengujian di lab</li> <li>Membantu Ketua Peneliti dalam pembuatan artikel ilmiah dan laporan penelitian</li> </ul>

# K. JUSTIFIKASI ANGGARAN PENELITIAN

1. Honor							
Honor Honor/jam/orang Waktu					Biaya		
1101101	Rp	jam/minggu		Minggu	ыауа		
Pengumpul Data 4 orang	20.000,00	50		8	8.000.000,00		
Petugas Laboratorium 2 orang	20.000,00		50	8	8.000.000,00		
Pengolah Data 2 orang	10.000,00		30	8 SUB TOTAL (Rp)	2.400.000,00		
	18.400.000,00						
2. Bahan Habis Pakai							
Material	Justifikasi Pemakaian	K	uantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya		
Bahan pengambilan sampel (tabung pvc, plastik, sendok semen, timbangan, dll)	Pengambilan sampel	1	LS	5.000.000,00	5.000.000,00		
Pengumpulan data cuaca	Pengambilan data sekunder	1	LS	5.000.000,00	5.000.000,00		
Penyusunan laporan	Pelaporan	1	LS	2.850.000,00	2.850.000,00		
Pembuatan Prototype FDRS	Prototype	1	LS	10.000.000,00	10.000.000,00		
Persiapan Publikasi	Publikasi	1	LS	3.600.000,00	3.600.000,00		
,	II.			SUB TOTAL (Rp)	26.450.000,00		
3. Sewa		ı					
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas		Harga Satuan (Rp)	Biaya		
Pengujian sampel	Uji sampel	1	LS	5.000.000,00	5.000.000,00		
Kendaraan Roda 4	Pengambilan sampel	1	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00		
	SUB TOTAL (Rp)						
4. Perjalanan							
Material	Justifikasi Perjalanan	K	uantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya		
Akomodasi di lokasi studi 4 orang	survey lapangan	24	hari	300.000,00	7.200.000,00		
Perjalanan ke lokasi studi	survey lapangan	2	kali	1.000.000,00	2.000.000,00		
perdiem/lumpsum 4 orang	survey lapangan	24	hari	250.000,00	6.000.000,00		
Menghadiri konferensi internasional	Deseminasi hasil penelitian	3	hari	600.000,00	1.800.000,00		
				SUB TOTAL (Rp)	17.000.000,00		
TOTAL ANGGA	RAN YANG DIPERLUKAN (Rp)			, 1,	69.850.000,00		