

音響装置作品《送れ | 遅れ / post | past》の制作からの考察
——メディア考古学的視点からのメディアアート——

東京芸術大学 音楽学部 音楽環境創造科
平成 25 年度入学
学籍番号 2113241
松浦 知也

目次

第1章	序論	3
1.1	動機と問題意識	3
1.2	メディアアートをどう考察するべきか？	4
1.3	メディア考古学という学問アプローチ	4
1.4	本論考の構成	5
第2章	音響遅延線メモリーという装置について	6
2.1	概要	6
2.2	技術解説	7
2.3	誕生から淘汰されるまでの時代の技術的移り変わり	8
2.4	技術的特異性	8
2.5	誕生の背景	10
第3章	作品概要	14
3.1	前作品《Acoustic Delay (⇒) Memory》について	14
3.2	卒業制作《送れ 遅れ / post past》の解説	15
3.3	比較と考察	17
第4章	《送れ 遅れ / post past》制作手順と技術的解説	20
4.1	実際の制作スケジュール	20
4.2	制作に用いられた技術	20
第5章	メディア考古学的メディアアート史考察法	32
5.1	メディア考古学とは	32
5.2	メディアアートは如何に考察されるべきか？	33
第6章	メディア考古学的メディアアート制作考察	38
6.1	デジタル記憶装置はメディア考古学で掘れるのか	38
6.2	今回の作品はメディア考古学的アプローチであったのか(1)	39

6.3	メディア考古学的アプローチでのメディアアート-城一裕らの「車輪の再発明プロジェクト」から	41
6.4	今回の作品はメディア考古学的アプローチであったのか(2)	42
6.5	メディア考古学的アプローチに自覚的であるということ	44
6.6	関連作品との比較・考察	46
第7章	結論	49
7.1	論点のまとめ	49
7.2	観客の不在と作品の記録	49
7.3	終わりに	51

第1章

序論

筆者は卒業制作として、音響遅延線メモリーという電子計算機の黎明期に使われていた記憶装置を題材にした音響装置作品の制作を行った。

音響遅延線という装置の概要については本論で述べることにするが、一連の制作においてはすでに淘汰され使われなくなったメディア装置、その中でも特に記憶装置を取り上げ、現代の技術を取り込み異なるシステムとして提示することを行った。

1.1 動機と問題意識

今日、デジタルネイティブという言葉が存在するように我々が何か技術を使うときにアナログ、デジタルという境目を意識することは少なくなったように思える。また、それに伴い「保存する」と「通信する」事の境界は曖昧になりつつあると筆者は考えている。

例えば、Microsoft の Word に代表される文書作成ソフトを Web ブラウザ上で動作させるようにした Google Docs^{*1}では書き込んだデータはリアルタイムでサーバに送信され自動で保存され、さらに共同編集をしている場合自分以外の書き込みも逐次反映されていく。ここで手紙の紙、すなわち保存メディアの発展形であったはずの Google Docs はもはや手紙を送るという行為、すなわち通信にもなっている。そしてこれらを使うとき、石版や紙のような媒体の物質性は意識されず、人間同士のやり取りだけが意識される。

このような時代においてそもそも情報を保存する、伝えるとは一体どういうことなのだろうか？

情報を保存するというのは本来情報を伝えるために行うという前提があるのだが、通信技術の発達と計算機の性能向上によって、わざわざ一度保存せずとも、速く遠くに伝えることができるようになってしまった。それでは何を目的として何の情報を保存する必要があるの

^{*1} Google の提供する、ウェブブラウザ上で動作する文書作成ソフト（日本では Google ドキュメント）。Word などの既存のフォーマットを扱うこともできる。元々 2005 年に Upstartle 社の Writely という Web サービスから始まり 2006 年に Google が買収し Google Document となった。共同編集機能はサービス開始当初からの特徴であった。<https://www.google.co.jp/intl/ja/docs/about/>

だろうか？

作品を作る直接的な動機がこのような理由であったかと問われれば、はじめは音が機構に含まれている記憶装置という単純な構造の面白みに惹かれ制作を始めただけだと答えることになるだろう。しかし、コンピューター黎明期に使われた「通信し続けることで保存する記憶装置」である音響遅延線を可聴音を使い復元させるという制作の行程、音響遅延線に関する資料探し、そしてこの考察も含めた行為の中で上記のような疑問や興味はより強まっていったのは確かである。

1.2 メディアアートをどう考察するべきか？

筆者は「メディアアート」と呼ばれる領域に興味を持ち、自分の制作以外にもメディアアートと呼ばれるもののサウンドプログラムの開発などを行なってきた。そのため本論考においても本卒業制作を「メディアアート」として作品についての考察を行いたいと考えている。すなわち「この作品はメディアアートの文脈の中でどういう位置づけにあるか？」という問いを考察していくことになるのだが、これには様々な困難がつきまとう。そもそもメディアアートとは何かという問いに対して統一された見解のようなものは今も昔も存在しているとは言えないからである。

本論考に於いては、日本におけるメディアアートの歴史をまとめ数少ない試みの内の一つである、2014年に発行された馬定延『日本メディアアート史』を作品考察のための重要な資料として用いた。

1.3 メディア考古学という学問アプローチ

さて、メディアアートと呼ばれるものの作品考察、あるいはメディアアート史といったものを考えるにあたって一つのヒントとなる学問のアプローチが有る。今回の制作では「すでに淘汰されたメディア装置を研究し、制作の着想を得る」というプロセスを取った。それに類似したアプローチにメディア考古学と呼ばれるものがある。メディア考古学とは、考古学という名前が付いているため一つの学問分野のように思えるかもしれないが特定の学会が存在するわけでは無く、アプローチ法と書いたように学問のプロセスそのものを指す言葉であり、1980年代頃からいくつかこの名前がメディア研究において使われ始めた。メディア研究者のエルキ・フータモなどが現在における代表的な研究者である。その方法自体も具体的に確立されてるわけではなく、研究者ごとに微妙に異なっているのだが、日本のメディア研究者であり、フータモの著書を訳した太田純貴は

メディア考古学を最大限一般的にしたかたちで定義すれば、「日々増殖するメディアテクノロジーによって、埋没してしまったメディア文化やそれがもたらす経験についての言説の掘り起こし」であり、「大半のメディア考古学者たちに共通するのは、メ

ディア文化についての規範的で正統的な物語を突き抜けて「掘り下げて」、省かれたものや的外れに終わった解釈を指摘すること」とまとめることができるだろう。

と述べている[1]。フータモは論文内にて積極的にメディアアートと呼ばれるモノを取り上げる[2]。メディア考古学と呼ばれる言葉の存在する以前から、メディア考古学的アプローチを取り続けているアーティストが存在すると言うのだ。本章では先程挙げた「日本メディアアート史」での考察法において用いられた「作品が作られる舞台となった施設やイベント、社会的状況を中心にメディアアートの歴史を考察する」というアプローチを参考にし、メディアアートと言われる領域全体を考察する上での視点についてもメディア考古学的アプローチと言うものが考えられるということをまず指摘する。その上でメディアアート史の考察を如何に行うべきか考察してから、さらに卒業制作《送れ | 遅れ / post | past》そのものに対してもメディア考古学的アプローチでの制作という視点でどのように考察できるかを検討する。

1.4 本論考の構成

以上の前提を元に、本論考は、以下のように構成される。

1. 序論(本章)
2. 音響遅延線メモリーという装置について
3. 卒業制作《送れ | 遅れ / post | past》について
4. 制作手順と技術的解説
5. メディア考古学的メディアアート史考察
6. メディア考古学的メディアアート制作考察
7. まとめ

第2章では、まず前提知識として卒業制作の題材となった装置である音響遅延線の技術解説と、それが作られた時代背景について解説する。

第3章では、卒業制作作品の全体的な解説を、3年次において制作した《Acoustic Delay (↔) Memory》との違いの比較を交え行う。

第4章では、実際の制作の進行の記録と、作品のシステムとしての詳細な技術的解説及びそこに用いられた技術についての解説を行う。

第5章では、「メディア考古学的アプローチ」がメディアアートの歴史、文脈考察においてどのように関わるかを考察し、本作品の考察をそもそもどう行うべきかという議論をする。

第6章では、「淘汰された装置を掘り起こす」という作品制作のプロセスについて、「メディア考古学的アプローチ」が作品制作とどう関わっていたかについて考察する。

そして第7章で、メディアアート制作とメディアアート史を考える場合において「メディア考古学的アプローチ」がどのように適用できるのかを改めてまとめ、結びとする。

第2章

音響遅延線メモリーという装置について

本章では、卒業制作作品及びその前作で中心的に取り上げられた装置である「音響遅延線メモリー」についての装置の基本的な仕組み、使用され始めてから淘汰されるまでの簡単な歴史的背景について説明する。また作品制作の動機の一つとなった、他のデジタル記憶装置に比べて根本的な仕組みが特異であることについて触れる。

2.1 概要

音響遅延線メモリー (Acoustic Delay Line Memory) という装置は 1950～1960 年頃の、初期電子計算機（いわゆる「コンピューター」）に使われていた記憶装置である。世界初のコンピュータと一般的に言われている^{*1}ENIAC の次の世代として作られたアメリカの EDVAC(1951 年) やイギリスの EDSAC(1949 年)、UNIVAC、また日本で最初の商用コンピュータである FUJIC でも使用されている [4]。

開発者は ENIAC の開発にも携わっていたジョン・プレスパー・エッカートとジョン・モークリーであるが、はじめに導入予定であった EDVAC では特許関係で開発が遅れ、それより先に公開されていた EDVAC 開発のための指針^{*2}に影響を受けた EDSAC が先に音響遅延線を採用したコンピュータとなった。また、ENIAC 完成より前の 1944 年の時点で音響遅延線メモリは仕組みとして提案されており、1947 年にエッカートとモークリーの名前

^{*1} 諸説あるのだが、電子計算機としての速度と汎用性という観点から見て一般的に ENIAC が初めてと呼ばれる。参考文献 [3] に詳しく解説されている。

^{*2} 一般に言われる、ノイマンの「EDVAC のための第一草稿/FIrst Draft of a Report on the EDVAC」の事。ENIAC の様に問題ごとに配線を変更するのではなくプログラム自体をメモリに読み込んだ上で動作させる、現代の殆どのコンピュータで採用されている「プログラム内蔵方式コンピュータ」の最初のアイデアとして語られるので、この方式はノイマン方式とも呼ばれるが、実際には原稿の名前がノイマンであつただけで ENIAC 共同開発者のエッカートとモークリーも同様の方式のコンピュータ制作のために活動していたことがわかっている。参考文献 [5]。

で特許が申請され、1953年に受理されている [6]。

2.2 技術解説

音響遅延線メモリーは図 2.1 のように、水銀で満たしたタンクと、その一端に取り付けられたピエゾ素子のマイクロフォン、反対の端に取り付けられたやはりピエゾ素子のトランスデューサー（スピーカー）、及び増幅（波形整形）回路、入出力の制御回路から成り立っている。

時間を一定間隔で区切り、その間に超音波のパルスを発する/発しないを保存したい二進数データの 1/0 に対応させ、スピーカーから出力する。超音波のパルスは水銀中の音速、1451.4 m/s で伝わりマイクまで到達する。マイクで検出した信号を、回路の中で、パルスが存在すれば 1、存在しなければ 0 という処理を施すと元々送信した二進数データが復元される。それをもう一度同じスピーカーに送信すると、同じデータ列が循環し続けることとなる。最大で保存できるデータは区切る時間の間隔（データの送信レート）、マイクとスピーカー間の距離、音速を決定する温度に依存する。




図 2.1 音響遅延線のシステム概略図。この図の場合 0/1 が 32 個、すなわち 32bit のデータが保存できる。

音波の媒体として水銀を使っているのは送信、受信に使われるピエゾ素子との音響インピーダンスが近い事によって、マイクでの受信時に反射波が生じにくく、データにエラーが少ない、エネルギー効率がよい事が理由である。

音響遅延線メモリーのデータの保存容量を増やすためにはパルスの間隔を短くすること、マイクとスピーカー間の距離を長くする、タンクを増やすのいずれかになる。そして読み出し、書き出しの速度もパルス間隔に依存し、計算自体に使う電気的な 0/1 の波形の速度よりは大幅に遅くならざるを得ず、仕組み上性能向上に限界が存在していた。また、温度によつ

て音速が変化してしまい、データの送信レートが変化してしまうので温度を一定に保つ仕組み（恒温槽）が必要になり、物理的に装置が巨大化せざるを得ないという欠点もあった³。

2.3 誕生から淘汰されるまでの時代の技術的移り変わり

EDVAC に先行する ENIAC では、データフロー型といい回路を手でパッチを組みつなげることによりプログラムを構成していた。その為計算する問題を変える際は毎度パッチを組み替えないといけないなどの問題があった。この問題点を解決するために記憶装置にプログラム自体を読み込み動作させるという、プログラム内蔵方式が考え出されたが、その実現にはある程度高速かつ大容量な記憶装置の開発が求められていた。ENIAC に搭載されていた一時的に値を保存する記憶措置（レジスタ）は真空管を使い論理ゲートを構成しており、その保存容量はわずか 10 進数 20 個分であった。当時の真空管は熱によりすぐ焼き切れるため安定性としても欠けていたため、真空管の数を増やして対応するわけにもいかなかった。

当時記録装置として使われていたものと言えば、紙に穴を開けた箇所で記録するパンチカードシステムや、電磁石で電気的にスイッチをオン・オフするリレーがあったが、パンチカードは機械的に動かすために真空管などの電子的スイッチに比べると動作速度が遅く、計算途中で命令をパンチカードから読み込むたびに計算が長時間止まってしまうという問題点があった（もちろん、電気の速度と比べれば実際には僅かな時間なのだが、ENIAC 以前の計算機との差異はまさにその圧倒的な高速性であったため、計算が機械的な構造によって遅くなってしまうのは致命的であった）。リレーも機械的にスイッチを動かすために、パンチカードよりは早いもののあまり高速動作させると熱によって誤動作を起こすため速度には限度があった。

そこで、「電子的メモリーよりは遅いが機械的メモリーよりは早い」記憶装置として提案されたものの一つが音響遅延線メモリーであった。この時期その他の記憶装置のシステムとしては陰極線管を利用したウィリアムス管メモリーなどが存在する [3]。その後 1953 年に Whirlwind⁴の改良に、音響遅延線よりは高速かつランダムアクセス（後述）可能な磁気コアメモリが採用され、その後は半導体のメモリ（SRAM や DRAM）に取って代わられていった。

2.4 技術的特異性

音響遅延線メモリーは他の記憶装置と比べて大きな特徴を持っていると筆者は考えている。それは「通信し続けることで記憶装置としての機能を持つ」という点である。

³ ただし日本の FUJIC では独自に恒温槽をなくし、読み出し速度を温度に依存して変化させることで逆転的に対応しシステムの簡略化を図っていた。

⁴ 初めて磁気コアメモリを搭載したイギリスのコンピュータ。一度の計算の精度を落とすことで高速化を図った。

記憶装置同士の比較や、カテゴリ分けには主に以下の表のようにされることが多い。

メモリの種類	データアクセス方法	破壊/非破壊読み出し	揮発/不揮発	書き換え
パンチカード	逐次	非破壊	不揮発	不可
音響遅延線メモリー	逐次/循環	非破壊	揮発	可
磁気ドラムメモリ	逐次/循環	非破壊	不揮発	可
磁気テープ	逐次	非破壊	不揮発	可
磁気コアメモリ	直接	破壊 ⁵	不揮発	可
ハードディスク	直接?	非破壊	不揮発	可
DRAM	直接	非破壊	揮発	可

しかし個別の装置を細かく見ていくとどれとも当てはまりづらい項目が幾つか出て来る。例えばデータアクセス方法の例で考えてみる。

記憶装置のアクセス方式は大きく分けて

1. 直接アクセス/Random Access
2. 逐次アクセス/Sequential Access

とされることが多い。

直接アクセスは現在使われているハードディスクやフラッシュメモリ、磁気コアメモリなどが当てはまり、物理的に保存されているデータの位置に関わらず任意のデータを指定して読み出すことができる。逐次アクセスは磁気テープやパンチカードのような媒体が当てはまる。はじめからデータを順番に読み出さないと任意のデータまでたどり着くことが出来ないタイプのものである。

ここで、ハードディスクのデータのアクセス方法を直接?としたのは、一般的には直接アクセスに分類されるが、空き領域が連続している場合は連続した位置にデータを保存し、その場合読み出し法は逐次アクセスとなり読み出し速度が早くなる、といった微妙な例だからである。

またそもそも 1962 年の論文では

1. 循環アクセス/Cyclic Access

という三つ目の分類が存在しており、音響遅延線メモリや磁気ドラムメモリ⁶のようなデータが常に循環し続けるものについてはこちらに分類されている [7] こともあり、実は記

⁵ コアメモリは破壊読み出しだが、読み出した直後に同じデータを再書き込みすることで非破壊読み出しを擬似的に実現している。

⁶ 円盤の外側部分に強磁性物質をコーティングしてその極性を変化させる事で記録する装置。ハードディスクと仕組みは似ているが、読み書きのヘッドは磁気テープの様に一箇所に固定し動かす必要が無いので、装置の仕組みとしてより簡素であった。

憶装置の分類法はかなり慣例的なものでしかない。

それを理解した上で、先程の表の中でわかりやすくカテゴリ分けしたときの音響遅延線メモリーの特徴は「揮発性かつ逐次/循環アクセスのみ」であると言えるだろう。この2つを兼ね備える記憶装置は現状出てきたメモリの中では遅延線メモリの類にしか無いのだが、何故そうなるのかに目を向けることで本当の違いが見えてくる。どういうことかというと、上に挙げたカテゴリ分けは、記憶装置として利用する場合に関わってくるカテゴリ分けであって保存ができる仕組みそのものはそれが表出するための条件でしかないということである。何故遅延線メモリだけが2つの特徴を兼ね備えるかと言うのが、「通信し続けることで記憶装置としての機能を持つ」という動作原理に起因するのである。同じ循環アクセスだが不揮発の磁気ドラムメモリは磁気ドラムの磁気極性、物質の状態を変化させる事で記録を行うので不揮発になり、同じ揮発性だがランダムアクセスのDRAMはコンデンサに溜まっている容量、やはり物質の状態を変化させ、固定することで記録をしている。一方で遅延線メモリは水銀の疎密という物質の状態を変化させているものの、その状態は固定されがちなく、疎密が伝搬しつづけている。一つの記憶装置の中で情報を循環させ続ける、通信をし続ける事によって保存される場合にのみ揮発性かつ循環アクセスのみという利用上の特徴が表出するのである。

2.5 誕生の背景

さて、そのような特異な装置に対しての資料を探した中で一つ興味深かったのは、開発者自身が音響遅延線メモリーという装置の仕組みにたどり着くまでである。

調査の中で最初に目にしたのは開発者であるジョン・プレスパー・エッカートへのインタビュー(1988年、スミソニアン協会により、国立アメリカ歴史博物館で行われた)の中で音響遅延線メモリーの仕組みについて解説している場面である。これは《送れ | 遅れ / post | past》の展示の際、会場入り口で配布したインストラクションとなる文章にも抜粋して掲載した。

エッカート: 例えば、水銀で満たされたタンクがあるとしよう。1000発のパルス音を片方の端から入れて、反対側の端から漏れ出てしまう前までは、それはメモリーと呼べるだろう。問題は1ミリ秒後のことだ。もしパルスが1マイクロ秒ごとに一つづつタンクから出ていってしまえば、それでお終いだ。しかしここでこのパルスを毎回取り出して、もう一度元の形に整形してもう一度戻したとしたらどうだろう。パルスは言ったとおりに循環し続け同じ状態を保つ。

インタビュアー: ということはその記憶装置は水銀の動きで保存していると?

エッカート: 水銀を伝わる波によって保存しているんだ。水銀は動かずそのままだが、弾性波がその中を通り抜けていく。水銀の分子の前後に動き続ける。そして波は

その中を伝搬していく。これをどうやって思いついたと思う？小さい頃のことを思い出そう。買い物に行く時に、母親が私にあれやこれを4~5個買ってきて欲しいと頼んでくる。それを書いてメモするのではなく、多分同じような小さい子供はみんなそうすると思うが、母親に送り出されてから店につくまでの道のり中ずっとその5つのことを自分で繰り返し自分に言い聞かせる。こうすると若い私の短期記憶は店につく頃には長期記憶になっている。同じ原理だ。音響遅延線も水銀のタンクの中に詰めて電気回路を通して戻して循環させている。私たちはこのタイプのメモリーを使って最初の UNIVAC、UNIVAC 1を作り上げた。

[8, 筆者訳]

このインタビューについては作品制作の途中段階で既に読んでいたが、中間発表展示終了後の継続した調査の中でさらに発見したものが以下の二つである。一つは1953年時点、EDVAC稼働後のエッカート自身による記憶装置のシステムについてまとめたサーベイで、先程のインタビューと似たような記述が見られる。

遅延線メモリーの基本的仕組みはシンプルだ。情報のパターンが遅延媒体の中に挿入される。遅延媒体の終点から最初の場所へパターンを增幅回路とタイミング調整回路を通した上で引き戻してやると、パターンの循環の閉ループが成立する。簡単に説明すると、遅延線メモリーの仕組みは誰かに電話をかける時に、電話帳にあった電話番号をダイアルを回すまで頭のなかで繰り返し続けているときの短期記憶と等しい。

[9, 筆者訳] このように、エッカートは音響遅延線の仕組み自体を人間の行為の比喩として説明している。更に幾つかの記述を探すとエッカートの人生についてインタビューを交えまとめた記事[10]があり、この中で興味深い記述が見られる。

音響遅延線メモリーの歴史については2章であらかじめ説明したが、そもそも音響遅延線ははじめからメモリーとして開発されたわけではなくはじめは軍事用のレーダーに映り込むノイズ（移動しない物体）を取り除くために、単純な信号遅延処理、時間の計測のデバイスとして用いられた。当初はベル研究所のウィリアム・ショックレー（後にトランジスタの開発者の一人として知られる）らが研究をしており、不凍液⁷の中に超音波のパルスを片方の端から発し、反対側には反射板を持たせ、パルスの往復する時間を利用していた。しかしパルスが反射して戻ってくるときには減衰と歪が大きくなってしまうという問題があり、それを研究に加わったエッカートがまず不凍液ではなくより重い液体である水銀を使うことを提案した。それに加え反対端に反射板ではなくマイクロフォンを取り付け、トランスデューサーにフィードバックすることでより長時間の計測が可能になった。

ここにエッカート自身のバックグラウンドが大きく関わってくる。エッカート自身は子供の頃からラジオを改造したりするところから工学への興味や知識を深めていっている。さら

⁷ 水とエチレングリコールの混合物で、主に車のエンジンの冷却液などが氷点下において凍りつかないように使用される。

に音を光の明滅に対応させて 2 点間で音を送るための仕組みを開発したりしている（彼が 21 歳の頃特許を申請し、2 年後に受理されている [11]）。これらのことから彼が音に対しての興味を強く持っていて、遅延線の改良にもこの知識が大きく役立っていたと記されている。

さらに同記事内、晩年 1992～1995 年のインタビューの中での発言が記事の中で抜き出されている。

パルスを戻して整形してからもう一度出力するんだ、丁度私が子供の時に買い物に行つたときのようね。

[10, 筆者訳]

同記事内のそれより前の部分で子供時代についての記述があり、エッカートが小さな子供の頃から父親が非常に教育に対して厳しかったことが書かれている。その中の具体的なエピソードの一つとして、買い物に行かせる時にリストをメモするのではなく頭のなかで繰り返し言い続けさせるようにしていた事が挙げられていた。これは短期記憶を長期記憶にする、記憶トレーニングのようなものの教育の一環として行われていた。このことからはじめに挙げたインタビューでの比喩は彼自身の実体験をベースに話していたことが確認できる。

一連の記述をまとめると、エッカートが音響遅延線を開発する際には子供の頃の記憶トレーニングの経験がヒントとなって遅延線を反射型からフィードバック型にするアイデアに至ったということは言えるだろう。ただ、この記述からは「時間計測の装置」から「記憶装置」に遅延線を転換利用する際にもこの経験が影響していたかどうかまでははつきりと言えない。それでも一連の発言やエッカートのバックグラウンドを総合してみると音を使った記憶装置である音響遅延線メモリーの完成には彼が音楽やラジオに対する興味を強く持っていたことや、幼少期の体験が大きく影響したと言えるのではないだろうか。

さて、本作品を制作する段階ではエッカートが音に対しての興味を持っていたことや、彼の例えが実体験に基づくものであったかどうかの確証がないまま制作を行っていた。

前項でも挙げたように、筆者の考える音響遅延線メモリーの特徴的な部分は「通信を続ける事で保存が成立する」というデジタル通信とデジタル記憶装置をシンプルにつなげる仕組みである。例えば 1 章で手紙の例えを出したが、手紙は相手にメッセージを伝えるための通信媒体という捉え方もできるが、手紙を出してから相手に届いて開くまでの間は保存装置として働いているという捉え方もできるだろう。手紙がデジタル記憶装置というのは納得がいかないかもしれないが、正確には手紙と文字がセットになった時デジタル記憶装置としての機能を持つ。送り手と受け手の間に言語という共通のルール、プロトコルが存在して初めて通信が成立し、またデジタル記憶装置としての機能が発生する。ところがエッカートが音響遅延線に対して使った比喩は一人の頭の中で繰り返すと言うもので、自分の通信と記憶の等価性のイメージからは大きく異なっていたのである。

その為はじめにアメリカ歴史博物館でのインタビューを読んだ時にこの比喩は正しくない

のではないか、という感想を抱いた。これは展示会場で配布した文章に書いてある事そのままなので直接載せたいと思う。

この例えはあまり適切ではありません。この例えはどちらかと言えば陰極線管テレビジョンに同じ映像を長時間映すとその映像が焼き付いてしまうというのに似ていて、ある現象を反復することで物質的な変化が生じ固着するというものです。音響遅延線は一度でも情報の伝達が遮断されればたり、電源が切れればたちまち情報は消えてしまします。と言ったものの、人間だって電源が切れれば保存されている情報は取り出せないので、似たようなものだと言われるとそれもまあ間違いではないかもしれません。

この文章を書いた当時（展示開始前日の2016年11月3日だったと記憶している）はエッカートの比喩が正しいのかどうかに疑問を持ったまま制作を続けていた。しかし最終的にこのエッカートの一連のエピソードは製作中は自分の作品と「装置の機構を人間の行動に置き換えること」という視点を作り出してくれたと考えている。自分は音響遅延線メモリーの中に手紙をの例えをする様な、装置の仕組みを人間の行動に置き換える事を勝手に行っていた。そして例え方に差異はあるものの、開発者であるエッカートも装置の仕組みを人間の行動に置き換えていたことを行っていた。このことは第6章でメディア考古学的アプローチについて考察する際に重要な意味を帯びてくる。

第3章

作品概要

3.1 前作品《Acoustic Delay (↔) Memory》について

本作品は前年 2015 年に制作した《Acoustic Delay (↔) Memory》に続く要素が多く含まれるので、本作品の説明に入る前に前作品について説明する。

3.1.1 展示の基本情報

- 期間：2015 年 12 月 12、13 日
- 会場：東京芸術大学千住キャンパス倉庫 2(音楽環境創造科の制作・研究発表会、千住 Art Path 2015 において)

3.1.2 作品概要

《Acoustic Delay (↔) Memory》は標準的なスピーカーとマイクロフォン、簡単な電子回路及びコンピュータを使用して構成された音響装置作品である。


回路は媒体を水銀でなく空気で、回路の構成を真空管でなくトランジスタによる基本ロジック IC の組み合わせを用いることで、1950 年代に使用された音響遅延線と等価な回路を構成している。それによりマイクとスピーカーの間の遅延時間で 8bit (実際には、PC との通信のためのスタートビットとストップビットをそのまま入れているため 10bit) のデータを保存し続けている。PC とは標準的な RS232 の一般的なシリアル通信で読み出しと書き込み (上書き) ができるようになっている。展示中は Web ブラウザ上にインターフェースが用意しており、保存されているデータ列 8bit の Ascii コードに対応した文字が表示される。右側には 8 つの長方形が並び、ビットの 1/0 が白・黒の色に対応して表示されている。直接その部分を編集しキーボードで文字を打ち込み、Enter キーを押すか長方形をクリックするかでデータを書き込む事もできる。これは直接 USB で接続されている PC からだけでなく、同じ URL を開けば携帯電話からでも世界中どのコンピュータからでもデータの読み/

書きができる。すなわちこの音響遅延線は一種のクラウドストレージのような機能を持つ。

また、保存されているデータは音として循環し続けているので、マイクとスピーカーの間に立って経路を遮ったり、手を叩くなど大きなノイズが発されればデータは変化してしまう。



《Acoustic Delay (↔) Memory》の展示風景



PC でもスマートフォンでもブラウザで指定の URL アクセスすれば同じ UI 画面が表示される

3.2 卒業制作《連れ | 遅れ / post | past》の解説

3.2.1 展示の基本情報

- 期間：2016年11月4、5、7、8、9日

- 会場：東京芸術大学千住キャンパス第7ホール
- 照明：松島州伸、陣内薰
- 記録撮影：野口翔平
- 協力：阿部壮志、笠原眞由、黒石紗弥子、竹本水花、辻百合香、増田義基、渡辺千加

3.2.2 作品概要

本作品は《Acoustic Delay (\leftrightarrow) Memory》に続く作品として、より音響遅延線というシステムを拡大解釈したシステムを展示了。

図3.1がそれぞれのPCの関係を表した図である。また図3.2が千住キャンパス第7ホールを上から俯瞰した配置図である。五台のコンピュータにより構成されるが、その役割は二台、二台、一台に分けられる。しかし個々のコンピュータは独立したプログラムによって制御され、LAN等のネットワークを介してお互いのコンピュータを制御することはない。

まず、PC1と2はそれぞれオーディオインターフェース¹を介してマイクとスピーカーが接続されている。図3.3にあるとおり、スピーカーは高さ150cmほどでスタンドに設置されており、その直上にマイクが設置されている。PC1と2は二台で一つの、保存容量32bitの音響遅延線メモリーとしての機能を持つ。PC1は1kHzに乗せてスピーカーから信号を送信し、PC2のマイクが1kHz上の信号を受信する。受信したデータと全く同じデータをPC2は4kHzに乗せてスピーカーから発信する。PC1はマイクから4kHz上の信号を受信し、また同じデータを1kHzに乗せて送り返す。こうすると、ノイズや遮蔽物などが無い限り同じデータを保持し続ける。PC2は更にデータの書き込み機能を備えている。PC2の画面の右側にはGoogle Docsが開かれており、左側にはドキュメント上の文字が一つずつ区切られて表示されており、クリックすることで二つまで選択できる。画面下側にあるwriteボタンをクリックすると二つの文字をUTF-16²でデコードしたビット列として上書きして送信する。

PC3は、自身の内蔵マイクでPC2の発する信号を読み取り、データに変化があったのを検知するとそれを2文字のUTF-16にエンコードし画面上に表示する。またそれがMac OSの標準読み上げ機能で読み上げ可能だった場合読み上げる³。

PC4と5は1や2と同様にそれぞれ独立したプログラムが稼働していて、マウスやキーボードなどの操作が自動化されている。PC4、5の画面上にはPC2で開かれているものと同じGoogle Docsの書類が開かれている。まずPCの内蔵マイクで、一定の音量を検知す

¹ コンピュータから音声を入出力するための装置。

² Unicodeという、国際的に統一した文字コード（ビットの数値と文字の対応関係）を作る規格の一つ。16ビット単位で一つの文字を構成する。

³ 実のところは、展示期間5日間中で文字を表示するようになったのは2日目から、文字が正しくデコードを始めたのは3日目午後からであった。それでもPC1で書き込んだデータをそのまま表示することは一度もなかった。これについては4章において解説する。

ると、Google Docs 上の音声入力（マイクに向けて喋った声を自動でテキストにして文書に書き込む）ボタンをクリックする。音声区間が終了すると再び音声入力ボタンをクリックし、音声入力を終了する。その後、ドキュメント上の文章をすべて選択し、それを Mac OS 上の標準読み上げ機能を使い読み上げる。こうすることで、タイミングが合うと PC4 が読み上げた文章を PC5 で音声入力でドキュメント上に入力し、それを PC5 が読み上げ再び PC4 が音声入力し… という状態が繰り返される。




図 3.1 PC 同士の関係を表した図

3.3 比較と考察

《Acoustic Delay (↔) Memory》と《送れ | 遅れ / post | past》における大きな違いは「装置の分離」にあると考える。比較の単純のために後者の PC1、2 の部分を取り出して考えると、それぞれの部分はスピーカー、マイク、オーディオインターフェース、PC が結線されており、PC1 と PC2 はハードウェア的に完全に分離されている。つまり、個別の装置は受け取ったデータを送り返すだけの通信装置として機能する。しかし二台の装置がそれぞれ同じデータを送り返し続けることで同じデータが保持され、結果的に記憶装置としての機能が成立する。本来的に音響遅延線という装置も同じデータを受取り送信し続けることで記憶装置としての機能を持っていた。しかしそれは一台のハードウェアの中での通信であり、外見を見ればやはり 1 つの装置でしか無い。しかし通信の繰り返しでデータの保存ができるという根本的な原理を考えると装置が二台以上に分離していても同じ機能を作ることが




図 3.2 展示会場を俯瞰した配置図。番号がそれぞれ本文中の PC と対応する。斜線部分は立入禁止部分



図 3.3 実際の展示の様子

可能であり、その状態こそ通信と記憶の曖昧な状態を作り出すことが可能だと考え、二台に分けることにした。

第4章

《送れ | 遅れ / post | past》制作手順と技術的解説

4.1 実際の制作スケジュール

- 6月:音響遅延線をテーマに作品制作を決定
- 7月:使える技術についての検討、無線通信技術や海中音響通信技術などの勉強
- 8月:適応フィルタ、低レイテンシーハードウェアの検証など
- 9月:千住キャンパス第7ホールで展示することを決定、音声入力と読み上げを使ったシステムも入れることを決める
- 10月:後半は第7ホールでの実地検証、読み上げシステムの実装
- 11月:展示

4.2 制作に用いられた技術

4.2.1 音響遅延線メモリー部分

信号処理のブロック・ダイヤグラム

図4.1に示すのが音響遅延線部分の信号処理の概略図である。より詳しい実装は付録に記載した。

位相偏移変調

装置が二つに分かれるにあたって、従来の音響遅延線の仕組みをそのまま使おうとすると、マイクから受信した時に相手の信号と自分が発信した信号が混ざってしまうという問題点がある。今回はそれを、ラジオのチャンネルを分けるように二台の装置での使用周波数帯域を変更することで混線しないようにした。0/1の羅列データを送るデジタル通信で周波数を変更するための変調方式には、載せる搬送波の振幅に信号を対応させる振幅偏移変調




図 4.1 音響遅延線部分のシグナル・ダイヤグラム

(ASK)、周波数変化に対応させる周波数偏移変調 (FSK)、位相の変化に対応させる位相偏移変調 (PSK)、振幅と位相を両方変化させる直行位相振幅変調 (QAM) など様々な方式があるが、今回は QPSK、もしくは 4QAM^{*1}と呼ばれる、2bit のデータを位相の 45° 、 135° 、 225° 、 315° の 4 状態に割り当てる方式を採用した。




図 4.2 QPSK の概念図

図 4.2 のように、基準となる位相から 45° 、 135° 、 225° 、 315° がそれぞれデータの 00、01、10、11 に対応する。

また、PC2 は 32bit 単位のデータの先頭が来る度に 15kHz に ASK の変調を掛けたパルスを発信している。PC1 の受信には特に利用されないが、PC3 で文字にデータを復元する際、どこがデータの先頭かを読み取るために利用している。

実際の実装方法

主な実装には関数型音声処理言語の Faust (Functional-Audio-STream) を利用した。Faust はフランスのコンピュータ音楽研究機関、GRAME の開発した言語であり、サンプル単位でのデジタル音声信号処理を非常に抽象的に記述することや、一度 C++^{*2} にコンパイル (変換) されてからスタンドアロンアプリケーション、Cycling'74 Max^{*3} や Puredata^{*4}、

*1 位相状態の変化はコサイン波とサイン波の振幅の組み合わせで表せる。正弦波の位相が 45° 、 135° 、 225° 、 315° だとすると、コサイン波、サイン波の振幅はそれぞれ (1,1)、(-1,1)、(-1,-1)、(1,-1) と表せる。実際の実装ではこの 1 と -1 を 0/1 のビットに対応させている。

*2 多くのアプリケーションの実装に使用されているプログラミング言語。

*3 オーディオ、ビデオなど様々なメディアを、ブロック同士をグラフィカルに繋いでいくことで簡単かつ高度なプログラミングができる環境。現在は Cycling'74 社から発売されている有料ソフトウェアで、フランスの電子音響研究所 IRCAM で開発された Patcher が元になっている。

*4 Max(Patcher) の開発者の一人であるミラー・パケットが開発する Max を基に作ったオープンソースのグラフィカルなプログラミング環境。音声処理機能はこちらに先に作られたものが後に Max に取り込まれた。

VST プラグイン^{*5}など様々な環境上で動作させることができるという特徴を持つ。またテキストで記述するがシグナルブロックの接続を画像として出力することもでき（図 4.3）、実際のコードの構造を視覚的に確認しながら開発を進めることができる。

今回はほとんどの音声処理部分を Faust で記述し、Cycling'74 Max 上でリアルタイムにコンパイルできる faustgen[~]という環境を使用した。Max は主に波形の確認等デバッグや、ブラウザとの PC 内での UDP 通信のためのインターフェース用に使われた。Faust を選択した理由としては構想当初の段階でスマートフォン上のブラウザや音声入出力の遅延の少ない小型コンピュータ（Bela^{*6}）上で動作させることも想定しており、様々なプラットフォームでの同じ信号処理を共通したコードで使いまわせるというメリットが大きかったためである。また、Max のような処理ごとのブロックをグラフィカルに繋いでプログラムを作るものはそれゆえに処理の抽象化に限度があり、例えば幾つかのパラメータを変更した同じ処理ブロックを直列につなぎ、何個つなぐかを簡単に変更したい、という時にはその都度ブロックをつなげ直すか、メタプログラミングのような回避策が必要となる。その点において Faust は並列、直列、入れ子構造など様々な接続法において接続数を変える時にパラメータの変更のみで済むという面がある。また基本的な発振器やフィルターなど信号処理のモジュールが基本ライブラリとして提供されており、その詳細なパラメータの追い込みも Max や Puredat よりも詳細かつ簡潔に設定できるところも強みの一つである。[13, 14] 結果的には Faust はすべて Max 上で動作させる形になったが、Faust で記述したコードは最適化された形でコンパイルされるため詳細な計測などはしていないものの比較的低負荷で動作させることができたなど、幾つかのメリットはあったと考える。今回の作品で実際に使用された Faust のコードと Max のパッチは付録として添付した。

使える技術と使えない技術

今回、実装するにあたって使いたくとも作品のコンセプト的に使えないという技術があった。音響遅延線を普通のスピーカーとマイクを使って構成しようと思った時に発生する大きな問題の一つが、マルチパス（反射波＝残響）干渉だ。これは、信号がスピーカーからマイクへ直接向かうだけでなく、壁や床、天井などから反射してからマイクに入ることでもとの信号と少しだけ遅れた信号が混ざってしまう事によって、信号の検出にエラーが生じる問題である。もちろん、無線通信でも同様の問題が発生しているのでこれらの対策は存在する。幾つか方法はあるのだが代表的な方法はある程度の長さの既知信号を送り、反射波のパターンを特定し、それを打ち消すような波を生成する、適応フィルタと呼ばれるものがある。し

^{*5} Virtual-Studio-Technology。Steinberg 社が開発キットを配布している、多数のオーディオ編集ソフト内で使えるエフェクトやシンセサイザー（VSTi）などの規格。同様の規格に Apple の AudioUnit や Avid の AAX などがある。

^{*6} BeagleBoneBlack という小型 Linux コンピュータで、高機能な（入出力の遅延が非常に短い）オーディオ機能が扱える拡張ボードと専用 OS。イギリスのクイーンズメアリー大学ロンドン校の Centre for Digital Music 内 Augmented Instrument Lab のプロジェクト BeagleRT が基となって、Kickstarter で出資を募り販売されることとなった [12]。




図 4.3 開発中の画面。左上が Faust のコードの画像出力、右下が Faust のコードを書いているテキストエディタ画面。背景に表示されているのが Max のパッチで、デバッグ用のグラフが表示されている。

かしこの方法では、打ち消したい残響時間が t 秒あったとすると残響を除去した信号が全体的に t 秒遅れて出力されてしまう [15]。これが一方向での無線通信ならばよいのだが音響遅延線メモリーという目的で使う場合には若干の矛盾が出てくる。デジタル信号処理でフィルタを作ることは、信号を複数の時間に遅延させて重ね合わせるような処理をするのだが、信号を遅延させるためには一度信号の値をコンピュータのメモリに書き込んでもう一度読み出すという作業を行わなければならない。つまり「信号を遅延させることでメモリーを構成する」ことを目指しているのにそれを成立させるために「メモリーに書き込んで信号を遅延させる」ことが必要になってしまふのだ。それであれば、はじめからコンピュータのメモリに書き込んで、もう一度読み出すことでメモリーに構成すれば良くて、遅延線メモリーを作る意味が無くなってしまうというジレンマが発生する*7。

そもそも適応フィルタが遅延線メモリーほどにはリアルタイム性を強く追求しない技術だから当然ではあるのだが、全ての新しい技術が適用できて使えるわけではないことを痛感した。結果としてマルチパス干渉は壁までの距離が遠くかつ吸音率の比較的高い第 7 ホールと

*7 実際、前作品と今回の違いのもう一つに、全ての信号処理をロジック IC によるプリミティブな信号処理から PC 上でのデジタル信号処理に変更したという事があるのだが、それによって、音を一度 PC に取りこむ際にアナログ-デジタル変換、また信号処理後に音を出力する際にデジタル-アナログ-デジタル変換が行われていて、そこでも同様にメモリの書き込み、読み出しが発生するので PC での処理内で大きな遅延が発生しているのは事実である。

いう場所を展示会場に選ぶことによって適応フィルタを使わざともある程度解決できた。なお、適応フィルタを使わずにマルチパス干渉を避ける手段としては、データの送信レートを下げる、すなわち音響遅延線としての保存容量を小さくする^{*8}か、パラメトリック・スピーカーなどの超指向性スピーカーを使用することでそもそも反射波のエネルギーを下げるなどなどが考えられる。

4.2.2 音響遅延線データ上書き部分

PC2 には図 4.4 のようなデータ上書きのためのインターフェースが PC の画面に表示されている。画面右側にはブラウザが読み上げと音声入力の遅延線（次の項で説明）部分と同じ URL の Google Docs 文書を開いている。

図 4.5 に示すのが、PC2 で稼働するソフトウェア同士の関係を表した図である。画面左側にはプログラムで作られたインターフェースがあり、右側の文書の中の文字が 10 秒間隔で取得され、それぞれ一文字ずつ区切られ表示されている。マウスで左側の文字をクリックすると、2 文字までは反転して選択状態になり、下側にある「Write」ボタンをクリックすることで、2 文字を UTF-16 の文字コードでデコードし、 $16 \times 2 = 32$ 個のビット (0/1) 列のデータとして音響遅延線部分に上書き保存を試みる。

上書きのインターフェースは Node.js^{*9}で実装されていて、PC の中にローカルサーバを立ち上げブラウザでアクセスすることで操作画面が表示される。write ボタンがクリックされるとデータを OSC^{*10}メッセージとして Cycling74'Max に送信する。Max 内でデータを受信すると Faust のプログラム上のパラメータを変更し、遅延線内にデータを挿入し上書きする。

4.2.3 読み上げによる仮想遅延線メモリー

もう一つ、図 3.2 における PC4 と 5 で行われている自動音声入力と読み上げ機能の実装について解説する。使われている主要な機能は、Google Docs 上の音声認識テキスト入力機能と、Mac の標準音声読み上げ機能、読み上げとマウスの移動、キーボード操作を自動化するための AppleScript^{*11}、及び音声区間始まりの検出をすると全体のロジックをコントロールする Puredata のプログラムである。各 PC での基本的なロジックはこうである。

^{*8} 今回の展示では保存容量が 32bit になるようなデータ送信レートが限界だった。なお、千住キャンパス音楽演習室 2 や 3 での実験時には干渉の影響が大きすぎてこれ以上保存容量を小さくしてもまともに保存することが出来ない状態であった。

^{*9} Javascript という、本来ブラウザの中で実行されるプログラミング言語を単体でサーバーの内部などで使うために拡張されたもの。

^{*10} Open Sound Control の略で、MIDI に取って代わるものを目指して作られた、音楽演奏データをネットワーク経由でコントロールするためのプロトコル。現在はその汎用性の高さから音楽演奏データ以外に照明や映像のコントロールなどにも広く使われている。参考文献 [16]

^{*11} Macintosh の操作を自動化するためのスクリプト。シェルスクリプトよりも OS の実装に沿ったより細かい操作ができる。



図 4.4 音響遅延線上書きの UI 画面

1. 一定音量の音声を検知するまで待機する。
2. 音声を検知したら Google Docs 上の音声入力ボタンの座標をクリックする。
3. 音声が終了したのを検知したらもう一度同じ座標をクリックして音声入力を終わる。
4. ドキュメント上の全ての文章を選択する。
5. 選択した文章を読み上げる。
6. 1 に戻る。

これが二台並んで動作することで、片方が読み上げた文章をもう片方が音声入力するという状況が出来上がる。実際の運用では図 4.6 のように Puredata で音声区間の検出をトリガーにして、Puredata 内でシェルコマンド^{*12}を実行できるオブジェクトを使用し、コマンドライン上から AppleScript で予め作成した「ブラウザ上の任意の座標をマウスクリックする」コマンド、「ブラウザ上で任意のキーボードショートカットを実行する」コマンド、「クリップボード内のテキストを読み上げる」コマンドを呼び出す。こちらで Puredata を利用したのは読み上げのための Applescript 実行と音声区間検出のためのロジックを一つのプログラムに統合できることが主な理由であり、Cycling'74 Max でも不可能ではない^{*13}。

*¹² OS をコマンドでコントロールするインターフェースのためのスクリプト。

*¹³ ただし Max には標準でシェルコマンドを実行できるオブジェクトが入っておらず、aka.shell と呼ばれる外部オブジェクトを実行できる環境構築が必要である。Puredata では ggee という外部ライブラリのなかに shell オブジェクトが存在し、インストールも Puredata 内で実行でき環境構築が素早く済む。




図 4.5 PC1、2 内のソフトウェア同士の関係を表したシステム図

4.2.4 音響遅延線→読み上げ部分

最後に PC3 の部分は、PC1 と 2 で構成されている遅延線のデータを自動的に受信し、そのデータの変化を検知するとそのデータを UTF-16 にエンコードし、画面上に文字を表示するとともに、読み上げを試みる^{*14}。データの検知に使用されているプログラムは PC1、2 で使用されている Max と Faust の組み合わせで、内部のプログラムもほぼ共通している。データの変化を検知したところで Max 上でそのデータを OSC メッセージとして Node.js のプログラムに送り、受信したデータを UTF-16 でエンコードしブラウザ画面に表示するとともに、読み上げのシェルコマンドを実行する。

*14 全部が読み上げられるわけではない。今回は Mac の日本語での読み上げ (Otoya と Kyoko) を使用したため、日本語、英語、幾つかの記号と絵文字以外のハングル文字や中国語の漢字、アラビア文字などは読み上げられない。



PC4、5 の画面。右側が音声入力中の状態

4.2.5 展示中の実際とバグについて

11月の中間発表中の展示では実際に想定していたようにシステムが働かない場面があった。

音響遅延線部分一位同期の基準

先ほど説明した位相偏移変調という方式を取る場合、受信する際に受信機側で基準となる位相の正弦波を生成して、受信した信号との位相のズレを比較することで信号を復号する。このときの基準となる位相をどうやって送信側と同期するか？という問題がある。QPSK 方式の場合、ズレが 45° 以内だった場合、復号した信号とビット判定前の差を基準正弦波の発振周波数に対してフィードバックすることでズレを補正することができる (PLL 位相補償回路)。しかしこれが 45° 以上ズレている場合は補償することが出来ない。送信時の基準と位相が 75° ずれているか 25° ずれているかは既知の信号を送ることでしか判定のしようがないのである。適応フィルタでの説明と同じく、通常無線通信や海中音響通信では送りたいデータの前にある長さの既知信号を送ることでこれを補正するのだが、音響遅延線では既知のデータを挟んでいるほどの送信データ量の余裕がないため、結局 90° 以上のズレが発生した場合は手動で基準位相を変更できるようにし、定期的に直すという対処の方法を




図 4.6 PC4、5 内のソフトウェア同士の関係を表したシステム図

取った。

また、音響遅延線→読み上げ部分でも同様の問題は発生している。

しかもマルチパス干渉のため保存しやすいデータと保存しにくいデータが発生するため、write ボタンで保存しようとしたデータと違うデータの状態でパターンが安定するという状態がほとんどであった。しかもそれが 90° 以上ずれて PC3 で受信されるということも多々あったが故、「Write で書き込んだ文字が保存されて PC3 で表示される」という状況は結局一度も起きなかった。その為、本当にデータが保存されているかどうかと言うのは音を聞いた感じ一定で変化がなく、静かにすれば PC3 の文字も一定の文字を表示しようとするということでしか確かめようがなかった。しかも展示期間五日間の内 PC3 の受信部分にプログラムのミスがあり正しく同期をはじめたのは三日目の半ばであった。


読み上げ部分

こちらはシステムの仕組み上そうならざるを得ないのだが、音声を検出してから音声入力のボタンを自動クリックするまでに多少の時間がいるため、読み上げた文字を入力しようとすると音声入力部分がはじめの言葉を認識することが出来ず、段々と読み上げる文章が短くなっていくという問題があった。しかし短くなるだけではなく、すべての操作をマウスのと



PC3 の画面

キーボードのオートメーションで行っている事と、前に入力された文章を明示的に消去せず、全選択状態にしたまま音声入力することで前の文章を消去していたことから、タイミングがズレると文字の選択が解除された状態で音声入力が始まり文章が二重になったりすることで長くなっていく場合もあった。



PC3 内のソフトウェア同士の関係を表したシステム図

第5章

メディア考古学的メディアアート史 考察法

本章では、作品を考察するにあたってまずメディア考古学とは何か、そしてメディアアートと呼ばれるものの考察を如何にすべきかについてをメディア考古学的アプローチを手がかりに考えていく。

5.1 メディア考古学とは

序論でも述べたように、メディア考古学とは特定の学問領域を指すのではなくメディア研究、メディア史研究の中での研究アプローチを指す言葉である。まさに考古学という名前の通り、淘汰され既に使われることのなくなった、さらに言えば既に歴史の中で埋もれてしまい誰も知らないものになっていたものについての言及や資料を「掘り出す」ことで、新たな視点を生み出すというものである。序論で引用した太田の定義に加えて特徴を挙げるのであれば、メディアの歴史を語る際にはよく、何が技術的に新しかったかを挙げ、またそのテクノロジーが与えた文化への影響を考察する、と言った態度が取られる。これは裏返せば新しい技術が登場することによって新しい文化が作られていく、いわゆる技術決定論的な立場を暗黙的に取っている事が多い。これに対してメディア考古学的アプローチを取る者は新しいメディア装置が生まれる際に何か文化からの暗黙的な要請によって新しくテクノロジーが生み出されることも含め、より技術と文化の発展の相互作用を注意深く精査する。また同時代での注目だけではなく、歴史上で文化的に同じような言及がされてたりしないかを調べたりなど、時代を横断することで歴史観を見直すこともある。

中心的な研究者として挙げられるのはエルキ・フータモ、ユシー・パリッカ、ジークフリード・ツィーリンスキ、自分で名乗ることはないもののフータモらが引用することも多いフリードリヒ・キットラーやその教え子であるウォルフガング・エルンストなどが挙げられる。正確にはアプローチが異なるというよりも、ツィーリンスキーが自分の研究を「anarcheology」(アナーキー考古学)と呼んだように、自らの領域を厳格に定義しない事自

体がメディア考古学の特徴となっている。

今回筆者の作品の考察をするにあたっては、そのように微妙に異なるアプローチの中から、代表的な研究者であるエルキ・フータモと、聴覚文化（音響再生産、複製技術）への数少ないメディア考古学的アプローチの研究として挙げられている[1]、ジョナサン・スターク『聞こえくる過去』[17]のアプローチを主に参考とした。両者の研究態度にももちろん違いは存在するので、簡単にその概要を述べる。

フータモは元々文学領域で使われる用語であった「トポス」概念を拡張し、様々な年代のメディアで現れる共通した文化的言及を探し出す。例えば「妖精エンジンを分解する」と題した項で「機械のブラックボックスの中で働く“小人”という表現」を中心として「見えざる神の手」「その時背後では？」のようなメディア装置の広告だったり、風刺画の中などに現れる定形表現を見つけ出し、歴史に共通する人間のメディアに対する態度を表出させているとも言えるし、ある共通した項目を抜き出した新しいメディア史の記述ということもできる。

スタークの記述は、『聞こえくる過去』は「音響再生産技術 (Sound Reproduction Technology)」、一般的にはレコードやテープなどの複製技術と呼ばれるものについての言及にとにかく集中しているものの、それをイヤー・フォノトグラフと呼ばれる時代的に音響再生産技術の始まる直前の物を取り上げたり、聴診器や、電信のような再生産以前の技術と交えて議論したり、レコードのような複製物と死に対する観念に集中して議論するなど、とにかく多面的な考察をすることで、音響再生産技術がどのような流れで生まれ、そしてまた人々の生活や観念にどのような影響を与えていったかを総合的に見直している。

5.2 メディアアートは如何に考察されるべきか？

ここからはメディアアートと呼ばれるものとメディア考古学、そして本作品の関係についての考察を行いたい。

「メディアアート」と「メディア考古学」を結びつけるとき、また今回のように作家が自身の作品について考察しようと思うと最終的には複数の結びつけ方が出てくる。

- メディア考古学的なメディアアート史の考察
- 作品を第三者が考察した時にメディア考古学的であったか
- 自身が制作の際に意識的にメディア考古学的なアプローチを取っていたか
- 共通したツールを使った関連作品の考察

やや煩雑にも見える関係だが、こうなるのは「メディアアート」と「メディア考古学」といった単純な比較のように見えてその間に「メディア文化」そのものが存在することによって複雑になるからであることと、「メディア考古学的」であることは自発的に考える場合もあれば結果的にそうなっているものもあるというフータモの捉え方が影響しているからである。以下で順を追って説明していく。

5.2.1 メディア考古学的なメディアアート史の考察

以上までの説明で筆者が「メディアアート」ではなく「メディアアートと呼ばれるもの」と書き続けているのは序論でも述べたように「メディアアート」という言葉の定義が非常に曖昧であるからである。現状メディアアートと言っても元来の意味であった「ニューメディアアート」の文脈を引き継ぐ、いわゆる新しい技術（例えば2016年に於いてはバーチャル・リアリティやディープラーニングなどはそれらに当てはまるだろう）をアート作品に用いるものや、日本の代表的なメディアアートの美術館であるNTTインターミュニケーションセンター（通称ICC）での年間展示「オープン・スペース」の2016年のタイトルが「メディア・コンシャス」であるように表現に関わるテクノロジーや素材（メディアム）が現代においてどういう文化的意味を持ちうるかについて意識的な態度を見せるものなど、幾つかの分類が可能なように見える。

しかしながら本論考では敢えてメディアアートの作品群を分類し、その中のどこに本作品が位置するか、のような言及の仕方は避けたいと考える。筆者は「メディアアート」と呼ばれているものは時代背景等によってアートという大枠の中で領域を広げたり、移動したりしながらときにはアートという領域そのものをはみ出ことすらあると考えている。その為メディアアートの分類やメディアアートの中での文脈づくりをしてしまうとメディアアートの全体像を無視して、しかもある一時しか通用しない分析になってしまいういう危惧をしている。

そもそもメディアアート全体を包括した歴史を作る議論自体まだ少ないのだが、馬定延『日本メディアアート史』など幾つかまとめようとする試みは出てきている。この『日本メディアアート史』でのアプローチが筆者の考えに大きく影響を与えている。一般的な美術史の様に代表的な作品を列挙するのではなく、大阪万博のような背景的に起こった出来事、セゾンや草月アートセンター、NTTのICCなどメディアアートの舞台となつた場を中心として、メディアアートとは何なのかを探るようなアプローチとなっている。このような方法を取つた理由について馬は序章においては

1970年代以降の日本のエレクトロニックアート紹介において、美術館における展覧会でなく、博覧会の名前が羅列されているのはなぜだろうか。なぜこれらの場を並べずには、日本のメディアアートの軌跡を語る事ができなかつたのだろうか。

こうした問題意識から、本書は個別の作家や作品ではなく、その背景をなす時代像に焦点を当ててみる。すなわち、本書はメディアアートの作品論と作家論を可能な限り排除して書かれたメディアアート史である。このような方法論が、究極的には、すべての表層的な要素、移り変わっていく背景を取り除いたあとに残る、メディアアートの本質たるもの強調することを目的にしていることは言うまでもない。

と述べているし、またあとがきにおいては本書中で挙げられた作品写真は本文で言及されていないものばかりかつ、作品の説明などはなく最低限の情報しか載せていないことに触れた上でこう述べる。

筆者の明確な意図は、これらの画像を通して、何がメディアアートなのかではなく、むしろその定義不可能性を提示し、読者に問いかけることである。

と、ある種明確にメディアアートの定義は不可能だと言い切っている。

実は本書は日本を代表するメディアアーティストである藤幡正樹についての研究から始まり、彼を中心として起きた出来事の歴史をまとめた論文が元になっていると本人も語っている^{*1}。その為この本もかなり俯瞰的した目線で語っているとは言え視覚文化的に関わる要素の作家が中心に挙げられていることなどを考えると、日本のメディアアートの全てを包括して語っているとは言い難い。

しかしながら筆者はこの俯瞰した視点、歴史を一方向の観点で見定めようとせずに、起きた事象を冷静に見つめ、通底する物を引き出そうとする姿勢は「メディア考古学的アプローチ」と強く結びつくところがあると考える。それは特にフータモのメディア考古学観、中でも彼の言う拡張された「トポス」概念及び「メディアアーティスト」たちの捉え方である。

「トポス」とは元来ギリシャ語で「場所」を意味する言葉で、アリストテレスの「トピカ」において「定石」を表していた言葉である。フータモが参照しているのはその後エルンスト・ロベルト・クルティウスが現代の修辞学、文学研究において持ち出した概念であって元来の意味とは少々異なっている。しかしこの論考においてその解説をするほどの余裕は無いので、ここでは文学の中での「常套句」あるいは「クリシェ」と呼ばれてきたものと理解していただいて、詳しいことは参考文献 [2]1 章を参照されたい。

メディア考古学を考察するにあたってフータモはこの概念をメディア研究の領域に拡張している。例えばバーチャル・リアリティにおける「没入感」などの言葉や「複雑な仕組みの機械の様子を表現するのに妖精や小人がマシンを動かしている比喩」などがある。それを歴史を遡ったり、あるいは今現在現れているものと比べたりすることで、歴史的に通底する人間の欲望を見出したり、語られることのなかった歴史（例えばアーケードマシンなどを「メディア」として捉えたりなど）を紡ぎ出したりする。そしてそういったトポスを歴史から見つけ出していくことを「メディアアーティスト」が行っていることがあると指摘する。さらにメディアアーティストたちはトポスの発見を意識的に行う場合もあるが無意識的に行っていていることもあるという。トポスは使われるときはある目的を持って意図的に広告であったりプロパガンダに利用されるが、それが時代を超えて偶然に現れることもあるから、例え過去に目線を向けておらずともその偶然出てきたトポスを拾い上げた結果作品が出来上がった時、結果的に「メディア考古学的な」アプローチで作られている作品になるのだとフータモ

^{*1} 2015/12/12～13 の千住 Art Path 2015(東京芸術大学千住キャンパス制作・研究発表展) での毛利嘉孝とのトークにおいて。またあとがきの最後でも遠回しであるが日本で研究する目的が藤幡について研究したかったから、ということを述べている。

は主張する。

筆者は、これは見方を変えれば、「メディア考古学」という言葉が出来上がったから初めて名がついたということでもあり、フータモのような研究者が名前を挙げなければ「メディア考古学的」でなかったことになると言えると考えている。メディアアートと言われるものを考察する際には作品だけを考察することは不可能で、それを取り巻く技術的な状況、文化的状況が、制作時どうであったかと考察時どうであったかということ抜きに語ることは出来ないということが言えるのではないだろうか。もちろん、「メディア考古学的な」アプローチに自覚的でなく、しかも第三者が見た時にもそれが当てはまらない「メディアアート」もあり得るかもしれない。がそれが時代の変化でまた転換することもあり得る。さらに言えば「メディアアート」と本人が捉えていなくても「メディアアート」と言うことができる場合もあると考える。こういった、時代に伴って変化するメディアへの意識とともにメディアアートの枠組みが刻々と変化し続けることが馬の言う「メディアアートの定義不可能性」なのでないだろうか？

もちろんこれはどんなアートでもメディアアートになりうるというような単純な議論ではないし、それはフータモが「メディア」という語の定義を拡張しすぎることは「内爆発」を起こし抜け殻になってしまふと警鐘を鳴らす事とも通じる^{*2}。しかし、「メディア」や「メディアアート」が作られた時代、それを捉える時代の関係性によってすぐ変節してしまうのであれば、そもそも時代を包括できる「メディア史」や「メディアアート史」を作ろうとすること、あるいはしばしば行われるメディアアートとは何か？と言うことを禪問答のように背景を考えること無く問い合わせ続けるという議論自体がそもそも無意味なのではないだろうか。

さて、以上の議論が先に上げたメディア考古学とメディアアートを結びつけるための三つの観点の一つ目であり、その結論から次の章で本論考において作品を考察するにあたってのアプローチが残りの三つになるのである。

一つはこの作品が第三者から見てメディア考古学的アプローチであったのかということを、2016年の状況から音響遅延線メモリーという装置の背景にあったものを考察することと、現代のメディア装置との関連性の考察などから試みる。それから、メディア考古学的アプローチということに自覚的になった上で制作したかどうか？ということがもう一つである。二つ目は筆者の、フータモの論述を読んだ上で出てきた疑問、すなわちフータモらがメディア考古学的と呼ぶ作品と自覚的にメディア考古学的に作られた作品に何か違いが見いだせるかという問い合わせから設定した。だが、この二つも完全に切り離して議論することは難しい。これらの議論は最終的に、フータモが自ら提唱しているトポスを用いたメディア考古学的アプローチ以外に「メディア考古学的」と呼んでいるものがあり、それは一体何を指しているのかという問い合わせに帰結する。次章ではその問い合わせと、それに対する答えから最終的に「メディア考古学的」な「メディアアート」とは一体何なのかということを考え、自分の作品のアプローチがどういうものだったのかを改めて検討していきたい。

^{*2} 参考文献 [2]77~78p。

また最後の一つ、関連作品との比較はコンセプト的なものよりも使ったメディアや装置、ツールが共通しているものとの比較を重視してなされるべきだと考える。これは文脈の構築のための先行作品比較というよりも、先行作品が作られていた時のメディアや装置の捉え方を現在と比較することで、時代におけるメディアへの認識の変化などを考察するという意味が大きい。

第6章

メディア考古学的メディアアート制作考察

6.1 デジタル記憶装置はメディア考古学で掘れるのか

まず、制作をするにあたって題材になった音響遅延線メモリーについてのメディア考古学的アプローチでの考察を行うのだが、そもそも音響遅延線メモリーに限らず、ハードディスクやフラッシュメモリーなど「デジタル記憶装置」全般においてメディア考古学的アプローチが取りづらい、ということについて触れていきたい。

6.1.1 デジタル記憶装置に対する文化的言及

そもそもはデジタル記憶装置の特性に起因する。音響遅延線だけではなく「デジタル記憶装置」という分類のものには「文化的な言及や現象」が存在していない事が多い。

その理由は主に二つである。

1. 記憶装置とは感性に対して直接作用するメディアでないこと。
2. デジタル記憶装置は扱う内容が極めて抽象化されること。

『メディア考古学—過去と未来の対話のために—』の中で取り上げられる装置の実例を挙げると、万華鏡、ピンボールマシン、ゾートロープ(岩井俊雄の作品)、フォノグラフ(ポール・デマリニスの作品)などが挙げられる。ピンボールマシンはともかく、それ以外の三者はすべて視覚や聴覚など、五感に対して何らかの作用を持つ装置であることは確かである。

しかし、デジタル記憶装置というものはデータをすべて一度0/1の並びに変換してその並びを保存する。つまり保存するデータは言葉でも良いし、音楽でも画像でも、なんでもよい。そのため、ハードディスクやフラッシュメモリ、そしてもちろん音響遅延線もレコードであったり写真のような文化を構成する一部としては考察し難い。

例えば登場時は記録メディアがカセットテープであったウォークマンのことを考えてみる

と、1999年にフラッシュメモリ式のネットワークウォークマンと呼ばれるシリーズが発売され始める。初期ウォークマンをカセットテープに付随する文化史の中に並べることはできるかもしれないが、フラッシュメモリの文化史というものがあったとしてその中に並べるようなことができるのだろうか。筆者自身はこれは不可能だと考える。その理由は先ほどから述べているように単にフラッシュメモリという記録メディアの保存できるものの種類が広範であることが大きい。フラッシュメモリ型ウォークマンの与えた文化的影響についての考察はできるかもしれないが、フラッシュメモリ単体でそれが与えた文化的影響を考察するのは散漫にならざるをえない。このように、デジタルメディアはその汎用性が故に記録、再生装置、もしくは記録/再生する内容とセットにしなければ考察する対象にならないのである。

それに加えて、音響遅延線メモリーが動作していたのは初期のコンピュータなので、フラッシュメモリのように広く一般に普及したわけでもなく、各マシンによって詳細な構造もそれぞれ異なるという点もある。

そういうわけで、音響遅延線メモリーに対する研究のアプローチとしては装置が誕生してから淘汰されるまでの歴史の洗い直しとしての文献を本やインターネット上で探し続けること以外はほとんどできなかつた。その結果が2章後半での音響遅延線の誕生の背景にあったエッカートの成長のバックグラウンドであった。

6.2 今回の作品はメディア考古学的アプローチであったのか (1)

さて、結局《送れ | 遅れ / post | past》において取られた制作アプローチがメディア考古学的であったのかについて整理していきたい。

今回作った装置は音響遅延線を拡大解釈したものであり、32bitしか保存できない音響遅延線メモリー部分も音声入力と読み上げ機能を使って作られた部分も実際にストレージとしての利用価値が2016年現在に実用的な保存装置とはとても言えず、また特定の状況において今後実用的になりうる可能性も低い。

実際に意味のあるメディア装置を制作したというよりは、その装置の機能の持つ手段から文化的な意味—今回の作品においては連続した情報から離散的なを取り出すことがデジタルということの本質であり、人同士のコミュニケーションでも同じことが言え、伝達が成立することによって記憶が成立するということ一を勝手に取り出し、それを装置を二つに分離することや、音声入力と読み上げで置き換えてみる事で、より一見してその意味がわかりやすい形に作り変えた、ということの方が正しい。ただし、それがわかりやすい形になるための条件に「装置が現在の文化において実用的でない」ことがあり、その条件が逆説的に観客の目線をより装置の仕組みの方に集中させる役割は買っていたと筆者は捉えている。

このアプローチはフータモのメディア考古学観やスターのアプローチとはズレが有る。フータモは人間が装置に対してどのような考えを抱いていたかを注視し、その中で共通した

言及（トポス）を探し出すのに対し、筆者は装置の機構の中に隠れる文化的な意味を勝手に抜き出しているだけだからである。

ここで少し立ち止まって考えたいのは、前章でも少々述べたが「メディア装置に対するメディア考古学的なアプローチでの研究」と「メディア考古学的なアプローチでの作品制作」は必ずしも一致するわけではない。むしろ研究と制作という性質の違いから、メディア考古学に対する態度にも微妙に違いが出て来ると筆者は考える。これはもう一つ、筆者はフータモが文献内で行っている議論が

1. トポスを見つけ出すことで行う「メディア考古学的」な「メディア」の研究。
2. メディアアーティストたちが行っていることが「メディア考古学的」であることを指摘する行為。

の二つに分かれていると考えていることとも通じるところがある。ここで注目したいのは後者についてフータモがメディアアーティストに言及する場合は、彼らがトポス探しをするようなフータモ流メディア考古学アプローチを取っておらずとも「メディア考古学的」と呼んでいることで、自らのメディア考古学アプローチをはつきり決めていながらも、それ以外のアプローチでも「メディア考古学的」だと認めている場合があることだ。そしてアーティストたちの作品を「メディア考古学的」だと度々言いながらも実はそれが指す意味は非常にぼんやりとしていて、意識的に定義していないようにも思える。

フータモはそもそもアーティスト自身が淘汰されたメディアについて研究している必要もなく、結果的に過去の装置との思想的なつながりが見えたりすることがすなわちトポスの現れの証拠になるので、メディア考古学の研究をするものが「メディア考古学的アート」の定義を決めてしまうこと自体望ましくないことであると述べている。アートなら何をしても許される、という話とはまた違うが、研究という形では乱暴な議論に見えたり突飛な結び付けをしているものでも作品の中であれば自然に結び付けられるテーマが存在する、ということとも捉えられる。そのためフータモが何を以ってアーティストのアプローチを「メディア考古学的」と言っているのかを明確に定義することが非常に難しい。

また彼自身がアーティストというわけではないという点からも、自身の作品を考察しようとする上でフータモを参考にすることに限界が出てきてしまう。そのため一つの糸口として考えてみたいのが、今回のように制作において「メディア考古学」を明示的に意識して作られた他の作品についての考察である。この作品考察の今の状況と同じように、すなわち明らかにフータモのメディア考古学的アプローチを参照していながらも、フータモのトポスを用いたメディア考古学のアプローチとは微妙に違うやり方を取っているプロジェクトとの比較をすることで、トポス発見以外のメディア考古学的アプローチとは何なのかを考察するという方法を取る。

6.3 メディア考古学的アプローチでのメディアアート-城一裕 らの「車輪の再発明プロジェクト」から

フータモラの挙げるようなメディアアーティスト（ポール・デマリニスや岩井俊雄ら）は自らのアプローチをメディア考古学と言うわけではなく^{*1}、フータモラ研究者が考察する際に挙げているだけである。

それに比べて数少ない、作品（作品でなくとも、何かしらの「制作」プロジェクト）において明示的に「メディア考古学」の名前を挙げているプロジェクトとして、情報科学芸術大学院大学（通称 IAMAS）^{*2}内のプロジェクト『車輪の再発明プロジェクト』がある。城一裕を中心に、クワクボリョウタ、瀬川晃、松井茂ら講師陣と学生によって行われたプロジェクトで、2014年に東京芸術大学美術館陳列館で行われた『マテリアライジング展 情報と物質とそのあいだ』や、2015年にNTTのICCで行われたメディアアートを取り上げる通年展示『オープン・スペース 2015』で展示された。[18, 19]

ICCの展示時、プロジェクトは以下のような文章で説明されていた。

このプロジェクトでは実践を通じて歴史を読み替え、ありえたかもしれない「今」をつくりだします。淘汰されてしまった過去のメディアを再考察することで新しい現在のメディアへの理解を深める「メディア考古学」を足がかりに、視聴覚メディアを中心とした様々なメディアの形づくられてきた過程を調べ、その機能や役割が歴史的に固定される前の可能性について理解を深めます。

そして、コンピュータやネットワークを取り入れた個を主体としたものづくりの潮流である「パーソナル・ファブリケーション」以降の技術・社会環境において、この理解を芸術表現に活用する方法を、多様な作品制作の下地となる技法として提案します。例えば、聴覚メディアの古典的な存在ともいえるレコード、その機能や役割を、画面上で描いた波形を溝として盤面に直接刻み込むという〈技法〉を用いて制作したいいくつかの〈作品〉、を通じて再考するように、マス・メディアにおいては顕在化しなかつたメディアの可能性を「再発明」します。

[18]

このプロジェクトでは、

城一裕《月の光に—エドアード・レオン・スコットとモホイ＝ナジ・ラースローへ—》

1860/1923/2014年

^{*1} ただしポールデマリニスは1997年のNTTICCでの展示は『-Archaeology of Media-』というタイトルを付けている。

^{*2} 日本の岐阜県大垣にあるメディアアートを専門にした大学院。

技法：予め吹きこまれた音響のない（もしくはある）レコード

の様に、幾つかの「技法」たちのレコードの他の例では「針穴をあけた紙を通したRGB光源による網点プロジェクト」、「写植文字盤による多光源植字」や「(1) コイル、(2) 磁石、を与えられたものとせよ」などのタイトルがあり、さらにそれぞれの技法を用いて作られた「作品」のタイトルを付けて展示される。

本作品の制作に於いて、筆者は前作《Acoustic Delay (↔) Memory》制作後の考察をしている段階でこのプロジェクトについて知り、「メディア考古学」という概念の存在を知った。そして卒業制作で改めて音響遅延線を題材に作品を作る段階では「メディア考古学的アプローチ」というものには自覺的に制作を行っていた。そのためこのプロジェクトが本作品の制作に与えた影響は大きいと考えている。

特に思想的な影響としては「淘汰された装置を現代の技術を用いて復元させ、あり得たかもしれない今を作り出す」という点である。現代で音響遅延線メモリーを作ろうとしても水銀は有毒性が強いため使えない、その為現代の状況で音響遅延線メモリーを作ったら否が応でも音響遅延線メモリーの開発当時とは異なる物が出来上がるだろうという考えであつたり、その時代には存在しなかった無線通信技術の導入をする、などのアイデアはこのプロジェクトからの影響が強いと考える。

しかし、前項で説明した様に取り上げる装置がデジタル記憶装置であったため、結果的にこの作品は「車輪の再発明プロジェクト」とも違う道筋を辿らざるを得なかつた。

車輪の再発明プロジェクトでは取り上げた装置、例えば「レコード」ならばそれを「聴覚に作用する装置」として再発明している。今回の作品に於いては「記憶装置」を「記憶装置」として再発明しているものの、実のところ重点を置いていたのは記憶装置としての機能ではなく記憶装置が成立するためのプロセスは何なのか？という点であった。プロセスと言っても実際の記憶装置の仕組みが個別にどうなっているか、ではなく記憶装置の仕組みを勝手に人間の行動に置き換える、それを現代の技術的状況ではどういった仕組みの装置に再び置き換える直せるのか、ということである。

6.4 今回の作品はメディア考古学的アプローチであったのか (2)

車輪の再発明プロジェクトにおいて挙げられる特徴的な部分はまさに「過去の調査であり得たかもしれない今を作り出す」、具体的にはデジタルファブリケーション、パーソナル・ファブリケーション^{*3}など個人の使えるモノづくりのための技術として新しいものを導入することで、あり得たかもしれない歴史を描き出すという、歴史の読み替えである。

^{*3} レーザーカッターや3Dプリンタなど、これまで工業機械などでしかできなかつた複雑な造形が個人でも行えるようになりつつある流れのことを指す。マイカーズムーブメント、技術の民主化などと言われる。参考文献 [20]

このプロジェクトの説明をする時に城はよく一つの図（図 6.1）を引用する。^{*4}

[21]




図 6.1

[22]

この図は元 MIT Media lab の High low tech 研究室の Leah Buechley が使う図であり、歴史の進む方向としてあり得たかもしれないものが途中で枝分かれした線として表現されている。主にこの図を使ってなされる主張は「その時出ていたけど実現されなかったアイデアが現代のテクノロジーや環境では実現できるかもしれない」ということだと筆者は捉えている。

しかし、筆者はこの考えはいささかメディア考古学が否定してきたはずの「技術が文化を変える力を持つ」ような技術決定論に寄り過ぎではないかと考える。そして、ここに《送れ | 遅れ / post | past》が客観的に見てメディア考古学的アプローチだったのかどうかの答えのヒントがあると考える。

音声入力と読み上げを使って遅延線メモリーの機能を作ることができる、ということは、

^{*4} 2016 年 5 月 15 日の清澄白河 gift_lab garage での Martin Howse 来日ワークショップ&デモンストレーションとラウンドテーブル「Dark Ecology/Dark Geology」での発表においても使用していた。

何か言葉を与えるのであれば「技術的なトポス」の現れ、と捉えることはできるのではないだろうか。本来の音響遅延線メモリーは音圧という時間的に連続した情報から、パルスが一定時間内にあるか無いかを判断して 0/1 の集合という離散的な情報を取り出している。そしてそれが現代において計算量の増加、ネットワークの発達と言った要因で、音声から文字という離散情報を取り出すという、音声認識のようなシステムが出てくる。これは別にコンピュータにやらせるまでもなく元々人間がやり続けている現象の再現であるのだが、そこで「デジタル」であるということはそもそも何なのか？という、最初に述べた問い合わせが浮かび上がってくる。この一連の流れはメディア史の中から「ブラックボックスの中で小人が働いてる様子」のような常套句、トポスを見つけ出していくように、筆者が作品制作をする上で行った技術史からの「技術的なトポス」の抜き出しだった、ということができるのではないだろうか。

つまりメディアを取り巻く文化的言及を探し出すように、（既に廃れた、もしくは今現在の）技術の機構、仕組みの中に、エッカートが音響遅延線を人間の記憶トレーニングに例えたように文化的な意味を勝手に読み出すことも一つのメディア考古学的アプローチということができるのではないだろうか。

6.5 メディア考古学的アプローチに自覚的であるということ

さて、ここまで議論でこの項、考察の一つの問い合わせであった、結果的に「メディア考古学的アプローチ」と後に呼ばれる作品と、「メディア考古学的アプローチ」に自覚的である制作によって何が違うかということへの答えは見えてきている。現時点で筆者はフータモが自分のアプローチと異なるものに対しても「メディア考古学的」と言っているものが何なのかの明確な回答を出していない。

しかし、少々天邪鬼な言い方かも知れないが、メディア考古学的アプローチに自覚的でないままこの作品ができたとしたら、今までのメディア考古学的アプローチの作品とは違うアプローチであったので、ただの古い装置が題材になった作品、という結論にとどまっていたかもしれないというようには考えられないだろうか。この作品では制作段階からメディア考古学的アプローチとは何か、ということを考え続けながら制作とその考察を続け、結果的には今までメディア考古学的アプローチと呼ばれなかったかもしれないものに新しく視点を与えることに成功したと考える。

もう一つ、作品考察の終わりに自分の作品で前作から考え方を変えた点を挙げておきたい。まだメディア考古学的アプローチという自覚を持たぬまま制作した《Acoustic Delay (↔) Memory》展示のときに以下のようなテキストを書いた。

広辞苑曰く、

【保存】もとの状態を保って失わないこと。原状のままに維持すること。

らしい。

誕生日ケーキのメッセージ入りチョコレートを食べるのを一瞬躊躇してしまう。別に食べてもメッセージは消えるわけでは無いにもかかわらずそう思うということはそのチョコレートの形として保存されていたメッセージが伝わった時点で保存されていた情報は無くなつた、と言うより役目を終えたということではないだろうか。そう考えると「情報を保存する」とは、例えば食べ物が腐らないように「保存」するということとは幾分違うように思える。

このテキストを書いた当時と今の考えは少々異なる。「発酵」と「腐敗」の違いは人間に対して有益であるかによって恣意的に分けられる事が多い。つまり食べ物であっても何をもつて「保存」されたと言えるかは人間の裁量が極めて大きい。

であれば情報が相手に伝わった時に初めて保存されたことになる、という言い回しも、それまで腐っていたと思われていたものを食べてみたら案外平氣でその後発酵食品として定着した、というようなものと同じ捉え方ができるのではないか。というのが今の考え方である。

この考えに至ったのはメディア考古学の歴史を捉えるのはあくまで今の人間でその主觀が歴史観の形成に大きく影響するということや、歴史があった中で幾つかの記録が残っているのではなく残っていた記録だけが掘り出されていて、その残骸の集まりで歴史というものがあり、記録されずに消えていった歴史が存在することを強く意識するようになったのが大きいと考えている。この意識は『聞こえくる過去』の6章「鳴り響く墓」での録音物が自分の死を超えて記録物として残すことへの考察でも強く顕れている。フォノグラフ登場時にその比喩に使われた「缶詰音楽」という比喩が、音もその頃普及の進んだ缶詰のように長期保存のできる道具ではあったが、その質は生鮮食品のそれからは明らかに劣化する事を含めた一種の皮肉として言っていたことを指摘している。

『Acoustic Delay (⇒) Memory』制作時に強く考えていたのは音が移動する速度とその距離の関係、それが保存容量に大きく関わること一すなわち空間と時間の関係に重きを置いて考えていた。それ故にPCでのデジタル処理による遅延が発生することは空間と時間の関係を崩してしまう考え方から、それを避けるためロジックICを使ったプリミティブな処理でどうにか実行しようとした。一方『送れ | 遅れ / post | past』制作時において重点はより「情報をどのように取り出すかのプロセス」に移動した。これには先程挙げたような何かのプロセスによって質が変化することを理解すれば、PC内での遅延もある種PCのメモリなどを読み書きする中で情報が移動していくことと空気中を音が伝わることで情報が移動していくことが等価的に見ることができるというよりも捉えられる事ができ、より「情報」とは何なのかということをフラットな目線で見ることができるようになつたからだということを考えている。

6.6 関連作品との比較・考察

最後に、《車輪の再発明プロジェクト》の他に関連する例との比較・考察を行うが、前章の最後で述べた通り関連作品の比較はコンセプトなどよりも取り上げた装置やツールなどが共通している物を中心に考察していく。

6.6.1 Google Docs を用いているもの- IDPW 《テキスト・パーティ！！》、青柳菜摘 (だつお) の Web ページ

第一章でも例に出した Google Docs だが、《Acoustic Delay (↔) Memory》ではそのリアルタイム更新の根幹となる Websocket と呼ばれる技術を用いて 1 文字分のクラウドストレージ、あるいは共有文書のシステムを構築していた。また《送れ | 遅れ / post | past》では実際にシステムに使用した。この Google Docs のリアルタイム更新のシステムは何かアーティストたちの琴線に触れる部分はあるのではないかと思える事例がいくつかある。

一つは「100 年前から続くインターネットの秘密結社」を名乗る IDPW^{*5}が行った《テキスト・パーティ！！》で、これは Google Docs 上でパーティを行うという奇妙なイベントである。今では「インターネットっぽい物」を売り買いする「インターネットヤミ市」というイベントを主催する IDPW だが、それより以前に IDPW Party という現実空間でのパーティを毎月主催していた [23]。その第 8 回、9 回目が Google Docs 上で行われた。[24, 25] ヤミ市とも共通する IDPW の主眼はインターネットと現実を結びつけることが大きく、リアルタイムで更新される Google Docs は「インターネットぼさ」を曖昧にするものであり、ヤミ市のコンセプトなどとも結びつくようなものなのではないかと思われる。

もう一つ、作品ではないのだが、アーティストの青柳菜摘の Web ページのトップページに Google Docs や Google Drawings^{*6}が使われていることに触れておきたい。青柳は自身が小学 5 年生までインターネット上で使用していたあだ名「だつお」を時に名乗り、青柳自身が「だつお」をプロデュースするような形での作品発表を行う。そして青柳の名義での作品は自身が蝶の幼虫の採集や成長する過程を自ら撮った過去の映像と時系列を複雑に入り混ぜた映像（本人は「メタドキュメンタリー」と呼んでいる）作品を作っている [26]。それ以前に行われた「だつお個展」では広報の画像を Google Drawings で作っており、他の人が勝手に描き換えられるような状態になっている [27]。それ以外にも青柳（もしくはだつお）の複数の Web サイト^{*7}にはどれもトップページに Google Docs や Google Drawings が使われている。具体的に Google Docs を使う理由などに触れている場面は無いが、青柳の作

^{*5} 実際には日本のネットアートを代表するエキソニモや萩原俊矢などにより構成されている。

^{*6} Google Docs 同様に簡単な図形描画がリアルタイムで共同編集できる Web アプリケーション。

^{*7} 全部で <http://datsuo.com/>、<http://datsuo.oboroduki.com/>、<http://datsuo.wixsite.com/datsuo> の 3 つが確認できる。

品に共通してあらわれていると筆者が考えている幾つかのテーマ、記録物/データの非恒久性やインターネット上に残る人の気配の様な要素が Google Docs には凝縮されているようと思える。

まだ Google Docs は誕生してから 10 年ほどで、どのように人間の記憶や記録に対する意識を変えたかは判断できない。しかし今後の技術的なパラダイムの変化とともに考古学的な探索対象になった時、さらにより深い意味付がされるものと予想している。そしてその時には以上に挙げた二つの例はシステムの与える身体感覚の変化に敏感に反応し取り上げた、改めて言い換えるとこれも「技術的トポスの抜き出し」をしていたものとして取り上げられるのではないかと考える。

6.6.2 音響遅延線を題材に用いた作品-Yunchul Kim 《HELLO, WORLD!》(2005)

音響遅延線メモリーを題材とした作品は筆者の知る限りでは、2006 年のプリ・アルス・エレクトロニカで Honorary Mention を獲得している^{*8}で Yunchul Kim の《HELLO, WORLD!》(2005) が唯一である。筆者がこの作品を知ったのは《Acoustic Delay (↔) Memory》制作後の 2016 年 5 月ごろである。この作品は折りたたまれた銅のパイプを使い 264m、0.8 秒分の遅延時間で 1Kbit の音響遅延線メモリーを構築している作品である。そばにはディスプレイが配置されており、「HELLO WORLD! THIS IS AN ANALOG MEMORY. THE TEXT YOU ARE READING IS CIRCULATING IN A 246 METERS COPPER TUBE AS AN ACOUSTIC SIGNAL.」と表示されているが、これは銅パイプの遅延線メモリーの中のデータを表示しており、銅のパイプを叩いたりすると文字が崩れていいく。また銅パイプに耳を近づけるとデータの音を聞くことができるとのことである。

こちらの作品では銅パイプを折り畳んでパルスの移動距離を伸ばしているので《Acoustic Delay (↔) Memory》よりも圧倒的に保存容量が多くなっている。残念ながらこの作品に関する本人の言及や資料が非常に少ないのだが、興味深い点は筆者が音響遅延線メモリーを「デジタル記憶装置」として強く認識しているのに対して、この作品では文章の通り「Analog Memory」であることが強調されることだ。筆者は Google Docs や音声認識技術などのデジタルであることが何かという疑問を結び付けたためにデジタルであることを強調したのだが、これは 2016 年現在の技術状況でなければ生まれなかつた発想でまさに Google Docs 登場と同時期に作られた《HELLO, WORLD!》はよりデータが音であることと、そこから結びつく身体性への興味からアナログであることを強調したのではないかと推測できる。[28, 29]

この作品もまた、本人がどう考えているかは分からぬがメディア考古学的アプローチでの作品制作と捉えることは可能だろう。しかし掘り下げる対象が同じ装置でもそれを取り上

*8 オーストリアのリンツで行われるメディアアートのフェスティバル、アルスエレクトロニカでの賞の名前。メディアアートのコンペティションの中では最も有名なもの一つ。

げる時期によって技術と環境が異なり、結果的にアナログとデジタルで強調する点の違いが起きたように、制作アプローチにも微妙な変化が起きることが確かめられたと言える。

第7章

結論

7.1 論点のまとめ

遠回りな議論をしてきたので全体の議論の流れを改めてまとめたい。まず筆者はメディアアートの作品の考察の方法について背景にある技術史、メディア史との関係を抜きに語ることは不可能であり、作家の方法論や文脈よりも重きをおいて考察するべきだと言うことを、馬の「日本メディアアート史」での方法論と「メディア考古学」という学問アプローチを結びつけることで主張した。

その上で自分の作品が客観的に「メディア考古学的アプローチ」であったかということの考察、及び「メディア考古学的アプローチ」に製作者が自覚的であることが作品やその制作態度にどう変化が現れるかについて考察した。結果的に自分の行った制作アプローチは過去のメディア考古学研究者やメディア考古学的アプローチに自覚的なプロジェクトとも取っている行動は、主に淘汰された装置への文化的な言及のリサーチではなく装置の機構に現れる文化的共通性（これを「技術的トポス」と名付けた）を半ば勝手に引き出しているという点において異なっていた。

しかしメディア考古学における技術と文化のより相互的な関係性の捉え方からすれば、技術の中に共通性を見出すことは遠回しに文化的言説を掘り出していることになるので、一つのメディア考古学的アプローチと言えると結論づけた。またその結論に至るまでにはメディア考古学的アプローチに自覚的でなければたどり着けなかつたし、実際に前作から本作品との違いの中にメディア考古学的アプローチに自覚的であることによる制作態度の変化があったことを述べた。また関連事例との比較から、取り上げる装置やツールが同じものでもそれを取り上げる時代と環境の変化からアプローチに変化が現れることを確認した。

7.2 観客の不在と作品の記録

さて、最後に少し違う話をする。この作品は筆者の音響遅延線メモリーという装置に対する興味から始まり、今のメディア文化の状況と結びつけて「デジタル」とは何なのかを考え

る実験であった。そしてこの論考では作品の解説及び作者から見た作品の考察とその方法でほぼ全てを占めており、それを見た観客について一切触れていない。これは作品を考察するには自己満足的かつ一方的な議論に思われるかもしれない。実際、11月の中間発表ではほぼ展示会場に貼り付き状態で、作品を見てもらった人にははじめに挙げたような筆者の興味であったり作品のシステムの説明などをし続けたが、細かな見せ方の問題の指摘を除くと、興味深いと言ってくれたり、ポジティブな感想はいただけたのだが、それが考察の流れを大きく変えてしまうような予想外の感想をもらうといったことはなかったのだ。この理由はわかりきっていて、「この作品ははじめから自分の考えてることが存在し、それを観客に投げつけるだけのある意味一方的な作品だった」という感想を言わされたとしたら、正直、その通りですと言うしかなく、全く否定できないと今も思っているからである。

中間発表が終わった直後、それで良いのだろうかということにはかなり悩んだものの、メディア史やメディアアート史をこの論考のために考え続けた結果一つの疑問が浮かんだ。作者が作品に何か意図や狙いを込めて観客に届けるというのは何も一度の展示の時間の限りに縛られるわけでは無いのではないだろうか？つまり、メディアに対する見方が時代によって変化するならばメディアアートもそのように見られ方が変化する。そのことを予め前提にした上で作品の記録などを見る人や再展示した時にどのように変化するかという広い意味での観客との関係性を考えてもよいのではないだろうか。

やや負け惜しみや後出しジャンケンのようにも聞こえるかも知れないが、そういう理由で実のところ今の興味は数十年後にこの作品を再び展示したらどうなるか、ということの方が大きい。そこで、作品をもう一度筆者以外でも再展示できるように付録としてソースコード、展示時の配置や機材等の資料を添付した。もちろん、数十年後には今回の作品に用いたGoogle Docsの仕様も大きく変わっているかもしれないし、Faustも現状マイナーな言語なので開発が終了してしまっているかもしれない^{*1}。そもそもコンピュータ文化自体がすっかり変化してしまいそういうレベルでなく再現不可能な状態になっているかもしれない。それでも作品の制作思想はこういうものであったということを示しておく。

デジタル記憶装置ではお互いにあるルールを決めて書き込みと読み出しが行われるわけだが、デジタル記憶装置以外のいかなる通信や記録においても情報を「正しく」読み解くことなど本当は不可能であり、そこに存在していたルールを想像して補完していくしか無い。付録の資料やこの文章自体がどこまでいっても不完全とは言え作品の記録の機能の一部も兼ねているのである。遠回りな議論をし続けていたが、この作品や文章に興味を持ってここまで

*1 実は、開発者たちはあまり触れていないがアーカイブ性という点においてはFaustは非常に優れた言語である。MaxやSuperColliderなどの音響処理プログラム言語は多数の予め用意されたブロックが用意されているがそのブロック自体はC++などで記述されており、Maxに至ってはオープンソースでないのでその中身を知ることが出来ない。その為Maxのパッチが残っていてもMaxのランタイム自体がバージョンアップすることで昔のオブジェクトと仕様が変わったりすることで再現できなくなる自体は現実に発生している。対してFaustはフィルターやオシレーターなど全てのライブラリが「Faust そのもの」で書かれており、加えて音響処理に特化することでハードウェア依存の記述が極めて少ない。その為Faustの言語仕様が残ってさえすれば、それだけでソースから信号処理の復元がされることになる。

読んでいただき、もしこの作品を自分なりに作り直してみたいという人が出て来るのであれば、それほど望ましいことはないと考えている。

7.3 終わりに

筆者は大学に入ってから初めてまともに「作品制作」ということに向き合うようになった。だが、それ以前に音楽をやっていたときの興味自体はテクノロジーが音楽をどのように変え、逆に音楽がテクノロジー（ここでは楽器や音楽制作ソフトウェアのようなもの）を変えていくのか、その相互作用に惹かれていた。今はそれが技術が人、あるいは人の作る文化をどう変え、人がそのなかでどのように新しい技術を作っていくかの相互作用というように拡張されただけである。

一般にサウンドアート、と呼ばれる作品群の射程となるのは人が聞いてどう感じるか、または聞くという行為とはどういうことなのかについて考える事だと筆者は考えている。

しかし本作品は音がただのシステムの一部でしかなく人が聞くか聞かないかは展示のシステムに影響を与えない。録音、音響制作のゼミにいながらそのような作品を作るのはどうなのかと自問してはいたのだが、結果として作品制作を振り返る中で、音響制作的な興味から始まりそして最終的に人間が音を聞く事と記憶や記録することの関係性についての言及に辿り着いた、ということを再確認できた。今後も人と技術の相互関係について考え、何かのアウトプットをし続けるとは決めているが、もしかするとそれは音とは関係ない分野になるかもしれないし、アートと呼ばれないものにもなるかもしれない。それでも根幹にある考えは変わることはない信じている。

また今回の論考はメディア考古学に対する文献は比較的フータモの論点に絞っての議論にとどまっている。研究者によって大きく異なるメディア考古学の捉え方と研究態度の中から自分の立場をよりはつきりさせるためには、フータモと共にメディアアーティストを積極的に取り上げるユシー・パリッカや音響再生産文化に対しての言及を多くしているウォルフガング・エルンストなどの文献調査が必要になってくると考えている。今後も継続した調査と、何らかの形でのメディア考古学的実践を試みていきたい。

参考文献

- [1] 太田純貴. (Mar. 2016). メディア芸術カレントコンテンツ メディアアートへの視座 (2) ——メディア考古学—, [URL]: <http://mediag.jp/column/2016/03/22/2.html> (最終アクセス: 11/25/2016).
- [2] E. Huhtamo, **メディア考古学 過去・現在・未来の対話のために**, trans. by 太田純貴. NTT 出版, 2015, ISBN: 9784757103542.
- [3] 能澤徹, **コンピュータの発明 —エンジニアリングの軌跡—**. テクノレヴュー, 2003, ISBN: 4902403005.
- [4] (2015). IPSJ コンピュータ博物館, [URL]: <http://museum.ipsj.or.jp/> (最終アクセス: 11/25/2016).
- [5] J. Von Neumann and M. D. Godfrey, “First draft of a report on the EDVAC,” *IEEE Annals of the History of Computing*, vol. 15, no. 4, pp. 27–75, 1993.
- [6] J. Eckert and J. Mauchly, “Memory system,” US2629827, Feb. 1953. [URL]: <https://www.google.com/patents/US2629827>.
- [7] 石井治, “記憶装置について,” **計測と制御**, vol. 7, no. 5, pp. 316–326, 1968. DOI: [10.11499/sicej11962.7.316](https://doi.org/10.11499/sicej11962.7.316).
- [8] (1988). Interview with j. presper eckert, [URL]: <http://americanhistory.si.edu/comphist/eckert.htm> (最終アクセス: 11/26/2016).
- [9] J. P. Eckert, “A survey of digital computer memory systems,” *Proceedings of the IRE*, vol. 41, no. 10, pp. 1393–1406, 1953.
- [10] P. Eckstein, “J. presper eckert,” *IEEE Annals of the History of Computing*, vol. 18, no. 1, pp. 25–44, 1996.
- [11] E. Presper, “Light modulating method and apparatus,” US2283545, May 1942. [URL]: <https://www.google.com/patents/US2283545>.
- [12] A. McPherson and V. Zappi, “An environment for submillisecond-latency audio and sensor processing on beaglebone black,” in *Audio Engineering Society 138th Convention*, 2015.
- [13] Y. Orlarey, D. Fober, and S. Letz, “Syntactical and semantical aspects of faust,” *Soft Comput.*, vol. 8, no. 9, pp. 623–632, Sep. 2004, ISSN: 1432-7643. DOI: [10.1007/s00500-004-0470-2](https://doi.org/10.1007/s00500-004-0470-2).

- 1007/s00500-004-0388-1. [URL]: <http://dx.doi.org/10.1007/s00500-004-0388-1>.
- [14] J. Smith, "Signal processing libraries for faust," in *Proceedings of the Linux Audio Conference*, 2012, pp. 153–161.
- [15] 越智寛, "広帯域音源を用いた海中での高速ディジタルデータ伝送に関する研究," PhD thesis, 電気通信大学, 2009.
- [16] M. Wright, A. Freed, and A. Momeni, "Opensound control: State of the art 2003," in *Proceedings of the 2003 conference on New interfaces for musical expression*, National University of Singapore, 2003, pp. 153–160.
- [17] J. Sterne, *The Audible Past Cultural Origin of Sound Reproduction*. Duke University Press, 2002, 邦訳: 中川克志、金子智太郎、谷口文和, **聞こえくる過去 音響再生産の文化的起源**. インスクリプト, 2015, ISBN: 9784900997585.
- [18] (2015). 情報科学芸術大学院大学 オープンスペース 2015 – 車輪の再発明プロジェクト, [URL]: <http://www.iamas.ac.jp/15362> (最終アクセス: 11/25/2016).
- [19] (2014). Mtrlwng ii | 情報科学芸術大学院大学 (IAMAS) 車輪の再発明プロジェクト マテリアライジング展 - 情報と物質とそのあいだ, [URL]: http://materializing.org/14_iamas/ (最終アクセス: 11/27/2016).
- [20] NeilGershenfeld、田中浩也, *Fab –パーソナルコンピュータからパーソナルファブリケーションへ*, trans. by 糸川洋. オライリー・ジャパン, 2012, ISBN: 9784873115887.
- [21] 城一裕. (2016). 音響文化研究会トーキイベント 交差する音の技術と音の文化 3「紙のレコード」の作られ方, [URL]: <http://soundstudies.jp/t03/> (最終アクセス: 11/27/2016).
- [22] L. Buechley. (2011). Improvement? and sideways invention: Alternative technology narratives. Presented at :Sketching in Hardware 2011, [URL]: http://www.sketching11.com/presentations/leahB_sketching_11.pdf (最終アクセス: 11/25/2016).
- [23] IDPW. (2012). Idpw パーティ #000001 featuring \ 手 ", [URL]: <http://idpw.tumblr.com/post/23484910295/idpw%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3000001-featuring-%E6%89%8B-526sat> (最終アクセス: 12/08/2016).
- [24] —, (2013). Idpw party #000008 「テキスト・パーティ！！」特設会場, [URL]: <http://idpw.org/party/000008/> (最終アクセス: 12/08/2016).
- [25] —, (2013). Idpw party #000009 「テキスト・パーティ！！」特設会場, [URL]: <http://idpw.org/party/000009/> (最終アクセス: 12/08/2016).
- [26] ICC. (2013). オープン・スペース 2016 メディア・コンシャス エマージェンシー ズ！ 029 青柳菜摘《孵化日記 2011, 2014–2016》, [URL]: <http://www.ntticc.or>.

- jp/ja/exhibitions/2016/emergencies-029-aoyagi-natsumi/ (最終アクセス: 12/08/2016).
- [27] (2013). だつお個展アーカイブス, [URL]: <http://datsuo.com/datsuokoten01.html> (最終アクセス: 12/08/2016).
- [28] The 8th International New Media Art festival ART + COMMUNICATION 2006: WAVES. (2006). HELLO, WORLD! yunchul kim (cooperation with tuna arkun) 2004/2005, [URL]: <http://rixc.lv/waves/en/txt23.html> (最終アクセス: 12/08/2016).
- [29] VIDA Art and Artificial Life International Awards. (2014). Fluid matter: An interview with yunchul kim, [URL]: <https://vida.fundaciontelefonica.com/en/2014/06/24/fluid-matter-an-interview-with-yunchul-kim/> (最終アクセス: 12/08/2016).