



## โครงการ

Numerical Method  
Calculator Website

## จัดทำโดย

6504062620175 นายอริชา เล็กสรรเสริญ

## เสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิต ประสมพันธ์

**วิชา 040613204 Object-Oriented Programming**

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

## บทที่ 1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อวัดผลความสามารถในการเรียนวิชา Object Oriented Programming โดยการนำเรื่องที่เรียนมาสร้างเป็นชิ้นงานในรูปแบบเว็บ โดยใช้แนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ และยังช่วยให้ผู้จัดทำเรียนรู้อุปกรณ์และเครื่องมือ ผู้จัดทำได้สร้างเว็บนี้ขึ้นมา

### ประเภทของโครงการ

โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน Full-Stack

### ประโยชน์

1. เพื่อให้สามารถคำนวณปัญหาทาง Numerical ได้อย่างสะดวกสบาย
2. เพื่อนำความรู้จากวิชา Database, Numerical Methods, Object-Oriented Programming มาประยุกต์ใช้
3. เพื่อนำแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุมาประยุกต์ใช้

### ขอบเขตของโครงการ


1. ความต้องการของระบบ (Functional Requirements)
  - สามารถคำนวณปัญหาทาง Numerical ดังนี้ได้
    - รากของสมการ (Root of Equation)
    - สมการพีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra Equation)
    - การประมาณค่าในช่วง (Interpolation)
    - การประมาณค่านอกช่วง (Extrapolation)
    - ปริพันธ์ (Integration)
    - อนุพันธ์ (Differentiation)
  - สามารถแสดงผลลัพธ์ออกเป็นกราฟแบบโต้ตอบ (Interactive graph) โดยใช้ ployly.js
  - สามารถเก็บข้อมูลของปัญหาที่เคยคำนวณ โดยใช้ PlanetScale Database
  - สามารถเข้าสู่ระบบด้วย Google Account
  - สามารถแสดงปัญหาที่เคยคำนวณแล้ว และแสดงจำนวนครั้งที่ถูกคำนวณได้

## 2. ตารางเวลาการดำเนินโครงการ (Project Schedule)

งาน	สัปดาห์ 1 (ก.ย.)			สัปดาห์ 2 (ต.ค.)			สัปดาห์ 3 (ต.ค.)			สัปดาห์ 4 (ต.ค.)			สัปดาห์ 5 (ต.ค.)		
	25	27	29	2	4	6	9	11	13	16	18	20	23	25	27
1. ติดตั้งและออกแบบฐานข้อมูล	X														
2. ระบบเข้าสู่ระบบด้วย Google		X													
3. ปัญหา Root of Equation			X	X	X	X									
4. กราฟแบบโต้ตอบ (plotly.js)							X								
5. ปัญหา Linear Algebra Equation								X	X	X					
6. ปัญหา Interpolation											X	X			
7. ปัญหา Extrapolation													X		
8. ปัญหา Integration														X	
9. ปัญหา Differentiation															X
	0%	6%	13%	22%	28%	34%	44%	50%	56%	66%	72%	78%	88%	94%	100%

## บทที่ 2 การพัฒนา

### แผนภาพ Class Diagram



โครงการนี้จะมีคราสหลักอยู่สองคราสคือ

1. คราส Problem จะเก็บข้อมูลของปัญหาต่างๆ เช่น

- Id ของปัญหา
- Id ของผู้ใช้งาน (ที่ถามปัญหา)
- รายละเอียดของปัญหาซึ่งจะเก็บในรูปแบบของ **JSON** ที่เป็น **string**
- ประเภทของปัญหา เช่น Root of equation, ...


และจะมี Methods ต่างๆ ดังนี้

- **getProblemId(mode: 'select' | 'create')** ซึ่งเป็น Abstract method โดย methods นี้จะสามารถเลือกได้ว่าจะสร้าง Problem ใหม่หรือดึงจากที่มีอยู่บนฐานข้อมูล ซึ่งแต่ละปัญหาจะมีการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน จึงสามารถ Inherit คราสนี้เพื่อไปสร้างเป็นปัญหาต่างๆ ได้
- **setUserId(userId: string)** ตั้ง Id ของผู้ใช้งาน (ที่ถามปัญหา)


- getInput() ส่งรายละเอียดของปัญหา
2. คราส ProblemSolver จะเก็บวิธีการแก้ปัญหารูปแบบต่างๆ ของปัญหานั้นๆ เช่น
- Id ของ Solution
  - Id ของผู้ใช้งาน (ที่ถามปัญหад้วย Solution นี้)
  - รายละเอียดของวิธีการแก้ปัญาซึ่งจะเก็บอยู่ในรูปของ **JSON** ที่เป็น **string**
  - ประเภทของวิธีแก้ปัญา เช่น Graphical Method, ...

และจะมี Methods ต่างๆ ดังนี้

- getOutput() เป็น Abstract Method ที่จะดึง input ของคราส Problem มาแก้ปัญาต่างๆ ตามวิธีการแก้ปัญาของ Object นั้นๆ โดย Methods จะดึงวิธีแก้ปัญามาจากฐานข้อมูลและเพิ่มจำนวนการแก้ ถ้าหากเคยมีคนถามคำถามนี้แล้ว หากไม่มีจะทำการเพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูล
- setUserId(userId: string) ตั้ง Id ของผู้ใช้งาน (ที่ถามปัญหად้วย Solution นี้)
- getProblemSolverId() โดย Method นี้จะดึง Id ของ Solution จากฐานข้อมูล จาก Id ของปัญาและวิธีการแก้ปัญา หากมีจะตั้งให้ output เป็นคำตอบจากฐานข้อมูลเลย



แผนภาพการสืบทอดคราส ของคราส Problem  
(แบบง่าย)



```

export class RootOfEquationProblem extends Problem {
  constructor(input: string) {
    super(input, 'ROOT_OF_EQUATION');
  }

  formatInput(): [
    null | { xStart: number; xEnd: number; errorFactor: number; func: string },
    null | { message: string; status: number }
  ] {
    // ...
  }

  async getProblemId(
    mode: 'select' | 'create' = 'select'
  ): Promise<[null | string | undefined, null | { message: string; status: number }]> {
    // ...
  }
}

export class OpenRootOfEquationProblem extends Problem {
  constructor(input: string) {
    super(input, 'ROOT_OF_EQUATION');
  }

  formatInput(): [
    null | { xStart: number; errorFactor: number; func: string },
    null | { message: string; status: number }
  ] {
    // ...
  }

  async getProblemId(
    mode: 'select' | 'create' = 'select'
  ): Promise<[null | string | undefined, null | { message: string; status: number }]> {
    // ...
  }
}

```

ตัวอย่างของการ Implement คราส Graphical Method และ  
ปัญหาของ Root Of Equation