項目反応理論

2021年6月2日

1 ロジスティックモデル

1.1 オッズ・ロジットと1母数・2母数モデル

あるサッカーチーム i とサッカーチーム j の試合の賭けを募集したとする。この時に発表されるのが、オッズと呼ばれ払戻金倍率の逆数のことである。例えば、オッズが 0.25 なら、その逆数の 4 倍の金額が払い戻される。1000 円を賭けていたら、その元金にプラスして 4000 円を手に入れることができる。オッズは

$$odds = \frac{p_j(\theta_i)}{1 - p_j(\theta_i)} \tag{1}$$

と表現される。オッズが 0.25 のとき、式は $\frac{0.2}{1-0.2}=\frac{0.2}{0.8}$ となっている。これは、チーム i が 0.2 の確率で勝つと評価されている。

逆にこの式を $p_i(\theta_i)$ について解くと、

$$p_j(\theta_i) = \frac{odds_i}{1 + ddds_i} \tag{2}$$

となる。この式に合わせて、1母数モデルと2母数モデルのICCを書き換えると、

$$p_j(\theta_i) = \frac{\exp(Da(\theta_i - b_j))}{1 + \exp(Da(\theta_i - b_j))}$$
(3)

$$p_j(\theta_i) = \frac{\exp(Da_j(\theta_i - b_j))}{1 + \exp(Da_j(\theta_i - b_j))}$$
(4)

となり、 $\exp(Da_j(\theta_i-b_j))$ は被験者 i が項目 j に正答するオッズである。

オッズについての考察 -

自分のチームが弱い場合と強い場合について考える。

• 1勝8敗のとき

$$\frac{\frac{1}{9}}{1 - \frac{1}{9}} = 0.125\tag{5}$$

• 1勝16敗のとき

$$\frac{\frac{1}{17}}{1 - \frac{1}{17}} = 0.062\tag{6}$$

● 8 勝 1 敗のとき

$$\frac{\frac{8}{9}}{1 - \frac{8}{9}} = 8\tag{7}$$

● 16 勝1 敗のとき

$$\frac{\frac{16}{17}}{1 - \frac{16}{17}} = 16\tag{8}$$

負けが重なっても、式の性質上値が0を下回ることがないが、価値が重なるときの値は、上 にどこまでも伸びる。尺度の違いからうまく判定できないところに注意する必要がある。

上記の尺度の問題を解決する方法として、オッズの対数をとる操作を行う。式にすると

$$logit_i = log(odds_i) = log(\frac{p_j(\theta_i)}{1 - p_j(\theta_i)})$$
(9)

と表され、これをロジットという。上記を例に考えると、

● 1勝8敗のとき

$$log\left(\frac{\frac{1}{9}}{1-\frac{1}{9}}\right) = -0.903 \tag{10}$$

• 1勝16敗のとき

$$\log\left(\frac{\frac{1}{17}}{1-\frac{1}{17}}\right) = -1.207\tag{11}$$

● 8 勝1 敗のとき

$$log\left(\frac{\frac{8}{9}}{1-\frac{8}{9}}\right) = 0.903 \tag{12}$$

• 16 勝1 敗のとき

$$log\left(\frac{\frac{16}{17}}{1 - \frac{16}{17}}\right) = 1.204\tag{13}$$

このように尺度をそろえることができる。

1.2 ICC が表現する確率についての考察

A氏とB氏の二名について考えてみる。どちらも特性 $\theta=0.0$ だと仮定する。この二名が回答したある項目 32 についてみていく。A氏は項目 32 の答えを知っていて正解し、B氏は答えを知らずに誤答したとする。この場合、A氏は確率1で正解し、B氏は確率1で誤答したと言える。では、ICC による $p_{32}(\theta=0.0)=0.741$ は何を表しているのだろうか。主に

- 特性値がθである受験者の母集団における特定項目の正答確率
- 同一の性質を持つ項目の集まりに対する特定の受験者の正答確率
- 特定の受験者の特定の項目に対する正答確率

の3通りで解釈することができる。