

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS



Termo de Consentimento Informado Donepezil, Galantamina, Rivastigmina

zonopozni, odlantamia, ravdougimia	
Eu	laterais e riscos
relacionados ao uso dos medicamentos donepezil, galantamina e rivastigmina para o tratamento Alzheimer.	da doença de
Estou ciente de que estes medicamentos somente podem ser utilizado por mim, comprometendo-me a o tratamento seja interrompido.	devolvê-lo caso
Os termos médicos foram explicados e todas as minhas dúvidas foram esclarecidas(nome do médico	
Expresso também minha concordância e espontânea vontade em submeter-me ao referido tratamen responsabilidade e os riscos pelos eventuais efeitos indesejáveis.	
Assim, declaro que: Fui claramente informado(a) de que os medicamentos podem trazer os seguintes benefícios: r redução na velocidade de progressão da doença;	
· melhora da memória e da atenção. Fui também claramente informado(a) a respeito das seguintes contra-indicações, potenciais efeitos cola · medicações classificadas na gestação como:	terais e riscos:
categoria C (significa que risco para o bebê não pode ser descartado, mas um benefício potencial podos riscos): donepezil;	de ser maior que
categoria B (significa que risco para o bebê é muito improvável): galantamina e rivastigmina; risco de ocorrência dos seguintes efeitos colaterais:	
• donepezil: freqüentes: dor de cabeça, náuseas e diarréia; menos freqüentes: síncope, dor no peito onturas, depressão, pesadelos, sonolência, perda do apetite, vômitos, perda de peso, aumento da freespasmos musculares, artrite e dores pelo corpo;	
e galantamina: freqüentes: náuseas, vômitos, diarréia; menos freqüentes: diminuição da freqüência coração, desmaios, dor no peito, tontura, dor de cabeça, depressão, cansaço, insônia, sonolência, tapetite, emagrecimento, dor abdominal, azia e outros sinais de irritação gástrica, gases, inferencontinência, anemia, rinite; raros: são descritos a ocorrência de apatia, fibrilação atrial, bloqueio convulsão, delírio, diverticulite, gastrite, gastroenterite, insuficiência cardíaca, aumento da glicose no soaixa, aumento de desejo sexual, sangue nas fezes, palpitação, boca seca, aumento de salivação, venal, retenção urinária.	remor, perda do cções urinárias, atrio-ventricular, sangue, pressão
rivastigmina: freqüentes: tonturas, dor de cabeça, náuseas, vômitos, diarréia, perda do apetite, dor al freqüentes: desmaios, pressão alta, cansaço, insônia, sonolência, confusão, depressão, ansiedade, ton agressividade, azia e sintomas de irritação gástrica, prisão de ventre, gases, perda de peso, arrotos, inferraqueza muscular, tremores, rinite.	tura, alucinação,
raqueza muscular, tremores, filinte. · necessidade de comparecer às consultas periódicas conforme agendadas e de realizar os exam solicitados pelo médico;	es e avaliações
Estou ciente de que posso suspender este tratamento a qualquer momento, sem que este fato implique de constrangimento entre mim e meu médico, que se dispõe a continuar me tratando em quaisquer circu Autorizo o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde a fazerem uso de informações relativas ao para fins de pesquisa, desde que assegurado o anonimato.	unstâncias.
Declaro, finalmente, ter compreendido e concordado com todos os termos deste Consentimento Informa Assim, o faço por livre e espontânea vontade e por decisão conjunta, minha e de meu médico Meu tratamento constará do seguinte medicamento: □ Donepezil □ Galantamina □ Rivastigmina	do.
Danie usta :	
Paciente: Nome:	
Documento de identidade:Sexo: Masculino () Feminino () Idad	de:
Endereço:	
Cidade:Telefone: Responsável legal (quando for o caso)	
Documento de identidade do responsável legal:	
Assinatura do paciente ou do responsável legal:	
Médico:	ue.
Médico Responsável:CRM:	UF:
Геl:()	
Carimbo e Assinatura do Médico	Data

Observações:

- 1. O preenchimento completo deste Termo e sua respectiva assinatura são imprescindíveis para o fornecimento do medicamento.
- 2. Este Termo será preenchido em duas vias: uma será arquivada na farmácia responsável pela dispensação dos medicamentos e a outra será entregue ao paciente.