


Study	logRR	SE(logRR)	RR	RR	95%-CI	Weight	RoB
202	-0.0202	0.0208		0.98	[0.94; 1.02]	7.6%	some concerns
196_b	0.0215	0.0082		1.02	[1.01; 1.04]	10.0%	some concerns
190_a	0.0000	0.0128		1.00	[0.98; 1.03]	9.2%	high
179c_a	-0.0305	0.0105		0.97	[0.95; 0.99]	9.6%	some concerns
179b_a	-0.0619	0.0081		0.94	[0.93; 0.96]	10.0%	some concerns
124_a	-0.0202	0.0208		0.98	[0.94; 1.02]	7.6%	some concerns
96	-0.0202	0.0208		0.98	[0.94; 1.02]	7.6%	high
89	-0.0685	0.0315		0.93	[0.88; 0.99]	5.6%	some concerns
62_a	-0.0480	0.0085		0.95	[0.94; 0.97]	9.9%	high
60_a	-0.0822	0.1629		0.92	[0.67; 1.27]	0.4%	high
51_a	-0.1393	0.0438		0.87	[0.80; 0.95]	3.9%	some concerns
30	-0.0577	0.0305		0.94	[0.89; 1.00]	5.8%	high
29	-0.0036	0.1495		1.00	[0.74; 1.34]	0.5%	some concerns
22_a	0.0092	0.0350		1.01	[0.94; 1.08]	5.1%	some concerns
10	0.0378	0.0237		1.04	[0.99; 1.09]	7.1%	high

Random effects model



0.97 [0.95; 1.00] 100.0%

Heterogeneity: $I^2 = 83\%$, $\tau^2 = 0.0011$, $p < 0.01$

