F12T3A5

Gegeben sei die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Bestimme ein Fundamentalsystem des homogenen Differentialgleichungssystems

$$x' = Ax$$

Lösung:

$$\det(A - \mu E_3) = \det\begin{pmatrix} 1 - \mu & -1 & 1\\ 1 & 1 - \mu & 0\\ 1 & 0 & -1 - \mu \end{pmatrix}$$
$$= (1 - \mu)(1 - \mu)^2 + (1 + \mu) - (1 + \mu) = (1 - \mu)(1 + \mu)$$

- \Rightarrow 1 Eigenwert mit algebraischen Vielfachheit 1
- \Rightarrow -1 Eigenwert mit algebraischen Vielfachheit 2

$$A - (-E_3) = A + E_3 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \operatorname{Eig}(A, -1) = \ker(A + E_3) = \operatorname{lin}\left\{\begin{pmatrix} 0\\1\\1 \end{pmatrix}\right\} \ (\Rightarrow A \text{ nicht diagonalisierbar})$$

$$A - E_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$Eig(A, 1) = ker(A - E_3) = lin \{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \}$$

$$\ker\left((A+E_3)^2\right): \quad \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1\\ 1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1\\ 1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 2\\ 2 & -1 & 1\\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\operatorname{Eig}(A, -1, 2) = \ker\left((A + E_3)^2\right) = \operatorname{lin}\left\{\begin{pmatrix} 0\\1\\1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1\\2\\0 \end{pmatrix}\right\}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1\\2\\0 \end{pmatrix} \in \operatorname{Eig}(A, -1, 2) \backslash \operatorname{Eig}(A, 1) \Rightarrow (A + E_3) \begin{pmatrix} 1\\2\\0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0\\1\\1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1\\1 & 1 & 2\\1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow T^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4}\\-\frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{3}{4}\\0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$T^{-1}AT = \dots = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0\\0 & -1 & 1\\0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = J$$

$$e^{tJ} = \begin{pmatrix} e^t & 0 & 0\\0 & e^{-t} & te^{-t}\\0 & 0 & e^{-t} \end{pmatrix} \Rightarrow e^{tA} = Te^{tJ}T^{-1}$$

Noch zu Ende rechnen und Fundamentalsystem aufschreiben!