

Table 1, contd.

Goodwell (irrigated), Oklahoma, three replications			
line	entry	yield kg/ha	volume weight kg/hl
KS96HW 94	22	6897	77.7
XH9806	41	6895	77.9
Trego	18	6894	80.0
TX95V4339	13	6810	75.1
XH9815	42	6794	77.0
W 95-610W	39	6791	79.5
TX90A9528	11	6690	76.0
TX93D2066	9	6684	75.8
OK95548-26C	8	6567	75.2
XH1888	40	6495	77.9
OK95571	6	6360	78.2
OK96717	7	6354	80.6
W 95-392	36	6327	80.0
KS95H167-3	19	6273	78.0
OK95616-14C	5	6252	76.0
TB1071	30	6243	78.2
OK94P549-2C	4	6237	78.3
TX94V5922	12	6183	78.0
T114	34	6141	76.8
G96044	26	6110	78.0
TX97V4311	15	6095	79.6
NW 97S151	45	6023	74.4
T108	31	6021	78.3
KS96HW 115	21	6010	78.6
CO940611	16	5935	79.0
NE95510	27	5916	76.3
KS96HW 10-3	20	5855	77.9
CO950043	17	5778	78.2
G96047	23	5763	76.4
HBK0630-4-5	44	5739	78.1
T112	33	5628	77.2
W 94-480W	38	5617	76.4
TX95V5905	14	5608	77.2
TAM 107	3	5604	77.3
TK1269	29	5547	78.8
NE96573	28	5317	73.9
KS89180B-2-1-2	43	5304	75.0
W 95-091	37	5218	78.2
W 95-385	35	5190	79.3
G96134	24	4971	75.5
TX95D8283	10	4608	74.6
T111	32	4594	78.0
G96135	25	4324	76.6
Scout66	2	4193	78.7
Kharkof	1	3384	77.1
mean		5872	77.4
l.s.d. (0.05)		854	1.0
c.v. (%)		9	0.6