

Design Name	Graph Decomposition [8 (mod 14)]
$\mathbf{T}_7^1 \sqcup \mathbf{T}_2^1$	$(0, 1, \infty, 2, 4, 5, 3) \sqcup (12, 15)$ $(0, 2, 5, \infty, 6, 4, 1) \sqcup (10, 11)$ $(5, 7, \infty, 3, 6, 9, 10) \sqcup (13, 14)$ $(\infty, 4, 7, 10, 8, 6, 5) \sqcup (16, 15)$ $(0, 4, 9, 15, 8, 16, 7) \sqcup (1, 11)$
$\mathbf{T}_7^3 \sqcup \mathbf{T}_2^1$	$(3, 5, 4, 2, \infty, 8, 1) \sqcup (12, 15)$ $(4, 6, \infty, 5, 2, 0, 18) \sqcup (10, 11)$ $(10, 9, 6, 3, \infty, 0, 7) \sqcup (12, 14)$ $(5, 6, 8, 10, 7, 4, 9) \sqcup (0, 1)$ $(16, 8, 15, 9, 4, 0, 6) \sqcup (1, 11)$
$\mathbf{T}_7^2 \sqcup \mathbf{T}_2^1$	$(3, 5, 4, 2, \infty, 1, 6) \sqcup (9, 10)$ $(0, 2, 5, \infty, 6, 4, 1) \sqcup (10, 11)$ $(5, 7, \infty, 3, 6, 9, 8) \sqcup (13, 14)$ $(\infty, 4, 7, 10, 8, 6, 1) \sqcup (12, 15)$ $(7, 16, 8, 15, 9, 4, 12) \sqcup (1, 11)$
$\mathbf{T}_7^4 \sqcup \mathbf{T}_2^1$	$(1, 2, 4, 5, 8, 0, \infty) \sqcup (11, 13)$ $(4, \infty, 5, 2, 3, 8, 6) \sqcup (16, 13)$ $(6, 7, \infty, 10, 13, 8, 5) \sqcup (19, 20)$ $(11, 10, 7, 4, 1, 8, 12) \sqcup (13, 15)$ $(7, 15, 9, 4, 0, 8, 6) \sqcup (1, 11)$
$\mathbf{T}_7^5 \sqcup \mathbf{T}_2^1$	$(5, 4, 2, 3, 6, 0, 1) \sqcup (9, \infty)$ $(2, 5, \infty, 6, 4, 8, 11) \sqcup (16, 13)$ $(10, \infty, 7, 8, 11, 5, 6) \sqcup (12, 13)$ $(4, 7, 10, 8, 5, 11, 12) \sqcup (13, 15)$ $(4, 9, 15, 8, 12, 6, 7) \sqcup (1, 11)$
$\mathbf{T}_7^8 \sqcup \mathbf{T}_2^1$	$(8, 5, 4, 2, 0, 6, \infty) \sqcup (11, 13)$ $(3, 2, 5, \infty, 8, 1, 6) \sqcup (16, 13)$ $(5, 7, \infty, 3, 4, 8, 6) \sqcup (13, 14)$ $(\infty, 4, 7, 10, 8, 1, 12) \sqcup (13, 15)$ $(0, 4, 9, 15, 8, 12, 6) \sqcup (1, 11)$
$\mathbf{T}_7^9 \sqcup \mathbf{T}_2^1$	$(1, 2, 4, 5, 7, 0, 3) \sqcup (8, 11)$ $(11, \infty, 6, 4, 5, 8, 12) \sqcup (10, 13)$ $(6, 7, \infty, 10, 2, 8, 5) \sqcup (9, 12)$ $(11, 10, 8, 5, 6, 12, 7) \sqcup (16, 13)$ $(7, 15, 9, 4, 13, 8, 6) \sqcup (1, 11)$
$\mathbf{T}_7^{10} \sqcup \mathbf{T}_2^1$	$(1, 2, 4, 6, 0, 3, 5) \sqcup (8, 11)$ $(11, \infty, 6, 5, 8, 2, 12) \sqcup (13, 15)$ $(6, 7, \infty, 10, 8, 4, 5) \sqcup (11, 12)$ $(11, 10, 8, 5, 12, 13, 7) \sqcup (9, 6)$ $(6, 15, 9, 4, 8, 11, 7) \sqcup (2, 12)$

Table 1: 1- rotational (1-2-3)-labelings

Design Name	Graph Decomposition $[8 \pmod{14}]$
$\mathbf{T}_7^6 \sqcup \mathbf{T}_2^1$	$(5, 4, 2, 0, 1, 3, 6) \sqcup (9, \infty)$ $(4, 6, \infty, 1, 2, 12, 13) \sqcup (8, 11)$ $(10, \infty, 7, 5, 3, 6, 9) \sqcup (13, 15)$ $(5, 8, 10, 11, \infty, 7, 4) \sqcup (9, 12)$ $(4, 9, 15, 8, 12, 7, 16) \sqcup (1, 11)$
$\mathbf{T}_7^7 \sqcup \mathbf{T}_2^1$	$(5, 4, 2, 3, 6, \infty, 0) \sqcup (8, 7)$ $(13, 12, \infty, 6, 4, 10, 1) \sqcup (8, 11)$ $(10, \infty, 7, 6, 9, 2, 5) \sqcup (13, 15)$ $(5, 8, 10, 7, 4, 9, 11) \sqcup (16, 19)$ $(4, 9, 15, 8, 12, 18, 7) \sqcup (1, 11)$
$\mathbf{T}_6^1 \sqcup \mathbf{T}_3^1$	$(3, 5, 4, 2, \infty, 1) \sqcup (13, 12, 15)$ $(0, 2, 5, \infty, 6, 4) \sqcup (8, 11, 10)$ $(5, 7, \infty, 3, 6, 9) \sqcup (13, 14, 15)$ $(\infty, 4, 7, 10, 8, 6) \sqcup (17, 16, 15)$ $(0, 4, 9, 15, 8, 16) \sqcup (1, 11, 2)$
$\mathbf{T}_6^2 \sqcup \mathbf{T}_3^1$	$(\infty, 2, 4, 5, 8, 0) \sqcup (11, 13, 12)$ $(6, \infty, 5, 2, 3, 8) \sqcup (13, 16, 15)$ $(6, 3, \infty, 7, 5, 4) \sqcup (13, 14, 15)$ $(8, 10, 7, 4, \infty, 12) \sqcup (18, 15, 13)$ $(0, 4, 9, 15, 8, 12) \sqcup (1, 11, 2)$
$\mathbf{T}_6^3 \sqcup \mathbf{T}_3^1$	$(5, 4, 2, 3, 6, 0) \sqcup (9, \infty, 11)$ $(4, 6, \infty, 12, 13, 1) \sqcup (11, 8, 7)$ $(10, \infty, 7, 6, 9, 5) \sqcup (16, 15, 13)$ $(5, 8, 10, 7, 4, 11) \sqcup (16, 19, 17)$ $(7, 0, 4, 9, 15, 12) \sqcup (1, 11, 2)$
$\mathbf{T}_6^4 \sqcup \mathbf{T}_3^1$	$(5, 4, 7, 2, 1, 3) \sqcup (8, 11, \infty)$ $(12, \infty, 8, 6, 4, 5) \sqcup (13, 10, 7)$ $(10, \infty, 2, 7, 8, 5) \sqcup (19, 16, 14)$ $(11, 10, 12, 8, 5, 6) \sqcup (16, 13, 14)$ $(7, 0, 6, 4, 9, 12) \sqcup (1, 11, 2)$
$\mathbf{T}_6^5 \sqcup \mathbf{T}_3^1$	$(1, 2, 4, 5, 0, 3) \sqcup (8, 11, 14)$ $(11, \infty, 6, 4, 8, 5) \sqcup (10, 13, 12)$ $(6, 7, \infty, 3, 8, 5) \sqcup (9, 12, 15)$ $(11, 10, 8, 6, 12, 7) \sqcup (13, 16, \infty)$ $(8, 0, 4, 9, 6, 7) \sqcup (1, 11, 2)$
$\mathbf{T}_6^6 \sqcup \mathbf{T}_3^1$	$(1, 2, 0, 3, 4, 5) \sqcup (11, 8, \infty)$ $(2, \infty, 3, 4, 5, 6) \sqcup (12, 13, 15)$ $(6, 7, 8, 4, 5, \infty) \sqcup (11, 12, 15)$ $(11, 10, 8, 12, 13, 7) \sqcup (9, 6, 4)$ $(4, 0, 8, 5, 6, 7) \sqcup (1, 11, 2)$

Table 1: 1- rotational (1-2-3)-labelings

Design Name	Graph Decomposition [8 (mod 14)]
$\mathbf{T}_5^1 \sqcup \mathbf{T}_4^1$	$(5, 4, 2, \infty, 1) \sqcup (11, 13, 12, 15)$ $(0, 2, 5, \infty, 6) \sqcup (8, 11, 10, 12)$ $(5, 7, \infty, 3, 6) \sqcup (16, 13, 14, 15)$ $(\infty, 4, 7, 10, 8) \sqcup (17, 16, 15, 13)$ $(4, 9, 15, 8, 16) \sqcup (2, 11, 1, 5)$
$\mathbf{T}_5^2 \sqcup \mathbf{T}_4^1$	$(\infty, 2, 4, 5, 0) \sqcup (11, 13, 12, 15)$ $(6, \infty, 5, 2, 1) \sqcup (8, 11, 10, 12)$ $(6, 3, \infty, 7, 1) \sqcup (16, 13, 14, 15)$ $(10, 7, 4, \infty, 5) \sqcup (17, 16, 15, 13)$ $(16, 8, 15, 9, 12) \sqcup (2, 11, 1, 6)$
$\mathbf{T}_5^2 \sqcup \mathbf{T}_4^2$	$(\infty, 2, 4, 3, 0) \sqcup (11, 13, 12, 15)$ $(6, \infty, 5, 2, 1) \sqcup (10, 12, 11, 15)$ $(6, 3, \infty, 7, 1) \sqcup (12, 14, 13, 15)$ $(\infty, 4, 7, 10, 1) \sqcup (17, 16, 13, 15)$ $(16, 8, 15, 9, 12) \sqcup (10, 1, 11, 6)$
$\mathbf{T}_5^3 \sqcup \mathbf{T}_4^1$	$(0, 2, 1, 3, 4) \sqcup (11, 8, \infty, 6)$ $(2, \infty, 3, 4, 5) \sqcup (9, 12, 13, 15)$ $(4, 7, 5, 6, \infty) \sqcup (11, 12, 15, 14)$ $(0, 3, 1, 5, 6) \sqcup (16, 13, 11, 10)$ $(5, 1, 10, 11, 6) \sqcup (16, 8, 15, 9)$
$\mathbf{T}_5^1 \sqcup \mathbf{T}_4^2$	$(10, 13, \infty, 8, 11) \sqcup (1, 2, 3, 4)$ $(15, 13, 12, 9, 7) \sqcup (3, \infty, 4, 5)$ $(11, 12, 15, 14, 13) \sqcup (4, 7, 5, \infty)$ $(3, 4, 6, 9, \infty) \sqcup (8, 10, 12, 7)$ $(16, 8, 15, 9, 5) \sqcup (10, 1, 11, 6)$
$\mathbf{T}_5^3 \sqcup \mathbf{T}_4^2$	$(0, 2, 3, 4, 5) \sqcup (9, 8, 11, \infty)$ $(2, \infty, 3, 4, 5) \sqcup (12, 13, 14, 15)$ $(4, 7, 8, 5, \infty) \sqcup (10, 12, 11, 15)$ $(0, 3, 1, 4, 6) \sqcup (16, 13, 11, \infty)$ $(5, 1, 10, 11, 6) \sqcup (16, 8, 14, 15)$
$\mathbf{T}_6^1 \sqcup 2\mathbf{T}_2^1$	$(3, 5, 4, 2, \infty, 1) \sqcup (19, 20) \sqcup (12, 15)$ $(0, 2, 5, \infty, 6, 4) \sqcup (17, 18) \sqcup (8, 11)$ $(5, 7, \infty, 3, 6, 9) \sqcup (13, 14) \sqcup (0, 1)$ $(\infty, 4, 7, 10, 8, 6) \sqcup (16, 15) \sqcup (2, 3)$ $(0, 4, 9, 15, 8, 16) \sqcup (1, 11) \sqcup (3, 12)$
$\mathbf{T}_6^2 \sqcup 2\mathbf{T}_2^1$	$(\infty, 2, 4, 5, 8, 0) \sqcup (18, 20) \sqcup (12, 13)$ $(13, \infty, 5, 2, 3, 8) \sqcup (9, 6) \sqcup (16, 15)$ $(6, 3, \infty, 7, 5, 4) \sqcup (13, 14) \sqcup (0, 1)$ $(15, 17, 14, 11, \infty, 19) \sqcup (8, 6) \sqcup (1, 4)$ $(0, 4, 9, 15, 8, 12) \sqcup (1, 11) \sqcup (5, 14)$

Table 1: 1- rotational (1-2-3)-labelings

Design Name	Graph Decomposition [8 (mod 14)]
$\mathbf{T}_6^5 \sqcup 2\mathbf{T}_2^1$	$(3, 2, 4, 5, 0, 1) \sqcup (18, 15) \sqcup (11, 14)$ $(5, \infty, 6, 4, 8, 11) \sqcup (10, 13) \sqcup (19, 20)$ $(8, 7, \infty, 3, 5, 6) \sqcup (16, 19) \sqcup (12, 15)$ $(7, 10, 8, 6, 11, 12) \sqcup (16, 13) \sqcup (9, \infty)$ $(6, 0, 8, 4, 5, 7) \sqcup (1, 11) \sqcup (3, 12)$
$\mathbf{T}_6^4 \sqcup 2\mathbf{T}_2^1$	$(5, 4, 7, 2, 1, 3) \sqcup (8, 11) \sqcup (18, \infty)$ $(12, \infty, 8, 6, 4, 5) \sqcup (0, 3) \sqcup (10, 13)$ $(10, \infty, 2, 7, 8, 5) \sqcup (9, 6) \sqcup (16, 19)$ $(11, 10, 12, 8, 5, 6) \sqcup (13, 14) \sqcup (0, 2)$ $(7, 0, 6, 4, 9, 12) \sqcup (1, 11) \sqcup (5, 14)$
$\mathbf{T}_6^3 \sqcup 2\mathbf{T}_2^1$	$(5, 4, 2, 3, 6, 0) \sqcup (9, 12) \sqcup (11, \infty)$ $(4, 6, \infty, 12, 13, 15) \sqcup (0, 1) \sqcup (8, 11)$ $(10, \infty, 7, 6, 9, 5) \sqcup (13, 15) \sqcup (1, 2)$ $(5, 8, 10, 7, 4, 11) \sqcup (17, 19) \sqcup (9, \infty)$ $(7, 0, 4, 9, 15, 12) \sqcup (1, 11) \sqcup (5, 14)$
$\mathbf{T}_6^6 \sqcup 2\mathbf{T}_2^1$	$(1, 2, 0, 3, 4, 5) \sqcup (\infty, 15) \sqcup (8, 11)$ $(11, \infty, 2, 3, 5, 6) \sqcup (13, 15) \sqcup (19, 20)$ $(6, 7, 8, 4, 5, \infty) \sqcup (18, 19) \sqcup (12, 15)$ $(11, 10, 8, 12, 13, 7) \sqcup (18, 20) \sqcup (9, 6)$ $(11, 1, 8, 9, 10, 7) \sqcup (0, 5) \sqcup (2, 6)$
$\mathbf{T}_5^1 \sqcup \mathbf{T}_3^1 \sqcup \mathbf{T}_2^1$	$(10, 13, \infty, 8, 11) \sqcup (3, 2, 4) \sqcup (16, 15)$ $(15, 13, 12, 9, 7) \sqcup (10, \infty, 5) \sqcup (11, 14)$ $(11, 12, 15, 14, 13) \sqcup (4, \infty, 7) \sqcup (0, 3)$ $(3, 4, 6, 9, \infty) \sqcup (8, 10, 12) \sqcup (5, 7)$ $(0, 9, 1, 8, 2) \sqcup (5, 10, 6) \sqcup (3, 13)$
$\mathbf{T}_5^2 \sqcup \mathbf{T}_3^1 \sqcup \mathbf{T}_2^1$	$(8, \infty, 13, 10, 9) \sqcup (3, 2, 4) \sqcup (14, 15)$ $(7, 9, 12, 13, 8) \sqcup (10, \infty, 5) \sqcup (11, 14)$ $(11, 12, 15, 18, 14) \sqcup (4, \infty, 7) \sqcup (0, 3)$ $(9, 6, 4, 3, 8) \sqcup (19, 17, 15) \sqcup (13, 14)$ $(1, 8, 0, 9, 2) \sqcup (5, 10, 6) \sqcup (3, 13)$
$\mathbf{T}_5^3 \sqcup \mathbf{T}_3^1 \sqcup \mathbf{T}_2^1$	$(2, \infty, 3, 4, 5) \sqcup (12, 13, 15) \sqcup (16, 19)$ $(0, 2, 1, 3, 4) \sqcup (8, \infty, 6) \sqcup (18, 15)$ $(4, 7, 5, 6, \infty) \sqcup (11, 12, 15) \sqcup (0, 1)$ $(8, 10, 12, 13, 7) \sqcup (9, 6, 4) \sqcup (17, 18)$ $(9, 0, 8, 6, 7) \sqcup (11, 1, 5) \sqcup (10, 15)$
$2\mathbf{T}_4^1 \sqcup \mathbf{T}_2^1$	$(1, \infty, 16, 18) \sqcup (11, 13, 12, 15) \sqcup (4, 5)$ $(2, 5, \infty, 6) \sqcup (8, 11, 10, 12) \sqcup (9, 7)$ $(0, \infty, 3, 6) \sqcup (16, 13, 14, 15) \sqcup (5, 7)$ $(10, 7, 4, \infty) \sqcup (17, 16, 15, 13) \sqcup (1, 3)$ $(9, 15, 8, 16) \sqcup (2, 11, 1, 5) \sqcup (12, 7)$

Table 1: 1- rotational (1-2-3)-labelings

Design Name	Graph Decomposition [8 (mod 14)]
$\mathbf{T}_4^1 \sqcup \mathbf{T}_4^2 \sqcup \mathbf{T}_2^1$	$(11, 9, \infty, 1) \sqcup (10, 12, 13, 15) \sqcup (4, 5)$ $(2, 5, \infty, 6) \sqcup (8, 11, 10, 13) \sqcup (9, 7)$ $(0, \infty, 17, 20) \sqcup (12, 14, 13, 15) \sqcup (8, 6)$ $(10, 7, 4, \infty) \sqcup (17, 16, 13, 15) \sqcup (1, 3)$ $(2, 12, 6, 15) \sqcup (8, 0, 5, 7) \sqcup (9, 13)$
$2\mathbf{T}_4^2 \sqcup \mathbf{T}_2^1$	$(18, 16, 19, \infty) \sqcup (10, 12, 13, 15) \sqcup (3, 6)$ $(1, \infty, 12, 6) \sqcup (8, 11, 10, 13) \sqcup (4, 5)$ $(0, \infty, 3, 4) \sqcup (12, 14, 13, 15) \sqcup (8, 6)$ $(9, 7, 10, 4) \sqcup (17, 16, 13, 15) \sqcup (1, 3)$ $(9, 0, 8, 7) \sqcup (11, 1, 5, 6) \sqcup (10, 4)$
$\mathbf{T}_4^1 \sqcup 2\mathbf{T}_3^1$	$(11, 13, 12, 15) \sqcup (9, \infty, 1) \sqcup (2, 4, 5)$ $(8, 11, 10, 12) \sqcup (19, \infty, 6) \sqcup (0, 2, 5)$ $(0, \infty, 3, 6) \sqcup (16, 13, 14) \sqcup (8, 7, 5)$ $(17, 16, 15, 13) \sqcup (\infty, 4, 7) \sqcup (0, 3, 1)$ $(9, 15, 8, 16) \sqcup (11, 1, 5) \sqcup (3, 12, 7)$
$\mathbf{T}_4^2 \sqcup 2\mathbf{T}_3^1$	$(18, 16, 19, \infty) \sqcup (13, 12, 15) \sqcup (5, 3, 6)$ $(1, \infty, 12, 6) \sqcup (8, 11, 13) \sqcup (3, 4, 5)$ $(0, \infty, 3, 4) \sqcup (12, 14, 13) \sqcup (6, 8, 7)$ $(9, 7, 10, 4) \sqcup (17, 16, 13) \sqcup (2, 1, 3)$ $(9, 0, 8, 7) \sqcup (5, 1, 6) \sqcup (10, 4, 14)$
$\mathbf{T}_4^1 \sqcup \mathbf{T}_3^1 \sqcup 2\mathbf{T}_2^1$	$(11, 13, 12, 15) \sqcup (9, \infty, 1) \sqcup (4, 5) \sqcup (16, 18)$ $(8, 11, 10, 12) \sqcup (19, \infty, 6) \sqcup (2, 5) \sqcup (16, 14)$ $(8, 10, 7, 4) \sqcup (0, \infty, 11) \sqcup (16, 17) \sqcup (9, 6)$ $(5, 7, 8, 6) \sqcup (20, 17, \infty) \sqcup (13, 14) \sqcup (1, 2)$ $(3, 10, 5, 11) \sqcup (0, 9, 1) \sqcup (2, 12) \sqcup (17, 13)$
$\mathbf{T}_4^2 \sqcup \mathbf{T}_3^1 \sqcup 2\mathbf{T}_2^1$	$(18, 16, 19, \infty) \sqcup (13, 12, 15) \sqcup (3, 5) \sqcup (17, 20)$ $(1, \infty, 12, 6) \sqcup (8, 11, 13) \sqcup (4, 5) \sqcup (17, 18)$ $(3, \infty, 4, 7) \sqcup (12, 14, 13) \sqcup (8, 6) \sqcup (1, 2)$ $(9, 7, 10, 4) \sqcup (17, 16, 13) \sqcup (1, 3) \sqcup (14, 15)$ $(9, 0, 8, 7) \sqcup (11, 1, 6) \sqcup (18, 12) \sqcup (10, 14)$
$\mathbf{T}_5^1 \sqcup 3\mathbf{T}_2^1$	$(4, 1, \infty, 13, 10) \sqcup (2, 3) \sqcup (16, 15) \sqcup (9, 11)$ $(5, \infty, 10, 11, 13) \sqcup (4, 7) \sqcup (0, 2) \sqcup (9, 12)$ $(7, \infty, 4, 5, 8) \sqcup (17, 19) \sqcup (0, 3) \sqcup (12, 14)$ $(7, 8, 6, 9, \infty) \sqcup (13, 14) \sqcup (1, 3) \sqcup (19, 20)$ $(1, 11, 2, 10, 3) \sqcup (0, 6) \sqcup (9, 4) \sqcup (8, 12)$
$\mathbf{T}_5^2 \sqcup 3\mathbf{T}_2^1$	$(1, \infty, 13, 10, 7) \sqcup (2, 3) \sqcup (16, 15) \sqcup (9, 11)$ $(5, \infty, 10, 11, 16) \sqcup (4, 7) \sqcup (0, 2) \sqcup (9, 12)$ $(6, 4, 5, 8, \infty) \sqcup (17, 19) \sqcup (0, 3) \sqcup (12, 14)$ $(7, 8, 6, 9, 11) \sqcup (13, 14) \sqcup (1, 3) \sqcup (19, 20)$ $(3, 10, 2, 11, 5) \sqcup (0, 6) \sqcup (9, 4) \sqcup (17, 7)$

Table 1: 1- rotational (1-2-3)-labelings

Design Name	Graph Decomposition [8 (mod 14)]
$\mathbf{T}_5^3 \sqcup 3\mathbf{T}_2^1$	$(1, \infty, 13, 5, 7) \sqcup (2, 3) \sqcup (16, 15) \sqcup (9, 11)$ $(0, 3, 1, 4, \infty) \sqcup (2, 5) \sqcup (9, 7) \sqcup (10, 13)$ $(12, 11, 13, 14, \infty) \sqcup (17, 19) \sqcup (5, 7) \sqcup (9, 6)$ $(5, 8, 11, 6, 7) \sqcup (13, 14) \sqcup (2, \infty) \sqcup (19, 20)$ $(6, 0, 8, 9, 7) \sqcup (1, 11) \sqcup (10, 5) \sqcup (16, 12)$
$\mathbf{T}_4^1 \sqcup 2\mathbf{T}_3^1$	$(11, 13, 12, 15) \sqcup (9, \infty, 1) \sqcup (2, 4, 5)$ $(8, 11, 10, 12) \sqcup (19, \infty, 6) \sqcup (0, 2, 5)$ $(0, \infty, 3, 6) \sqcup (16, 13, 14) \sqcup (8, 7, 5)$ $(17, 16, 15, 13) \sqcup (\infty, 4, 7) \sqcup (0, 3, 1)$ $(9, 15, 8, 16) \sqcup (11, 1, 5) \sqcup (3, 12, 7)$
$\mathbf{T}_4^1 \sqcup 4\mathbf{T}_2^1$	$(9, \infty, 8, 6) \sqcup (12, 15) \sqcup (16, 17) \sqcup (1, 2) \sqcup (19, 20)$ $(5, \infty, 13, 14) \sqcup (9, 6) \sqcup (0, 2) \sqcup (1, 4) \sqcup (17, 19)$ $(0, \infty, 4, 3) \sqcup (10, 7) \sqcup (16, 18) \sqcup (2, 5) \sqcup (11, 14)$ $(18, 20, 17, \infty) \sqcup (4, 5) \sqcup (12, 14) \sqcup (8, 10) \sqcup (0, 1)$ $(0, 9, 1, 11) \sqcup (10, 3) \sqcup (12, 6) \sqcup (19, 14) \sqcup (17, 13)$
$\mathbf{T}_4^2 \sqcup 4\mathbf{T}_2^1$	$(8, \infty, 9, 5) \sqcup (12, 15) \sqcup (16, 17) \sqcup (1, 2) \sqcup (3, 4)$ $(15, 13, 14, \infty) \sqcup (9, 6) \sqcup (0, 2) \sqcup (1, 4) \sqcup (17, 19)$ $(0, \infty, 3, 4) \sqcup (10, 7) \sqcup (16, 18) \sqcup (2, 5) \sqcup (11, 14)$ $(17, 20, 18, 19) \sqcup (4, 5) \sqcup (12, 14) \sqcup (8, 10) \sqcup (0, 1)$ $(9, 0, 8, 7) \sqcup (1, 11) \sqcup (12, 6) \sqcup (10, 5) \sqcup (16, 20)$
$2\mathbf{T}_3^1 \sqcup 3\mathbf{T}_2^1$	$(8, \infty, 9) \sqcup (13, 12, 15) \sqcup (4, 5) \sqcup (16, 18) \sqcup (1, 2)$ $(19, \infty, 6) \sqcup (11, 10, 12) \sqcup (2, 5) \sqcup (18, 20) \sqcup (1, 4)$ $(11, \infty, 14) \sqcup (10, 7, 4) \sqcup (16, 17) \sqcup (0, 2) \sqcup (1, 3)$ $(20, 17, \infty) \sqcup (14, 13, 15) \sqcup (5, 7) \sqcup (9, 6) \sqcup (0, 1)$ $(0, 9, 4) \sqcup (2, 10, 3) \sqcup (12, 6) \sqcup (17, 7) \sqcup (1, 5)$
$\mathbf{T}_3^1 \sqcup 5\mathbf{T}_2^1$	$(8, \infty, 9) \sqcup (12, 15) \sqcup (4, 5) \sqcup (16, 18) \sqcup (1, 2) \sqcup (19, 20)$ $(5, \infty, 13) \sqcup (9, 6) \sqcup (0, 2) \sqcup (18, 20) \sqcup (1, 4) \sqcup (17, 19)$ $(11, \infty, 14) \sqcup (4, 7) \sqcup (16, 17) \sqcup (2, 5) \sqcup (8, 10) \sqcup (0, 3)$ $(20, 17, \infty) \sqcup (13, 14) \sqcup (5, 7) \sqcup (10, 11) \sqcup (0, 1) \sqcup (8, 6)$ $(0, 9, 4) \sqcup (2, 10, 3) \sqcup (12, 6) \sqcup (17, 7) \sqcup (1, 5)$

Table 1: 1-rotational (1-2-3)-labelings