VILNIAUS UNIVERSITETAS MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS PROGRAMŲ SISTEMŲ KATEDRA 3 KURSAS

Informacinė sistema "RSys"

Darbo versija v0.1

Naudotojų poreikiai

Darbą atliko 3 kurso studentai (komanda "ReSoft"):

Vytautas Astrauskas (PS2)

Martynas Budriūnas (PS3)

Justinas Jucevičius (PS3)

Egidijus Lukauskas (PS2)

Audrius Šaikūnas (PS3)

Turinys

	AN	OTACIJA		
	ĮVA	DAS		2
1.	NAU	JDOTO	JŲ POREIKIAI	4
	1.1.	Būsim	os sistemos suinteresuotų asmenų kategorijos	4
	1.2.	Pirma	persona	5
		1.2.1.	Personos aprašas	5
		1.2.2.	Panaudojamumo tikslai	5
	1.3.	Antra _l	persona	6
	1.4.	Trečia	persona	7
		1.4.1.	Personos aprašas	
		1.4.2.	Panaudojamumo tikslai	7
	1.5.	Interfe	iso reikalavimai	8
		1.5.1.	Dalykinės srities metaforos reikalavimai	
		1.5.2.	Formuluojamos užduotys	8
		1.5.3.	Užduočių formulavimo kalbos reikalavimai	
		1.5.4.	Užduočių formulavimo būdo (protokolo) reikalavimai	9
		1.5.5.	Interfeiso darnos ir standartizavimo reikalavimai	9
		1.5.6.	Pranešimų formulavimo reikalavimai	9
		1.5.7.	Sąsajos individualizavimo reikalavimai	9
	1.6.	Hierard	chinė kompiuterizuojamų užduočių analizė	10
		1.6.1.	Užduotis "apkrovų skaičiavimas"	10
		1.6.2.	Užduotis "apkrovų prognozavimas"	
		1.6.3.	Užduotis "laisviausių laiko intervalų paieška"	
	ığv	ADOS		11

ANOTACIJA

Bibliografinis darbo aprašas

Šiuo dokumentu siekiama detaliai išnagrinėti naudotojų ir užduočių charakteristikas, specifikuoti aititinkamus panaudojamumo tikslus bei atsižvelgiant į keliamus tikslus sukurti panaudojimo scenarius. Taip pat šiuo dokumentu siekiama apibrėžti detalių interfeisų maketavimui reikalingus eskizinius interfeiso reikalavimus bei atlikti hierarchinę užduočių analizę. Galutinė šio dokumento versija turi būti pakankamas pagrindas detaliajam sistemos interfeisų projektavimui.

Informacija apie vykdytojus ir jų įnašą į darbą

Vykdytojas	Įnašas		
	1. Įvadas		
Vytautas Astrauskas	2. Skyrelis "Antra persona"		
vytautas Astrauskas	3. Skyrelis "Interfeiso reikalavimai"		
	4. Dokumento peržiūra, pataisymai		
Martynas Budriūnas	1. Skyrelis "TODO"		
Justinas Jucevičius	1. Skyrelis "TODO"		
Egidijus Lukauskas	1. Skyrelis "TODO"		
	1. Įvadas		
	2. Skyrelis "Būsimos sistemos suinteresuotų asmenų kategori-		
	jos"		
Audrius Šaikūnas	3. Skyrelis "Pirma persona"		
	4. Skyrelis "Interfeiso reikalavimai"		
	5. Skyrelis "Hierarchinė užduočių analizė"		
	6. Dokumento struktūra		

Kontaktai

Vykdytojas	El. paštas
Vytautas Astrauskas	Vytautas.Astrauskas@mif.stud.vu.lt
Martynas Budriūnas	Martynas.Budriunas@mif.stud.vu.lt
Justinas Jucevičius	Justinas.Jucevicius@mif.stud.vu.lt
Egidijus Lukauskas	Egidijus.Lukauskas@mif.stud.vu.lt
Audrius Šaikūnas	tuxmarkv@gmail.com

ĮVADAS

Programų sistemos pavadinimas

Kuriamos sistemos pavadinimas yra "RSys".

Dalykinė sritis

Paramos priemonių administravimas.

Probleminė sritis

- 1. Padalinių ir informacinių sistemų apkrovų analizė ir prognozavimas.
- 2. Padalinių/IS apkrovų vizualizacija.
- 3. Mažiausių padalinių/IS apkrovos intervalų paieška.

Naudotojų kvalifikaciniai reikalavimai

Naudotojas	Kvalifikacija	Pastabos
Padalinio vadovas	Mokyklinis informati-	Turi turėti darbo su skaičiuokle pagrindus.
	kos kursas	
IT vadovas	Mokyklinis informati-	Turi turėti darbo su skaičiuokle pagrindus.
	kos kursas	
Sistemos administrato-	Informatikos bakalau-	Turi turėti darbo su skaičiuokle, programų ir
rius	ras	duomenų bazės diegimo bei administravimo
		pagrindus.
Asistentas	Mokyklinis informati-	Turi turėti darbo su skaičiuokle pagrindus.
	kos kursas	

Darbo vadovas

Šis darbas yra parengtas kaip žmogaus ir kompiuterio sąveikos antrasis laboratorinis darbas – "Naudotojų poreikiai", vadovaujant dėstytojai Kristinai Lapin.

Naudoti dokumentai

1.	A. Čaplinskas. Laboratorinių ir kursinių darbų reikalavimai.		
	Vilnius, 2009, 36 psl.		
2.	K. Moroz-Lapin. Žmogaus ir kompiuterio sąveika .		
	Vilnius, 2008, 248 psl.		
3.	K. Moroz-Lapin. Naudotojų poreikiai. Antrasis laboratorinis darbas, 2011		
	[žiūrėta 2011-10-02]. Prieeiga per internetą:		
	http://uosis.mif.vu.lt/~moroz/priemone/2%20Naudotoju%20poreikiai .		
	pdf>		

1. NAUDOTOJŲ POREIKIAI

1.1. Būsimos sistemos suinteresuotų asmenų kategorijos

Pirminiai:

- Padalinio vadovas naudosis sistema padalinio apkrovoms stebėti/prognozuoti.
- IT vadovas naudosis sistema informacinių sistemų apkrovoms stebėti/prognozuoti.
- Asistentas suvedinės istorinius duomenis į sistemos duomenų bazę.

Antriniai:

- Organizacijos vadovybė kuriama sistema leis efektyviau išnaudoti ir skirstyti turimus resursus, o tai kels organizacijos darbo efektyvumą. Taip pat organizacijos vadovybė pagal sistemos apskaičiuotas apkrovas patikimiau prognozuos pertvarkymams tinkamus laikotarpius.
- Organizacijos klientai (paramos priemonių paraiškų teikėjai) dėl išaugusio organizacijos darbo efektyvumo bus greičiau administruojamos paramos priemonės.

Tretiniai:

• Organizacijos direktorius – sistema kels organizacijos darbo efektyvumą.

Aptarnaujantieji:

- "ReSoft" komanda projektuoja bei realizuoja sistemą.
- **Sistemos administratorius** prižiūrės sistemos darbą, suteikinės naudotojams leidimus naudotis konkrečiu sistemos funkcionalumu.

1.2. Pirma persona

1.2.1. Personos aprašas

Pagrindinė informacija			
Trumpas asmenybės	35-metų vadybininkas, Tadas. Siekia kuo efektyviau išnaudoti turi-		
aprašas, veiklų siekiai	mus resursus ir praleisti kiek įmanoma mažiau laiko skirstant ištek-		
	lius.		
Veikla projekte	Prižiūri jam paskirtų organizacijos padalinių veiklą.		
Naudojamos IT	Raštams ir ataskaitoms ruošti naudoja rašyklės modulį iš Microsoft		
	Office paketo. Skaitiniams duomenims apdoroti naudoja skaičiuoklės		
	modulį. Bendrauja daugiausiai naudodamasis pašto programa Mozil-		
	la Thunderbird. Taip pat kasdien naudojasi interneto naršykle Mozilla		
	Firefox.		
Naudotojo tipas	Vidutiniškai patyręs.		
Motyvacija tobulinti	Norėtų išmokti dirbti nauja sistema, kuri leistų efektyviau atlikti pa-		
įgūdžius	skirtus darbus, tačiau pats savarankiškai mokytis pradėti negali, nes		
	neturi tam pakankamai laisvo laiko, o laisvalaikio darbui aukoti ne-		
	nori.		
Prieinama parama	Dažniausiai stengiasi išspręsti problemas pats, bet kai laiko nėra, tai		
	konsultuojasi su vietiniu IT specialistu.		
Projekto informacija			
Projekto tikslai	TODO		
Esamos situacijos	TODO		
problemos			
Būsimos sistemos vizi-	TODO		
ja			

1.2.2. Panaudojamumo tikslai

Užduotis	Tikslas	Kriterijus	Sėkmės matas
Riboto panaudojimo etapas			
X	Y	Z	W
Paaiškinimas			
X	Y	Z	W
Paaiškinimas			

TODO: (reikalavimai) * Panaudojamumo tikslai pateikti esminėms užduotims * Panaudojamumo tikslai pateikti aktualiems naudojimo gyvavimo ciklo etapams (nurodytas matavimo kriterijus ir sėkmės matas)

1.3. Antra persona

1.4. Trečia persona

1.4.1. Personos aprašas

Pagrindinė informacija			
Trumpas asmenybės	43-metų IT vadovas, Antanas. Siekia optimizuoti organizacijos veik-		
aprašas, veiklų siekiai	lą.		
Veikla projekte	Prižiūri organizacijoje naudojamas IT, analizuoja jų efektyvumą. Ieš-		
	ko būdų, kaip naudojamas IT padaryti efektyvesnėmis.		
Naudojamos IT	Ataskaitoms peržiūrėti naudoja rašyklės modulį iš Microsoft Office		
	paketo. Skaitinių duomenų apdorojimui naudoja skaičiuoklės mo-		
	dulį. Bendrauja daugiausiai naudodamasis pašto programa Mozilla		
	Thunderbird. Taip pat kasdien naudojasi interneto naršykle Mozilla		
	Firefox.		
Naudotojo tipas	Vidutiniškai patyręs.		
Motyvacija tobulinti	Norėtų išmokti dirbti nauja sistema, kuri leistų automatizuoti didžiąją		
įgūdžius	dalį darbo. Pats savarankiškai mokytis pradėti norėtų, tačiau negali		
	dėl lėšų stokos.		
Prieinama parama	Stengiasi išspręsti problemas pats, kai to padaryti nepavyksta, kon-		
	sultuojasi su IT specialistu.		
	Projekto informacija		
Projekto tikslai	TODO		
Esamos situacijos	TODO		
problemos			
Būsimos sistemos vizi-	TODO		
ja			

1.4.2. Panaudojamumo tikslai

Užduotis	Tikslas	Kriterijus	Sėkmės matas
Riboto panaudojimo etapas			
X	Y	Z	W
Paaiškinimas			
X	Y	Z	W
Paaiškinimas			

TODO: (reikalavimai) * Panaudojamumo tikslai pateikti esminėms užduotims * Panaudojamumo tikslai pateikti aktualiems naudojimo gyvavimo ciklo etapams (nurodytas matavimo kriterijus ir sėkmės matas)

1.5. Interfeiso reikalavimai

1.5.1. Dalykinės srities metaforos reikalavimai

Reikalavimas R1. Naudotojo sąsajų užduotys turi būti formuluojamos naudojantis darbo su skaičiuokle metafora. Naudotojui informacija pateikiama lentelių ir grafikų pavidalu.

Sistemoje naudojamų savokų paaiškinimai:

Metafora	Paaiškinimas
Informacinė sistema	Sistema skirta informacijai apdoroti, formuoti (kurti) ir skleisti (siųsti ir
	gauti).
IS	Termino "informacinė sistema" trumpinys.
Padalinys	Organizacijos struktūrinis vienetas.
Paramos priemonė	Metodika, pagal kurią organizacijos klientai gali gauti paramą.

1.5.2. Formuluojamos užduotys

Reikalavimas R2. Sistemoje turi būti šios sąsajos:

- R2.1. Bazinė iš jos galima pasiekti visas kitas sąsajas bei atsijungti nuo sistemos.
- **R2.2.** Padalinių įvedimo naudojantis ja galima įvesti informaciją apie padalinius.
- **R2.3.** Paramos priemonių įvedimo naudojantis ja galima įvesti informaciją apie paramos priemones.
 - **R2.4.** IS įvedimo naudojantis ja galima įvesti informaciją apie IS.
- **R2.5.** IS-Padalinių įvedimo naudojantis ja galima nurodyti, kokie padaliniai kokias IS naudoja.
- **R2.6.** Paramos administravimo kaštų įvedimo naudojantis ja galima nurodyti, kiek kuriam padaliniui kainuoja konkrečios paramos priemonės vieno vieneto apdorojimas.
- **R2.7.** Istorinių duomenų įvedimo naudojantis ja galima įvesti istorinę informaciją apie apdorotas paraiškas.
- **R2.8.** Apkrovų vizualizacijos joje galima vizualiai pamatyti, kokios apkrovos tenka padaliniams ir sistemoms.
 - **R2.9.** Prisijungimo per ją prisijungiama prie sistemos.

1.5.3. Užduočių formulavimo kalbos reikalavimai

Reikalavimas R3. Visos užduotys turi būti formuluojamos naudojantis LIMP (langas, ikona, meniu ir pelė) sąsajos priemonėmis.

Reikalavimas R4. Duomenys sistemai turi būti pateikiami naudojantis pele ir klaviatūra.

Reikalavimas R5. Turi būti galimybė bent 80 procentų funkcijų, kurios nėra skirtos sistemos parametrų keitimui, pasiekti naudojantis vien tik pele.

Reikalavimas R6. Apkrovų vizualizacijos sąsajai turi būti galimybė pateikti laiko intervalą, kurio duomenis norima vizualizuoti.

1.5.4. Užduočių formulavimo būdo (protokolo) reikalavimai

Reikalavimas R7. Kiekviena iš pagrindinių sistemos naudotojo sąsajų turi būti pateikiama vienoje arba keliose bazinės sąsajos kortelėse.

Reikalavimas R8. Bazinio interfeiso reikalavimai:

R8.1. Pagrindinį langą turi sudaryti menu, įrankių juosta(-os), kortelių komponentas ir būsenos juosta.

R8.2. Bazinis interfeisas yra atsakingas už įvairių pranešimų pateikimą naudotojui.

Reikalavimas R9. Visose naudotojo sąsajos lentelėse turi būti galimybė keisti stulpelių plotį.

1.5.5. Interfeiso darnos ir standartizavimo reikalavimai

Reikalavimas R10. Naudotojo sąsaja turi atitikti tos operacinės sistemos išvaizdą, kurioje dirba taikomoji aplikacija.

Reikalavimas R11. Grafinėje naudotojo sąsajoje pateikiamas tekstas ir pranešimai turi būti UTF-8 arba UTF-16 koduotėje.

Reikalavimas R12. Ivedant slaptažodi, jo tikroji reikšmė neturi būti rodoma.

1.5.6. Pranešimų formulavimo reikalavimai

Reikalavimas R13. Pateikiami pranešimai turi būti suskirstyti į 4 grupes: informacinio pobūdžio, perspėjimo, klaidų ir kritiniai.

Reikalavimas R14. Skirtingiems tipams priklausantys pranešimai turi būti pažymėti skirtingomis ikonėlėmis.

Reikalavimas R15. Klaidos pobūdžio pranešimuose turi būti nurodyta galima klaidos priežastis.

Reikalavimas R16. Kritinio pobūdžio pranešimuose turi būti galimybė peržiūrėti techninę klaidos priežasties informaciją, kurios pagalba sistemos administratorius galėtų identifikuoti ir pašalinti įvykusią problemą.

Reikalavimas R17. Visi naudotojui pateikiami pranešimai kartu su jų pateikimo laiku ir kontekstu turi būti saugomi pranešimų žurnale.

Reikalavimas R18. Kiekvienai galimai klaidai turi būti suteiktas unikalus numeris. Tokio paties pobūdžio klaidos yra laikomos skirtingomis, jei jų atsiradimo priežastys yra skirtingos arba klaidos pasirodo skirtingame kontekste. Pavyzdžiui, apibendrinta klaida "nepavyko atidaryti failo" turi būti išskirstyta į "nepavyko atidaryti duomenų bazės failo", "nepavyko atidaryti nustatymų failo".

1.5.7. Sasajos individualizavimo reikalavimai

Reikalavimas R19. Turi būti galimybė paslėpti užduočių juostą.

1.6. Hierarchinė kompiuterizuojamų užduočių analizė

1.6.1. Užduotis "apkrovų skaičiavimas"

Norint įvertinti padalinių/IS apkrovas, reikia:

- 1. Prisijungti prie sistemos.
- 2. Įvesti pradinius duomenis.
- 2.1. Importuoti duomenis iš failo.
- 2.2. Įvesti reikalingą informaciją klaviatūra.
- 3. Ivesti istorinius duomenis.
- 3.1. Importuoti istorinius duomenis iš failo.
- 3.2. Ivesti istorinius duomenis klaviatūra.
- 4. Skaičiuoti apkrovas.
- 5. Filtruoti rezultatus.
- 5.1. Pasirinkti, kieno apkrovas rodyti padalinių ar IS.
- 5.2. Pasirinkti dominančius padalinius/IS.
- 5.3. Nurodyti aktualų laiko intervalą.
- 5.4. Pasirinkti norimą rodymo rėžimą: ar duomenis rodyti grafiškai, ar lentelės pavidalu.

Planai:

- 1. Atlikti 1-5. Jei pradiniai duomenys jau įvesti, tai 2 galima praleisti. Jei istoriniai duomenys jau įvesti, tai 3 galima praleisti. Jei rezultatų filtravimas nedomina, tai 5 galima praleisti.
- 2. Atlikti 2.1, jei norimi duomenys yra saugomi faile. Atlikti 2.2, jei reikia papildyti pradinius duomenis arba jei visi norimi duomenys yra įvedami klaviatūra.
- 3. Atlikti 3.1, jei istoriniai duomenys yra saugomi faile. Atlikti 3.1, jei reikia papildyti istorinius duomenis arba jei visi istoriniai duomenys yra įvedami klaviatūra.
- 4. Atlikti 5.1-5.4 bet kuria tvarka. Bet kurį punktą galima praleisti, jei tokios filtravimo rūšies nereikia ir tenkina esami rezultatai.

1.6.2. Užduotis "apkrovų prognozavimas"

Prielaidos: prisijungta prie sistemos, pradiniai duomenys įvesti.

Norint apskaičiuoti prognozuojamas padalinių/IS apkrovas, reikia:

- 1. Įvesti planuojamas paramos priemonių apimtis.
- 1.1. Importuoti planuojamas apimtis iš failo.
- 1.2. Įvesti reikalingus duomenis klaviatūra.
- 2. Prognozuoti apkrovas.
- 3. Filtruoti rezultatus (žr. užd. "apkrovų skaičiavimas").

Planai:

- 1. Atlikti 1-3. 3 galima praleisti.
- 2. Atlikti 1.1, jei norima planuojamus kiekius importuoti iš failo. Taip pat importuotus kiekius po to galima papildyti su 1.2 arba juos įvesti naudojantis vien tik 1.2.

1.6.3. Užduotis "laisviausių laiko intervalų paieška"

Prielaidos: prisijungta prie sistemos, pradiniai duomenys įvesti.

Norint apskaičiuoti mažiausiai apkrautus laiko intervalus tam tikros IS atnaujinimui ar padalinio darbuotojų kvalifikacijos kėlimui/patalpų remontui, reikia:

- 1. Prognozuoti IS/padalinių apkrovas.
- 2. Pasirinkti dominančią IS/padalinį.
- 3. Pasirinkti laiko intervalą, kuriame ieškoma mažiausia apkrova.
- 4. Pasirinkti kokio ilgio intervalo ieškoma.
- 5. Pasirinkti, ar ieškomas intervalo ilgis keičiasi dinamiškai nuo dabartinio sezono.
- 6. Ieškoti mažiausių apkrovų.

Planai:

1. Atlikti 1 (žr. užd. "apkrovų prognozavimas"). Atlikti 2-4 bet kokia tvarka ir tada 6, jei ieškoma fiksuoto ilgio laiko intervalo. Atlikti 2-3, 5 bet kokia tvarka ir tada 6, jei ieškomo intervalo ilgis keičiasi dinamiškai.

IŠVADOS

TODO