Microservicios con JavaEE/JakartaEE

Víctor Orozco - @tuxtor

August 28, 2018

GuateJUG

Víctor Orozco

- Developer (JVM/Open Source Advocate)
- JUG Leader
- Consultor independiente
- Profesor universitario
- @tuxtor
- http://vorozco.com
- http://tuxtor.shekalug.org







J2EE

J2EE







- Nuevo JMS
- WebSockets
- JSON Support
- Concurrency
- Nuevo JAX-RS
- Batch apps

Java EE 7 - La rebelión de los Dukes

JavaEE 7 - La rebelión





JavaEE Micro y sus lecciones

Lección 1: Los microservicios son

una revolución de pensamiento

Monolito




Figure 1: Monolito regular - Créditos: Markus Eisele




Figure 2: ESB - Créditos: Markus Eisele

Microservicios




Figure 3: Microservicios - Créditos: Markus Eisele

Microservicios

Ventajas

- Bases de código pequeñas
- Buenas practicas
- Tolerancia a fallas
- Escalabilidad

Desventajas

- Tooling overhead
- Depuración
- Transacciones distribuidas
- Latencia
- Dependencia

Microservicios

Desventaja principal

Hype Driven Development

Lección 2: Microservicios no son lo


mismo para todos

Como

Pruebas de concepto de Sr. a Jr.

- Vert.x
- Spring Boot
- DropWizard
- Akka
- NodeJS . . .
- JavaEE

Trabajos J2EE Guatemala 2018



Recursos humanos

- De las universidades "top" en Guatemala solo 3 enseñan Java realmente bien
- Las otras dos enseñan .NET
- Las Sillicon Valley off-shores se llevan a los mejores devs

Lección 3: No es necesario ser

100% "microservicios"

JavaEE es el framework más anti-hype

J2EE 1.2 (Diciembre 12, 1999)

Implementación

- Refactoring iterativo Por oleadas
- Refactoring practico Extraer solo los servicios necesarios
- Nuevos servicios Nuevos servicios le hablan a monolitos







Figure 4: Tecnologías JavaEE - Créditos: Reza Rahman







Microservicios - Implementaciones

- Wildfly Swarm
- KumuluzEE
- Open Liberty
- TomEE
- Payara Micro

Microservicios - Payara

Target actual: Microprofile 1.2

- Microprofile 1.2
- JavaEE Web Profile
- JCache

Despliegues

- Micro JavaEE server (CLI)
- Uber-Jar/Fat-Jar

Demo


Java 8, JAX-RS, CDI, EJB, Microprofile

https://github.com/tuxtor/payara-demo https://github.com/tuxtor/omdb-demo

Payara Micro - JavaEE tradicional

Asumimos


- EJB
- JTA
- JAX-RS
- CDI



Payara Micro - Micro JavaEE

MicroProfile: JAX-RS, CDI (Por servicio), Config, Fault Tolerance, Metrics Implementación: EJB, JTA (Por servicio)

Por hacer: Location, Deployment, Orchestation, Balancing, Consistency, Patterns



Config

```
@Inject
@ConfigProperty(name = "omdbservice.url")
String omdbDaemonServiceUrl;
```

Fault tolerance

- Circuit Breaker
- Bulkhead
- Fallback
- Retry
- Timeout

Fault tolerance - Fallback, Timeout

```
@GET
\overline{\text{@Path}("/\{id:[a-z]*[0-9][0-9]*\}")}
@Fallback(fallbackMethod = "findByIdFallBack")
@Timeout(TIMEOUT)
       Response findById(@PathParam("id")
final String imdbId) {
        Response findByIdFallBack(@PathParam("id")
final String imdbId) {
```


Metrics


- Vendor
- Base
- Application

Metric

```
@Inject
@Metric
Counter failedQueries;
```

- Mejor integración de JSF con CDI
- Mejor integración de JMS con CDI
- HTTP/2
- JSON-B
- Security
- JAX-RS Reactivo







- Glassfish 100% compatible con JavaEE 8
- Wildfly(JBoss) Inician los trabajos para JavaEE 8, se esperan para Wildfly 12
- OpenLiberty Fase beta de soporte
- Payara Fase beta de soporte
- TomEE Inican los trabajos para JavaEE 8
- Weblogic Compromiso publico que JavaEE 8 sera implementado

Gracias

- me@vorozco.com
- http://vorozco.com
- http://github.com/tuxtor/slides



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Guatemala License.