

Konzeption und Implementierung eines Unified Rendering Frameworks mit modernen GPU-Computing-APIs

Bachelorarbeit

zur Erlangung des Grades eines Bachelor of Science (B.Sc.)
im Studiengang Computervisualistik

vorgelegt von
Markus Schlüter

Erstgutachter: Prof. Dr.-Ing. Stefan Müller
(Institut für Computervisualistik, AG Computergraphik)
Zweitgutachter: Dipl.-Inform. Dominik Grüntjens

Koblenz, im Mai 2011

Erklärung

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

	Ja	Nein
Mit der Einstellung der Arbeit in die Bibliothek bin ich einverstanden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Veröffentlichung dieser Arbeit im Internet stimme ich zu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....
(Ort, Datum)	(Unterschrift)

Todo list

evtl. beispelschema erstellen für zwei klassische transformationsklassen und adapter vs. unified transformation	2
Zitat einfügen? Stefan Müller, PCG? ;)	2

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Motivation	2
1.1.1	„Unified Rendering Engine“	2
1.1.2	Fluidsimulation	4
2	Überblick	5
2.1	Vision	5
2.2	Begriffe	5
2.3	Paradigmen	5
2.4	Schwerpunkte	5
2.4.1	Template-Engine	5
2.4.2	Performance durch Implementierung auf der GPU mit modernen GPU-Computing-APIs	5
2.4.3	Potential der Entwicklung hin zu einer Unified En- gine nicht verschenken	6
3	Systemarchitektur	6
3.1	KlassenDiagramm	6
3.2	Dependencies	6
3.2.1	OpenGL3/4	6
3.2.2	OpenCL 1.0	6
3.2.3	GLFW	6
3.2.4	Grandlee	6
3.2.5	assimp	6
3.2.6	ogl math	6
3.3	Die Buffer-Abstraktion	6
3.4	Das WorldObject	6
3.5	Materials	7
3.6	Geometry	7
3.7	Massively Parallel Program	7
3.7.1	Shader	7
3.7.2	OpenCLProgram	7

4	Simulation	8
4.1	Die visuelle Domäne	8
4.2	Der LightingSimulator	8
4.3	ShaderManager	8
4.4	Instancing	8
4.5	Uniform Buffers	8
4.6	Tesselation	8
4.7	Die mechanische Domäne	9
4.8	Die Meachanische Domäne	9
5	Ergebnisse	10
5.1	Motivation	10
6	Ausblick	11
6.1	Motivation	11
7	Fazit	12

1 Einleitung

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde der Frage nachgegangen, inwiefern eine sogenannte „Unified Rendering-Engine“, welche verschiedene Simulationsdomänen vereint, einen Mehrwert darstellen kann gegenüber dem klassischen Ansatz, z.B. gesondert sowohl eine Graphik- als auch eine Physik-Engine zu verwenden, die zunächst einmal keinen Bezug zueinander haben;

Hierbei wurde besonderer Wert auf die Verwendung moderner GPU-Computing-APIs gelegt, namentlich auf OpenGL3/4 und OpenCL. Da bei diesem ganzheitlichen Thema eine vollständige Implementierung einer solchen vereinheitlichten Engine unmöglich war, konnte nur ein Bruchteil der Konzepte implementiert werden;

Dieser Umstand war von vornherein bekannt, und die Versuchung ist stark, wie in einer Demo die schnelle Realisierung eines Feature-Sets einer konsistenteren, aber zeitaufwändigeren und zunächst karger wirkenden Implementierung vorzuziehen. Dieser Versuchung wurde versucht, nur dort nachzugeben, wo die negativen Auswirkung auf die Konsistenz des Gesamtsystems lokal bleiben, und so nicht „Hacks“ sich irreversibel durch das gesamte System ziehen.

Letztendlich wurden exemplarisch für die Nutzung in der visuellen Simulationsdomäne einige gängige visuelle Effekte einer Graphik-Engine implementiert, wie Shadow Mapping, Normal Mapping, Environment Mapping, Displacement Mapping und dynamisches LOD. Es wurden moderne OpenGL- und Hardware-Features wie Instancing, Uniform Buffers und Hardware-Tessellation verwendet. Schwerpunkt war hier der Einsatz einer Template-Engine, damit

1. Boilerplate-Code in den Shadern vermieden wird und
2. Effekte beliebig (sinnvoll) nach Möglichkeit zur Laufzeit miteinander kombinierbar sind

. Mehr dazu in Kapitel 4.1

In der mechanischen Simulationsdomäne wurde eine partikelbasierte Fluidsimulation mit OpenCL auf Basis von Smoothed Particle Hydrodynamics implementiert. Mehr dazu in Kapitel ??.

Das System trägt den Namen „Flewnit“, eine bewusst nicht auf den ersten Blick erkennbar sein sollende¹ Kombination der Worte „Fluid“, in

¹Es soll der generalistische Ansatz des Frameworks nicht in den Hintergrund gedrängt werden.

Anspielung auf den ursprünglichen Zweck einer Bibliothek zur Fluidsimulation und „Unit“, in Anspielung auf „Unity“-„Einheit“. Zufälligerweise ist das *Nit* auch noch die englische Einheit für die Leuchtdichte, $\frac{Cd}{m^2}$.

1.1 Motivation

Ursprünglich als Arbeit zur Implementierung einer Fluidsimulation geplant, wurde bald ein generalistischer, eher softwaretechnisch orientierter Ansatz verfolgt, der jedoch die Implementierung einer Fluidsimulation mittelfristiges Ziel hatte;

1.1.1 „Unified Rendering Engine“

Der Wunsch nach einer „Unified Rendering Engine“ erwächst aus eigener Erfahrung der Kopplung von Physik- und Graphik-Engines, namentlich der Bullet Physics Library² und der OGRE Graphik-Engine³. Diese Hochzeit zweier Engines, die jeweils für verschiedene „Simulationsdomänen“ zuständig sind, bringt gewissen Overhead mit sich, da Konzepten wie Geometrie und ihrer Transformationen unterschiedliche Repräsentationen bzw. Klassen zugrunde liegen; Hierdurch wird die gemeinsame Nutzung beider Domänen von Daten wie z.B. Geometrie nahezu unmöglich; Ferner müssen für eine die beiden Engines benutzende Anwendung diese Klassen mit ähnlicher Semantik durch neue Adapterklassen gewrappt werden, um dem Programmierer der eigentlichen Anwendungslogik den ständigen Umgang mit verschiedenen Repräsentationen und deren Synchronisation zu ersparen.

evtl.
beispielschema
erstellen für zwei
klassische trans-
formationsklassen
und adapter vs.
unified transfor-
mation

Zitat einfügen?
Stefan Müller,
PCG? ;)

Die Aussage „Photorealistische Computergraphik ist die Simulation von Licht“ hat mich wohl auch inspiriert, den Simulationsbegriff allgemeiner aufzufassen und das Begriffspaar "Rendering und Physiks simulation" zu hinterfragen⁴.

Es sei bemerkt, dass weder eine Hypothese bestätigt noch widerlegt werden sollte, geschweige denn überhaupt eine (mir bekannte) Hypothese im Vorfeld existierte; Es sprechen etliche Argumente für eine Vereinheitlichung der Konzepte (geringerer Overhead durch Wegfall der Adapterklassen, evtl. Speicherverbrauch durch z.T. gemeinsame Nutzbarkeit von Daten), aber auch einige dagegen (Komplexität eines Systems, Anzahl an theoretischen

²<http://bulletphysics.org>

³<http://www.ogre3d.org>

⁴Auch wenn dieses Framework nicht vornehmlich auf physikalisch basierte, also photorealistische Beleuchtung ausgelegt ist, soll diese aufgrund des generalistischen Konzepts jedoch integrierbar sein.

Kombinationsmöglichkeiten steigt, viele sind unsinnig und müssen implizit oder explizit ausgeschlossen werden).

Für mich persönlich bringt die Bearbeitung dieser Fragestellung zahlreiche Vorteile; Ich muss ein wenig ausholen:

Schon als Kind war ich begeistert von technischen Geräten, auf denen interaktive Computergraphik möglich war; Sie sprechen sowohl das ästhetische Empfinden an, als auch bieten sie eine immer mächtigere Ergänzungs- und Erweiterungsmöglichkeit zu unserer Realität an; Letztendlich stellten diese Geräte für mich wohl auch immer ein Symbol dafür dar, in wie weit die Menschheit inzwischen fähig ist, den Mikrokosmos zu verstehen und zu nutzen, damit demonstriert, dass sie zumindest die rezeptiven und motorischen Beschränkungen seiner Physiologie überwunden hat. Die Freude an Schönheit und Technologie findet für mich in der Computergraphik und der sie ermöglichenden Hardware eine Verbindungsmöglichkeit; Die informatische Seite mit seinen Algorithmen als auch die technische Seite mit seinen Schaltungen faszinieren mich gleichermaßen; Auch das „große Ganze“ der Realisierung solcher Computergraphischen Systeme, das Engine-Design mit seinen softwaretechnischen Aspekten, interessiert mich. Ferner wollte ich schon immer "die Welt verstehen", sowohl auf physikalisch-naturwissenschaftlich-technischer, als auch - aufgrund der system-immanenten Beschränkungen unseres Universums - auf metaphysischer Ebene⁵;

Und hier schließt sich der Kreis: Sowohl in der Philosophie als auch in der Informatik spielt das Konzept der Abstraktion eine wichtige Rolle; Nichts anderes tut eine „Unified Engine“: sie abstrahiert bestehende Konzepte teilgebiets-spezifischer Engines, wie z.B. Graphik und Physik; Ich erhoffe mir, dass mit dieser Abstraktion man in seinem konzeptionellen Denken der realen Welt ein Stück weit näher kommt; Die verfügbaren Rechenressourcen steigen, die Komplexität von Simulationen ebenfalls; Ob eine semantische Generalisierung von seit Jahrzehnten verwendeten Begriffen wie „Rendering“ und „Physiksimulation“, welche dieser Entwicklung angemessen sein soll, eher hilfreich oder verwirrend ist, kann eine weitere Interessante Frage sein, die ich jedoch nicht weiter empirisch untersucht habe.

Letzendlich verbindet dieses Thema also viele meiner Interessen, welche die gesamte Pipeline eines Virtual-Reality-Systems, vom Konzept einer Engine bis hin zu den Transistoren einer Graphikkarte, auf sämtlichen Abstraktionsstufen betreffen: Es gab mir die Möglichkeit,

- den Mehrwert einer Abstraktion gängiger Konzepte von Computergraphik und Physiksimulation zu erforschen

⁵ ob der Begriff „Verständnis“ im letzten Falle ganz treffend ist, bleibt Ermessens-Sache

- meine Erfahrung im Engine-Design zu vertiefen
- meine Erfahrungen im (graphischen) Echtzeit-Rendering zu vertiefen
- mich mit Physiksimulation (genauer: Simulation von Mechanik) zu beschäftigen, konkret mit Fluidsimulation
- mich in OpenGL 3 und 4 einzuarbeiten, drastisch entschlackten Versionen der Graphik-API, deren gesäuberte Struktur die Graphikprogrammierung wesentlich generalistischer macht und somit die Abstraktion erleichtert
- mich in OpenCL einzuarbeiten, den ersten offenen Standard für GPGPU⁶
- mich intensiver mit Graphikkarten-Hardware, der zu Zeit komplexesten und leistungsfähigsten Consumer-Hardware zu beschäftigen, aus purem Interesse und um die OpenCL-Implementierung effizienter zu gestalten

1.1.2 Fluidsimulation

Warum Fluid? interesse an physik, "leichter einstieg" durch vereinfachte Algorithmen, so lange es "nur um plausibilität geht und nicht um physikalische korrektheit, einfacheres Mapping der homogenen Warum Partikelbasiert? ... theoretisch unendliche simulationsdomäne, direkte darstellungsmöglichkeit als OpenGL vertices, damit direkte nutzung von CL/GL interop und somit gemeinsamer nutzung von daten in beiden domänen..., einfachere mathematik dank lagrange'scher betrachtung, kein advektionsterm, besser einsetzbar für Liquide, da Voxelbasierte ansätze "tricksen" müssen, um das volumen einer teilmenge eines Fluids zu bewahren;

⁶General Purpose Graphics Processing Unit- Computing, die Nutzung der auf massiver Parallelität beruhenden Rechenleistung von Graphikkarten in nicht explizit Graphik-relevanten Kontexten

2 Überblick

2.1 Vision

Verwendung der Unified Engine zur Entwicklung einer echtzeit-fähigen Paddel-Simulation mit ausgefeilter Fluid-Mechanik und -Visualisierung, rigid bodies, statischem Kollisions-Mesh;

2.2 Begriffe

erklären, was ich unter Unified Rendering verstehe, was Rendering dadurch fuer eine generalistische Bedeutung bekommt;
tabelle mit Gegenüberstellung

2.3 Paradigmen

moeglichst symmetrischer Ansatz zwischen den Simulationsdomaenen, zentralistische Verwaltung von spezifischen Objekten, GPU-Code gernaierung per Template-Engine zur vermeidung von boilerplate, moeglichst versuchen, langfristig so viele Aspekte wie moeglich miteinander kombinieren zu koennen (Visualisierungstechniken, verschiedene Physik Partikelsimulation, Rigid body-Simulation)

potential bewahren, dass letztendlich, in der Entwicklungszeit nach dieser Bachelorarbeit eine moeglichst seriöse Lightweight-Unified-Engine entstehen koennte;

2.4 Schwerpunkte

2.4.1 Template-Engine

boilerplate, kombinierbarkeit, nach Möglichkeit lesbarkeit
exemplarischer code schnipsel

2.4.2 Performance durch Implementierung auf der GPU mit modernen GPU-Computing-APIs

auf die massive parallelität eingehen, die sowohl von visueller wie mechanischer domäne genutzt werden kann; Performance-Schwerpunkt, Optimierung, auch hardware-abhängige, erwähnen, Gegenüberstellung zu alten OpenGL-nutzenden GPUPU- Verfahren, die nicht scattern konnten in texturen rendern mussten und auch sonst etliche Nachteile hinnehmen mussten

2.4.3 Potential der Entwicklung hin zu einer Unified Engine nicht verschenken

i.e. fenstermanager, input etc sollten wohl überlegt sein, für vielseitig, flexible anwendung zur Laufzeit sollten keine Speicher-Lecks auftreten, damit Funktionalität kontrolliert heruntergefahren und neu initialisiert werden kann; Für gemeinsamen zugriff sollten viele Daten für andere Klassen verfügbar sein (Buffer, Rendering Results...); Realisierung über Manager-Singleton-Klassen und Zugriff über Map-Container;

3 Systemarchitektur

3.1 KlassenDiagramm

3.2 Dependencies

3.2.1 OpenGL3/4

3.2.2 OpenCL 1.0

3.2.3 GLFW

explizite GL3 core profile creation, einfaches fullscreen, multisampling, mouse grab, alles viel besser als GLUT :)

3.2.4 Grantlee

die string template engine die CL und GL code erzeugt

3.2.5 assimp

3.2.6 ogl math

leichte, aber doch recht mächtige mathe-bibliothek

3.3 Die Buffer-Abstraktion

die bombe, die cpu, ogl und ocl vereint, inclusive ping ponging etc.. fundamentale Klassensammlung fuer den Unified-Aspekt

3.4 Das WorldObject

Basis-Klasse fuer alles was unified simuliert wird: pure visuelle objekt, uniform grid, fluid, rigid body etc.. erwahnung des SubObjects;

3.5 Materials

was stellt welches material in welcher Domain dar?

3.6 Geometry

Abstract, Buffer based, Vertex based etc.. ein paar konzepte (implementiert/genutzt nur VertexBased)

3.7 Massively Parallel Program

Basisklasse von Shader und OpenCL Program

3.7.1 Shader

3.7.2 OpenCLProgram

weitere klassen/konzepte to go...

4 Simulation

4.1 Die visuelle Domäne

Ein paar worte ueber die shading features, wie sie maskiert werden etc..

4.2 Der LightingSimulator

Nochmal drauf hinweisen, dass Rendering etwas generisches in diesem Framework ist, und wir leiber von Lichtsimulation sprechen sollten, auch wenn es monetan nicht photrealistisch ist ;)

4.3 ShaderManager

generiert mit grantlee, assigned an materials und verwaltet Shader , abhaengig von der aktuellen lighting stage, den registierten Materials, der Erzeugten kontext, den vom user aktivierten rendering features etc pp

4.4 Instancing

InstanManager, InstangedGeometry vorstellen, konzept, wie es verwaltet wird, erklaren

4.5 Uniform Buffers

auch von BufferInterface abstrahiert, vorteile auflisten, aber auch stolperfallen (alignment etc)

4.6 Tessellation

basics des hardware features erwahnen fuer den geneigten leser, raptor-modell erwahnen und seinen Aufbereitungsprozess, LOD, displacement mapping erlaeuern

4.7 Die mechanische Domäne

4.8 Die Meachanische Domäne

sec:mechanicalDomain

5 Ergebnisse

Bla bla

5.1 Motivation

blubb

6 Ausblick

Bla bla

6.1 Motivation

blubb

7 Fazit

fazit blubb