

(B) برخه د میوې د باغې تاسیس کول

پنځم لوست: مغز لرونکو او غیر مغزی میوو لرونکو
ونو ته سره(کود) ورکول

د نبات د غذایی موادو د کمبود او قلت نښانو او علایم ته
کته کول
(Deficiency Symptoms)

-

د مهربازی له مخې په ياد ولرئ چې:

- هره یوه میوه د غذایي موادو د کمبود په مقابل کي له خپل خان خخه خلاگړي خصوصیات بنکاره کوي. د مثال په طور د مسو قلت په هېه کي نسبت ناک د مسو کمولی ته توپیر لرونکی شبانی بنکاره کوي.
- دا سلайдونه د غذایي موادو د کمولی په مقابل کي عمومي خصوصیات بنکاره کوي.
- له TM: B5-2 درسي موادو خخه د درسي ماخذ په شکل سره د سلайдونو د کتنې په جريان کي استفاده کولی شد.

نایتروجن (Nitrogen)



نایتروجن (Nitrogen)



د نایتروجن کمولی د میوو په ونه کي د لپنو د
ریزش سبب کيري.

فاسفورس (Phosphorus)



پوتاشیم (Potassium)



کلسیم (Calcium)



د کلسیم کموالی په منه کي ددي سبب کيري
ترڅو چې هنه چملک، داغداره بنکاره شي.

مگنیزیم (Magnesium)



سلفر (Sulfur)

د سلفر د کموالی تشخیص او تعین کول مشکل او ستونزمن دی څنګه چې د سلفر کموالی د نایتروجن له کموالی سره ورته والی لري. د سلفر په کموالی کي د پللو رزگ زیروالی اختیاروی د ونو میوه ضعیفه وي. د سلفر او نایتروجن د کموالی په منځ کي توپیر دا دی چې د سلفر کموالی په خوانوپاڼو کي پیل کړي.

بورون (Boron)



UGA1496294

بورون (Boron)



د بورون کمولی او
قلت په آلوبالو کي د
گیا د چیدو dieback سبب
د بناخونو له نوکي څخه د ریښې
پھلوری سبب کيري.

مس(Copper)



كلورين (Chlorine)





منگنیز (Manganese)



مالیبدنم (Molybdenum)

د مالیبدنم کموالی او قلت هم په مشکل سره تشخیص کیري، چون د هغې کموالی ډير زیات د نایتروجن د کموالی سره ورته والی لري. همدارګه د مالیبدنم کموالی ډير په ندرت سره واقع کیري.

