CEN429 Güvenli Programlama Hafta-3

Veri GüvenliÄŸi: Kullanımda, Aktarımda ve Depolamada

Yazar: Dr. ÖÄŸr. Üyesi UÄŸur CORUH

$\dot{\mathbf{I}} \mathbf{\dot{\mathbf{\varsigma}}} \mathbf{indekiler}$

1	\mathbf{CE}	N429 Güvenli Programlama	1
	1.1	Hafta-3	1
		1.1.1 Outline	2
	1.2	Hafta-3: Veri Gù⁄4venliÄŸi - Kullanımda, Aktarımda ve Depolama Halin-	
		deki Veri Güvenliği	2
	1.3	Kullanımda Veri Gù⁄4venliÄŸi (Data-In-Use Security)	2
		1.3.1 1. ćalışma Zamanı Uygulama Verisi Güvenliği (Runtime	
		Application Data Security)	2
	1.4	Aktarımda Veri Gù⁄4venliÄŸi (Data-In-Transit Security)	2
		1.4.1 1. Veri Aktarımı Sırasında Güvenlik Yöntemleri (Data Se-	
		curity Methods During Transportation)	2
		1.4.2 2. Sunucu İletişimi (Server Communication)	3
	1.5	Depolamada Veri Gù⁄4venliÄŸi (Data-At-Rest Security)	3
		1.5.1 1. Depolama Halindeki Veriler İçin Güvenlik Yöntemleri (Data Se-	
		curity Methods During Stored State)	3
	1.6	Statik ve Dinamik Varlıkların Korunması (Protection of Static and Dy-	
		namic Assets)	4
		1.6.1 1. Statik Varlıkların Korunması (Protection of Static Assets)	4
		1.6.2 2. Dinamik Varlıkların Korunması (Protection of Dynamic Assets)	4
	1.7	Varlık Özellikleri (Property of Assets)	5
	1.8	Haftanın Özeti ve Gelecek Hafta	5
		1.8.1 Bu Hafta:	5
		1.8.2 Gelecek Hafta:	6

Şekil Listesi

Tablo Listesi

1 CEN429 Güvenli Programlama

1.1 Hafta-3

1.1.0.1 Veri GývenliÄŸi: KullanÄ \pm mda, AktarÄ \pm mda ve Depolamada İndir

- PDF^1
- DOC^2
- SLIDE³
- PPTX⁴

 $^{^{1}}pandoc_cen429\text{-}week\text{-}3.tr_doc.pdf$

 $^{^2}$ pandoc_cen429-week-3.tr_word.docx

 $^{^3}$ cen429-week-3.tr_slide.pdf

 $^{^4}$ cen429-week-3.tr_slide.pptx

1.1.1 Outline

- Veri Gù⁄4venliÄŸi: Kullanımda, Aktarımda ve Depolamada
- Yazılım GeliÅŸtirme Süreçleri
 - Kullanımda Veri GüvenliÄŸi
 - Aktarımda Veri GüvenliÄŸi
 - − Depolamada Veri GüvenliÄŸi
- Dinamik ve Statik Varlıkların Korunması

1.2 Hafta-3: Veri GüvenliÄŸi - Kullanımda, Aktarımda ve Depolama Halindeki Veri GüvenliÄŸi

1.2.0.1 Teorik Konu Ba
Å Ÿl Ä \pm klar Ä \pm ve Uygulamalar

1.3 Kullanımda Veri GüvenliÄŸi (Data-In-Use Security)

1.3.1 1. ÇalıÅŸma Zamanı Uygulama Verisi GüvenliÄŸi (Runtime Application Data Security)

1.3.1.1 Teorik Açıklama: Kullanımda veri güvenliÄŸi, uygulama çalışırken bellekte tutulan hassas bilgilerin korunması ile ilgilenir. Bu güvenlik, özellikle bellekte geçici olarak bulunan verilerin kötü amaçlı yazılımlar tarafından ele geçirilmesini engellemek için kullanılır.

1.3.1.2 Uygulamalar:

- 1. Bellek Åžifreleme: Bellekteki hassas verilerin ÅŸifrelenmesi.
- 2. Kötüye Kullanım Tespiti: Bellekteki şüpheli hareketlerin izlenmesi ve müdahale edilmesi.
- 3. **Veri Manipù⁄4lasyonu Testleri:** ÇalıÅŸma zamanındaki verilerin yanlıÅŸlıkla veya kasıtlı olarak deÄŸiÅŸtirilip deÄŸiÅŸtirilmediÄŸini test etme.
- 4. **Dinamik Bellek Yönetimi:** Bellek sızıntılarını engellemek ve veri sızıntılarını minimize etmek.
- 5. Sýrekli Kimlik DoÄŸrulama: KullanÄ \pm cÄ \pm larÄ \pm n oturumlarÄ \pm süresince kimliklerinin tekrar doÄŸrulanmasÄ \pm .
- 6. **Veri Maskelenmesi:** Hassas verilerin yalnızca yetkili süreçler tarafından görülebilir olmasÄ+
- 7. **Tamperproof Mekanizmaları:** Bellekteki verilerin manipù4le edilip edilmediÄŸini kontrol eden ve bu verilerin deÄŸiÅŸtirilmesi durumunda sistemin tepki vermesini saÄŸlayan mekanizmalar.
- 8. **GÃ¹/4venlik Protokollerinin İzlenmesi:** Uygulama çalışırken kullanılan gÃ¹/4venlik protokollerinin anormal davranıÅŸlarını izleme.
- 9. **Veri Güvenlik Duvarları:** Bellek içindeki hassas verilerin yalnızca yetkili süreçler tarafından eriÅŸilebileceÄŸi güvenlik katmanları ekleme.
- 10. **Gelişmiş Kayıt Tutma:** Bellekteki veriler üzerinde gerçekleÅŸtirilen tüm iÅŸlemlerin kayıt altına alınması.

1.4 Aktarımda Veri GüvenliÄŸi (Data-In-Transit Security)

1.4.1 1. Veri Aktarımı Sırasında Güvenlik Yöntemleri (Data Security Methods During Transportation)

1.4.1.1 Teorik $A\tilde{A}\S\ddot{A}\pm klama$: Verilerin a $\ddot{A}\ddot{Y}$ \tilde{A}^{1} /zerinden aktar $\ddot{A}\pm lmas\ddot{A}\pm s\ddot{A}\pm ras\ddot{A}\pm nda$, bu verilerin gizlili $\ddot{A}\ddot{Y}$ inin ve b \tilde{A}^{1} /4 $t\tilde{A}^{1}$ /4 $nl\tilde{A}^{1}$ /4 $\ddot{A}\ddot{Y}\ddot{A}^{1}$ /4 $n\tilde{A}^{1}$ /4 $n\tilde{A$

1.4.1.2 Uygulamalar:

1. **Oturum Anahtarı (Session Key):** İstemci ve sunucu arasında dinamik olarak oturum anahtarı oluÅŸturma ve bu anahtar ile ÅŸifreleme yapma.

- 2. **Cihaz BaÄŸlama (Device Binding):** Verilerin belirli bir cihaza bağlı olarak iletilmesini sa-ÄŸlayarak, verilerin farklı bir cihazda çözù⁄almesini engelleme.
- 3. Sürüm BaÄŸlama (Version Binding): Yalnızca belirli sürümlerin veri iletimine izin vererek, güvenlik açıkları barındıran eski sürümlerin veri almasını engelleme.
- 4. **Ğifrelenmiğ Yù**⁄4k (Confidential Payload): Tağınan verinin ÄŸifrelenerek sadece yetkili taraflar tarafından okunabilir hale getirilmesi.
- 5. **Bù⁄4tù⁄4nlù⁄4k Kontrolù⁄4 (Integrity Control):** Veri aktarımı sırasında verilerin bozulmadan veya deÄŸiÅŸtirilmeden iletildiÄŸini doÄŸrulama.
- 6. Kimlik Doğrulama (Authenticity Control): Veri gönderenin ve alıcının kimliklerinin doÄŸrulanması.
- 7. GÃ¹/₄venli İletiÅŸim Kanalları (Secure Communication Channels): SSL/TLS protokollerini kullanarak gÃ¹/₄venli veri aktarımı gerçekleÅŸtirme.
- 8. **SSL Sertifikaları:** Sunucu doğrulamasında SSL sertifikaları kullanarak veri aktarımı sırasında gù4venliÄŸi artırma.
- 9. Veri İzleme (Data Monitoring): Aktarım sırasında verinin izlenmesi ve anormal durumların tespiti.
- 10. **Şifreli İletiÅŸim Protokolleri:** HTTPS, SSH gibi şifreli protokoller ù⁄4zerinden veri ileti-ÅŸimi yapma.

1.4.2 2. Sunucu İletiÅŸimi (Server Communication)

1.4.2.1 Teorik A $\tilde{\mathbf{A}}$ \S $\ddot{\mathbf{A}}$ ±klama: Sunucu ile istemci aras $\ddot{\mathbf{A}}$ ±ndaki g $\tilde{\mathbf{A}}$ ¹4venli ileti $\ddot{\mathbf{A}}$ $\ddot{\mathbf{Y}}$ im, verilerin g $\tilde{\mathbf{A}}$ ¹4venli bir $\ddot{\mathbf{A}}$ $\ddot{\mathbf{Y}}$ ekilde sunucuya aktar $\ddot{\mathbf{A}}$ ±lmas $\ddot{\mathbf{A}}$ ±n $\ddot{\mathbf{A}}$ ± sa $\ddot{\mathbf{A}}$ $\ddot{\mathbf{Y}}$ lar. Bu s $\tilde{\mathbf{A}}$ ¹4re $\tilde{\mathbf{A}}$ \S te sunucunun kimli $\ddot{\mathbf{A}}$ $\ddot{\mathbf{Y}}$ ini do $\ddot{\mathbf{A}}$ $\ddot{\mathbf{Y}}$ rulamak ve iletilen verilerin $\ddot{\mathbf{A}}$ $\ddot{\mathbf{Y}}$ ifrelenmesi b $\tilde{\mathbf{A}}$ ¹4y $\tilde{\mathbf{A}}$ ¹4k $\tilde{\mathbf{A}}$ ¶nem ta $\ddot{\mathbf{A}}$ $\ddot{\mathbf{Y}}$ $\ddot{\mathbf{A}}$ ±r.

1.4.2.2 Uygulamalar:

- 1. Sunucu Kimlik Doğrulama Kodu (Server Authentication Code): Sunucunun kimliğini doğrulayan özel bir kimlik doÄŸrulama mekanizması geliÅŸtirme.
- 2. Güvenli Sunucu İletiÅŸimi (Secure Server Communication): Sunucu ve istemci arasında verilerin SSL/TLS ile ÅŸifrelenmesini saÄŸlama.
- 3. Oturum Anahtarı Åžifreleme (Session Key Encryption): Verilerin oturum anahtarları kullanılarak ÅŸifrelenmesini saÄŸlama.
- 4. Sunucu Üzerinde Veri İzleme (Data Monitoring): Sunucuya gelen ve giden veri trafiÄŸini izleyip anormallikleri tespit etme.
- 5. **Veri Bù⁄4tù⁄4nlù⁄4ğù⁄4 DoÄŸrulama:** Verilerin sunucuya bozulmadan iletildiğini doğrulayan bù⁄4tù⁄4nlù⁄4k kontrol mekanizmalarını kullanma.
- 6. Verilerin Şifrelenmesi (Data Encryption): Verileri sunucuya göndermeden önce istemci tarafında ÅŸifreleme.
- 7. Sunucu Yanıtlarını İmzalama (Response Signing): Sunucudan gelen yanıtları dijital imza ile doÄŸrulama.
- 8. **Sunucu Yedekleme:** Sunucuda tutulan kritik verilerin dÃ¹/₄zenli olarak yedeklenmesi ve ÅŸifreli olarak saklanması.
- 9. **Gù⁄₄venli Oturum Kapatma (Secure Session Termination):** Oturum sona erdiğinde oturum anahtarlarının gù⁄₄venli bir ÅŸekilde temizlenmesi.
- Kimlik Doğrulama Loglama: Sunucu tarafında tüm kimlik doÄŸrulama iÅŸlemlerinin loglanması ve gerektiÄŸinde izlenebilmesi.

1.5 Depolamada Veri GüvenliÄŸi (Data-At-Rest Security)

1.5.1 1. Depolama Halindeki Veriler İçin Güvenlik Yöntemleri (Data Security Methods During Stored State)

1.5.1.1 Teorik AçÄ \pm klama: Veriler sabit disklerde, veri tabanlarÄ \pm nda veya bulut ortamlarÄ \pm nda depolandÄ \pm ÄŸÄ \pm nda, bu verilerin korunmasÄ \pm gerekir. Åžifreleme ve bÃ 1 4tÃ 1 4nlÃ 1 4k kontrolÃ 1 4 gibi yöntemler, depolanan verilerin izinsiz eriÅŸimlere ve saldÄ \pm rÄ \pm lara karÅŸÄ \pm korunmasÄ \pm nÄ \pm saÄŸ-lar.

1.5.1.2 Uygulamalar:

- 1. Whitebox AES: Depolama alanında AES algoritmasını whitebox yöntemiyle uygulayarak verilerin daha güvenli bir ÅŸekilde korunmasını saÄŸlama.
- 2. Whitebox DES: Whitebox DES algoritmasıyla verilerin ÅŸifrelenmesi ve güvenlik testlerinin yapılması.
- 3. **GÃ¹/4venlik Kabuk Matrisi (Security Shell Matrix):** Verilerin gÃ¹/4venli bir ÅŸekilde depolanmasını saÄŸlamak için dosya sisteminde gÃ¹/4venlik kabuÄŸu oluÅŸturma.
- 4. **Anahtar YÄ**¶**netimi:** Ğifreleme anahtarlarının gŹ⁄4venli bir ÄŸekilde saklanması ve dù⁄4zenli olarak deÄŸiÅŸtirilmesi.
- 5. **Şifreli Veritabanı:** Veritabanındaki hassas verilerin ÅŸifrelenmesi ve sadece yetkili kullanıcıların eriÅŸebilmesi.
- 6. **Depolanan Verilerin Åžifrelenmesi:** Tým verilerin ÅŸifreli bir formatta saklanması ve yetkisiz eriÅŸimlerin engellenmesi.
- 7. **Dosya Bù⁄4tù⁄4nlù⁄4ğù⁄4 Kontrolleri:** Depolanan dosyaların izinsiz deÄŸiÅŸtirilip deÄŸi-ÅŸtirilmediÄŸini kontrol eden mekanizmalar.
- 8. **Veri Yedekleme:** Kritik verilerin dù⁄4zenli olarak yedeklenmesi ve yedeklerin ÅŸifreli olarak saklanması.
- 9. Güvenli Silme: Depolama alanındaki verilerin silinmesi gerektiÄŸinde, verilerin geri alınamaz ÅŸekilde silinmesi.
- 10. **Bù⁄₄tù⁄₄nlù⁄₄k Kontrolleri:** Dosyaların bù⁄₄tù⁄₄nlù⁄₄ğù⁄₄nù⁄₄ doÄŸrulayan ve yetkisiz deÄŸiÅŸiklikleri tespit eden mekanizmalar kullanma.

1.6 Statik ve Dinamik Varlıkların Korunması (Protection of Static and Dynamic Assets)

1.6.1 1. Statik Varlıkların Korunması (Protection of Static Assets)

1.6.1.1 Teorik A $\tilde{\mathbf{A}}$ \S $\ddot{\mathbf{A}}$ \pm klama: Statik varl $\ddot{\mathbf{A}}$ \pm klar, veritaban $\ddot{\mathbf{A}}$ \pm nda veya sabit depolama ortam $\ddot{\mathbf{A}}$ \pm nda de $\ddot{\mathbf{A}}$ $\ddot{\mathbf{Y}}$ $\ddot{\mathbf{A}}$ $\ddot{\mathbf{Y}}$ meden duran verilerden olu $\ddot{\mathbf{A}}$ $\ddot{\mathbf{Y}}$ ur. Bu varl $\ddot{\mathbf{A}}$ \pm klar $\ddot{\mathbf{A}}$ \pm n korunmas $\ddot{\mathbf{A}}$ \pm , veri b $\ddot{\mathbf{A}}$ 1 4 $\ddot{\mathbf{A}}$ $\ddot{\mathbf{Y}}$ $\ddot{\mathbf{A}}$ 1 4 $\ddot{\mathbf{A}}$ $\ddot{\mathbf{A}}$ 1 4 $\ddot{\mathbf{A}}$ $\ddot{\mathbf{A}}$ 1 4 $\ddot{\mathbf{A}}$ $\ddot{\mathbf{A}}$ 1 4 $\ddot{\mathbf{A}}$ $^$

1.6.1.2 Uygulamalar:

- 1. **Anahtarların Åžifrelenmesi:** Statik anahtarların güvenli bir ÅŸekilde depolanması için ÅŸifreleme yöntemleri kullanma.
- 2. **Kaynak Kodları Koruma:** Kaynak kodlarının izinsiz kopyalanmasını ve deÄŸiÅŸtirilmesini engelleyen mekanizmalar geliÅŸtirme.
- 3. **Statik Dosyaların Bù⁄4tù⁄4nlù⁄4k Kontrolù⁄4:** Sabit dosyaların bù⁄4tù⁄4nlù⁄4ğù⁄4nù⁄4 saÄŸlayarak izinsiz deÄŸiÅŸikliklerin önlenmesi.
- 4. **Veri İmzası:** Depolanan verilerin değiştirilemeyeceğini doğrulamak için dijital imza kullanma.
- 5. **Veritabanı Bù⁄4tù⁄4nlù⁄4ğù⁄4:** Veritabanında bulunan kritik verilerin ÅŸifrelenmesi ve bù⁄4tù⁄4nlù⁄4ğù⁄4n korunması.
- 6. **Dosya Erişim Kontrolü:** Statik dosyaların yetkisiz eriÅŸimlere karşı korunması için eriÅŸim kontrol mekanizmalarını devreye sokma.
- 7. **Gizli Anahtar Yönetimi:** Statik anahtarların güvenli bir ÅŸekilde saklanması ve yönetilmesi.
- 8. **Veritabanı Åžifreleme:** Statik verilerin şifrelenerek veri tabanında gù⁄4venli bir ÅŸekilde saklanmasını saÄŸlama.
- 9. İmza ve Åžifreleme Kombinasyonu: Statik dosyaların bütünlüğünü saÄŸlamak ve ÅŸifreleme ile birlikte dijital imza kullanarak güvenliÄŸi artırma.
- 10. **Dosya Gývenlik Duvarı:** Statik dosyaların korunması için dosya güvenlik duvarı oluÅŸturma.

1.6.2 2. Dinamik Varlıkların Korunması (Protection of Dynamic Assets)

1.6.2.1 Teorik A $\tilde{\mathbf{A}}$ § $\ddot{\mathbf{A}}$ ±klama: Dinamik varl $\ddot{\mathbf{A}}$ ±klar, uygulama $\tilde{\mathbf{A}}$ \$al $\ddot{\mathbf{A}}$ ± $\dot{\mathbf{A}}$ Y $\ddot{\mathbf{A}}$ ±rken olu $\dot{\mathbf{A}}$ Yturulan ve s $\tilde{\mathbf{A}}$ 4rekli de $\ddot{\mathbf{A}}$ Yi $\dot{\mathbf{A}}$ Yen verilerdir. Bu verilerin korunmas $\ddot{\mathbf{A}}$ ±, $\tilde{\mathbf{A}}$ ¶zellikle oturum bilgileri ve dinamik anahtarlar

1.6.2.2 Uygulamalar:

- 1. **Dinamik Anahtarların Gù⁄4venliÄŸi:** Dinamik anahtarların yalnızca belirli oturumlar sırasında kullanılması ve gù⁄4venli bir ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmesi.
- 2. **Oturum Bilgisi Åžifreleme:** Kullanıcı oturumlarının gizliliÄŸini saÄŸlamak için oturum bilgilerini ÅŸifreleme.
- 3. Cihaz Parmak İzlerinin Korunması: Cihaz parmak izlerinin yalnızca yetkili taraflarca doÄŸrulanmasını saÄŸlama.
- 4. **Oturum Verisi Koruması:** Dinamik oturum verilerinin şifrelenerek güvence altına alınması.
- 5. **Dinamik Anahtar Yönetimi:** Oturum sırasında kullanılan dinamik anahtarların güvenli bir ÅŸekilde oluÅŸturulması ve yönetilmesi.
- 6. **Oturum Zaman Aşımı:** Kullanıcı oturumları için otomatik zaman aşımı mekanizması uygulayarak gù4venliÄŸi artırma.
- 7. **Verilerin Sù⁄₄rekli İzlenmesi:** Dinamik verilerin şifrelenerek izlenmesi ve gù⁄₄venlik ihlallerinin anında tespit edilmesi.
- 8. **Veri Manipülasyonu Engelleme:** Dinamik verilerin manipüle edilmesini engelleyen güvenlik mekanizmaları kurma.
- 9. **Dinamik Veri İmzası:** Oturum sırasında deÄŸiÅŸtirilen verilerin bù¼tù¼nlù¼ÄŸÃ¹¼nù¼ doÄŸrulamak için dijital imza kullanma.
- 10. **Gerçek Zamanlı Veri Analizi:** Oturum sırasında oluÅŸan dinamik verileri analiz eden güvenlik protokollerini devreye sokma.

1.7 Varlık Ã-zellikleri (Property of Assets)

1.7.0.1 Teorik Aħıklama: Bir varlığın özellikleri, onun adını, tanımını, konumunu, kaynağını, boyutunu, oluÅŸturulma ve silinme zamanını içerir. Ayrıca, bir varlığın gizlilik (Confidentiality), bütünlük (Integrity) ve doÄŸrulama (Authentication) gibi güvenlik gereksinimlerine karşı nasıl korunacağını belirlemek önemlidir.

1.7.0.2 Uygulamalar:

- 1. Varlık İsmi (Asset Name): Varlığın adını belirleyerek bu varlığın ne olduÄŸunu tanımlama.
- 2. **Tanım** (**Description**): Varlığın ne iÅŸlev gördüğünü ve hangi bilgileri içerdiÄŸini açıklama.
- 3. Konum (Location): Varlığın bulunduÄŸu veri tabanı, tablo veya kolon gibi fiziksel konumunu belirleme.
- 4. **Kaynak (Source):** Varlığın kaynağını belirleyerek hangi süreç veya veri kayna-ğından geldiÄŸini tanımlama.
- 5. Boyut (Size): Varlığın boyutunu belirleyerek depolama ihtiyaħlarını optimize etme.
- 6. Oluşturulma Zamanı (Creation Time): Varlığın oluÅŸturulduÄŸu tarihi ve zamanı belirleyerek log kayıtlarını tutma.
- 7. Silinme Zamanı (Destroy Time): Varlığın ne zaman imha edileceÄŸini ve bu sürecin nasıl yönetileceÄŸini belirleme.
- 8. Varsayılan DeÄŸer (Default Value): Varlığın varsayılan deÄŸerini tanımlayarak, ilk durumda nasıl olacağını belirtme.
- 9. **Gizlilik**, **Bù⁄₄tù⁄₄nlù⁄₄k ve DoÄŸrulama:** Varlıkların gù⁄₄venlik gereksinimlerine göre koruma seviyelerini tanımlama (C Confidentiality, I Integrity, A Authentication).
- 10. Varlık Koruma Åžeması: Her varlığın güvenlik ihtiyaçlarına göre özel bir koruma planı oluÅŸturarak, hangi önlemlerin alınması gerektiÄŸini belirleme.

1.8 Haftanın Ã−zeti ve Gelecek Hafta

1.8.1 Bu Hafta:

• Kullanımda, Aktarımda ve Depolamada Veri GüvenliÄŸi

- Statik ve Dinamik Varl $\ddot{\mathbf{A}}\pm\mathbf{k}$ lar $\ddot{\mathbf{A}}\pm\mathbf{n}$ Korunmas $\ddot{\mathbf{A}}\pm$

1.8.2 Gelecek Hafta:

- Sertifikalar ve Şifreleme Yöntemleri
 Kimlik Doğrulama ve Veri Bù¼tù¼nlù¼ÄŸÃ¹¼

3. Hafta-Sonu