CEN429 Güvenli Programlama Hafta-1

Güvenli Programlamaya GiriÅŸ ve Bilgisayar Virüsleri

Yazar: Dr. Ã-ÄŸr. Üyesi UÄŸur CORUH

Contents

1	CE.	N429 GA 4 venli Programlama
	1.1	Hafta-1
		1.1.1 Outline
	1.2	Uygulama Koruma Planı (Application Protection Plan)
		1.2.1 1. Kod Bölme (Split)
		1.2.2 2. Kod DoÄŸrulama (Measure)
		1.2.3 3. Zamanlama (Time)
		1.2.4 4. Protokol İzleme (Monitor)
	1.3	
		1.3.1 1. VirÃ ¹ / ₄ slerin Özellikleri
		1.3.2 2. Virüs Türleri
		1.3.3 3. Vir $\tilde{\mathbf{A}}^{1}$ 4s Kar $\tilde{\mathbf{A}}\ddot{\mathbf{Y}}\ddot{\mathbf{A}}$ ± $\tilde{\mathbf{A}}$ -nlemleri
	1.4	$G\tilde{A}^{1/4}$ venlik Modelleri ve Sald $\ddot{A}\pm r\ddot{A}\pm A\ddot{A}\ddot{Y}a\tilde{A}$ Şlar $\ddot{A}\pm (Attack\ Trees)$
		1.4.1 1. Saldırı Ağacı Nedir?
		1.4.2 2. Maliyet Modelleme
	1.5	$\operatorname{Sald}\ddot{A}\pm \mathrm{r}\ddot{A}\pm \overset{\circ}{Y}\tilde{A}$ ¶ntemleri (Attack Methods)
		1.5.1 1. Dinamik Analiz (Dynamic Analysis)
		1.5.2 2. Statik Analiz (Static Analysis)
		1.5.3 3. Program Dýzenleme (Editing Phase)
	1.6	$G\tilde{A}^{1}$ venli \ddot{A}° leti $\ddot{A}\ddot{Y}$ im Hedefleri
	1.7	Haftanın Ã-zeti ve Gelecek Hafta
	1.1	1.7.1 Bu Hafta:
		1.7.2 Gelecek Hafta:
		1. j. 2 OCICCO Hand

List of Figures

List of Tables

1 CEN429 GÃ¹/₄venli Programlama

1.1 Hafta-1

1.1.0.1 Ders PlanÄ \pm ve İletiÅŸim, Güvenli Programlama ve Bilgisayar Virüsleri Download

- PDF¹
- DOC^2
- SLIDE³

 $^{^1}$ pandoc_cen429-week-1.tr_doc.pdf

²pandoc_cen429-week-1.tr_word.docx

³cen429-week-1.tr_slide.pdf

• PPTX⁴

1.1.1 Outline

- GÃ¹/₄venli Programlama ve Bilgisayar VirÃ¹/₄sleri
- Uygulama Koruma Plan $\ddot{\rm A}\pm$
 - Kod Bölme
 - Kod DoÄŸrulama
 - Zamanlama
 - Protokol İzleme
- Bilgisavar Virüsleri
 - Virüslerin Özellikleri
 - Virüs Türleri
 - Virüs Karşı Ã-nlemleri
- Saldırı AÄŸaçları ve Güvenlik Modelleri
- Saldırı Yöntemleri
- Güvenli İletiÅŸim Hedefleri

1.2 Uygulama Koruma Planı (Application Protection Plan)

1.2.1 1. Kod Bölme (Split)

1.2.1.1 Teorik Açıklama: Kod bölme, güvenilmeyen ortamda yürütülen iÅŸlemleri güvenilir bir ortama taşıma yöntemidir. Bu sayede güvenlik açıkları minimize edilir.

1.2.1.2 **Uygulama:**

• **Uygulama:** Bir istemci-sunucu modelinde şifreleme işlemlerini istemci yerine sunucuda gerçekleÅŸtiren bir sistem kurun. Bu, kritik iÅŸlemleri gù⁄4venli ortamda yù⁄4rù⁄4tmek için kullanılır.

1.2.2 2. Kod DoÄŸrulama (Measure)

1.2.2.1 Teorik Açıklama: Güvenilmeyen bir siteye ya da cihaza "DoÄŸru kodu mu çalıÅŸtırıyorsun?" ÅŸeklinde sorular yönelterek, sistemin beklenen davranıÅŸları sergilediÄŸini kontrol ederiz.

1.2.2.2 Uygulama:

• **Uygulama:** Bir uygulamanın çalıÅŸma sırasında belirli matematiksel problemlere doÄŸru ve hızlı yanıt verip vermediÄŸini kontrol eden bir sistem geliÅŸtirin. Bu sistem, doÄŸruluÄŸu kanıtlayamazsa iÅŸlem yapmaz.

1.2.3 3. Zamanlama (Time)

1.2.3.1 Teorik A $\tilde{\mathbf{A}}$ $\tilde{\mathbf{S}}$ $\tilde{\mathbf{A}}$ \pm klama: G $\tilde{\mathbf{A}}$ 4 venilmeyen bir sistemde, i $\tilde{\mathbf{A}}$ $\tilde{\mathbf{Y}}$ lem yap $\tilde{\mathbf{A}}$ \pm lmas $\tilde{\mathbf{A}}$ \pm gereken bir zorluk hesaplat $\tilde{\mathbf{A}}$ \pm l $\tilde{\mathbf{A}}$ \pm r ve belirli bir zaman dilimi i $\tilde{\mathbf{A}}$ $\tilde{\mathbf{S}}$ erisinde cevap beklenir. Bu teknik, sald $\tilde{\mathbf{A}}$ \pm rganlar $\tilde{\mathbf{A}}$ \pm n analiz i $\tilde{\mathbf{A}}$ $\tilde{\mathbf{S}}$ in yeterli zaman $\tilde{\mathbf{A}}$ \pm bulmas $\tilde{\mathbf{A}}$ \pm n $\tilde{\mathbf{A}}$ \pm engeller.

1.2.3.2 Uygulama:

• **Uygulama:** Bir "Zaman Temelli Soru-Cevap" uygulaması oluÅŸturun. Belirli bir sù⁄4re içinde cevap alınmazsa oturum sonlandırılsın.

⁴cen429-week-1.tr slide.pptx

1.2.4 4. Protokol İzleme (Monitor)

1.2.4.1 Teorik A $\tilde{\mathbf{A}}$ $\tilde{\mathbf{S}}\ddot{\mathbf{A}}\pm\mathbf{klama}$: Veri transferi s $\ddot{\mathbf{A}}\pm\mathbf{ras}\ddot{\mathbf{A}}\pm\mathbf{nda}$ protokol ak $\ddot{\mathbf{A}}\pm\dot{\mathbf{A}}\ddot{\mathbf{Y}}\ddot{\mathbf{A}}\pm\mathbf{n\ddot{A}}\pm$ izleyerek, olas $\ddot{\mathbf{A}}\pm\mathbf{g}\tilde{\mathbf{A}}^{1/4}$ venlik a $\tilde{\mathbf{A}}$ $\tilde{\mathbf{S}}\ddot{\mathbf{A}}\pm\mathbf{klar}\ddot{\mathbf{A}}\pm\mathbf{n\ddot{A}}\pm$ veya k $\tilde{\mathbf{A}}$ ¶ $\tilde{\mathbf{I}}\tilde{\mathbf{A}}$ $\tilde{\mathbf{A}}$ $\tilde{\mathbf{Y}}$ lemleri tespit ederiz.

1.2.4.2 Uygulama:

• **Uygulama:** Bir web sunucusunda yapılan HTTP isteklerini izleyen bir log sistemi oluÅŸturun. Şù4pheli istekler algılandığında kullanıcıyı engelleyin.

1.3 Bilgisayar VirÃ¹/₄sleri

1.3.1 1. Virüslerin Ã-zellikleri

- Uyuma Durumu (Dormant): Virù/4s bir sù/4re sessiz kalabilir, algılanmaktan kaçınır.
- Yayılma (Propagation): Yeni dosyalara veya sistemlere bulaşır.
- Tetikleme (Triggering): Virüsün harekete geçeceÄŸi zamanı belirleyen olay.
- Eylem (Action): Zararlı iÅŸlem yapılır, bu genellikle "payload" denir.

1.3.1.1 Uygulama:

• **Uygulama:** Bir simülasyon oluÅŸturun. Virüs uyuma durumunda beklesin, belirli bir tarihte etkinleÅŸip bir dosya silme iÅŸlemi yapsın.

1.3.2 2. VirÃ¹/₄s TÃ¹/₄rleri

- **Program/Dosya Virýsý:** Program dosyalarına bulaşır.
- Makro Virüsü: Word/Excel belgelerine bulaşır ve belge açıldığında çalışır.
- Boot Sektörü Virüsü: Sabit diskin önyükleme sektörüne bulaşır, bilgisayar baÅŸlatıldığında çalışır.

1.3.2.1 Uygulama:

• **Uygulama:** Farklı virù⁄4s tù⁄4rlerinin nasıl çalıÅŸtığını gösteren bir simù⁄4lasyon oluÅŸturun. Her virù⁄4s tù⁄4rù⁄4 farklı tetikleyicilerle harekete geçsin.

1.3.3 3. Virüs Karşı Ã-nlemleri

- İmza Tabanlı Tespit (Signatures): Virüsün bilinen kod parçalarına dayalı tespit yöntemidir.
- **Åžifreleme:** Virüslerin kodlarının ÅŸifrelenmesi, imza tespitine karşı koruma saÄŸlar.

1.3.3.1 Uygulama:

• **Uygulama:** Şifrelenmiş bir virüs simülasyonu oluÅŸturun. Virüs kodu her çalıÅŸtırıldığır farklı bir anahtar ile ÅŸifrelenmiÅŸ olsun.

1.4 Gývenlik Modelleri ve Saldırı AÄŸaçları (Attack Trees)

1.4.1 1. Sald $\ddot{A}\pm r\ddot{A}\pm A\ddot{A}\ddot{Y}ac\ddot{A}\pm Nedir$?

Sald $\ddot{A}\pm r\ddot{A}\pm a\ddot{A}\ddot{Y}ac\ddot{A}\pm$, bir sald $\ddot{A}\pm rgan\ddot{A}\pm n$ bir hedefe ula $\ddot{A}\ddot{Y}ma$ stratejilerini anlamam $\ddot{A}\pm z\ddot{A}\pm sa\ddot{A}\ddot{Y}layan$ bir yap $\ddot{A}\pm d\ddot{A}\pm r$. Bu model, g \ddot{A}^{1} venlik a $\ddot{A}\ddot{S}\ddot{A}\pm klar\ddot{A}\pm n\ddot{A}\pm g\ddot{A}\P$ rselle $\ddot{A}\ddot{Y}$ tirerek sald $\ddot{A}\pm r\ddot{A}\pm lara$ kar $\ddot{A}\ddot{Y}\ddot{A}\pm etkili$ savunmalar geli $\ddot{A}\ddot{Y}$ tirilmesine yard $\ddot{A}\pm mc\ddot{A}\pm olur$.

1.4.1.1 Uygulama:

• **Uygulama:** Basit bir saldırı aÄŸacı oluÅŸturun. Ã-rneÄŸin, bir web uygulamasında SQL enjeksiyonundan baÅŸlayarak, veritabanına eriÅŸime kadar olan adımları modelleyin.

1.4.2 2. Maliyet Modelleme

Her sald $\ddot{A}\pm r\ddot{A}\pm ad\ddot{A}\pm r\ddot{A}\pm n\ddot{A}\pm n$ bir maliyeti vard $\ddot{A}\pm r$. Bu maliyetler sald $\ddot{A}\pm rgan\ddot{A}\pm n$ hedefe ula $\ddot{A}\ddot{Y}-rgan\ddot{A}+r$

1.4.2.1 Uygulama:

• **Uygulama:** Bir saldırı aÄŸacında her adımın maliyetini hesaplayan bir simülasyon geliÅŸtirin. En düşük maliyetle hedefe ulaÅŸmayı simüle edin.

1.5 Saldırı Yöntemleri (Attack Methods)

1.5.1 1. Dinamik Analiz (Dynamic Analysis)

Bir program $\ddot{A}\pm n$ \ddot{A} \ddot{a} \ddot{A} \ddot{a} \ddot{A} \ddot{a} \ddot{A} \ddot{a} \ddot{a} \ddot{a} \ddot{a} hangi b \ddot{A} ¶ \ddot{A} \ddot{A} mlerinin tetiklendi \ddot{A} \ddot{A} ini ve hangi girdilerle nas \ddot{A} ± 1 davran \ddot{A} ± 4 \ddot{A} lar sergiledi \ddot{A} \ddot{A} ini anlamaya yarar.

1.5.1.1 **Uygulama:**

• **Uygulama:** Bir yazılımın çalıÅŸma zamanında hangi iÅŸlevlerin çaÄŸrıldığını izleyen ve bu iÅŸlevlerin hangi girdilerle tetiklendiÄŸini gösteren bir izleyici oluÅŸturun.

1.5.2 2. Statik Analiz (Static Analysis)

Bir program $\ddot{A}\pm n$ kaynak kodu veya derlenmi $\ddot{A}\ddot{Y}$ halinin analiz edilmesi i $\ddot{A}\ddot{Y}$ lemidir. Bu analiz ile potansiyel g $\tilde{A}^{1}\!\!$ 4venlik a $\tilde{A}\S\ddot{A}\pm$ belirlenir.

1.5.2.1 Uygulama:

• **Uygulama:** Bir disassembler kullanarak, basit bir programın derlenmiÅŸ kodunu analiz edin ve zavıf noktaları tespit edin.

1.5.3 3. Program DÃ¹/₄zenleme (Editing Phase)

Bir sald $\ddot{A}\pm rgan$, yaz $\ddot{A}\pm l\ddot{A}\pm m\ddot{A}\pm n$ i \tilde{A} § i \ddot{A} Ÿleyi \ddot{A} Ÿini anlad $\ddot{A}\pm ktan$ sonra, lisans denetimlerini devre d $\ddot{A}\pm \ddot{A}$ Ÿ $\ddot{A}\pm b\ddot{A}\pm rakmak$ veya k $\ddot{A}\pm s\ddot{A}\pm tlamalar\ddot{A}\pm kald\ddot{A}\pm rmak$ i \tilde{A} §in program $\ddot{A}\pm d\tilde{A}^4$ zenleyebilir.

1.5.3.1 **Uygulama:**

• **Uygulama:** Lisans denetimini atlamak için bir programın ikili dosyasını dù⁄4zenleyin. Hangi kısıtlamaların kaldırıldığını izleyin.

1.6 Güvenli İletiÅŸim Hedefleri

- Karşılıklı Kimlik DoÄŸrulama: İletiÅŸime giren iki tarafın birbirini doÄŸrulaması.
- Anahtar İptali: Geçersiz anahtarların iptal edilmesi.
- Yüksek Performans: Güvenli iletiÅŸimde hız ve düşük gecikme süresi esastır.

1.6.0.1 Uygulama:

• **Uygulama:** İki tarafın karşılıklı olarak birbirini doÄŸrulamasını saÄŸlayan basit bir kimlik doÄŸrulama protokolù4 oluÅŸturun.

1.7 Haftanın Ã-zeti ve Gelecek Hafta

1.7.1 Bu Hafta:

- Uygulama Koruma Planı
- Bilgisayar VirÃ¹/₄sleri ve TÃ¹/₄rleri

- Sald $\ddot{\bf A}\pm r\ddot{\bf A}\pm ~{\bf A}\ddot{\bf Y}a\tilde{\bf A}$ §lar $\ddot{\bf A}\pm ~{\rm ve}~{\bf G}\tilde{\bf A}^{1/\!\!4}$ venlik Modelleri
- Sald $\ddot{A}\pm r\ddot{A}\pm Y\tilde{A}\P$ ntemleri ve G \tilde{A}^1 4
venli \ddot{A}° leti $\mathring{A}\ddot{Y}$ im Hedefleri

1.7.2 Gelecek Hafta:

- Veri GüvenliÄŸi
- Kriptografik Teknikler
- Uygulamal $\ddot{\mathbf{A}}$ \pm $\mathring{\mathbf{A}}$ zifreleme

1.Hafta-Sonu