Notater til forelesning 11 – Vertikale relasjoner

Vertikalt relaterte markeder dobbel-marginalisering

Trinn 2: Optimalt valg av Q

Ethersporsel:
$$P = A - BQ$$
 $MC = r$

Optimal tilpasning der $MR = MC$
 $A - 2BQ = r$ $= D$ $Q^D = A - r$
 $= A - B(A - r) = A + r$
 $= A - B(A - r) = A + r$

Vertikalt relaterte markeder dobbel-marginalisering

Trinn 1: Optimalt valg av r

oppstrømsbedriften vil selge samme kvantom som nedstrømsalutæren og ster overfor samme ettersporsel.

$$Q^{p} = \frac{A-r}{aB}$$
 = Dinvers ettersporsel $r = A-2BQ^{p}$
 $MR = MC$ = D $A-4BQ^{p} = C$ = D $Q^{p} = \frac{A-c}{4B}$
 $r = A-2B(\frac{A-c}{4B}) = \frac{A+c}{2}$

Vertikalt relaterte markeder dobbel-marginalisering

Setter r inn i Q⁰ og P:

$$Q^{0} = \frac{A - (A+c)}{2B} = \frac{A-c}{4B}$$

$$P = A + (A+c) = 3A+c$$

$$T^{0} = (r-c) Q^{c} = (A+c) = \frac{A+c}{2} - c = \frac{A+c}{4B} = \frac{A-c}{4B} = \frac{A-c}{4B}$$

Vertikal integrasjon

Anta at bedrift U og D fusjonerer og vil da opptre som et samlet monopol

$$Q^{T} = \frac{A - c}{2B}$$

$$P^{T} = \frac{A + c}{2}$$

$$T^{T} = \frac{(A - c)^{2}}{4B}$$

Vil det være lønnsomt å fusjonere?

En fusion vil være Lænnsom hvis!

$$TT > T + TD$$

$$\frac{(A-c)^2}{4B} > \frac{(A-c)^2}{8B} + \frac{(A-c)^2}{16B}$$

$$=D \qquad \frac{4(A-c)^2}{16B} > \frac{3(A-c)^2}{16B}$$


$$=D \qquad P^T \angle P \qquad Q^T > Q^D$$

Vertikale integrasjon og utestengelse i en Cournot modell (PRN kap. 16.3.1)

Anta følgende:

- To oppstrømsbedrift M1 og M2 og nedstrømsbedrift R1 og R2
- Etterspørsel: $P = 100 (q_1 + q_2)$
- Fast forhold mellom innsats og sluttprodukt
- Pris på innsatsfaktor for R1 og R2: w
- Marginalkostnad for bedrift M1 og M2: c = 23
- Marginalkostnad for bedrift R1 og R2: k = 23

To-trinns spill der R1 og R2 velger optimalt kvantum på trinn 2 og M1 og M2 velger optimal engrospris w på trinn 1



Trinn 2 - Cournot konkurvanse i nedstroms markedet

$$9i^{R} = \frac{7 - c}{3B} = \frac{100 - 23 - w}{3} = \frac{77 - w}{3}$$

$$Q^{R} = q_{1}^{R} + q_{2}^{R} = \frac{77 - w}{3} + \frac{77 - w}{3} = \frac{154 - 2w}{2}$$

Som også er den direlite etterspærselen til oppstromsmærlædet

=> (nvers ettersporsel:

$$w = \frac{154 - 30}{2} = 77 - 1.50$$

Trinn 1: Cournot konturranse è apostronsmarleedet

$$q_i^{M} = \frac{A-c}{3B} = \frac{77-23}{3(1.5)} = \frac{54}{4.5} = 12$$

$$Q'' = q_1^{M} + q_2^{M} = 12 + 12 = 24$$


$$Q'' = q_1'' + q_2'' = 12 + 12 = 24$$

$$W^{\times} = 77 - 1.5 \cdot 24 = 41$$

$$q_{i}^{R*} = 77 - 41 = 12$$
 $Q_{i}^{R} = 12 + 12 = 24$ $P_{i}^{R} = 100 - 24 = 76$

Vertikale integrasjon og utestengelse i en Cournot modell – numerisk eksempel

Anta så at M1 og R1 fusjonerer, og at den fusjonerte bedriften ikke ønsker å selge til R2



Ettersporsel for M2: $9^{k} = \frac{100 - 2w}{3} = 0 = \frac{100 - 39}{3} = 50 - 1.59$ Trian 1:

$$q_{Ma}^{*} = \frac{A-c}{aB} = \frac{50-23}{2\cdot 1.5} = \frac{27}{3} = 9$$
 $w = 50-1.5 \cdot 9 = 36.5$

$$9^{+}_{NR_{I}} = \frac{31+36.5}{3} = 22.5$$
 $9^{+}_{R2} = \frac{100-2.36.5}{3} = 9$ $9^{-}_{R2} = 9+22.5 = 31.5$

$$P^{*} = 100 - 31.5 = 68.5$$

$$\pi_{R2} = (68.5 - 23 - 36.5)9 = 81$$

$$TT_{Ma} = (36.6 - 23)9 = 121.5$$