


Voda

Makroskopske fizikalne lastnosti vode so posebne!

- temperatura vrelišča in tališča (odstopa glede na H₂S ...)
- gostota (nenavadna temperaturna odvisnost)
- specifična toplota (ena najvišjih sploh)
- površinska napetost (velika na večini materialov)
- viskoznost (velika za snov s tako majhno M)
- absorpcija EMV (v zelo različnih delih spektra: IR, MV)
- veliko različnih oblik v trdnem agregatnem stanju


Zakaj ima voda vse te lastnosti?



Molekule vode so polarne


Naboj elektronov ni enakomerno porazdeljen

→ električni dipolni moment (oznake u,p,d,µ)




El. dipolni moment povzroča urejanje molekul v zunanjem el. polju:


- plašč okoli ionov
- sledenje polju EM valovanja
 - → absorpcija



Vodikove vezi




- Strukturiranje vode: pri 20°C je tvorjenih kar 80% možnih H-vezi
- Vezava vode na površine proteinov in polisaharidov






Lipidi


- Več kot 1000 različnih vrst
 - Fosfolipidi, steroli, sfingolipidi, glikolipidi, ...
- Lastnosti
 - Amfifilne molekule (polaren in nepolaren del)
 - Pogosto zwitter-ionska oblika, el. naboj in dipol
- V vodi agregirajo v dvosloje (membrane) in micele
 - repi zavzemajo velik konformacijski prostor
 - membrane so tekoče (hitra difuzija znotraj sloja)
 - nizka propustnost za ione
- Vloge
 - kompartmentalizacija prostora
 - vir energije






Nukleinske kisline


- Polimer iz nukleotidov, ki jih sestavljajo
 - baze (A,G,T,C)
 - sladkorji
 - fosfat
- Ključne močne interakcije
 - zelo velik el. naboj
 - vodikove vezi osnova za enolično podvojevanje
- Vloge
 - DNA = shramba genetske informacije
 - RNA = prenosnik genetske informacije
 - + ...






Proteini

- Polimeri iz aminokislin
 - 20 vrst AK z različnimi lastnostmi (polarnost, naboj, velikost, rigidnost ...)
 - zaporedje AK (1D/I. struktura) določa jakosti interakcij znotraj proteina in z okolico ter s tem 3D strukturo proteina (II.-III.)
- Izjemno raznolike vloge v celici
 - zgradba (citoskelet, kontakti)
 - transport snovi (motorji, črpalke, kanalčki)
 - katalizatorji reakcij (encimi)
 - prenašanje signalov (citokini, receptorji, ligandi, kanalčki)
 - kontrola aktivnosti (transkripcijski faktorji)







Polisaharidi

• Biopolimeri iz sladkornih enot

obramba in odstranjevanje tujkov


- ekstremno polarni
- z veliko gostoto naboja
- vežejo veliko vode


glavni vir energije

• ogrodje struktur

komunikacija

• pritrditev celic







Laboratorijska biomedicina – Molekularna biofizika

Lipoproteini

- Nanometrske supramolekularne strukture z lipofilno notranjostjo
 - lipidni monosloj z apolipoproteini
 - znotraj trigliceredi in esterificiran holesterol
 - prenos lipofilnih snovi po telesu: HDL, LDL, VLDL, hilomikroni





V: Kako velike (majhne) so molekule?

B. Franklin (1773): olje ene jedilne žlice se razleze preko polovice ribnika ...

Velikost povprečnega proteina?