

Fastcampus

Computer Science School

Python Basic_Day1

Introduce

최우영

- Developer, Co-founder at Disceptio
- Solution Architect, Web Developer, Instructor
- Publish: Python Web Crawling Bootcamp(gilbut,2019)
- Skills: Python, Golang, Julia, Node.js, Google tag manager ...

blog: <https://blog.ulgoon.com/>

github: <https://github.com/ulgoon/>

email: me@ulgoon.com

Computer Science

Computer Science and Engineering

- 컴퓨터의 소프트웨어를 다루는 학문
- 컴퓨터라는 물리적 기기를 연구하는 것이 아닌 Computer의 개념과 구조를 이해하고 구현하는 학문

Computation vs Calculation

"calculation" implies a strictly arithmetic process,
whereas "computation" might involve applying rules in a systematic
way

Computer vs Calculator

- **Stored Program** computer -> Computer
 - Stores and Executes instructions
- **Fixed Program** computer -> Calculator
 - just calculate

엇? 그럼 공학용 계산기는???

Computational Thinking

| 정답이 정해지지 않은 문제에 대한 해답을 일반화하는 과정

Process of Computational Thinking

1. 문제 조직화(추상화) - Problem Formulation (abstraction)
2. 솔루션 구현(자동화) - Solution Expression (automation)
3. 솔루션 실행 및 평가(분석) - Solution Execution & Evaluation (analyses)

Characteristics of Computational Thinking

- 문제 분해(decomposition)
- 패턴인지 / 데이터 표현(pattern recognition / data representation)
- 일반화 / 추상화(generalization / abstraction)
- 알고리즘(algorithms)

Computational Thinking Process

- 문제인지
 - 배가 고프다


Computational Thinking Process

- 문제조직화
 - 문제분해
 - 뭘 먹긴 해야겠다
 - 집에서 해결함
 - 냉장고엔 뭐가있지? 밥은 해놨나? 라면이라도 먹을까? ...
 - 나가서 해결함
 - 편의점? 식당? 패스트푸드? 레스토랑??

Computational Thinking Process

- 패턴인지
 - 아! 배가고프면 어디서 뭔가를 먹음으로써 Hunger가 False가 되는구나
- 일반화/추상화
 - 추상화(간결하고 명확하게 단순화, 일반화, 개념화)
 - 배가 고프면 : {{어디}}에서 {{어떻게}} 해결함
 - 알고리즘

Computational Thinking Process




Computational Thinking Process

- 솔루션구현
- 솔루션실행 및 평가
 - 솔루션대로 실행해서 나는 배고픔을 인지하고 해결하게 되었다.
 - 돈 보유량에 따라 다양한 선택지를 둬야겠다
 - 집에서 밥이 없으면 굽지말고 밥을 해야겠다.


Computer



Patch & Debug



Basic Computer Architecture



Basic Computer Architecture

- Program Counter - contains the address (location) of the instruction being executed at the current time
- ALU(Arithmetic Logic) - +, -, *, /, AND, OR, NOT,

Python

Python은?

1989년 크리스마스 연휴를 보내던 Guido van Rossum이 만든 고급 프로그래밍 언어

특징

- 인터프리터
- 객체지향
- 동적타이핑
- 엄격한 문법

C vs Python

```
int main(){
int num;
for(i=0;i<=10;i++){
if (i % 2 == 0){

}
}
}
```


```
for i in range(1,10+1):
    if i % 2 == 0:
        print(i)
```

Python Basic

Python으로 할 수 있는 것들!

- System Programming
- Web Programming
- Data Analysis
- ...

Let's install Python!



MacOS

- install brew([brew.sh](#))
- `$ brew install python`

Zen of Python - PEP 20

```
>>> import this
```

```
>>> import antigravity
```

We'll use **python3**

[difference of 2.x , 3.x](#)

Short version: Python 2.x is legacy, Python 3.x is the present and future of the language

Jupyter Notebook

```
$ pip install jupyter  
$ pip list
```

(MacOS)

```
$ pip3 install jupyter  
$ pip3 list
```

```
$ jupyter notebook
```

Hello python!

So, let's try!!

```
print("hello python!")
```

Numbers & Math

```
<object> <operator> <object>
```

```
print(3 + 7)
print(10 - 3)
print(15 / 7)
print(34 * 100)
```

Numbers & Math

```
print(15 / 7)
print(15 / 5)
type(15 / 5)
```

```
print(15 // 5)
type(15 // 5)
```

```
print(7 % 3)
```

```
print(15 ** 3)
```

```
print(34 * 100)
print(3 * 2.5)
type(3 * 2.5)
```

Boolean

```
print(3 < 7)
print(10 < 3)
print(15 > 7)
print(3 >= 3)
print(3 <= 10)
print(34 == 100)
print(34 != 100)
```

Variable

```
print("hello python!")
hello = "hello"
python = "python!"
print(hello, python)
```

```
num1 = 14
num2 = 5

print(num1+num2)
print(num1-num2)
print(num1*num2)
print(num1/num2)
```

Small Project

반지름(`r=10`)을 선언한 뒤, 이를 이용하여 원의 지름, 둘레, 넓이, 구의 겉넓이, 부피를 각각 출력하는 파이썬 파일을 만들어보세요.(`pi=3.1415`)

sample output

```
r = 10 ==> print("r =", r)
d = 20
c = 62.830
a = 314.15
gnb = 1256.0000
v = 4188.66666666667
```

Let's Code PYTHONIC

Important Python Enhance Proposal

Layout

- 들여쓰기: 공백 4칸 or 탭(섞어쓰면 안됨)
- 한 줄은 79자(120자도 상관없음)
- 클래스정의와 최상위 함수는 두 줄을 띄움
- 클래스 내 메소드는 한 줄을 띄움

Important Python Enhance Proposal

Variables

- `_variable` : 내부적으로 사용되는 변수
- `print_` : 파이썬 키워드와 충돌 방지

Naming Convention

- 클래스 이름은 CamelCase
- 함수, 변수, 메소드 이름은 snake_case

파이썬에서 쓰이지 않는 네이밍 규칙

- chHungarianNotation
- javaScriptStyleCamelCase

Syntax

| 문법, 구조, 또는 언어 문장 내에 있는 구성요소의 순서

"나는 입니다 학생" (Syntax Error)

"나는 학생 입니다" (Syntactically Valid)

"Python"5 (Syntax Error)

3.6 * 12 (Syntactically Valid)

type casting

`float(3) --> int to float`

`int(3.6) --> float to int`

`str(1) --> int to string`

`int("12") --> string to int`

input

```
name = input("What is your name? ")  
print("Hi, ", name)
```

input with evaluation

```
input("How old are you? ")  
eval(input("How old are you? "))
```

type casting with input

```
int(input("How old are you? "))
```

Small Project Again!

사용자의 입력을 받아 반지름(r)을 선언한 뒤, 이를 이용하여 원의 지름, 둘레, 넓이, 구의 겉넓이, 부피를 각각 출력하는 파이썬 파일을 만들어보세요.
($\text{pi}=3.1415$)

Strings

Strings

```
some_string = "python"  
len(some_string)
```

- index

p	y	t	h	o	n	
0	1	2	3	4	5	
-6	-5	-4	-3	-2	-1	

```
some_string[3:5] = "ho"  
some_string[1:5:2] = "yh"  
some_string[::-1] = some_string[0:len(some_string):-1]  
some_string[::-1] = some_string[-1:-len(some_string):-1]  
some_string[::-1] = "nohtyp"
```

but, strings are immutable

```
>>> some_string = "python"

>>> some_string[0] = "c"
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: 'str' object does not support item assignment

>>> some_string = "c" + some_string[1:]
```

String Functions

```
func = "python is easy programming language"
func.count('p')

func.find('p')

comma = ","
func = comma.join('python')

func.split(',')

python_is_easy = "python is easy"
python_is_easy.split()

python_is_easy.replace("python", "golang")
```

String Functions

```
some_string = "    computer      "
some_string.strip()
```

```
some_string = ",,,Fastcampus..."
some_string.strip(",")
some_string.strip(".")
```

String Formatting - New way

```
print("I have a {}, I have an {}".format("pen", "apple"))
```

```
print("I have a {0}, I have an {1}".format("pen", "apple"))
```

```
print("I have a {0}, I have an {0}".format("pen", "apple"))
```