WalleSmart

Groupe 1

COOLS Aurélie GENIN Émilie GAUTHIER Inès LERAT Jean-Sébastien ROMBAUX Michael ROBBERTS François VANDEN DRIES Virginie

FPMS

5 juin 2019





Plan

- Introduction
- PID
- Nouveautés
 - Webservice
 - Responsive


- Fonctionnalités
 - Affichage
 - Utilisateur
 - Recherche
 - Projet
 - Gestion des données
 - Développement
- Conclusion

Introduction – cahier des charges

- Portail Web gérant l'accès aux données
- Démontrer l'interconnexion de sources de données diverses
- Visualiser les données (tableaux, graphiques)
- Respect RGPD (suppression des données personnelles)
- Authentification utilisateur



Environnement *Proof of concept*



Plan

- Introduction
- PID
- Nouveautés
 - Webservice
 - Responsive

- 4 Fonctionnalités
 - Affichage
 - Utilisateur
 - Recherche
 - Projet
 - Gestion des données
 - Développement
- Conclusion



Project Initiation Document

Tâche initiale du PID :

- Infrastructure
- Connexion utilisateurs
- Oroits sur les sources de données
- Gestion des données
- Intégration de graphiques
- Gestion de projet scientifiques (recherche)
- Webservice
- Responsive



Project Initiation Document

Tâche initiale du PID :

- Infrastructure
- Connexion utilisateurs
- Oroits sur les sources de données
- Gestion des données
- Intégration de graphiques
- Gestion de projet scientifiques (recherche)
- Webservice
- Responsive

Réalisées



Project Initiation Document

Et adaptation face aux demandes des clients :

- complétion du nom d'utilisateur
- rechercher une source de données



Plan

- Introduction
- 2 PID
- Nouveautés
 - Webservice
 - Responsive

- Fonctionnalités
 - Affichage
 - Utilisateur
 - Recherche
 - Projet
 - Gestion des données
 - Développement
- Conclusion



Webservice RESTful

```
RestfullPyTester : sh — Konsole
Fichier Édition Affichage Signets Configuration Aide
Status code: 200
{'status': 'OK', 'message': '', 'body': {'methods': {'3': 'index', '4': 'data
, '5': 'source', '6': 'list'}}
sh-4.4$
lsh-4.4$ ./listSources.py
Status code: 200
{'status': 'OK'. 'message': ''. 'bodv': [{'id': '1'. 'name': 'mon troupeau la
tier'}, {'id': '88', 'name': 'REST exemple'}, {'id': '196', 'name': 'MariaDB
|xemple'}, {'id': '375', 'name': 'PostgreSQL exemple'}, {'id': '376', 'name':
CSV exemple'}, {'id': '377', 'name': 'Access exemple'}]}
sh-4.4$
sh-4.4$ ./getSource.pv
Status code: 200
{'status': 'OK', 'message': '', 'bodv': {'id': '88', 'owner id': '89', 'name'
'REST exemple', 'application': '0', 'add date': '2019-05-2\overline{1} 17:39:24'}}
sh-4.4$
sh-4.4$ ./getData.pv
Status code: 200
{'status': 'OK', 'message': '', 'body': {'data': [['fname', 'lname', 'timesta
p'], ['Kent', 'Brockman', '2019-02-17 18:06:55'], ['Bunny', 'Easter', '2019-0
-17 18:06:55'], ['Doug', 'Farrell', '2019-02-17 18:06:55'], ['']]}}
sh-4.4$
sh-4.4$
                                    RestfullPyTester: sh
```

Responsive







9 / 24

Plan

- Introduction
- PID
- Nouveautés
 - Webservice
 - Responsive


- Fonctionnalités
 - Affichage
 - Utilisateur
 - Recherche
 - Projet
 - Gestion des données
 - Développement
- Conclusion



Fonctionnalités – Accueil et données publiques




Fonctionnalités – Affichage de données




Fonctionnalités – Authentification




Fonctionnalités - Profil utilisateur




Fonctionnalités – Recherche d'un utilisateur




Fonctionnalités - Recherche de données



Fonctionnalités – Ajout d'un projet de recherche




Fonctionnalités – Ajout de scientifiques




Fonctionnalités – Ajout de données




Fonctionnalités – Gestion des données personnelles



Fonctionnalités – Gestion des accès



Fonctionnalités – Ajout d'une application



Plan

- Introduction
- 2 PID
- 3 Nouveautés
 - Webservice
 - Responsive

- 4 Fonctionnalités
 - Affichage
 - Utilisateur
 - Recherche
 - Projet
 - Gestion des données
 - Développement
- Conclusion



Conclusion

- Bonne expérience
- Organisation difficile en horaire décalé
- Méthodologie agile adaptée aux petites équipes
- Retard initial mais rattrapé
- PID respecté, Proof of concept validé



Conclusion

- Bonne expérience
- Organisation difficile en horaire décalé
- Méthodologie agile adaptée aux petites équipes
- Retard initial mais rattrapé
- PID respecté, Proof of concept validé

Perspectives

Conformément au manuel d'installation/utilisation :

- Associer utilisateur WalleSmart → utilisateur Zeppelin
- Insertion de l'interface Zeppelin (utilisateur privilégiés)
- Sécuriser l'environnement de production

