

FUNÇÕES

TEOREMA 1 (67 THEOREM) $\text{dom}(\mathcal{U}) = \mathcal{U}$ e $\text{img}(\mathcal{U}) = \mathcal{U}$.

Prova Note que para todo $x \in \mathcal{U}$, temos que $(x, x) \in \mathcal{U}$. ///

DEFINIÇÃO 2 (68 DEFINITION) $f(x) = \bigcap \{y : (x, y) \in f\}$.

A classe $f(x)$ é o *valor* de f em x ou a *imagem* de x sob f . É importante ser observado que x pode ser entendido como elemento do $\text{dom}(f)$, e como classe. Vale deixar explícito que $f(x)$ é sempre interpretado na primeira acepção e não na segunda, ou seja

$$f(x) \neq \{y : \exists z(z \in x \wedge (z, y) \in f)\}.$$

TEOREMA 3 (69 THEOREM) Se $x \notin \text{dom}(f)$, então $f(x) = \mathcal{U}$; se $x \in \text{dom}(f)$, então $f(x) \in \mathcal{U}$.

Prova Se $x \notin \text{dom}(f)$, então $y : (x, y) \in f = \emptyset$, consequentemente

$$f(x) = \bigcap \{y : (x, y) \in f\} = \bigcap \emptyset = \mathcal{U}.$$

Agora se $x \in \text{dom}(f)$, então $\{y : (x, y) \in f\} \neq \emptyset$, pelo **35 Theorem** concluímos que

$$f(x) = \bigcap \{y : (x, y) \in f\} \in \mathcal{U}.$$

///

TEOREMA 4 (70 THEOREM) Se f é uma função, então $f = \{(x, y) : y = f(x)\}$

Prova Se f é uma função então para todo $x \in \text{dom}(f)$, existe um y tal que $(x, y) \in f$. Não obstante, $(x, z) \in f$ se, e somente se, $z = y$. Consequentemente,

$$\{z : (x, z) \in f\} = \{z : z = y\} = \{y\}$$

daí

$$f(x) = \bigcap \{z : (x, z) \in f\} = \bigcap \{y\} = y.$$

Assim, para todo $x \in \text{dom}(f)$, vale $(x, f(x)) \in f$, particularmente

$$f = \{(x, y) : y = f(x)\}.$$

///

Imediatamente temos o

TEOREMA 5 (71 THEOREM*) Se f e g são funções, então $f(x) = g(x)$, para todo x .

Prova Imediata ao THEOREM 70.

///

AXIOMA 6 (V AXIOM OF SUBSTITUTION) Se f é uma função e $\text{dom}(f) \in \mathcal{U}$, então $\text{img}(f) \in \mathcal{U}$.

AXIOMA 7 (VI AXIOMA OF AMALGAMATION) Se $x \in \mathcal{U}$, então $\bigcup x \in \mathcal{U}$.

DEFINIÇÃO 8 (72 DEFINITION) $x \times y = \{(u, v) : u \in x \wedge v \in y\}$.

A classe $x \times y$ é chamanda de produto cartesiano de x e y .

TEOREMA 9 (73 THEOREM) Se $u, y \in \mathcal{U}$, então $\{u\} \times y \in \mathcal{U}$.

Prova Construamos a seguinte função

$$f = \{(x, (u, x)) : x \in y\}.$$

Como $\text{dom}(f) = x \in \mathcal{U}$, pelo axioma V concluimos

$$\{u\} \times y = \{(u, x) : x \in y\} = \text{img}(f) \in \mathcal{U}.$$

///

AXIOMA 10 (V-VI AXIOM) Se $\text{dom}(f) \in \mathcal{U}$, então $\bigcup \text{img}(f) \in \mathcal{U}$.

Este último axioma é a síntese dos axiomas V e VI, isto é elucidado pelo seguinte

TEOREMA 11 Os axiomas V e VI são equivalentes ao axioma V-VI.

Prova Admitamos que $\text{dom}(f) \in \mathcal{U}$, e os axiomas V e VI, segue naturalmente $\text{img}(f) \in \mathcal{U}$ por V e $\bigcup \text{img}(f) \in \mathcal{U}$ por VI.

Reciprocamente, suponhamos que $\text{dom}(f) \in \mathcal{U}$, pelo axioma V-VI, segue-se que $x = \bigcup \text{img}(f) \in \mathcal{U}$, logo $2^x \in \mathcal{U}$, como $\text{img}(f) \subset 2^x$, pelo III AXIOM OF SUBSETS, incorremos que $\text{img}(f) \in \mathcal{U}$ o que prova V. Ademais, suponhamos que $x \in \mathcal{U}$, e considemos $i = \{(u, u) : u \in x\}$, por V segue-se que $\bigcup x = \bigcup \text{img}(i) \in \mathcal{U}$, o que prova VI. ///

TEOREMA 12 (74 THEOREM) Se $x, y \in \mathcal{U}$, então $x \times y \in \mathcal{U}$.

Prova Provar.

///