

# BANCO DE DADOS

Vanessa Borges – [vanessa@facom.ufms.br](mailto:vanessa@facom.ufms.br)

# PROGRAMA DA DISCIPLINA

## **Introdução (4h)**

### **Modelagem de Dados**

- Modelo Entidade-Relacionamento (8h)
- Modelo de Dados Relacional (8h)
- Mapeamento do Modelo E-R para o Relacional (2h)
- Outros Modelos de Dados (2h)

### **Linguagens Formais de Consulta:**

- A linguagem SQL (20h)
- Álgebra Relacional (6h)
- Cálculo Relacional (6h)


### **Dependências Funcionais e normalização (10h)**

### **Tendências (2h)**

**Carga horária: 68h**

## BIBLIOGRAFIA

- **ELMASRI, R E NAVATHE, S. B. "Sistemas de Banco de Dados", 4a.ed, Addison Wesley – Person Education do Brasil , 2005**
- SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H.F. E SUDARSHAN, S. *Sistemas de Banco de Dados* 3a.Ed. Makron Books, 1999
- GARCIA-MOLINA H.; ULLMAN J. D. e WIDOM, J. D. "Database system implementation ", Prentice Hall, 2000
- \*\* ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Fundamentals of database systems*. 5. ed. Boston: Addison-Wesley, 2006
- \*\* SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHA, S. *Sistema de banco de dados*. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006
- \*\* SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHA, S. *Sistema de banco de dados*. 6. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2010
- \*\* GARCIA-MOLINA H.; ULLMAN J. D. e WIDOM, J. D. "Database Systems: The Complete Book", Prentice Hall, 2002



## DATAS IMPORTANTES

**T1 - 05/07 (máximo 3 alunos)**

**P1 – 19/07**

**T2 - 15/08 (máximo 3 alunos)**

**P2 – 06/09**

**PO – 13/09 (todo o conteúdo)**

$$MF = ((P1+P2)/2)*0.6 + ((T1+T2)/2)*0.4$$

**Aprovação: MA  $\geq$  6,0 (seis) e 75% de presença.**


## MATERIAL DE APOIO

[\*\*https://github.com/vaborges/database\*\*](https://github.com/vaborges/database)

# INTRODUÇÃO

- Conceitos: dados, banco de dados, SGBD
- Sistemas de arquivos X Banco de dados
- Características SGBD

Ao criar uma aplicação, como você permite,  
na prática, que o usuário tenha acesso aos  
dados?





# E quando se usa muitos dados? E quando os dados são online?




Quanto tenho de saldo?





# Evolução dos Sistemas de Informação



# CONCEITOS

Dados:

- **Fatos que podem ser gravados e que possuem um significado implícito**
  - Ex.: Nome, telefone, e-mail, ...

Banco de dados:


- **Coleção de dados relacionados**
  - Representa algum aspecto do mundo real
  - É uma coleção de dados logicamente coerente que possui algum significado inerente
  - É projetado, construído e instanciado para uma aplicação específica.

**Sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) :**

- **Coleção de programas que permite aos usuários criar e manter um banco de dados**

# BANCO DE DADOS



- São utilizados em muitos ramos de negócio
- Registrar fatos que serão posteriormente disponibilizados a consumidores de informação na Web
- Parte central de investigações científicas (genoma, bioquímica, astronomia)




# SGBD

- **Coleção de programas para:**
  - criar
  - manter
  - banco de dados
- **Camada existente entre os dados e os usuários**
- **Isola os usuários dos detalhes de *hardware***
- **Atende às solicitações dos usuários**

# SISTEMA DE BANCO DE DADOS OU SGBD



# SISTEMA DE BANCO DE DADOS OU SGBD



## Objetivo:

Gerenciamento de dados de forma eficiente (mais rápido que arquivos) com segurança e grande quantidade de informações (GB, TB) de forma persistente e compartilhado (múltiplos usuários).

# EXEMPLOS

## **Dados bancários**

- clientes, contas, saldos, pagamentos, transferências, ...

## **Dados de uma universidade**

- Alunos, funcionários, disciplinas, cursos, notas, ...

## **Biblioteca**

- Livros, exemplares, empréstimos, devoluções, multas, ...

## **Supermercados**

- Controle de estoque, preços, promoções, ...

## **Imposto de renda**

- Pessoas físicas, pessoas jurídicas, rendimento lucro, despesas, ...

## **Empresa aérea**

- Aviões, malhas, horários, funcionários, passageiros, voos, compras, vendas, ...



# OUTRAS INFORMAÇÕES ...

Sistemas de banco de dados pode ser programados por **frameworks** (hibernate, django, etc)

Não é toda a aplicação que envolve dados que necessariamente utilizam SGBD

- Planilha excel não pode ser manipulada por query language
- O hadoop é um framework que pode manipular dados que são armazenados em arquivos.

# POR QUE USAR BANCO DE DADOS?

## Sistema de arquivos x Sistema de banco de dados

1. Inconsistência e redundância
2. Dificuldade no acesso aos dados
3. Problema de restrições de integridade
4. Problema de atomicidade
5. Problema no controle de acesso
6. Problema de escalabilidade
7. Problema de segurança

# SISTEMA DE ARQUIVOS X BANCO DE DADOS

## Sistema de arquivos

1. **Inconsistência e redundância**
2. Dificuldade no acesso aos dados
3. Isolamento de dados
4. Problema de restrições de integridade
5. Problema de atomicidade
6. Problema no controle de acesso
7. Problema de escalabilidades
8. Problema de segurança

**Redundância:** o mesmo dado é armazenado em mais de um arquivo.

- Problemas em arquivos criados por vários programadores.

**Consistência:** sempre que a mesma informação é gravada, mesmo que em locais diferentes, ela tem o mesmo valor.

**Exemplo de redundância/inconsistência:**

Alteração do número de telefone do funcionário em um arquivo, sem alterá-lo em outro(s)

# SISTEMA DE ARQUIVOS X BANCO DE DADOS

## Sistema de arquivos

1. Inconsistência e redundância
2. **Dificuldade no acesso aos dados**
3. Isolamento de dados
4. Problema de restrições de integridade
5. Problema de atomicidade
6. Problema no controle de acesso
7. Problema de escalabilidade
8. Problema de segurança

O acesso é **exclusivo por programas específicos**.

Nova funcionalidade => escrever novo programa.

Exemplo: uma consulta aos dados de clientes de um determinado CEP

# SISTEMA DE ARQUIVOS X BANCO DE DADOS

## Sistema de arquivos

1. Inconsistência e redundância
2. Dificuldade no acesso aos dados
3. **Isolamento de dados**
4. Problema de restrições de integridade
5. Problema de atomicidade
6. Problema no controle de acesso
7. Problema de escalabilidade
8. Problema de segurança

Os formato dos dados depende de programas específicos.

**Não há isolamento de dados e programas.**

# SISTEMA DE ARQUIVOS X BANCO DE DADOS

## Sistema de arquivos

1. Inconsistência e redundância
2. Dificuldade no acesso aos dados
3. Isolamento de dados
4. **Problemas de restrições de integridade**
5. Problema de atomicidade
6. Problema no controle de acesso
7. Problema de escalabilidade
8. Problema de segurança

As restrições **são totalmente implementadas por códigos próprios.**

Difícil implementação das restrições, pois, muitas vezes a manutenção da consistência exige acesso a vários arquivos, inclusive gerados por programas escritos em diferentes linguagens.

# SISTEMA DE ARQUIVOS X BANCO DE DADOS

## Sistema de arquivos

1. Inconsistência e redundância
2. Dificuldade no acesso aos dados
3. Isolamento de dados
4. Problema de restrições de integridade
5. **Problema de atomicidade**
6. Problema no controle de acesso
7. Problema de escalabilidade
8. Problema de segurança

Atomicidade significa que **um conjunto de operações devem ser executado por completo** ou nenhuma operação do conjunto deve ser executada.

Em caso de falha durante a execução do conjunto de operações deve-se garantir a atomicidade

**Exemplo: Transferir o valor X da conta A para a conta B.**

É difícil garantir a atomicidade em caso de falhas após a execução da operação.

- 1) Débito e antes da execução da operação
- 2) Crédito



# SISTEMA DE ARQUIVOS X BANCO DE DADOS

## Sistema de arquivos

1. Inconsistência e redundância
2. Dificuldade no acesso aos dados
3. Isolamento de dados
4. Problemas de restrições de integridade
5. Problema de atomicidade
6. **Problema no controle de acesso**
7. Problema de escalabilidade
8. Problema de segurança

### Acesso concorrente aos dados:

Vários sistemas exigem o acesso simultâneo, ou seja, concorrente, aos dados.

Ex: duas pessoas tentando sacar dinheiro em uma mesma conta corrente.

# SISTEMA DE ARQUIVOS X BANCO DE DADOS

## Sistema de arquivos

1. Inconsistência e redundância
2. Dificuldade no acesso aos dados
3. Isolamento de dados
4. Problemas de restrições de integridade
5. Problema de atomicidade
6. Problema no controle de acesso
7. **Problema de escalabilidade**
8. Problema de segurança

Acesso aos dados pode se tornar ineficiente com o crescimento do volume de dados.

Crescimento de funcionalidades pode ser de difícil implementação.

# SISTEMA DE ARQUIVOS X BANCO DE DADOS

## Sistema de arquivos

1. Inconsistência e redundância
2. Dificuldade no acesso aos dados
3. Isolamento de dados
4. Problemas de restrições de integridade
5. Problema de atomicidade
6. Problema no controle de acesso
7. Problema de escalabilidade
8. **Problema de segurança**

Grandes sistemas têm vários usuários

O acesso deve ser restrito às funções do usuário.

É difícil controlar o acesso em Arquivos Convencionais .

# SISTEMA DE ARQUIVOS X BANCO DE DADOS

## Sistema de arquivos

1. Inconsistência e redundância
2. Dificuldade no acesso aos dados
3. Problema de restrições de integridade
4. Problema de atomicidade
5. Problema no controle de acesso
6. Problema de escalabilidade
7. Problema de segurança

## Como o SGBD lida com esses problemas?

1. Independência entre dados e programa
2. Linguagem declarativa de consulta e acesso aos dados
3. Várias restrições implementadas pelo SGBD
4. Controle de transações
5. Controle de concorrência
6. Algoritmos sofisticados de otimização de consultas
7. Controle de acesso pelo SGBD

# SGBD - CARACTERÍSTICAS

**Natureza auto descritiva dos dados**

- Definição de estrutura e restrições – **importante para ser utilizado por qualquer estrutura de banco de dados**

<b>Nome</b>	Ana Luiza	Texto de 50 caracteres
<b>Idade</b>	20	Número inteiro de 0 a 100
<b>RG</b>	123456	Número inteiro de 20 dígitos
<b>Logradouro</b>	Rua Ibituruna	Texto de 80 caracteres
<b>Bairro</b>	Tijuca	Texto de 50 caracteres

# SGBD - CARACTERÍSTICA

## Isolamento entre Programa e Dados (abstração de dados)

- Ex: adicionar uma nova coluna
  - Arquivo: pode ser que pare de funcionar devido a estrutura modificada
  - SGBD: altera-se apenas o catálogo

## Suporte a múltiplas visões

- Subconjunto de dados
- Dados virtuais

## Compartilhamento de dados

- Acesso de múltiplos usuários
- Controle de concorrência (atualização do mesmo dado simultaneamente)

# EFICIÊNCIA DAS CONSULTAS

## **Backup e recuperação**

- Falha de software ou hardware

## **Múltiplas interfaces do usuário**

## **Representação de relacionamentos complexos**

## **Restrições de integridade**

- Chaves, relacionamentos, tipos de dados

## **Permitir ações utilizando regras**

- Store procedures
- triggers



# VANTAGENS ADICIONAIS

**Garantir padrões**

**Reduzir tempo de desenvolvimento**

**Flexibilidade**

- Ex: podem surgir novos grupos de usuários que precisam de dados ainda não disponíveis

**Disponibilidade de informações atualizadas**

**Economia de escala**

- Ex: todos os departamentos de uma mesma empresa podem armazenar e compartilhar seus dados em uma mesma infraestrutura (servidor, etc)

# PESSOAS ENVOLVIDAS

## Administrador de banco de dados (DBA)

- Autorização de acessos
- Coordenação e monitorização do uso

## Projetista do banco de dados (Administrador de Dados - AD)

- Identificação de dados, estruturas apropriadas
- Comunicação com usuários do banco, para conhecer necessidades e requisitos

## Analista de sistemas, programadores, engenheiros de software

## Usuário final


# SGBD - CONSIDERAR SITUAÇÕES **NÃO FAVORÁVEIS**

**A base de dados e as aplicações são simples, bem definidas e sem perspectivas de mudanças.**

**Requisitos de tempo real.**

**Não necessita acesso concorrente aos dados.**

# EVOLUÇÃO DOS BANCOS DE DADOS



# PRINCIPAIS SGBDS DA ATUALIDADE

Postgresql - <http://www.postgresql.org/>

Mysql - <http://www.mysql.org/>

SqlServer - <http://www.microsoft.com/brasil/sql/default.msp>

FireBird/Interbase - <http://www.firebirdsql.org/>

Oracle - <http://www.oracle.com/>

