SAKURAZAWA NYÒICHI ANH-MINH và NGẠN-ÔN dịch ***

PHUONG PHAP

TÂN-DUÕNG-SINH



SAKURAZAWA, NYÒICHI ANH-MINH và NGẠN-ÔN dịch

PHUONG-PHÁP TÂN-DƯỚNG-SINH

«... Nếu có kẻ nào bảo đảm sự tự do cho các bạn, thi cảnh tự-do ấy là mối nợ; cũng như kẻ nào đã tạo cho các bạn những sự công bình và hạnh-phúc lớn lao bao nhiều, mối nợ của các bạn phải trả cảng lớn bấy nhiều. Hạnh phúc, tự-do và công-bình, phải là vô hạn và vò điều kiện; các bạn nhỏ kẻ khác mà được tự-do, hạnh-phúc, còng-bình tức là các bạn sống một cuộc đời nó lệ... »

SAKURAZAWA NYÒICHI

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

(In lan thứ nhất)

Trên 11 tháng nay chúng tôi đã xuất bản tập 《ÂN COM GẠO LÚI » của ông Ngô-thành-Nhân phỏng theo lời vị Kỹ sư Canh nông lão thành Nhật-bản Takahashi Tsuncờ Tiên sinh (nay đã 73 tuổi, nhưng chẳng khác nào một trang trắng niên trên 40) bày vẽ phương pháp trường sinh của Sakurazawa Nyờichi Tiên-sinh. Nhờ đó những người hưởng ứng phương pháp này thấy có hiệu nghiệm vò cùng. Những thư từ gởi về nhà xuất bản chúng tôi tấn thưởng phương pháp này khá nhiều; lại có những bạn tự chữa được những chứng bệnh gọi là « nan y » đến ngỏ lời hân hoạn đối với phương pháp nãy, cho là kỳ diệu. Trong tập sách này chúng tôi có dành riêng vài trang sau (1), nêu rõ những báng chứng xác thiệt đề

⁽¹⁾ Đen nay (1967) số này càng nhiều, không lhệ in hết, xia gác lại

thấy rằng công việc « vỡ núi » của chúng tôi, nghĩa là phổ biến phương pháp Tân-Dương-Sinh này (1) không đến vô bà.

Tập «ĂN COM GẠO LŰT» đã xuất bản, chẳng khác nào một cửa phóng khoáng đã vạch ra ở một chốn sơn lầm rậm rạp cho mọi người biết đề có thể đi vào rừng ấy hầu tìm những vàng ngọc châu báu gì được mãn nguyện. Vì thế, những ngách đường lần chân vào cánh rừng sâu ấy, trong một tập vài trang giấy, không thể nào đầy đủ. Nói ro, thực hành phương pháp: Tân Dương-Sinh nầy, cần những thực phầm gì, nấu nướng thế nào cho dùng phương pháp; và đổi với những chứng bệnh phải chữa, cần ăn uống kiếng cữ ra sao (2) trong tập «ĂN COM GẠO LŰT», lễ tự nhiên không thể nào có.

Xem tập « ĂN COM GAO LÚT », bạn dọc muốn có một quyền sách đầy đủ hoàn toàn, xem đề có thể tự chữa bệnh cho mình hầu tìm mối hạnh phúc vĩnh cửu, một cói tự-do vô biên. Do đẩy chúng tôi phải cố gắng xuất bản quyền « PHƯ ONG PHÁP TÂN DƯ ỐNG SINH » nầy là một bản phiên dịch quyền Pháp văn « Le Zen macrobiotique » của Cavet Duhamel mà tác giả (Ohsawa Tiến-sinh) đã viết bằng Nhật-văn, Anh-văn. Quyền sách này từ lý thuyết đến thực hành rất đầy đủ-Chính tác giả cũng cho dẫy là quyền sách đã nói nhiều

⁽¹⁾ Tuy rằng các bạn ở Hội Thông-Thiên-Học Huế đã biết trước lý thuyết này và đã có đổi cuộc diễn thuyết về phương pháp này, nhưng chữa xuất bản tập sách nào và chưa một ai thực bảnh triệt để.
(2) Quán com Trường-Sinh đã mở tại 159, Phan-bội-Châu — Huế dấu năm 1965. Sau ngày Tết Mặu-thân dời vào Đà-Năng.

vấn để hơn quyền nào hết. Sakurazawa Nyòichi (hoặc Ohsawa) Tiên-sinh bảo rằng loài người tự nhận linh thiếng hơn vạn vật, thế mà không biết tự chữa bệnh cho mình, không biết tự tìm lấy hạnh-phúc, chỉ trọn đời làm nô lệ từ thể chất đến tinh thần, thử hỏi làm thế nào xứng danh « vạn vật chị linh » ?

Một y sỹ trong gia đình các bạn mà lại không tấn thuốc thang : quyền sách nãy l

Một ân nhân chỉ dẫn cho các bạn tự từm mối hạnhphúc vĩnh cữu duy nhất : quyền sách này !

Một minh sư đều đất các bạn trong đường tinh thần đề tạo cho các bạn một mối tự-do vô biên: quyền sách này !

Trong quyền sách này, bạn đọc lại được chiếm ngưỡng dụng nhan vị ân nhân của thế-giới hiện nay trong một bức ảnh đứng chung với phụ nhân. Mới xem qua ai cũng tưởng một cặp tráng niên ngoài 40 tuổi, nào có ngờ hai ông bà lão! Ohsowa Tiên sinh năm nay đã ngoại thất tuần (sinh ngày 18-10-1893), phụ nhân 68 tuổi. Bức ảnh này chụp tại Huế ngày 19-5-65, một bức ảnh vô cùng quý giá (1).

Quyền PHƯƠNG PHÁP TÂN DƯỚNG SINH này là quyền sách đầu tiên bằng Việt-ngữ (ngoài tập « ẨN COM GAO LÚT ») nói về phương-pháp của Ohsawa Tiên-sinh. Chúng tôi ước mong rằng sự bành trướng phương-pháp này tại Việt-nam sẽ cấu tạo một hạnh-phúc vô cùng cho dân tộc. Chúng tôi cũng mong rằng

⁽¹⁾ Xem ở các kỳ in trước.

Chính phủ sẽ nghĩ tới chỗ ích lợi của phương-pháp này(1) hầu tạo một tương lại tốt đẹp cho dân-tộc chẳng? Vì theo phương-pháp này, không những trị được tắt cả các chứng bệnh gọi là « nan y » mà còn ngăn ngừa được các chất phóng xạ; hơn nữa, dầu cho bom nguyên tử tơi một nơi nào, các bạn cũng được an toàn. Về chỗ này, chính vị Đại-tướng Không-Quân Ý hiện nay là SBERNADORI đã viết báo kêu gọi binh sĩ thực hành phương pháp này đề có thể tránh được bom nguyên-tử (xem phụ lục ở sau), đủ rõ sự vô cùng kỳ diệu của nó.

Một dân tộc hậu tiến, bệnh hoạn, kinh tế nghèo nàn, muốn sống còn với thế-giới, thiết tưởng không thể không lưu tâm đến phương-pháp này.

Ba yếu tổ độc lập của một quốc-gia: Thờ địa, nhân dân, chủ quyền, nếu không có phương-pháp nào làm cho nhân-dân khang kiện, không bệnh hoạn mà không tổn thuốc, để có thể gây dưng một nền kinh-tế phong phú, thiết tưởng bạ yếu tố ấy không thể nào thập phần dây dủ.

Chúng tôi xuất bản quyền sách này, thật một sự cổ gắng, chẳng khác nào đã xuất bản những di cảo các Cụ Sào-Nam và Minh-Viên. Chúng tôi vẫn cố gắng mãi, cổ gắng đến không ngừng, vì biết chắc rằng phương-pháp này mới là phương-pháp duy nhất có thể giải-thoát được nồi thống khổ về thể chất cũng như tinh thần chố bà con một cách thực tế.

Huế ngày 10 tháng 4 nčm 1964 NHÀ XUẤT-BẢN

⁽¹⁾ Người các nước trên thể-giới hưởng ứng rất nhiều. Xem bảng liệt kê những trung-tâm trường-sinh tại các nước phụ lục sau sách in lần thứ 1,

LỚI NHÀ XUẤT-BẨN

(In lần thứ tư)

Trong khi dự định xuất bản lần đầu tiên tập sách nây, có bạn dè dặt nói:

— Ô! In chi loại sách nây, không ai để ý cho dâu! Thuyết mới ra, chưa ai dám tin, rõ là công việc « mạo hiểm »!

Nhưng chúng tôi vẫn cứ « mạo hiểm ». Cuồn sách được in ra. Ngoài bìa chúng tôi có trình bày thêm cái băng màu lục, trong có mày chữ « dấu gặp bom nguyên tử cũng không chết ». Nhiều người xem đền, phl cười cho là chúng tôi quảng cáo, hay ít nữa là nói ngoa. Hần trong thảm tâm các bạn ây, cũng như chúng tôi khi chưa biết lý thuyết Âm Dương của OHSAWA Tiên sinh, nghĩ rằng bom nguyên tử là võ khí ghê góm bậc nhất của thời đại nấy, các cường quốc đảng thi nhau chế tạo để chuẩn bị đôi phó nhau trong một trận chiến tranh tương lai, ai làm sao có thể ngăn ngừa nổi l

Điểm thắc mắc nấy đã được giải thích trong đoạn phụ lục ở tập sách nấy (Bài của Đại-Tướng Không quân SBERNADORI khuyên binh sĩ nên thực hành phương pháp nấy để phòng ngừa phóng xạ nguyên tử).

Theo nguyên lý Âm Dương, nếu cơ thể con người Âm Dương quân bình K/Na: 5/1, nhờ cách ẩm thực điệu hòa mà phương pháp dễ áp dụng nhất là gạo lút muỗi mè, chúng ta có thể ngừa được mọi sự tác hại của phóng xạ nguyên tử:

Vì Dương chồng đối Dương.

Cũng như về điện lực : hai lường điện đồng tính tương khác nhau.

Một bằng chứng hiễn nhiên ở Việt-Nam ta là quả tim bố-tát QUẨNG-ĐỨC đốt không cháy là vi sao? Vì bố-tát phần nhiều đã dùng thực phẩm Dương như ngũ-cốc, muỗi mẻ từ ngày xuất gia lúc mới lên 7, và lại thêm khi nhập định tự thiều để bảo vệ chính pháp, Ngài đã quyết tâm (cầu tâm lực: Dương) cho nên quả tim của Ngài trở nên Dương, lửa không làm sao cháy được.

Chổ thắc mắc trên không còn nữa. Vì thè, một người truyền ra, trăm người hưởng ứng, hai nghìn cuốn sách bán hết trong vòng 10 tháng. Thật là không ngờ! Chính ông TAKAHASHI TSUNEO (vị kỹ-sư lão thành Nhật-Bản đã trực tiếp truyền cho chúng tôi, tổ ý hết sức ngạc nhiên về sự thành công ầy: «Odoroku beki dai seikò desu!» (sự thành công không ngờ).

Số thực hành phương pháp OHSAWA càng ngày càng đồng, số người mua sách ngày càng nhiều, chúng tôi phải tái bản quyền này (1) đề mong được phổ biến sảu rộng phương pháp Tân đưỡng sinh của OHSAWA Tiên sinh và theo như lời ông CAVET DUHAMEL nói trong bài tựa: « Chúng tôi dịch tập sách nãy chính vì tâm lòng tri ân khiến cho ít ra cũng có một số nhân loại đương trong cảnh đau khổ sẽ được nhờ đầy trở lại một cuộc đời sung sướng ».

NHÀ XUẤT BẢN (1-1-1965)

⁽¹⁾ Chưa đấy 2 năm : Lần thứ 1 in 2.000 cuồn — Lần thứ 2 in 3.000 cuồn — Lần thứ 3 in 5.000 cuồn — Lần thứ 4 in 5.000 cuồn — Năm 1970 in 5.000 cuồn.

LỞ I NHÀ XUẤT-BẢN (1) (IN LẦN THỨ NĂM)

Trải 8 năm phổ biến phương pháp Ohsawa, thầy được kết quả không ngờ. Hiện khắp trong nước, it nơi nào không có người biết có phương pháp vô cùng kỳ diệu này.

Lợi khi trong việc làm cho phổ cập phương pháp nấy, ai cũng nhận là nhờ sách báo của Nhóm Gạo-Lút Huễ tung ra từ năm 1963. Tiếp theo đó có các bạn nổi gót, lại có Quán cơm Gạo lút mọc ra mọi nơi (sau Quán cơm Gạo lút đầu tiên ở V.N. mở ra tại Huề năm 1963, tiếp các Quán cơm Quảng-tín, Quảng-ngãi, Nha-trang, Sài-gòn, Huề. Rối các Nhóm Gạo lút thành lập ở Đà-lạt, Nha-trang, Phan-rang, Hốc-môn, Sài-gòn, Vũng - tàu, Quảng-tín, Quảng-ngãi, miền Tây Nam phần). Trong số lợi khi ây, quyến sách nây là một. Vì đây là quyền sách không thể thiều được với những ai mới bắt đầu thực hành phương pháp Ohsawa.

Kỳ tái bắn nây (15.000 tuồn trong các kỳ tái bắn khác đã hết, nay tái bắn 5.000 nữa), chính nhờ sự góp phân vô cùng đắc lực của một bạn thanh niên trong Nam đã gửi cho cháng tối một trăm ngàn đồng (100.000\$) như trên trời rơi xuống! hay là một giắc mơ! Ngoài ra có các bạn gưi cho kế 2.000\$, 3.000\$, 5.000\$, 10.000\$...

On dy chỉ duy có Vũ trụ ghi nhận! Vì thế mà nhà xuất bản của chúng tôi từ nay trở thành một nhà xuất bân công cọng, chỉ chuyên xuất bản những loại sách về phương pháp Ohsawa và đặc san SỐNG VUI làm tơ quan liên lạc cho tác bạn a sống nghèo », không xuất bản một loại nào khác.

Tại sao chúng tôi lầy việc xuất bắn nấy làm trọng tâm và duy nhất? Xin lầy lời của Cổ Tiên-Sinh ghi vào kỳ tái bản lần thứ năm này và các kỳ tái bản kế tiếp:

chữa cho thân thể chúng ta được lành mạnh, chiến thắng được tật bệnh, đây chẳng phải là mục đích của chúng ta, mà chỉ là một mục đích vô giá trị... chẳng gì đáng kể.

«Điều đáng chú trọng là chúng ta làm thể nào cho suốt ngày từ sớm mai đến tổi, lúc nào cũng luôn luôn có được niềm vui tươi, hạnh phúc, ưu du tự tại trong cảnh đời ta sống. Những cảnh đy nếu đem một triệu Mỹ-kim, một thể xác to lớn vạm vỡ và một địu vị cao sang so sánh, chẳng có một nghĩa gì. Chỉ có cảnh đời thênh thang bát ngát về tính thần mới là vĩnh viễn!!

(Guérir notre corps, vaincre la maladie, ce n'est donc pas notre but, cela n'est qu'un but sans valeur.. Cela n'est rien.

Ce qui comple, c'est la joie, le bonheur, l'amusement dans la vie,. du matin au soir et du soir uu matin. Un million de dollars, nn corps vigoureux et une bonne situation, en comparaison, n'ont aucun sens. La vie spirituelle la plus large et la plus longue, c'est ce qui est éternel!!)

ANH-MINH — 1971

⁽i) Kỳ tái bảu lần thứ 6 này hoàn toàn đo một bạn gvô đạnh vở Saigon (vì bạn không muồn cho ai biết tên tuổi) giúp cho in phí gần cả triệu đồng! Tầm lỏng ây chỉ có trời đất biết

LỜI NGƯỜI DỊCH

Phương Pháp Tân-dưỡng-sinh của Ohsawa Tiên-sinh đã thâm nhập vào tâm trí chúng tôi gần một năm nay và chúng tôi thực hành phương pháp này rất có hiệu nghiệm: đã tự chữa được nhiều bệnh sau khi dùng các thuốc Âu-tây vô hiệu và tốn tiền rất nhiều. Hơn nữa, trên II tháng nay, vừa thực hành vừa bày vẽ cho nhiều người tự chữa đã lành những bệnh như: đau dạ dày, chóng mặt kinh niên, ghẻ lở, co rút, phong thấp, nhức đau khắp trong xương, tiện huyết, ngực khó thở, trĩ, thủng, kinh nguyệt không điều, bạch đái, nám phỏi, cảm sốt, tích thực, đau gan v. v... đều chữa khỏi một cách rất để dàng, không tốn một chút thuốc và phiền đến y-sĩ như trước.

Biết được một phương pháp thần diệu như thế, không lễ giấu làm của riêng cho mình, nhất là trong khi đa số bà con không được xem sách báo ngoại ngữ, còn các báo Việt-ngữ chưa hệ đề

cập đến. Vì vậy chúng tôi đã xin phép Obsawa Tiên sinh dịch tắt cả những tác phẩm của Tiên-sinh ra Việt-ngữ (loại Pháp, Anh và Nhật ngữ) đề phổ biến gọi là giúp ích trong muôn một cho bà con những ai muốn tìm một sự tự do vô biên, một mỗi hạnh phúc vành cửu (1)-

Quyền này có nhiều tên món ăn và bệnh nếu địch ra Việt-ngữ, không được phò thông, nên chúng tôi đề nguyên Pháp-văn. Đây là quyền dịch ra Việt-ngữ đầu tiên trong loại sách của Ohsawa Tiên-sinh. Rất mong độc giả lượng thứ cho những chỗ sơ suất không thể tránh khỏi, vì thì giờ quá eo hẹp và càng mong hơn nữa, nếu Chính-Phủ lưu tâm đến phương pháp nãy đề làm một phương tiện có thể đưa nước nhà lên côi phú cường, quốc dân khang kiện, vô bệnh, không tốn thuốc, kinh tế dỗi dào, nhân tâm cải hoán, thật vô cùng hạnh phúc.

Huế, ngày 10-1-64 A.M. NGÔ-THÀNH-NHẬN VÀ NGẠN-ÔN

⁽I) Chóng tôi đang tiếp tục dịch các sách khác, nhất là vệ Nhật ngữ.

LỜI TỰA

eda CAVET DUHAMEL (người dịch ra Pháp-văn)

Mặc dầu tiếng tăm của Anh-Trạch Như Nhất Tiên sinh (Sakurazawa Nybichi) đã vang dội khắp thế giới nhờ những tác phẩm và cuộc diễn thuyết của Tiên sinh, chúng ta cũng nên biết Tiên sinh sinh ngày 18-10-1893 tại thành phố Kinh-Đô (Kyòto) nước Nhật và qua Pháp lần đầu tiên vào khoảng trước kỳ đệ nhị thế chiến, lập ra một hội Âi-hữu tại đây. Thời chiến tranh, ông bị Chánh-phâ Nhật kết án tử hình, giam tại xứ nhà, nhờ quân đội Mỹ đồ bộ mới được giải thoát. Ông không tiên riêng, thẻ mà cùng phu nhân cấp nhau đi du lịch thế-giới mây lần, có lưu trữ tại các nước Âu-châu và Huế-Kỳ một khoảng khá lâu, và tới nơi nào cũng được hoan nghênh. Năm nay Tiên sinh gắn 70 tuổi, sức làm việc rất đổi dào; mỗi đêm chỉ ngũ 3,4 giờ, đủ rõ phương pháp của Tiên-sinh tột dẹp dường nào.

Phương pháp này căn cử vào chỗ tương quan giữa tinh thần và thể chất từ mày ngàn nằm đã được cá: tôngiáo ở Đông-phương ca tụng và y-giới chúng ta (I) mới

⁽¹⁾ Au-Tây,

phát minh gắn đây. Cách chữa bệnh của Anh-Trạch Tiênsinh chẳng bao giờ cho ai một phái thuốc, nhất là chẳng bao giờ cho ai một loại gì có hình thức được phẩm.

Về phương điện thể chất, Tiên sinh khuyên người ta triệt để thay đổi phương pháp dưỡng sinh, và chỉ gặp trường hợp đặc biệt Tiên sinh mới điểm xuyết vào đôi loại cây cổ thể thối.

Về phương diện tinh thần, Anh-Trạch Tiên-sinh bắt buộc người ta phải xóa nhào hẳn thái độ của mình trước đời sông. Tiên sinh cho rằng con người chẳng phải một thực thể riêng biệt trong vũ tru đành riêng cho việc cung phụng họ, mà chính là ở dưới bùn lầy của đất sinh ra. Con người chỉ là vòng xúc xích cuối cùng trong thời gian và cùng với các sinh vật khác hòa hợp sinh tụ. Không những con người đã bị gắn bó từ lúc ban sơ, mà còn có thể tương quan với tất thầy đồng loại; không những kẻ gắn gủi với chúng ta đều là anh em của chúng ta, cho đền những người ở xứ xa xăm ngàn dặm cũng thể. Không những với người, cho đến các thú vật ching một sinh lý như chúng ta hoặc các giống cổ cây biệt được cảnh sống chết như chúng ta, hoặc các loài đất đá cũng đều chịu chung một luật của vũ trụ. Tắt thấy mọi vật, chung quy gì cũng hóa ra cát bui, nếu có một ngọn gió thối qua đã tiên tan vào một chung điểm. Bởi vậy chúng ta tắt thấy đều chung một con thuyển và tất thủy đều ôm ấp một ảo tưởng, chỉ có chết đi mới tránh khỏi. Trong cảnh như thế, thứ hỏi tại sao người ta còn giành girt riêng tư hãm hại những kẻ khác để tóm thâu những của cải mà chúng to sẽ đem làm cho mắt đi? Côi đời là một cảnh thuẩn nhứt,

trong ây mỗi sinh vật giữ một phần sông còn, khiến cho chúng ta thủy như nhau và có vẻ tượng quan tương phụ; bởi vậy như Anh-Trạch Tiên-sinh nói, như chúng ta chỉ làm hao phi một hột cơm hoặc ăn nhiều quá sức, trong khi đa số phải thiều ăn, như thế chẳng phải một tội ác mà chúng ta đang hoặc sẽ bị trừng phạt đó sao î

Với quan niệm tương phụ nây, còn có quan niệm hysinh cũng là nguồn gốc của tắt thấy các tôn giáo; đất đai đã hy sinh để nuôi đưỡng các loài cẩm thú và những sinh vật có máu đỏ: đền loài khôn ngoạn nhất trong sinh vật nấy là loài người cũng phải hy-sinh ngô hầu dọn một con đường cho kiếp luân-hồi tương-lai, theo như St. Paul nói là « một sự đẳng quang của kỳ tái giáng »,

Chổ lý giải về cuộc đời và lỗi ẩm thực có quy tắc do Anh-Trạch Tiên-sinh truyền ra sẽ xóa nhào hẳn tập quản của chúng ta và tạo ra một kết quả bảo đảm cho chúng ta một mỗi hạnh phúc, điều mà các dẫn tộc Á-châu đã thụ hưởng trong mây nghìn năm. Tắt thảy các nhà du lịch qua Đông-phương đều đồng thanh nhìn nhận rằng trong khi họ đi từ Miên-Điện qua Nhật-Bản, nhìn thấy trên cặp mỗi mọi người đều lộ ra về luôn luôn tươi cười hớn hỡ, mặc dầu họ cực khổ đói kém; cho đền các loài thủ vật cũng thể, tuồng như cũng chung hưởng được tầm lòng hòo hiệp ấy nên có về ít sợ loài người hơn ở Âu-châu... Nghĩa là người giấng đa vàng đầu tiên đã tìm ra được thuốc nổ, nhưng họ chỉ dùng vào việc làm pháo bồng: trái lại giồng người đa trắng lại lợi dụng ngay vào những việc khác, dần dân chế ra bom khinh khí. Đền đây

phải dùng lại để kiểm soát các nguyên tắc của chúng ta và xão nhào tắt cá. Cũng chính vì mbi hy ượng này mà OHSAWA Tiên-sinh, Hội-Trường Hội Ái-Hữu Nhật, ôm ấp việc chấn chính thế giới, quyết tâm truyền bá tư tưởng của Tiên sinh một cách không chán nắn.

Tiên-sinh bị Y-st-Doàn kiện ra trước Tòa Tiên hình thứ 16 ở hạt Seine (Pháp) về tội hành nghề trái phép, được Tòa tha bồng theo như JUSTICE MAGAZINE ngày tháng 8 năm 1960 đã đăng :

- * OHSAWA thực hành một phương pháp triết lý gốc ở Cực-Đông, theo đẩy, con người tổ ra phụ thuộc những sức mạnh tương phân mệnh danh là Âm và Dương.
- « Hơn nữa, mục đích của nhà triết học Cực Đông là cho phép con người đạt tới «mỗi hạnh phúc vĩnh viễn và sự tự do vô biển». Muốn được thế, họ phải thực hành sự giải thoát, tức là có nghĩa vụ phải bố th! đến mức hy sinh. Vì thế con người chỉ được đn dùng những món ăn cấn thiết để có thể điểu hòa, vì rằng món của để đr dùng bao giờ cũng có hạn, vì nếu dùng thái quá, sẽ có hại cho kế khác và trái hẳn quan niệm giải thoát.
- Bởi thể OHSAWA buộc phải nghĩ ra một phương pháp dưỡng sinh thích hợp với quan niệm triết lý và đạo đức; một y thuật như thể chỉ là một chi tiết của triết học và hòa hợp với phương pháp chính thực, khác kắn với ý nghĩa của Tây-phương.

«Muốn truyền bá thuyết của mình, OHSAWA phải du lịch khắp thể gới, và từ năm 1937 lại đây, ông đã lưu trú nhiều lần tại Ba-lê và diễn thuyết. Những y-sĩ ở Ba-lê đã lưu tâm về phương pháp chính thực và tìm cách học

hỏi trong lãnh vực này, lại nhờ có một tinh thần cực kỳ Đồng-phương, họ đã liên lạc và cọng sự với ông trong những phòng thi nghiệm của họ, hoặc vì sự án cần của đôi đoàn thể, đã đến nhờ ông cho ý kiến và chỉ giáo cho.

«Những việc ây không thế gọi là những hành vi thực tập y thuật trái phép. Thật thế, người ta không thế khiến trách ông OHSAWA về phương điện giáo lý cũng như về các tác phẩm của ông. Người ta càng không thế bắt lỗi ông đã chứng kiến một y-sĩ khám bệnh cho bệnh nhân; vì chính ông chẳng bao giờ khám bệnh một ai : ông có khám chẳng, thì chính tự y-sĩ thình cầu mời ông tới với tính cách riêng biệt vì mục đích khoa-học. Khoản 372 của sắc lệnh ngày 11-5-1955 trị tội những hành vi thực tập y-thuật trái phép «đương diện một y-sĩ cũng thế» chẳng bao giờ nói đèn việc cầm chỉ những trường hợp cọng tác để cùng chung khảo cứu y học».

Lời phán quyết này mở mỗi cho việc nghiên cứu một lời ăn uồng giữa phương thức thiết-thực quen thuộc về y-lý và vệ sinh ẩm thực. Thật thể, người ta nhận rằng ông OHSAWA chỉ trong một trường hợp đối với đứa bẻ 4 tuổi, em Alain H... mới sinh ra đã cẩm và điệc, được ông trực tiếp chữa cho. Nhưng ông chỉ cấp cho bà mẹ em bé một tờ giấy quây Ronéo có ghi đủ món ăn và tự ông làm dầu những món cấn ăn. Các quan Tòa không nhận ra được chỗ nào là vi phạm. Họ nói : «Đây chẳng phải việc cứu chữa một lần cả hai tật bệnh có từ lúc sơ sinh, mà chi một cách đem lòng an ủi kẻ tàn tật, cho họ được hưởng một phương pháp triết lý về đạo đức, theo đó bị cáo có một tâm lòng tin tưởng tuyệt đồi».

Bà mẹ của em bé (sau khi cho con bà ăn uống dúng thea lối chỉ dẫn của OHSAWA 90% ngữ cốc, 10% rau) thấy con mình càng vui về, lanh lợi điểm tĩnh hơn.

«Sự điều hòa ÂM và DƯƠNG chính là bí quyết làm cho bệnh tình được thuyên giảm như thế».

Trong tập này có dẫn nhiều phương thức khiến cho nhiều người lầy làm lạ, nhưng bà con và bạn bè của chúng tội đã nhận thấy đôi phương thức có hiệu nghiệm. Vậy chúng tôi dịch tập sách này, chính vì tâm lòng trì ân, khiến cho ít chẳng cũng có một sở nhân loại đang trong cảnh khổ sẽ dược trở lại cuộc đời sung sướng.

CAYET DUHAMEL

LỜI NÓI ĐẦU

CON ĐƯỜNG HẠNH-PHÚC

Hạnh phúc là mục đích của người đời, từ mày nghìn năm nay các triết-gia Đông-phương đã định nghĩa như thể, và theo tôi, nghĩa ấy bây giờ vẫn còn có giá trị lớn lao.

Theo các bậc ầy, con người sung sướng là người:

- 1) Có một đời sống khỏc mạnh, lâu dài và bắt kỳ việc gì trong đời cũng quan tâm đến.
 - 2) Không bận bịu tới vẫn để tiến bạc,
- 3) Theo bản năng của mình, biết tránh được các tai họa và những nỗi gian nan có thể khiến cho mình chết yếu.
- 4) Thầu rõ rằng Vũ-trụ vòn có trật tự trên mọi cấp bắc.

5) Không có ý muốn lòe loạt tranh giành những địa vị tôi cao, vì chính đầy là nguyên nhân gây ta cánh sụt xuống hàng chót bạt. Trái lại, chỉ tìm những chỗ chót bạt để có thể dấn dấn leo lên thượng đẳng vĩnh cữu.

Nên triệt-lý Đông phương chỉ vẽ cho người ta phương tiện để đi tới hạnh phúc trên mọi lãnh vực : cá nhân, gia đình, xã hội. Nên triệt lý ây không chỉ tìm tòi giải thích bản thể của Vũ trự, mà còn chỉ cho chủng ta làm thể nào có thể đạt tới hạnh phúc một cách thực tế. Đa số các danh nhân đã tự minh thực hành lây, di nhiên nên giáo dục học đường là vô ích và phải tây trừ. Nên giáo dực chuyên nghiệp chỉ sản xuất ra hàng nổ lệ, và tâm trí nổ lệ chẳng bao giờ xứng đáng với hạnh phúc.

Trong tập chỉ dẫn nấy, tôi (4) bố qua không bàn về triết lý Âm Dương của Hạnh phúc cũng như Trí Phán-Đoán cao siêu và những bị quyết để đi vào cõi Thiên-đàng như Lão-Tử, Thích-Ca, Tôn-Tử và các bậc khác đã nhận thầy, vì đã có nhiều sách vô để cập đến. Dùng trí lực để hiểu rõ những môn triết lý nây chỉ là thừa, nêu người ta không thể sống được một ngày trong hạnh phúc và dần dân tiền mãi. Nêu các bạn có quan tâm đến quan niệm hạnh phúc của Đông phương, các bạn hãy thí nghiệm phương pháp trường sinh ít nữa trong vòng 1 hoặc 2 tuần iễ.

Đã 48 năm học hỏi về phương-pháp này, bây giờ tới đem ra khuyên các bạn; cho nên tôi đám chắc đây là con đường tốt đẹp nhất để đi tới hạnh phúc. Đến như các con đường khác, bất buộc người ta phải chăm đầu vào các lối

⁽⁴⁾ Ohsawa Tien-sinh ty xung.

học bỏi về trị thức và lý thuyết, rõ là dài dằng, khó khản và buổn chân.

Các bạn chó quản triết lý của Đông-phương là thực tế. Chỉ duy những người chẳng biết chút gi về y lý mới tự bảo rằng mình có thể tạo ra hạnh-phúc cho thể chất; trái thể, chỉ làm cho số bặnh nhân càng nhiều lên với những được liệu càng ngày càng lắm và sự giải phầu càng ngày càng phức tạp. Triết lý Đông-phương là một quy luật mọi người có thể thực hành bắt luận lúc nào và nơi nào. Triết lý ây làm cho sức khốc được khối phục cũng như điều hòa được thể chất, trí tuệ và lĩnh hồn là những điều kiện tội thiệt cho một cuộc đời sung sướng.



TỪ SỨC KHỎE ĐẾN HÒA BÌNH

Tât thảy các tôn-giáo lớn đều phát xuất ở Đôngphương là xứ của Nhật-quang. Chính nhờ những tôn giáo ầy, các dân tộc ở Đông-phương, nhất là các dân tộc ở Viễn-Đông sông được yên ổn hàng mây ngàn năm cho đến ngày triều lưu văn-minh Tây-phương tràn tới. Vì thẻ, nước Nhật-Bản lúc nào cũng được gọi là xứ của trường-sinh và hòa-bình.

Nhưng trong côi đời phù-bạc nây, mọi vật đều phải chịu cảnh chuyển biển, các xứ Á-châu và Phi-châu bị nền văn-minh Tây-phương chinh-phục, nên về hòa-bình của những xử ây không còn có nữa, họ phải bỏ những tập quán xưa đề tước vào những phong tập Tây-phương. Nên văn-minh mới du nhập càng ngày càng manh, những trận chiên-tranh hằng ngày càng tàn bạo và nên văn-minh khoa-học ngày nay là một tôn giáo mới của nhận loại. Chúng tôi rất hoan nghênh, nhưng ai có thể thừa nhận rằng nên văn-minh ây phù-họp với nên văn-minh cổ cựu của sức khỏe, tự do, hạnh-phúc và hòa-bình chăng?

Từ lâu nay tôi cổ thm cách dung-hòa hai nên vănminh ày và tôi tưởng đã thm ra được phương tiện. Tội nghĩ rằng nêu người Tây-phương chịu khó áp dụng môn triết lý Đông-phương, không những họ có thể giải quyết được nhiều vấu để về khoa học và xã-hội, mà còn giải quyết được những vàn để trọng đại như hạnh-phúc và tự-do.

Nước bước thứ nhất để đi vào con đường nãy là phải nghiên cứu phương-pháp đưỡng sinh tức là căn bản của sức khỏe và đời sống sung sướng mà tại Nhật-Bản người ta gọi là một nghệ thuật dưỡng sinh thần thánh. Nghệ thuật này cặn cứ vào nhiều nguyên tắc; trái lại ở Tâyphương chi là việc tìm tòi khoái lạc, nghĩa là những động cơ để hà. Những kẻ vừa ăn một bữa gọi rằng thích khẩu, ta nhìn vào họ, chỉ thấy họ có về mệt nhọc về cải. Lời lẽ ho nói ra, chứng tổ rằng trí ho không có về minh mẫn, Bởi vậy người ta vẫn thừa nhận sức khỏc và trí phán đoán bao giờ cũng đi đôi đúng như câu tục ngữ Âu-tây « một tinh thần tráng kiên trong một thể chất khang kiên ». Vậy chỗ quan trong về ẩm thực ai ai cũng đều rõ. Nói như thể. chẳng phải bảo rằng thức ăn của Đông-phương hẳn ngọn hơn hệt và những thức ăn các bạn thường dùng trong các tiềm ăn của người Nhật và người Tàu ở Âu-châu lắm lúc rất lịch-sư, thường chỉ thích hợp với bỏ não thời xưa và làm cho mờ ám trí phán đoán cao siêu của các ban một phần nào (5). Các nhà nấu ăn thiện nghệ của Nhật-Bản và Tàu nàu ra lầm món ăn không những thơm ngọn đối với bộ lưỡi không bị hư hỏng vì rượu noặc những đổ ăn có thêm

⁽⁵⁾ Kem chương IV: Chỗ phán đoán tồi cao trong lý tưởng.

www.SachVui.Com gia-vị cay nông, mà còn có thể bảo đảm được sức khỏe v hạnh-phúc đúng theo nguyên tắc trường-sinh. Cách ăn uốn tại các tu viện đạo Thiền ở Nhật-Bảu, được mệnh dan là « tính tần liệu lý » tức là nhà bèp làm cho não phản đoả được tăng gia.

Nếu kỹ-nghệ chế thực phẩm ở Âu-châu và nhữn nước khác có thể sản xuất được những thức ăn tườn sanh, thế là thành công được một cuộc cách-mạng đầu tiế về phương diện này và dẫn cuộc chiến tranh toàn diện đầ tiên chồng bệnh tật và khôn khỏ.



NHỮNG ĐẠI ĐIỆN CỦA TRUNG TÂM TRƯỜNG-SINH ĐÀ-NẰNG:

- O. Trần-văn-Điều, 1216 Quốc lộ 7 Huế.
- Quán com Đà-Nẵng, 8 Lê-Lê Đà-Nẵng.
- _ Ô. Nguyễn_Nguyên.Sa. 103 Nguyễn-Thái-Học Tam-Kỳ
- O. Nguyễn-Quý, III Lê-văn-Duyệt, Nha-Trang.
- O. Phùng-ngọc-Châu, 80 Nguyễn Hoàng, Nha-Trang.
- Ö. Nguyễn-xuân-Thái. 20 A Quốc-lậ 1, Nha-Trang.
- Nhà Ohsawa, 113 Phan-thanh Giản nột dài (trước mặt Xa-cáng Xa-lộ) Saigon.
- O. Durong-xuân-Thường. 209/100 cư xá Tôn-thất-Thuyết (Khánh-Hộ.) Saigon.

CHUONG I

THUẬT TRƯỜNG-SINH VÀ Y-THUẬT ĐÔNG-PHƯƠNG

Thuật trường sinh chẳng phải một y-thuật kinh nghiệm bình dân, cũng chẳng phải một y-thuật thần-bí hoặc gọi là khoa học và đỡ tạm, mà chính là sự áp dụng những nguyên tắc triệt-lý Đông-phương trong đời sông hằng ngày.

Đây là một cách thực hiện quan niệm biện chứng về Vũ-trụ có từ 5.000 năm và chỉ rõ con đường hạnh phúc do tươi sức khỏc. Con đường nây vẫn mở rộng cho mọi người, bắt luận kẻ giàu người nghèo, kẻ thông thái, người u-mẻ; một con đường rất đơn giản và bắt kỳ ai có thật lòng muốn giải thoát tắt cả nỗi gian nan thông khỏ về thể chất hoặc tinh-thần đều có thể thực hiện trong cuộc sống hằng ngày của mình. Hằng mày triệu người ở Viễn-Đông đã sống một cuộc đời tự do và sung sướng, được hưởng cảnh

hòa bình và cày sâu cuốc bẩm hẳng mây nghin năm nhờ sự giáo hóa và thuật trường sinh của Lão-Tử, Tôn-Tử, Không Tử, Thích-Ca, Mahavira, Nagarjuna v. v... và của các bậc hiện triết lâu đời trước các vị nây, đã gây dựng ra được nên y học Ấn-Độ.

Hiện nay những giáo lý của họ đã thành cũ kỹ, vì phảm điểu gì có khởi-điểm tắt có chung điểm. Những giáo-lý ây đã đấy những màu mê tín, thần-bí và hủ hóa, vì thể chúng tôi xin đưa ra một thuyết minh mới.

TẠI SAO TỘI VIỆT RA TẬP SÁCH NÀY ?

Các bạn (1) có khi nào tự hỏi tại sao ở Tây-phương có rất nhiều bệnh viện và nhà chữa bệnh, rất nhiều thuộc thang, rất nhiều bệnh về thể-chất hoặc tình-thấn chăng ? Tại sao có rất nhiều nhà tù, rất nhiều cảnh-binh và rất nhiều quân đội ?

Câu trả lời đơn giản:

Chúng ta tất thấy đều có những bệnh về thể chất và tinh-thẩn, thể mà nền giáo dục của chúng ta đã làm cho che lập, không thể biết được nguyên nhân. Nến giáo dục ấy không giúp cho chúng ta phát triển đẩy đủ những phương tiện để được tự do và sung sướng, mà trái lại chí làm cho chúng ta trở thành những kỹ thuật gia, nghĩa là những hàng nô-lệ vi đạo phản lý, tàn bạo, dung thường và đẩy tham vọng.

Hạnh phúc và khổ cực, bệnh hoạn và sức khỏe, tự đo và nô-lệ, chỉ tùy thuộc vào thái độ chúng ta có trong đời

⁽¹⁾ Ohsawa Tiên Sinh nói với người Tây phương.

sống và mọi hoạt động mưu sinh của mình. Sức hoạt động này đều do sức nhận hiểu về sự cầu tạo cối đời và bàn thể Vũ-trụ, chứ chẳng phải nhờ một học hiệu nào hoặc một Viện Đại-Học nào có thể dạy cho chúng ta sụy nghĩ một cách thầu triệt.

Khẩu hiệu « Tự-đo, Bình-đẳng, Bác-ái » thầy nêu ra khẳp nước Pháp, mà sự áp dụng lại ít phố cập.

Cuộc đời là một cảnh vô cùng tươi đẹp. Tắt cả các sinh vật (chỉ trừ loài người): chim chóc, sâu bọ, tôm cá, vi trùng và các loại ký-sinh-trùng nữa, đều sông được cảnh thòa mãn tự-do trong thiên nhiên, hoàn toàn tự-do đời với chúng nó và với kẻ khác. Chúng tôi đã từng ở trong cảnh rừng núi Ân-Độ và miễn núi Phi-châu, chẳng bao giờ thầy một con khỉ, một con cá sâu, một con rắn, một con voi, hoặc loại sâu bọ nào có vẻ cực khổ đạu ôm hoặc đẹm sức lực của chúng đề cụng phụng một giống nào khác. Tắt cả các dẫn tộc cổ sơ cũng đều sông thỏa-thích với nhau trước ngày bị các dẫn tộc « thực dân » đây đủ khí giới, rượu, số-cô-la và tôn giáo tới chính phục.

Một qui tắc duy nhất trong đời sống của người dân cổ sơ thích tháng ây là kẻ nào không sống trong cảnh tư-do tự tại thì không ăn.

Tôi là kẻ duy nhất và có lẽ người da màu trong hàng phiên loạn cuối cũng muốn có một đời sông sung sướng như ông bà thuố xưa. Tôi muốn tái lập một Quốc-gia trong ây những kẻ nào không tự-do tự-tại thời không nên ăn, và mọi người số dĩ không được sung sướng chỉ vì tự họ gây ra, như Epictète đã nói (r). Trong Quốc-gia nây, sẽ

⁽t) Tout le monde est beureux, sion crest s's faute (Tât thây mọi người đều sung sướng, và không sung sướng chang chi vi họ).

không có kẻ làm chủ, người làm công; không có học hiệu, không có bệnh viện, không có xưởng chế tạo được phẩm, không có Cảnh sát, không có chiến-tranh, không có nhà ngục, không có kẻ thủ; mà tắt cả đều là bạn bẻ thần thiết với nhau, là anh chị em ruột thịt với nhau, là cha mẹ và con cái với nhau; sẽ không có việc khổ sai, không có tội phạm, không có hình phạt và mọi người đều độc-lập.

Một điều nên rõ, tôi chẳng phải là nhà Cách-mạng, tôi không có ý định tái thiết một để quốc thế giới rõ rệt. Tôi chỉ muôn có được đôi người đến ở trong cái xứ tân kỳ của tôi để có thể hằng năm hưởng được 365 ngày lễ Giáng-sinh hoan hỳ chứ chẳng phải một ngày. Cái xứ của tôi đúng như cái xứ mà Samuel Butler (2) gọi là xứ EREWHON.

Sự gia nhập vào xứ nây được hoàn toàn tự-do và không tôn kém gì, chỉ cần thực hành phương-pháp Trường-sinh là đủ.

TRIÉT-LÝ VIỆN-ĐÔNG

Ngày xưa có một lần, một người tự do kia tên là « Phục-Hy » đã tìm ta cái chìa khóa đá để mở cánh cửa vô hình của Thiên-quốc và cảnh ây gọi cho đúng tên là EREWHON hoặc MONIKODO.

Người ày sống trên một cối cao nguyên vào lỗi trung tâm một cựu lục-địa, ban ngày rắt nóng, ban đềm rắt lạnh, không có khí giới vật dụng gì, không áo quần, không giày

⁽²⁾ SAMUEL BUTLER: nhà văn và triệt học Anh-cát-lợi ninh lại Langar (1835-1903).

dép, không nhà cửa, không có thứ giấy gọi là bạc ,, không có được phòng. Thể mà người ta vẫn sống một cuộc đời vui thích như các loài chim, cá, bươm bướm, và tắt thầy các loài thủ vật thuộc về thời Thượng-có. Không có pháp-luật hoặc người nào kèm chế, không có kẻ độc tài, trộm cướp, ký-giả, y-sỹ. Người ây không biết có điện thoại, giây thông hành, sự kiểm soát giây tờ, không biết có thuế má. Nói tóm lại, người ây không có một mỗi lo âu gì.

Dần dẫn trải mậy triệu năm qua, có xã-hội, rối có cuộc đời văn minh. Từ đây có các giáo viên và khởi sự có giáo-dục, nghĩa là có các nhà kỹ thuật sáng tạo ra những sự mô-phỏng theo cái chia khóa kỳ dị kiá đem bán ra với giá thật đất, chẳng khác nào một loài bảo thạch, vì mọi người đều ham thích. Cách buôn bán như thể được phát đạt từ mầy ngàn năm nay.

Tôi muốn rằng cái chìa khóa của xứ tự đo, hạnh phúc và công bình ấy sẽ được phát không cho một số người có hạn chẽ. Trái hẳn với các giáo viên chuyển nghiệp, tối là một công dân ở xứ nấy, tôi hưởng dụng tắt cả các lạc thú ở đời, và tối chẳng bị ràng buộc vì các vẫn để tư hữu và tiến bạc.

Tôi nói như thể có về ngây thơ, chỉ duy kẻ nào đáng ở được trọng xứ ây mới có thể hiểu được. Vì rằng kẻ nào đã nhận thức được như thể sẽ làm cho sức khoẻ thể chất cũng như tinh thần đều được tăng tiền. Tôi mệnh danh xứ ây là « Nên triết-lý của Cực-Đông», một nên triết-lý rất để hiểu đối với kẻ sinh hoạt theo lẽ tự nhiên, không hấp thụ được nhiều học vẫn, và tắt khó hiểu đối với kẻ

khác. Tôi xin công hiện cái chìa khóc mở cửa Thiên-cuốc ầy cho các bạn với hình thức một quyền chỉ dẫn, trong ầy tôi giảng giải triết-lý cũ-ký của chúng tôi có từ 5.000 năm. Chỗ giảng giải của tôi được trình bảy ra một hình thức hoàn toàn đối mới, vì rằng những thuyết lý ngày xưa đã bị hạng gọi là chuyên nghiệp pha trộn và phá hoại, lại thêm bị các nhà giáo hóa ngày nay hùa theo chà đạp.

Triết-lý của tôi hay là sự giải thuyết đổi mới của tôi về nền triết-lý xưa, căn-cứ vào y-thuật của Cực-đông tức sự áp dụng triết-lý thái-cổ vào cuộc đời hiện tại. Nền triết lý nào không những là một cơ số y-thuật, mà còn là một cơ số của 5 tôn giáo lớn của nhân loại. Bối vậy, Dê-Du chữa bệnh cả thể chất lẫn tinh thần. Nêu y-thuật chỉ chữa được những bệnh về thể chất, chỉ là một lỗi tà-thuật càng làm cho chúng ta thêm đau khổ. Nhưng chỉ chữa lành bệnh về mặt thể chất cũng không thể được. Cái địa ngực chính thức mà SARTRE đã tả trong « HUIS-CLOS » là thuộc phương diện tâm linh, chưa thể nào khám phá được vi trùng của nó, mặc dầu đã có những kính hiện vì tồi tân; nó chỉ tùy ở tâm tính những kế không hiểu một tí gì về Bản-thể và Trật-tự Vũ-trụ.

Càng ngày tôi càng tin tưởng ở hiệu lực và chỗ cao quý trong phương pháp của tôi. Chính tối đã tự chữa cho tôi khỏi bệnh lao và các chứng bệnh khác nữa, sau khi các y-sĩ chịu bó tay trong lúc tôi chưa đẩy ao tuổi. Từ đó đền nay tôi nhận thấy hàng vạn người ở Á-Châu, Phi-Châu và Âu-Châu đang ở trong tình-trạng tuyệt-vọng, thể mà nhờ áp dụng phương pháp của tôi lại được lành bệnh một cách thấn kỳ; họ chữa một cách rất dễ dàng như chỉm trời, cá biển và các loài thủ vật ở trong từng xanh.

Tôi rời khối nước Nhật là quê hương của tôi đã 7 năm nay (1) để thăm viễng tắt cả các nước trong thế giới, mong mỗi tìm được những bạn bè thân thiết có thể thực hành được môn triết lý của tôi và tái thiết quốc-gia của hạnh phúc trong thế giới nấy.

Căn bản nến triết lý nấy rất là đơn giản: chỉ có Âm và Dương, nghĩa là sự tương quan của mỗi vật, mỗi cảnh địa, mỗi thể cách. Nói cách khác là mỗi sự vật có hai cực đoan và có chỗ tương phân: có ban đêm, có ban ngày; có dàn ông, đàn bà; có chiến tranh, có hòa bình v.v.... đầy cũng là chỗ nhà sử học Anh TOYNBEE đã đạt được kết quả sau nhiều năm nghiên cứu. Người ta có thể thực hành phương pháp nẩy bắt cứ lúc nào trong cuộc sinh hoạt hằng ngày hoặc trong trường họp ăn ở mật thiết với gia đình, trong việc cưới hỏi, trong đời sông xã-hội và chính-trị của chúng ta, vì chính đầy là cội gốc của đời sống chúng ta, và cũng có thể lấy đó làm khuôn phép cho cuộc đời nữa.

Phương pháp của tôi không nhất thiết phải chuyên chủ phá hoại cho kỳ được tắt cả các triệu chứng, đến phải dùng tới bạo lực, hoa-học hoặc vật-lý-học, cũng chẳng phải phẩm vào cõi tâm linh, mà là dùng một phương pháp đơn giản có thể chữa lành bệnh (bài trừ các triệu chứng) hoặc giữ gìn được sức khỏe cũng như sự yên ôn của tâm linh, sự tự do và công lý. Phương pháp nẩy có sức công phá mãnh liệt xấp mày sức mạnh của nguyên-tử-lực và những bom khinh-khí, nó làm đảo lộn mọi giá trị của các nên triết học và mọi kỹ-thuật tân tiền.

⁽¹⁾ OHSAWA Tien sinh di trò ve Nhật ngày 12 Décembre 1962, và ngày 11 Février 1963 đã cũng các bạn khai-sinh nhà HEDES (Institut des Hautes Etudes Dialectiques et Scientifiques) giữa Đông-Kinh.

CHUONG THU II

PHƯƠNG-PHÁP CHỮA BỆNH CỦA TÔI

Theo y-thuật Cực-đông, không có gì gọi là phương tiện chữa bệnh; vì Tạo-hóa là mẹ để của tắt cả sinh vật trong Vũ-trụ này. Chính Tạo-hóa chữa lành bệnh cho tắt cả. Bệnh hoạn cũng như sự khổ cực, cũng như tội ác và các sự trừng phạt, đều là kết quả của sự « ăn ở , kém đức, nghĩa là sự ăn ở trái với Trật-tự của Vũ-trụ.

Bởi vậy cách chữa bệnh của chúng tôi rất đơn giản : tắt cả các bệnh tật đều phải chữa lành hắn trong 10 ngày và hãy xem tại sao.

Bệnh tật vốn do máu sinh ra. Mỗi ngày chúng ta phải loại bỏ mười phần trăm (10%). Bởi vậy trong 10 ngày ấy chúng ta phải ăn uồng thể nào cho đầy đủ để có thể thay đối máu. Lý thuyết nây rất giản dị, nhưng sự thực hành có phần tỷ mỹ và có về rất phức tạp.

Phảm một lý thuyết không có chỗ thực hành, thế là lý thuyết ấy hóa ra vô dụng; cũng như một kỹ thuật chuyên môn nào không có lý thuyết giản dị rõ ràng, thế là nguy hiểm. Bởi vậy cách chữa bệnh của chúng tôi rắt là dễ dàng; chỉ cấn những vật thực thiên nhiên, không để ý tới thuốc thang, việc giải phầu và phép dưỡng sinh trị liệu. Thật ra hiện nay rắt khó tìm được những đổ ăn thức uồng không bị pha trộn, tuy vậy nếu các bạn thầu hiểu được Vô-sông Nguyên-lý của bản thể Vụ-trụ, hầu không có gì có thể làm cho loạn trí các bạn.

KHÓ CỰC, TẬT BỆNH VÀ TỘI ÁC

Bởi vậy đúng như TOYNBEE đã giải bày, các quốc gia trên thể giới và nền văn-minh của họ chính bị các nhược điểm nội trị của nó tàn phá như tắt thấy những sự khổ cực, và tật bệnh của loài người, kể cả tội ác nữa, đều do chính họ gây ra, do chính sự mù quáng cổ ý của họ đổi với luật thiên nhiên, vì họ là một vị Hoàng-Tử của Đằng Tạo-hóa, họ sinh đẻ trong cảnh hạnh phúc gầm hoa của Thiên-giới, tại đây họ có quyển tự mình bảo bọc đời sống của mình.

NHỮNG CHỨNG BỆNH NAN Y

Không bao giờ có những chứng bệnh nan y: Tôi thấy hàng vạn chứng bệnh gọi là nan y, như bệnh đái-đường, các loại bệnh bại, bệnh phung, bệnh phong, bệnh suyễn v v... đều chữa khỏi với phương pháp Trường-sinh của chúng tôi

trong vòng to ngày hoặc đôl tuần lễ; bởi vậy tôi tin tưởng rằng chẳng có bệnh gì là bệnh nan y, nếu tắt thảy chúng ta đều thực hành phương pháp nẩy.

BA CÁCH CHỮA BỆNH

Theo tôi có 3 cách chữa bệnh :

- 1) Chữa theo triệu-chứng, nghĩa là dùng phương pháp chữa tạm phía ngoài hình thể và thường thường có về ít nhiều công phạt, đầy tức là đôi chứng trị liệu, có tính cách thủ vật và máy móc.
- 2) Chữa bằng cách giáo dục, làm cho trí phán đoán được tăng gia, khiến người ta có thể tự bảo đắm được sức khỏe mình. Đầy là y thuật nhân-đạo.
- 3) Chữa bằng cách sáng tạo hoặc bằng tâm linh, khiền cho người ta sông một cuộc đời không sọ hãi, không âu sấu, tự do và công lý; nói cách khác là thực hiện được bản ngã » của mình. Đầy là y-thuật của tinh thần, thể chất và linh hồn.

Nếu các bạn nhất thiết không thực hành phương pháp chữa bệnh theo lỗi thứ ba này, thì có đọc quyền sách này cũng vô ích, đành rằng các bạn có thể chữa bệnh theo cách thứ nhất bằng y thuật chính thức, và bằng cách thứ hai đền một mức nào đó bằng phương pháp tâm linh hay tâm lý.

Đối với Thượng để, đẳng tạo hóa Vũ-trụ, trong cối tựdo, hạnh-phúc và công-lý, không có bệnh gì gọi là nan y.

Tuy vậy có những hạng người mà chúng ta không thể chữa được hoặc không thể chỉ bảo cho họ cách tự chữa. Ây

là hạng kiểu ngạo, hộ phần đối tắt cả, không chịu nhận thức bản thể của Vũ-trụ, lại còn chỗi bỏ tả đức tin, mà có đức tin mới đời nổi núi.

Nêu các bạn không quyết chí sống một cuộc đời đơn giản và ít tồn kém như câu khâu hiệu « sống nghèo khổ » (Vivere parvo) là một cái chìa khóa vàng để mở kho sức khỏe, tưởng các bạn không chữa bệnh làm gì và cũng không thể nào chữa cho lành bệnh được.

Thường nghe nói kẻ kia có ý muốn chữa bệnh ; họ muốn giải thoát cho bằng được tắt cả nỗi đầu đón của họ. nhưng cái chí ấy chỉ là một ý muồn tư mình trở tránh lấy mình: nói một cách khác, đó chỉ là một tính thần chủ bai-Nhiều kẻ muốn nhờ người khác chữa bệnh cho hoặc nhờ một đôi khí cu gì để chữa cho mà không athú tộia. Cũng không tìm cho ra chỗ lầm lỗi là nguyên nhân của nỗi đạu đón của họ. Đầy là những con cháu của loài hiệm độc như Dê-Du đã nói. Ho không nên chữa bệnh và không thể chữa lành bệnh được, vì họ không xứng đáng được như thể, và họ càng không đáng ở vào cói Thiên-quốc. Ý chí muốn sông còn phát xuất từ sư khảo sát nguyên nhân của tắt thầy các nỗi khổ cực, tắt thấy các bệnh tật, tắt thấy nỗi bắt công, hấu có thể vượt qua tắt thấy những cảnh ấy, không phải dùng đến bạo lực hoặc khí cụ gì, nhưng mà vẫn phù hơp với luật của Vũ-trụ ; trái lại, tầm lòng muồn chữa các triều chứng của bệnh tật hoặc bảo vệ lây sức khỏe, chỉ là biểu thị tính ích kỷ của một người không cần biết tới luật Vũtrụ hoặc tự cho mình đã vượt luật ấy.

GIÁC NGỘ

Giác ngộ là một lòng tin tướng sâu xa, gần như là một xác tin sinh lý nữa vậy, tẳng mình đem cá thể chất

lẫn tinh thần bước vào cõi tự do, hạnh phúc và công bình. Đầy chẳng phải là một mỗi thần bĩ hoặc huyện ảo gì cả.

Nêu con đường giác ngộ đối với các bạn vô củng dài dẫng, chẳng qua vì chỗ khởi điểm của các bạn không được tốt lành. Vậy là các bạn đã áp dụng phương thức, chúng tối không biết, chúng tối sẽ không đời nào biết a của các nhà khoa học như Henri Poincaré đã khươi múi cho Tắt thầy các sự khảo sát về triết lý và khoa học của Tây-phương từ lâu nay đã lan tràn trong thể giới, đều hị tư tưởng ây chi phội.

Nêu các bạn muồn đạt tới cõi giác ngộ, trước hất các bạn phải học hỏi triết lý của chúng tôi là cản bản nững chắc của tất thấy các tôn giáo và hẳng ngày phải thực hành đúng theo phương pháp Trường sinh, trước hết các bạn phải thầu hiểu bản thế kỳ diệu và Trật tự của Vũ-trụ.

Muốn trở nên một người lái xe hoặc một người phi công giỏi, trước hết cần phải học qua các máy móc và cách vận chuyển của các xe cộ, tàu bè; cũng như muốn làm một y sĩ cho bản thân các bạn, cần phải xét lại bản thân mình và nghiên cứu tường tận những chỗ phần ứng của nó. Đem vẫn để nây ra trao đồi ý kiến với các bạn bè thân thiết đã thực nghiệm hoặc đang thực nghiệm một phương pháp với các bạn để tìm những chỗ có thể bố khuyết cho nhan.

DŨNG CẨM, CHẨN THẬT, CÓNG BÌNH

Kẻ nào nổi danh đũng cảm, chẳng biết đũng cảm là gì; kể nào rất chân thật, đều không rõ thế nào là chân

thật; kẻ nào trung thực, đều không biết thể nào là trung thực; kẻ nào có sức khoẻ dối dào, không biết sức khoẻ là gl. Trí thức là mành giấy căn cước của thể giới hẹp hỏi và giả đối, chữ chẳng phải của cối Thiên quốc vô biên.

Nếu các ban chắc chân mình có đẩy đủ khả năng, đầy đủ các đức tính tru mỹ, đầy đủ trí thức, đầy đủ của cải, thể là các ban tự giam hảm mình trong khuôn khổ của thể giới hữu hạn nãy. Nêu các ban biết thể nào là dũng cảm, chân thát, công bình, kiến nhẫn, sức khoẻ, thè là chẳng có tầm lòng khiệm tồn và các bạn không thể nào hiểu thầu các đức tính ấy, và chẳng một ai có thể đem các đức tính ây cho các bạn được; các bạn phải tự sức mình làm cho có, và nêu những đức tính ly bị lệ thuộc những kể khác hoặc lẽ thuộc những điều kiện gì, thế là những đức tính ầy là những đức tinh vay mươn chứ chẳng phải của mình. Nêu có kẻ nào bảo đảm tự do cho các bạn, thì cảnh tur do ày là một mỗi nơ; cũng như kẻ nào đã tạo cho các ban những sự công bình và hạnh phúc lớn lao bao nhiều thể là mỗi nơ của các bạn phải trả càng lớn lao bấy nhiều. Hanh phúc, tư do và công bình phải là vô hạn và vô điểu kiện: Các ban nhờ kẻ khác mà được tự do, hạnh phúc. công bình tức là các bạn sống một cuộc đời nô lệ.

KHOAN-DUNG

Kẻ nào học làm cho ra khoan dung, thể là chẳng có lòng khoan dung chút nào. Trong thể gian nây không có gì là không đáng khoan dung. Cái gì cũng cổ thể khoan dung được hết. Một kẻ tự do đều có lòng dung rạp được tắt cả: trời xâu cũng như trời tốt, khó khăn cũng như để

dàng, chết cũng như sông và tắt thấy đến xem làm vui thích. Không có gì là phản đôi, không có gì là chồng cãi trong đạo thiện nhiên. Tát thấy đều rất quân bình tốt đẹp. Nêu các bạn xem trong đời có gì không thể khoan dung được, thể thì chính các bạn cũng là người không đáng khoan dung và thiên tịch. Nếu các bạn không thể xua đuổi và tàn phá tất cả những gì các bạn cho là không thể khoan dung, thể là các bạn ở trong địa ngực.

Nêu « khoan dung » là châm ngôn của các bạn, thế là các bạn chẳng phải người khoan dung và tắt cả các chẩm ngôn quen thuộc về phương diện lày đều là lời tự thủ một cách vô ý thức của bản tính các bạn. Người nào có thể dung nạp được tắt cả với niềm vui thích, họ không biệt gì tới nghĩa khoan dung.

Muon có nhiều kinh nghiệm :

Đọc «SỐNG VUI»

(Đã có đóng thành tập 10 số)

CHƯƠNG THỨ UI

6 ĐIỀU-KIỆN VỀ SỰC KHỎE VÀ HẠNH PHÚC ™

Trước khi tuân theo lời chi dẫn của chúng tôi về cách ăn uồng, phải xét lại tình trạng sức khỏe của các bạn theo 7 tiêu chuẩn như sau:

Ba tiêu chuẩn đầu thuộc về phương diện tâm lý, nếu các bạn tuần theo được đúng, các bạn sẽ được 30 điểm (cứ mỗi trường hợp 10 điểm). Với tiêu chuẩn thứ 4 và thứ 5, các bạn sẽ được mỗi khoản 20 điểm; với tiêu chuẩn thứ 6 các bạn được 30 điểm.

Nêu ban đầu các bạn có được trên 40 điểm, thể đã khá lắm rồi, và xêu trong 3 tháng, các bạn có được 60

⁽¹⁾ Theo quyền in năm 1964 OHSAWA Tiên sinh đã tăng lên 50 điểm về tiêu chuẩn thứ 7, hạ số điểm các tiêu chuẩn khác xuồng.

Day theo quyen in nam 1963-NXB.

diễm, lại là một kết quả lớn. Nhưng trước khi bắt tay thực hành phương pháp trường sinh, các bạn phải tự khám nghiệm lại bản thân cá: bạn thầy có tiền bộ ít nhiều tùy theo chỗ khắc khổ của các bạn trong khi thực hành. Các bạn hãy thử đem trắc nghiệm nơi các thần hữu, các bán sẽ ngạc nhiên nhận thấy rằng những kẻ có sắc diện rất tốt mà thật ra là kẻ bệnh hoạn,

10) Không biết mệt mỏi (10 điểm) — Các bạn phải đừng cho biết mệt mỏi là gl. Nêu các lạ có một con cảm, thể nghĩa là cơ thể các bạn đã bị mẹt mỏi từ nhiều năm rồi. Dầu trong 10 năm các bạn chỉ có một lần cảm sốt, đó cũng là triệu chứng không được tốt. Vì các loài súc vật đều không có như thể, mặc dấu chúng ở xứ lạnh.

Bởi vậy cội gốc tật bệnh của các bạn rất sâu. Nêu hình thoảng các bạn nói : « khô quá », hoặc « không thể nào được p. hoặc « tôi không đủ sức làm việc nấy no », thể là các ban đã đến độ nào : vì nếu các ban quả thát đầy đủ sức khỏe, các bạn phải vượt được tắt thầy mọi khó khăn. từ cái nây đền cái khác với sức bển dai của con chó săn rượt theo con thỏ. Nếu các bạn không mó tay đến những việc khó khăn càng ngày càng khó thì các bạn là kẻ chủ bại. Phải mạo hiệm dẫn thân vào những chỗ mới lạ chưa mô tay đến để rút nhiều kinh nghiệm về những việc khó khăn. vì càng khó khăn bao nhiều càng vui thú bấy nhiều. Như thể có thể chứng tổ rằng không biết một nhọc là gì và sự mệt nhọc lày là nguyên nhân chính của tắt thấy các tất bệnh. Các ban có thể chữa sư một nhọc lày một cách rất dễ dàng không cấn thuốc thang, nếu các bạn thực hành đứng theo thuật Trường sinh và Phản lão.

20) Ngon ăn (10 điểm) - Nêu gặp bắt cứ món ăn

thiên nhiên nào các bạn cùng ăn một cách nhác nhón không ngon lành, thể là các bạn không ngon ăn; nêu các bạn gặp một miềng bánh mì khô hẩm cứng hoặc một nắm cơm, các bạn cũng ăn được ngon lành, thể là các bạn ngon ăn, dạ dày các bạn được tốt. Ấn ngon miệng tức là có sức khỏe, cũng được bảo trì cả sự thèm khát về tính dục.

Sự thèm khát về tính dục và sự thỏa mãn tính dục là những điều kiện thiết cốt của hạnh phúc. Nều một người đàn ông hay một người đàn bà không có thèm muốn và khoái cảm về tính dục tức là họ không biết gì về đạo sống, về luật Âm Dương. Sự vi phạm luật Âm Dương vì ngu muội chỉ đưa tới tật bệnh và suy đổi tinh thần.

Những nhà tu khắc khổ (puritain) đều bắt lực, nên chi họ ghét tính dục. Bắt kỳ người nào mà hay cáu có và bắt bình một cách âm thẩm kín đáo hoặc phát 1) ra ngoài thì chẳng bao giờ đền được cõi Thiên-quốc.

- 30) Ngử ngon giấc (10 điểm) Nếu khi ngủ các bạn hay mở hoặc hay có mộng mị, thể là giấc ngủ của các bạn không ngon; nếu trái lại chỉ chừng 4 đến 6 giờ ngủ đủ làm cho bạn hoàn toàn thỏa mãn, thể là các bạn ngủ ngon. Nếu sau khi nằm xuồng độ 4,5 phút, các bạn không ngủ được ngay, hoặc bất kỳ lúc nào trong ngày, bắt luận trường hợp nào các bạn cũng không ngủ được, thể là các bạn bị dao động vì một mỗi sợ hãi gì. Nếu các bạn ngủ dây không được đúng giờ như đã định trong khi đi ngủ, thể là giấc ngủ của các bạn chưa hoàn toàn.
- 40) Ký ức tốt (20 điểm).— Nêu các bạn nghe thấy qua một vật hoặc một việc gì mà vẫn nhớ mãi, thể là các bạn có một ký ức tốt. Căng có tuổi, khả năng ký ức

càng tăng tiên theo số tuổi chừng ây. Chúng ta sẽ khổ số, nêu chúng ta không biết nhớ tới ơn đức của những kẻ đã giúp đỡ chúng ta, và không nhó được những chuyện tạp nhạp hằng ngày, thế chẳng khác nào bộ máy tự động. Nêu không có một ký ức tốt, chúng ta không thể có một trí phán đoán lành mạnh và chúng ta chỉ có thất bại.

Bộ não ký-ức là bộ não rất quan trong của đời sống chúng ta. Nó là căn bản của tư cách chúng ta. Các nhà YOGI, các nhà theo đạo Phật. Đạo Cơ-Đốc, đều luôn luôn có một trí nhớ tốt, có người nhớ đến cả những cuộc đời tiền kiếp của họ. Nhờ có phương pháp trường sinh mà bộ não kỳ-ức của các bạn được phát đạt một cách vô biên. Các ban có thể chứng nghiệm nơi người mắc bệnh đái đường, bệnh tật đã làm cho họ mắt trí nhỏ, nhưng nệu ho thực hành phương pháp của chúng tôi tức thì trí nhớ sẽ trở lại với họ. Không những đối với người mắc bệnh đái đường, dầu cho những kẻ mắc bệnh thần kinh suy nhược, kẻ ngư si, dại đột, nếu họ theo phương pháp này cũng có thể khôi phục trí nhớ trở lại. Tôi được biết một người đàn bà Pháp là L. Giáo-sư triệt-học, đã cùng chồng và các con theo phương pháp trường sinh trong ba năm để cải thiên trí nhớ và sức khỏe. Điểu la nhất cho bà là cô con gái đầu lòng của bà, mà các giáo-sư đều cho là có hơi « bật thường », thể mà tró nên đứa học trò đứng đầu lớp.

50) Sắc mặt vui tươi (20 điểm) — Các bạn nên cỏi bỏ tính giận dữ đi! Người có đẩy đủ sức khỏe, nghĩa là không có sợ hãi, không tật bệnh, bao giờ cũng có về hớnhỏ và vui tươi trong bắt kỳ trường hợp nào. Con người như thể càng gặp việc khó nhọc bao nhiều họ càng sung

mống và niềm nở bấy nhiều. Từ thái độ cho đền giớng nói cười, tánh tình và cả những lời phê phán của các bạn, đều phải tỏ ra có lòng biết on những kế chung quanh mình; mỗi một lời nói của các bạn phải cho biểu lò những hân hoạn vì lòng biết on như giọng hót của con chim, tiếng vù vù của côn-trùng trong thi-ca của thi-thánh Tagore. Tinh tú, mặt trời, núi non, sông ngòi và biên cả kia đều chung cùng với chúng ta, thế mà chúng ta không sông một cuộc đời vui sướng làm sao cho được? Chúng ta phải có niềm vui sông hệt như một đứa bé vừa lãnh một phân thường vậy. Nếu không như thế tức chúng ta không có sức khỏe. Một kế có sức khỏe chẳng bao giờ giận dữ.

Thử hỏi các bạn có bao nhiều bạn thiết? Có được một số đông thần hữu và tính tình khác nhau, điều ly chứng tổ bạn có một sự hiểu biết sâu rộng về cối đời. Thần hữu nói đây, tôi không kể đền cha mẹ, anh chị em của các bạn. Gọi rằng một thần hữu là kề mà các bạn yêu quý, kẻ ly đã thể theo ý muồn của các bạn mà cung cấp cho các bạn những gì các bạn muồn ; họ sẫn sàng giúp đỡ các bạn thực hiện được lý-tưởng, dấu cho tồn kém bao nhiều cũng chẳng quản : họ làm như thẻ là do lỏng tự nhiên chứ chẳng phải khẩn khoản nhờ cậy gì họ mới làm.

Thử hỏi các bạn có được bao nhiều tri kỷ ? Nếu hằng tri kỷ có ít, thể thì các bạn là người quá thiên-tịch hoặc là người vi phạm buổn tế, các bạn chưa đủ niềm vui tươi hón hở để khiến cho kể khác sung sướng. Nêu các bạn có được hơn hai tỷ tỷ thân hữu, các bạn có thể nói các bạn là bạn của toàn thể nhân loại. Nhưng nêu chỉ kể bạn bè trong vòng loài người đang sống còn hoặc đã chết cũng chưa đủ, các bạn cấn phải âu yềm thương tắt cả các chúng

sinh, dấu cho đến những sọi có, hột cát, giợt nước cũng vậy. Như thế mới gọi là tính tình hón hỏ vui tươi. Phải làm thế nào đến có thể nói rằng — và đã có đôi kể đã đạt được như thể — mình chưa bao giờ gặp một người mà mình không thể không yêu mền được. Nếu các bạn không thể khiến cho vợ con các bạn trở thành thân hữu của các bạn, như thể tỏ ra các bạn quá bệnh hoạn. Nếu bắt kỳ trường hợp nào các bạn cũng không có về luôn luôn hón hỏ, thể là các bạn chẳng khác nào một kể đui mù không thầy được điều kỳ xảo của thế gian.

Nếu đời với xã-hội các bạn có một chút gì than phiên, chi cho bằng các bạn bắt chước con ốc kia, cứ thu mình trong vò nó và tự hồi-hận với mình đi thôi. Nếu các bạn không có thân hữu, vậy theo lời khuyên của tôi và ăn một muỗng muỗi mè (cứ 3 phần mè, 1 phần muỗi) đề cho chất chua trong máu của các bạn được điều hòa. Các bạn có thể thí nghiệm phương pháp nây nơi con cái của các bạn, đình chỉ việc cho chứn; ăn những đường, mặt, sô-cô-la v. v... là những loại làm cho máu thêm chua. Các bạn cứ làm như thè, chỉ trong một hoặc hai tuần lễ, đứa bé rắt Âm sẽ trở thành cất Dương, nghĩa là sẽ trở nên hón hở vui tươi. Dầu mè trong muỗi mè bọc lây chất muỗi làm cho không khát nước; muỗi nây vào trong huyết quân và phá chất chua nơi máu. Các bạn chố quên rằng chất chua quá nhiều rất là nguy hiệm có thể chết được.

Những người tính tình vui tươi nhã-nhặn rắt là hiệm hoi, vì đa số đàn ông và đàn bà đều bệnh hoạn; tuy vậy cũng không nên trách họ, vì họ chẳng biết cách nào để làm cho có được tính tình hón hở vui tươi. Nếu các bạn có một ý niệm về bản thế kỳ-điệu của Vũ-trụ chúng ta, các

ban phải có một niệm vui tươi và một niệm tri ân mà các không đem ra chia xẻ được. Hãy vui tượi luôn luôn, miệng mim cười và luôn luôn thốt ra tiếng « cám ơn » với giqug diu dàng êm ái bắt kỳ trong trường hợp nào. Bên Tây phương họ nói: « Cho ra và lây lại » (give and take), nhưng ở bên Đông-phương chúng tội lại nói : « Cho, là cho nhiều chừng nào tùy sức các ban ». Các ban chẳng mật gì cả, vì rằng các bạn đã thự hưởng một cuộc đời và có được tắt thấy những vật hiện hữu trong thể gian nãy không tồn một xu. Các bạn là người con trai hay con gái duy nhất của Vũ trụ vô tận, có sức phá hoại và tái tạo tắt thầy những gì cần thiết cho các bạn. Nêu các bạn biết được như thể, tắt thảy những gì đều đồn về các bạn. Nêu các ban cho ai tiền bạc của cải mà còn sợ mất, thể là các bạn là người bệnh hoạn và khổ cực, và một phần hoặc toàn thể trí phán đoán của các bạn đã bị che bịt không nhìn thầy được Trật-tự thiên nhiên Vĩ-đại của Vũ-tru.

Tinh thần bị mù quáng lại càng nguy-hiểm xâp mây cặp mắt bị mù quáng. Vậy cần phải cứu chữa gấp để có thể hưởng được phước lộc của tạo hóa ban cho. Nếu các bạn sợ của cái của các bạn bị cướp đoạt, thể là trí các bạn có chỗ quên lãng, các bạn đã hoàn toàn không còn biết gì về nguồn gốc của sản nghiệp và đời sống của các bạn.

Nếu các bạn đem biểu cho người nào ít nhiều tài sản của tác bạn, đó không phải là lúc nào cũng làm theo lời ngạn ngữ của Đồng phương « cho và cho », mà là do theo câu nói « cho ra và lây lại », đó là một sự trá hình về lý thuyết của các nhà kinh tề học Tây phương. Lý-thuyết nây chỉ là phương thể đề biện giải cho việc dùng võ-lực trong chính sách thực dân và bóc lột của dân tộc da màu. Cái « Cho »

theo người Đồng-phương là một sự hy sinh, một sự biểu lộ lòng trì ẩn vô biển và sự thông cảm mà con người đã cối bỏ cả mỗi nợ nắn vương vần. Hy-sinh nghĩa lì đem nhiều nhất cái gì tốt nhất của mình để cho một người nào. Sự hy-sinh là một cách cúng dâng cho lòng yêu thương bắt diệt, cho sự tự do vô biên và sự công bình tuyệt đối. Chố chân chính hy-sinh là đem đời sống mình hoặc nguyên tác của đời sống toàn trị toàn năng của mình để cho kẻ nào một cách vui về tức là sự giác ngộ. Đây là một sự giải thoát.

Bà mẹ của chúng ta tức Địa-cầu, lúc nào cũng đem thân mình cho mãi mãi để nuôi dưỡng có cây, cũng như có cây đem thân mình để nuôi dưỡng các loại cấm thứ. Các loại cẩm thú đã làm cho cõi đời có sinh khí vui tươi, thể mà điều đáng tiếc là loài người lại nổ giết và tàn hại chúng làm cho không còn về hòa khí nữa. Tại sao con người lại không đem thân mình ra cho kẻ khác? Trong thể gian bao giờ sau cái chết cũng có một cuộc đời mới khác kề theo. Bởi vậy đã đền lúc loài người phải đem thân mình ra cho để thực hiện cái phép mẫu kỳ điệu nhất của tạo hóa và tìm sư tự do vô biên, mỗi hạnh phúc bất diệt và sự công bình tuyệt đồi. Những kẻ nào không hiều được như thế, thầy là kể nô-lệ bệnh hoạn hoặc bề ngu-si.

Nêu bắt cứ trường hợp nào các bạn cũng tỏ vẻ vui tươi hón hỏ, đem những vật gì to lớn và tòt đẹp nhất ở thể gian nây để cho kẻ khác mãi mãi, các bạn sẽ được mọi người thương yếu và rắt sung-sướng. Các bạn có thể được như thể làm, nêu các bạn theo đúng lời khuyên của chúng tôi và tìm đền những chân trời mới ở xứ người ta mơ ước từ hơn ba trăm nghìn năm nay, theo như TOYNBEE đã

nói. Y-thuật của tôi thật ra là một cái đèn của ALADIN hay là một « tầm thẩm bay ».

Trước hết các bạn phải khôi phục sức khỏc của các bạn cho được ít nhất 60 điểm trong 6 điều kiện về sức khỏc và bạnh phúc.

- 6) Phán đoán và thực hành lanh chóng (30 điểm) :
- Một người có sức khốc phải có năng lực suy nghĩ, phán đoán và hành động đoan chính một cách mẫn-tiệp và mỹ-diệu.

Sự lanh le là biểu hiệu của sự tự do.

Những người nhặm lẹ và chắc chắn cũng như những người sẵn sảng ứng phó với tắt thảy mọi việc, đều là người khỏe. Con người của họ được biểu lộ ra với những khả-năng của họ trong việc bố trí thứ tự tắt cả công việc trong đời sống hằng ngày. Điều này được nhận thầy trong xã hội thứ vật và cỏ cây. Vẻ đẹp nơi hình thể hoặc nơi hành động là dẫu hiệu của sự thầu hiểu về Trật-tự Vũ-trụ. Sức-khỏe và Hạnh-phúc cũng đều là những chỗ biểu thị cho Trật-tự Vũ-trụ đã thầy rõ trong đời sống hằng ngày của chúng ta cũng như sự yên tính... Nói tóm lại, đời sống, sức khỏe, nhân-đức và sự vĩnh-cửu chỉ là một.

Muồn thực hiện những điều kiện nấy (1), không thể không tuần theo phương pháp trường sinh là một phương pháp tiểu biểu cho tinh hoa của sự minh triết đã có từ trên 5.000 năm và lại giản đan và dung-dị. Các bạn hãy trở nên

⁽¹⁾ OHSAWA Tiên-sinh gắn đây đã thêm một điều kiện thứ 7 nữa là 4 CÔNG BÌNH 2, số điểm cũng thay đổi (theo bảo Yin-Yang 44 ngày tháng 10-1963) — L.N.D.

kể sáng tạo ra đời sông, sức khỏe và hạnh phúc của chính mình. Không những các bạn có thể chữa được những bệnh về thể chất, mà còn chữa được bệnh về tâm linh nữa. Nêu các bạn còn biết được con đường nào tôt hơn, mong các bạn chỉ giáo cho, tôi sẽ bỏ con đường hạnh phúc ày tức con đường tôi đã đi từ 48 năm nay để theo con đường của các bạn.

7) Công bình (55 điểm):

Điều kiện súc khỏc thứ 7 là công bình, Nếu người ta không hiểu rõ điều nây thì dù có biết qua về trường sinh thuật cũng thành ra tội lối.

Trong hàng vạn người hay hàng triệu người may ra mới có một người thấu hiểu được lẽ công bình; như thể đủ rõ được cái lẽ vì sao mà sự đau khổ lan tràn đến như kia.

Mgười bệnh hoạn hoặc khôn khổ là một người giả đôi (nói đồi) thiều hằn ý chí sống theo luật công bình cho tới kỳ cùng.

Cả đền Franklin, cả đền Gandhi nữa cũng không biết thể nào là công bình!

Luật công bình tôi nói đây rất là giản dị: đó chính là Trật-tự Vũ-trụ gọi khác tên. Đây, tại sao người sống mà tin cậy vào lẽ công bằng là có được hạnh phúc vĩnh cửu và sự tự do vô biên. Lợi dụng nó để chữa bệnh ư? Thật là điều dễ dàng như việc dùng búa giết con rệp.

Người nào hiều rõ được Trật-tự Vũ-trụ, hấp thụ và tiêu hóa nó, đồng hóa với nó, và tập luyện lấy nó, kể ấy không cần phải hấp thụ thêm một cái học nào khác. Luật pháp không còn là vấn để nữa.

Ở Cực-Đông, tiếng Banhô ki itu có nghĩa: tắt cả luất tắc đều thông hợp vào với nhau làm một (vạn pháp con nhàt). Dường như ở Tây phương không có tiếng nào tược đương với tiếng ây, nhưng chắc hàn là bắt kỳ ở đầu người ta cũng tìm nó trong bóng tổi. Những gì người ta được biết về điều kiện thứ 7 của sức khỏe này có thể đem diễn bày ra như sau:

- _ Không bao giờ nói dỗi, giả trá để tự che chở cho mình.
 - Giữ cho đúng đắn chắc thật.
 - ... Thương yêu mọi người.
- Luôn luôn tìm tòi mọi sự khó khăn, bắt cho được nó, đã phá, giải quyết nó và dùng hết sức để chế thẳng nó.
- Càng ngày càng sung sướng hơn lên, gieo rắc ánh sáng và hạnh phúc cho cả mọi người trên thế giới.
- ... Đừng để bao giờ có sự nghi hoặc. Chuyển hóa đau khổ thành hạnh phúc.

Sự tập luyện duy nhất để có được các điểm kể trên là phải theo sát phép trường sinh. Tuy nhiên, người ta không thể giải thích lẽ công bình mà không viết thành một tập sách lớn. Đồi với sức khỏe và sự tự do cũng thể. Ở đây tôi chỉ xin nói đơn giản như sau : Mọi sự việc ở đời nây là giả tạo hay hư ảo không có gì là thật, ngoại trừ yêu chuộng Vô song Nguyên lý và thuật trường sinh với một lòng yêu chuộng vô giới hạn không gì cản ngăn được. Có lòng mong muồn trở nên một người có khả năng thuyết phục mọi người cho được như thể, nếu không thì khó có thể có được hạnh phúc.

CHUONG IV

CÓ ĐỰC TIN THÌ VIỆC GÌ CŨNG LÀM ĐƯỢC

Toàn bộ triệt-lý của Đông-phương chuyên dạy về bản thể của Vũ-trụ vô biên — cũng gọi là Thiên-Quốc, cũng mệnh danh là Kỳ-Na-Giáo, Ân-Độ-Giáo, Do-Thái-Giáo, Thiên-Chúa-Giáo, Hồi-Giáo, Lão-Giáo, Thần-Đạo v.v,.... Mục đích duy nhất của các tôn-giáo nây là tự mình mưu cầu lày hạnh phúc, tự do và sức khỏe.

Nguyên tắc của các tôn-giáo nây là biện chứng, nghịch thường và khó khăn; nhưng tôi đã làm cho giản đan lại để cho ai nây cũng có thể thầu hiểu và bắt kỳ trường họp nào cũng áp dụng được. Quan niệm về thể gian và đời sống, bản thể của Vũ-trụ, đều hoán trí trên bình điện sinh-vật-học. Tắt thầy các tôn giáo đều chú tâm vào việc tìm tòi một lồi dưỡng sinh thích họp. Một trong những tập sưu tấm cổ

kính nhất về định luật, tực tập của Manou (1) cũng có bày vẽ cho chúng ta phương pháp chính phục và hòa bình. Bởi vậy hầu như hết thủy các tôn giáo đều có những quy tắc nghiệm khác trong lãnh vực dưỡng sinh. Nếu không tuần theo những quy tắc nẩy, trí phán đoán cao siêu sẽ không thể mở mạng và không thể theo một tôn giáo nào được. Điều nãy đổi với các nhà thần học và tăng-lữ ở Tây-phương tuồng như chưa từng biết tới.

Trong Phật-giáo, nhất là trong Đạo Phật Thiến, quy tắc về tiết thực rất là nghiệm khắc. Hiện nay tại Tây-phương người ta xuất bản rất nhiều sách về Đạo Phật Thiên và triết lý Ấn-Độ, nhưng chẳng một quyền nào giải thích cáo được rõ ràng về chỗ cần thiết và cao siêu của nguyên-tắc căn bản này. Bởi vậy triết lý của Phệ-Đà, của Lão-Tử, của Phật-Giáo v.v... người Tây-phương không thể hiểu thầu Và chẳng, sở dĩ tất thầy các tôn-giáo đều mắt cả uy thể của mình, chỉ vì họ xao làng hoặc không hiểu gì về những ý-chí căn bản nây. Vì thể mà hòa-bình, tự do, sức khỏe và hạnh phúc bị tiêu tan khỏi thể gian nây.

Dê-Du đã nói (St Mathieu chương XIII, tiết ao và at):

« Nêu các bạn có một đức tin lớn hằng một hột cải, các bạn sẽ nói với hòn núi nây : « Mây hãy dời từ chỗ nây lại chỗ kia », thể là nó dời đi, không có gì khó cả.

Nêu các sạn có mọt đức tin, dám chắc không có một việc gì không làm được, và nêu không làm được chẳng, thể là các bạn không có một đức tin bằng một hột cải. Những tội ác, chiến tranh, sự nghèo nàn, sự vô thiện chí, những bệnh « nan y », tắt thảy điều do thiều đức tin. Hạnh phác,

⁽⁹⁾ Thánh-kinh Bà-La-Môn-

est thông khổ chỉ tùy thuộc ở tư cách mình là cái do trì phán đoán của mình mà có.

Chỗ tương quan giữa tri phần đoán và đức tin là thể nhận. Từ chi là quan tòa. Tri phần đoán suy nhược là kể thiều đức tin. Đức tin là tri phần đoán trong vô cùng vô tận và nếu trong tâm não của các bạn không sản có quan niệm hùng vĩ của Vũ-trụ, các bạn không thể nào có được đức tin. Nều các bạn chỉ tin tưởng với những khí cọ nhân tạo, như luật pháp, sức mạnh, trí thức, khoa học, tiến bạc, thuộc men, thể là các bạn chỉ có đức tin trong sự tương đôi chứ chẳng phải đức tin trong vô cùng vô tận. Tắt thầy mỗi phán đoán tương đổi là tạm thời và không có giá trị gì hết. Trước hết chúng ta phải trọng thị Trật-tự bắt diệt của Vũ-trụ.

Tôi lầy lăm sung sương, khi thầy nếu các bạn có thể dùng quyền sách nẩy để làm giấy thông hành đi tới cối hạnh phúc, dấu chỉ trong xo ngày cũng thể. Nếu các bạn muồn cảm thầy sung sướng, tự do và đẩy đủ sinh lực trong khi tuần theo quy tắc cổ kính từ năm chục thế kỷ nay, các bạn có thể bắt kỳ trong trường hợp nào hoặc hoàn cảnh nào đều có thể liên lạc với tôi và tôi sẽ trả lời bằng điện thoại, với danh nghĩa « Đức tin ».

Trong cõi đời sống còn của thế gian, mỗi người phải tự mình học hỏi lấy. Vì vậy không có học hiệu chuyên môn, không có Viện-Đại học nào đáng để ý ; chỉ có Vũ-trụ và học hiệu bắt diệt. Không có thấy dạy, vì rằng mọi người đều phải tự học hỏi tắt thấy mọi việc và gặp ai cũng học, ngày như đềm, nhất là học một địch thủ cường bạo ; nêu không tranh đầu, người ta phải trở nên nhân cư bạc nhược và ngu sĩ.

Quyển sách chỉ dẫn đời sông của bạn đây võ cùng sung túc trong cảnh Đại-học-đường nẫy. Tôi chưa hao giờ việt một quyền sách để giải đấp vô số vẫn để như thề, mặc dấu tôi đã việt ra trên 300 quyền bằng Nhật-văn. Ở Đông-Phương, nhà giáo-huân chỉ đặt ra những câu hỏi chữ không phải đấp, là vì muốn cho trí phán đoán của đệ-từ được kiên xác.

Giáo lý duy nhất trong Đại-học-dường hạnh-phúc và tự do là thực hành, còn phần lý thuyết chỉ là một sản vật của tư tưởng.

CÁC BẠN PHẢI CẦN CÓ SỰ TỰ-DO VÔ BIÊN

Nếu thật loài người cao quý hơn loài vật, họ phải có cách tự chữa bệnh có hiệu lực hơn bắt cứ loài vật nào. Một người không tự chữa bệnh cho mình được, không thể tìm lấy tự-đo, hạnh-phúc và sự công bình cá nhân; còn cẩn tới sự giúp đỡ của kể khác, nhờ những khí cụ nhân tạo, chỉ là người sinh ra để cho kể khác trực lợi và nhai nuốt, hầu nuôi dưỡng những sâu bọ và vi-trùng. Họ không cần phải đi xuồng địa ngực sau khi chết, vì họ sống đây chẳng khác p², ở trong cảnh địa ngực.

Tắt cả mọi người từ khi mở mắt chào đời đều được sung sướng, nhưng rỗi họ mắt cảnh sung sướng ầy, chỉ vì họ phạm luật định của Vũ-trụ. Nêu các bạn muốn có một cuộc đời sung sướng lạc thủ và lâu dài, các bạn phải ăn uồng cho thích hợp với những quy tắc của tắt thấy những người tự do để cho trí tuệ và sức phán đoạn được phát

triển như các Thánh kinh đã bày đạy: Kinh Thánh, Nội-Kinh của Hoàng-Đê, Dịch-Kinh, Đạo-đức-Kinh, Baghavad, Gita, Charak, Samhita v.v...

Đây lại là một chứng minh về hạnh phúc: nều còn có một ngư l hoặc một vật trong đời nây các bạn không yêu mên được, thể là các bạn không bao giờ được sung sướng, và nếu các bạn không sung sướng, thể là các bạn không mắc bệnh về thể chất thì cũng mắc bệnh về tinh thần. Mỗi khi các bạn có bệnh tật, các bạn hãy tự chữa cho mình; nều đề cho kể khác chữa, thể là chưa hắn bệnh lành, vì các bạn đã làm mắt cảnh độc lập và tự do của các bạn.

Hạnh-phúc và tự-đo của các bạn phải do các bạn tự tạo lầy cho được trăm phần trăm (100%). Sức khỏc và hạnh phúc do người khác đưa đền, chỉ tạo cho các bạn một môi nợ, trước s. u gì cũng phải trả. Những kẻ nào chỉ biết, nói chữ «cám ơn »hoặc « cám ơn nhiều », chỉ là kẻ mắc bệnh về thần kinh cho đền hơi thở cuối cùng, vì đời sống của họ chỉ chồng chất một gánh nợ không đời nào trả được.

Sự thật, trong cuộc sống còn nây các bạn chẳng bao giờ có thể báo đáp được tắt cả, vì rằng các bạn chỉ có toàn những vay mượn. Nhưng các bạn có thể tự giải thoát cho mình nếu các bạn đem sự vui tươi và lòng tri ân gieo rắc chung quanh các bạn. Thể là tổ ra các bạn đã thầu hiểu thật tình về Trật-tự và sự công bình của Vũ trụ. Đất trả lại 10.000 hột, nhưng chỉ vay có một hột. Một phần vạn (1) là luật của thể gian này, và kẻ khôn khổ nào vi phạm luật

⁽I) I */000

ấy, không thể nào sống một cách sung sướng được, họ chí tự nhột mình vào lao ngực vô hình nấy gọi là Bệnh hoạn, Khổ cánh, Gian nan.

CÁC BẠN PHẢI TỰ LÀM THẦY THUỐC CHO MÌNH

Y-thuật về trường sinh khiến cho người ta đi tới cõi trường sinh, một y-thuật rất giản đan và kiệm ước. Người ta có thể áp dựng y-thuật nây bất kỳ trong giờ phút nào. Đây là một y-thuật thiên về giáo dực hơn là về trị liệu, và chỉ căn cứ hoàn toàn vào trí tuệ và ý chí của các bạn.

Các bạn học hỗi con đường đi tới giác-ngộ, tới chỗ thành tựu cho bản thần mình, tới sự giải thoát, và đây là một con đường các bạn phải tự mình theo đuổi.

Nghệ-thuật phản lão trường sinh là một nghệ thuật thực dụng, nghĩa là cặn cứ vào sự kinh nghiệm và nhất là căn cứ vào sự kinh nghiệm của các hạn, các bạn nên thu dụng lây. Mỗi khi muồn bước chân vào, các bạn chỉ thực hành 10 ngày đúng thao những quy tắc căn bắn trình bày trong chương VI lưới nấy. Nhưng muồn cho các bạn được thầu hiểu triệ, để, tôi xin cho trình bày một it ly-thuyết Âm-Dương.

CHUONG V

ÂM VÀ DỰƠNG

Côi đời phải lệ thuộc vào hai sức mạnh tương phản mà tương thành, người Đông-phương gọi là Âm và Dương. Điểu này rất khó hiểu đối với người Tây-phương, bởi vậy trong tập chỉ dẫn nây tôi giản dị hóa lý-thuyết và chỉ mong các bạn theo lời tôi như kiểu giáo-sư HERRIGEL theo lời khuyên của tôn-sư AWA (11) vậy. Điều nây không đền nỗi khó khán như việc nhịn đói, và các bạn cũng có thể ăn bao nhiêu cũng được, miễn là nhai cho kỹ.

Dưới đây các bạn xem qua một ít lý thuyết về Âm Dương.

Theo triết lý của chúng tôi, trong đời nếu không có Âm Dương thì không có gì hết. Âm Dương tức là hai sức ly-tâm-lực và cấu-tâm-lực. Cầu-tâm-lực là sức thu súc lại và sinh ra thanh âm, sức nóng, ánh sáng; ly-tâm-lực là sức bành trướng ra, nó là nguyên nhân của sự trầm-tịnh, vô-thanh, lãnh khí và hắc ám.

⁽¹⁾ Xem quyên . Zen et le tir à l'arc » của Herrigel... L.N.D.

Những hiện tượng vật-lý của các thể chất sau nây đều biểu-thi các krc lượng ấy:

Oten-tui cac ide	:uvug ay .	
	АM	DUONG
Khuynh-hướng	Bành-trướng	Thu súc
Vi-trí	Ngoại	Nội
Co-càu	Không-gian	Thì-gian
Phương-hướng	Thăng-phát	Ha-giáng
Màu sắc	Tím	Ðδ
Khi-hậu	Lạnh	Nóng
Trong-luong	Nhẹ	Nặng
The chât	Nước	Lửa
Nguyên_tử	Điện-tử (électron)	Dương điện tử (Phaton)
Hóa-chàt	Potassium	Sodium
	Dưỡng-khí	Khinh-khi
	Chất đá vôi,	Thán tồ
	Đạm tổ (Azote)	Magnésium
	S,P,Si,Fe,Go,Gu	As,Li,Hg,Ur
	Mn,Zn,F,Sr.	
	131	

	وعاقبو العرباليكولالا			
	Ph, v. v			
L	ÃNH-VỰC SINH-VẬT	r-Học		
	ĀМ	DUONG		
Đời sống	Rau trái	Thú vật		
Thực-vật	Xa-lách	Ngũ-cốc		
Thần-kinh tuyên	yễn Giao-cảm thần kinh	Đôi giao-cảm thần		
	•	kinh		
Động-tác	Nữ tánh	Nam-tánh		
Vi-giác	Tiêu, cari	Mặn, đắng		
	Chua, diu, ngọt	Kiểm-chất-tí <u>nh</u>		
Şinh-tð	C,B2,B12,PP,B1,B6	D. K. E. A		

LÄNH-VUC SINH-VẬT-HỌC

Đôi ví dụ về trường hợp Âm hóa ra Dương và Dương hóa ra Âm:

	ÂМ	DUONG	
Khu vực	Hàn đới	Nhiệt đới	
Mùa	Đông	Hą	
Tánh (1)	Nīr	Nam	

Hần các bạn muôn rõ phải ăn những món gì và có nên ăn rau trái chẳng. Sau nẩy các bạn sẽ quyết định, nhưng ngay bây giờ cần phải suy nghĩ đến, và suy nghĩ các bạn mới hiểu được, và đạt tới một kết quả nào đó. Suy nghĩ nghĩa là thầm định giá trị Âm và Dương là những cái chìa khóa để mở cửa Thiên-quốc. Đối với kẻ nào thầu rõ khuynh hướng của Âm Dương và biết cách điều hòa thì Vũ-trụ và đời sông là một Đại-học-đường chưa từng thầy. Nhưng đối với kẻ chưa hiểu một chút nào về nguyên tác nây thì cuộc đời là một địa-ngục.

Dương và Âm đều tương thành:

Ở xứ lạnh là xứ Âm thường sinh sản các giống thủ vật và thảo mộc Dương; trái lại, những thảo mộc và thứ vật sinh sản trong những xứ Dương, nghĩa là khí hậu nóng, đều là loại Âm. Cũng theo cách ày tiểu-noãn do nữ-phải (Âm) sinh ra, đều là Dương; trái lại, tinh-trùng do namphải (Dương) sinh ra lại Âm.

⁽¹⁾ Tiểu-noặp là Dương; tỉnh-trùng là Âm.

BẢNG KỂ NHỮNG THỰC ĂN THEO THỰ TỰ TỪ ÂM (V) ĐẾN ĐƯƠNG (A) (1)

(Đọc xuống hết bên trái, đọc lên bên phải)

NGŬ-CÔC

VVV Mộng ngữ cóc

Λ Gạo Kê

V . Bắp Cảo-mạch (seigle)

Lúa mì

Đại-mạch (orge)

AA O-mach (sarrasio)

Kiểu-mạch (avoine)

RAU-ĐÂU

VVV Các loại cà

V Su-luc

Cà chua

Λ Bo-cong-Anh (Pis-

senlit)

Khoai tây

Rau diep (Laitue)

Óτ

Mâche

Đậu (trừ đậu đỏ)

Rau dang (Endives)

Dura

Su-quắn

Măng tây (asperges)

Kiệu tây (poireau) Pois chiche (giồng đầu

Oseille

xanh, nhưng lớn hột hơn)

Rau den (Epinard) Artichaut Củ cải Radis Củ cải Navet

Courges Mang tre Hành

Nam

Ngò tây Thảo-hoàn liên (cer-

feuil)

VV Đậu petit-pois

AA Bí ngô

VV Củ cái tía AA Hạt bị ngô rang ...

Rau cần tây (céleri) Ca-rôt Tôi (Ail) Salsifis

V Su đồ Fuki

Su bông Sơ-ngưu-bàng (bardane)
Su trắng Xa-lách-xon (cresson)

Đậu biển đậu (lentille) AAA Zinenjo

LOAI CÁ

V Sò Truite (hưởng-ngư

mình có lầm chầm)

Hàu, ốc

Hên (Palourde) Cá lòn-bon (lưỡi trâu)

Mực (Pieuvre) Δ Saumon (cá hồi)

Luron Tôm he

Cá gáy Tôm, Tôm hừm

Con trai, hàu, nghêu Harengs (một giồng cả mòi)

Colin (một giồng cá vượt)

Cá vượt Cá trích

Cá Hồng (Dorade) Anchois (cá chày, cá đồi)

AA Caviar (trứng cá muồi)

CÁC LOẠI THỊT

VV Öc (sên) (escargot) Ciru.

Ēch A Bổ-câu

Heo (lon) Chim da-da

Bò Vit

VV Người A Gà mái Tây (đinđe)
Thỏ AA Trứng (loại có trồng)

Thổ rừng AAA Tri

V Gà choi

(Gà, trī, đa-đa phải chọ ăn bột ngữ-cốc)

CÁC LOẠI SỮA VÀ CHUYỂN-HÓA

VVV Yogourt V Hollande

Yaourt

Kem

Petits suisses

Kem pho-mát Camembert Bo Gruyère

Margarine AA Sữa dê (pho-mát)

AA Sữa

A Roquefort

TRÁI CÂY

Mận

Đào Dưa

VVV Thom (dúa)

Thom (dea)

Đu-đù Amande (hạnh nhân)

Xoài Bưới, Thanh-trà Đậu-phụng Đào lộn-hột

Noisette Cerise

Cam

Chuối Dưa quả, Dưa hầu

Vải V Olive lục,

Olive den (cam-lam)

Chanh A Dâu-tây (fraise)

VV Lê Trái lật (châtaigne)

Nho Anh-đào

AA Trái táo (pomme)

CÁC LOẠI KHÁC

VVV Mật ong Dâu olive

Đường hóa-học V Dấu hột quỳ

(tournesol)

Nước mật mía Dầu mè

Đường hùn Dầu Colza (một thứ

cải có đầu)

Mỡ 🔻 🔥 🐧 Đầu Egoma

Margarine (chất béo lấy trong dấu)

VV Dáu dừa

Dấy phụng

CÁC THỬ GIA VI

VVV Gừng A Quế

Ôt Hung-gia-Lợi Tiểu hồi hương (fé-

nouil)

Cary Hoác hương (basilic)
Tiều Thào hoàng (cerfeuil)

Ó't Sariette

Chanh

VV Dàm Xa-hưc ng-thảo

Tương bột cải Romarin

Dinh-hương (Girofle) Pau mùi (serpolet)

Va-ni trái Hành

V Nguyệt-quê (laurier) AA Ngò tây (persil)

Tói Đan-sâm (sauge)

Anis Raifort (tan-đại-căn)

Đại hội-hương (badiane) Nghệ

Phòng-phong (carvi) Rau quắn hoang

V Cumun

Nhục-đậu-khẩu

(noix muscade)

Ciboulette (một giống tỏi)

Ném. he

Estragon (một thứ rau thơm)

THỰC UỐNG

VVV Cà-phê

Coca cola

Nước trái cây

Sô-cô-la

Sâm, banh

Nước giải khát ngọt

V Nirác

Bő-để (Tilleul)

Thym (xá-hương-thảo)

Nước bạc-hà (menthe)

A Camemille Romacin

Cây ngài-cứu (armoise)

Trà xanh (Thé bancha)

Mach-nha

Rau dièp quan

VVV Ruou vang

chè

VV La-ve

Trà Tàu màu

V Nước suối có gaz

AAA Gentiane (khổ sâm)

Muổi bề không tính.

Eau de Selz

Nước suối không có

hoi (gaz)

A Cà-phê Ohsawa

Kokkoh (sữa thảo mộc Ohsawa)

A Cà-phê pissenlit Cà-phê Ngưu-bàng

AA Trà mù

Trà hacu

Trà sen (thé Kohren)

Trà Dragon

Trà Dương-dương

AAA Nhân-sâm

Tất thấy các thức ăn đều phải lấy ở thiên nhiên, không được chế tạo bằng phương pháp kỹ-nghệ hoặc nhân tạo. Hãy chú ý tới những thức ăn pha trộn, như các loại gà choi, gà tây, vịt nuôi theo phương pháp hóa-học và những trứng của các loại ấy đều phải nghi ngờ. Hiện bây giờ rất khó tìm các loại nước và muối nguyên chất, cho đền không khí cũng vậy, nhưng nêu co-thể chúng ta được điều hòa, chúng ta cũng có thể ngăn cần được những chất độc trong ầy.

Sư giao hoán Âm Dương cũng tùy theo thời tiết và khí hậu mà thay đổi. Cũng có thể dùng cách nấu nướng và ăn uồng mà biển thể các món ăn, vì thể vằn để nấu nướng và ăn uồng rất quan trọng. Tại nước Nhật xưa, trong các lễ bái tồi quan trọng, bao giờ cũng chú trọng tới những bữa ăn, xem là những hóa công của sinh mạng và tư tưởng, các bạn hãy suy nghĩ tới sự quan trọng của cuộc phát minh ra lửa, khiển cho loài người khác hần cầm thú.

Đây là một thực đơn dùng trong một tuần-lễ chọn trong hàng trăm thực đơn khác :

	ĐIỀM-T	M 1	rua.	TÕI
Thứ 2	Kem gạo	Com gặc lức mì, cà-rột, họ xào khô.		Chapati Xúp nga
Thứ 3 —	Kem Avoine	Kacha, Cresso xào khô.	on	Macaroni de Sar- rasin.
Thứ 4—	Kem Sarrasin	Com Gomoko		Xúp po- ta (bột bắp)

TRUA

TŎI

Thứ 5 — Kem gạo Com gạo lứt, Misoni Xúp jar-Ca-rột, Hành. dinière, Bánh mì Ohsawa

Thứ 6 — Bánh lứt Cơm gạo lứt, Tempu- Mori với miso ra với tương đậu nành. (ṣarrasin). gạo và yannoh.

Thứ 7 — Kem Com chiên, Ca-rồt xào Thập cẩm Avoine khố. bí ngô, Bánh mì

gạo lứt

C.nhật— Sarrasin Com gạo rang, bánh lửt.
mì gạo lứt,
café Ohsawa

Các bạn có thể ăn cơm mãi với muối mè và tương đậu nành.

Trà xanh thiên nhiên với tương đậu nành là thức nên ăn uồng trước và sau bữa ăn.

Trà Mù, một thức uống rất tốt cho kẻ nào muồn Dương hóa mau chóng nhất. Nên uồng vào lúc 5 giờ sáng hoặc giữa bữa ăn.

Đậu nành, tương, Tekka, kem tương v.v... đều có thể thay thể bơ và pho-mát.



CHUCING VI

NHÀ BẾP TRƯỜNG SINH (10 PHƯƠNG THỨC ĂN UỐNG ĐÚNG MỨC)

Có 10 phương thức có thể khiến cho các bạn giữ gìn được sức khỏe bảng cách làm điều hòa được Âm Dương. Nhưng nếu các bạn không hiểu về lý thuyết, các bạn có thể chọn một trong những phương thức ở bảng kẽ dưới đây, đầy là con đường chân chính lần tới hạnh phúc và tuân theo một cách cần thận.

Số	NGŬ- CốC	RAU	CHÁO	TĦĮT L		frång Miëng	THức Uống
7	100%						
6	90%	10%					càng
5	80%	20					i t
4	70%	20%	10%				càng
3	60%	30%	10%	10%			hay
2	5°%	30%	10%	10%			
1	40%	30%	10%	20%			
1	30%	30%	10%	20%	10%		
2	20%	30%	10%	25%	10%	5%	
3	10%	30%	10%	30%	15%	5%	

Các bạn có thể khởi sự thay thể thịt bằng rau trái (légume), rỗi cũng trở thành người ăn chay được.

Ăn như thể, nếu các bạn xem ra không được khốc khoản theo ý muồn, các bạn hãy thí nghiệm thức ăn trên hết là thức số 7, một thức ăn để dàng nhất; thức ăn dưới là thức ăn khổ nhất.

Bởi vậy hãy thí nghiệm thức ăn đơn giản nhất trong 10 ngày theo như dưới nây:

- r) Không nên ăn uồng những thức gì do kỹ nghệ chế tạo như đường, thức uồng vào chai, thức ăn có pha màu hóa học, trứng không trồng, đổ hộp.
- 2) Nếu thức ăn của các bạn đúng theo phương pháp trường-sinh tức là nâu với đầu thảo mộc hoặc với nước nêm với muối bề chưa tính chế và chưa sinh tổ hóa. Nên dùng đổ gồm, đổ chai hay bằng gang có tráng men.
- 3) Dần dẫn đến khi sức khỏc về thể chất và tinh thần được tăng tiền và các bạn thầu rõ nguyên lý Âm Dương, hãy thí nghiệm những thức ăn thập nhất ở bảng kê, nhưng rất khôn khéo. Các bạn có thể theo mãi những thức cao hơn số 3 lâu chừng nào cũng được, không hại. Nhưng nều các bạn xem thầy sức khốc không tăng (các bạn có thể kiểm soát sức khỏc của các bạn theo 6 tiêu chuẩn ghi rõ trên kia), hãy trở lại thức ăn số 7 trong một hai tuần hoặc lâu hơn nữa.
- 4) Chố ăn những trái cây và rau có bón phân hóa học hoặc có dùng loại thuốc sát trùng.
 - 5) Chớ ăn các thứ rau-trái trái mùa.
- 6) Chó ăn những thức ăn miễn xa chỏ tới (tuy vậy cũng có ngoại lệ).

- 7) Tránh những loại rau trái Âm như khoại tây, cả chua, các loại cà:
- 8) Chố ăn các thứ gia vị, thức hóa học, trừ muối thiên nhiên nhiên, tương chay và vị-tăng (số 20) thường thầy ở các nhà hàng chuyên bán ở Pháp và Bỉ.
- 9) Cầm uống cà-phê, chó uồng trà màu có phẩm-chất ung-thư-hóa, trừ trà Tàu thiên nhiên và trà Nhật.
- 10) Tắt cả những món ăn do gia súc phát xuất như bơ, pho-mát, sữa, thịt gà, thịt heo, thịt bò v.v... đếu có chất hóa học nên cữ, còn đa số thú rừng, chim, loài óc hên được nguyên tính thì dùng được.

NHỮNG THỨ TỐT

Tất cả các loại ngũ-côc như gạo lứt, sarrasin, lúa mì, bắp, lúa đại-mạch, kê đều là thượng-phẩm... Các bạn có thể ăn sông hoặc nấu với nước hoặc rang khô, đút lò hoặc làm kem bao nhiều cũng được, miễn là nhai cho kỹ.

Các bạn cũng có thể ăn tắt cả các loại rau trái đúng mùa (trừ loại kê ra trên kia) như cà-rôt, hành, bí-ngô, cải, su trái, su búp, xà-lách-xon, rau diễp. Trong các loại cây hoang, các bạn có thể ăn Bố-công-anh, cây khoản-đồng (pas d'âne), ngưu-bàng, (Bardane), bourse à pasteur v.v..

NHAI CHO KỸ

Cứ mỗi miếng ăn vào miệng phải nhai ít nhất 50 lần (1), và nêu các bạn muốn thực hành đúng theo phương pháp trường-sinh càng chóng chừng nào càng quý chừng ấy, các

⁽¹⁾ Mối miềng ăn r muống cả phê đầy hoặc 80 hột,

bạn hãy nhai cho được 100 hoặc 150 lần. Ông GANDHI (Cam-Địa) đã nói : « Các bạn phải nhai thức ưồng và ưồng thức ăn ». Miềng ăn ngon miệng, nêu các bạn càng nhai thật nhỏ, các bạn sẽ nghe càng thủ vị xấp bội lên. Các bạn hãy thi nghiệm một miềng thịt bít-tét, nhai một chốc các bạn sẽ nghe nó vô vị. Vì rằng chỉ có thức ăn thật tốt và tổi cần mới càng nhai càng nghe thứ vị, đến nỗi nêu các bạn có thói quen nhai kỹ, đến khi trọn đời các bạn mới bỏ được thói quen đó.

UỐNG ÍT NƯỚC

Đã quen uồng nước nhiều, bây giờ uồng ít đi, thật là khó; hưởng ăn cho ít lại và giản đan lại càng khó nữa. Thế xác chúng ta đa số là nước, nhưng trong com đã có từ 60% đền 70% nước và trong các loại rau trái có đền 80% hoặc 90% nước; bởi vậy nều uồng nước vào, chúng ta khó tránh khỏi chứa quá nhiều nước trong người là một loại Âm. Nều các bạn muồn chữa bệnh theo phương pháp trường sinh chóng có kết quả, các bạn phải uồng ít nước, làm thề nào mỗi ngày đàn ông chỉ đi tiểu 3 lần, còn đàn bà chỉ 2 lần thổi.

Phương thức « uống nhiều chừng nào tùy ý » là lời khuyên vô nghĩa lý, mà người xướng ra hàn không hiểu một ti gì về tác dụng biển thể kỳ diện của thận và nhất là sự mâu nhiệm của tập hợp thể Malpighi (1).

THỰC ĂN TRƯỜNG SINH

Thức ăn trường sinh của chúng tối nhu rất là khoái

⁽¹⁾ Tập họp thể Malpighi là những cái ông cực nhỏ từ trong thận đưa ra (giomérules de Malpighi hay là ty cấu-thể).

chá, nhưng các bạn phải tự nhu lầy mà ăn. Làm như thế có mắt thì giờ, vì cần phải là nhà sáng tạo, nghĩa là phải có nghệ-thuật điều hòa Âm-Dương. Chi khổ một điều trong việc giáo-dục của đời mới, năng lực sáng tạo không một ai chú trọng đã đành mà còn phá hủy đi là khác.

Đời sống là sáng tạo ; sống tức là sáng tạo và chúng ta không thể sống không sáng tạo, hằng ngày chúng ta chế ra máu để bối bố sức hoạt động của chúng ta. Khả năng mô phóng của chúng ta là do năng lực sáng tạo và đời sống là biểu thị năng lực ây, đều phần nhiều tùy thuộc nơi việc phân lượng và chế luyện những yếu tổ Âm Dương trong đổ ăn và thức uồng.

Lúc ban đầu các bạn không biết chút gì về việc nấu món ăn trường sinh, tắt nhiên món ăn của các bạn phải dò; tuy vậy chả cần gì, nêu món ăn không được ngon, các bạn sẽ ăn ít, thể là lợi cho đạ dày và ruột của các bạn từ lâu nay đã nhọc nhiều hoặc ít, vì thể các bạn cũng đáng cho tôi khen ngợi.

Việc học tập cả lý thuyết và thực hành cùng một lần, trí phán đoán của các bạn sẽ được mở mang, và sớm muộn gì, các bạn sẽ trở thành nhà chuyên môn điều hòa Âm Dương trong các món ăn của các bạn, đó là một nghệ thuật tời quan trọng trong đời sống của chúng ta.



CHUONG V

NHỮNG THỰC ĂN CHÍNH

Theo ý tôi, việc lạ lùng nhất ở Tây-phương là chỗ thiều hẳn quan niệm về nguyên tắc ăn uồng, vì nguyên tắc ấy chẳng bao giờ thầy đem dạy ở các trường học. Việc giáo dục nẩy ngày xưa cho là tỏi quan trọng và trong thời khai nguyên của lịch sử chúng tôi, những món ăn chính cũng đã được tôn sùng như thể. Kinh Ouphanishads (r) bảo rằng những thánh hiển trong khi đi tìm đẳng Thượng Đề, họ tin tưởng rằng lúa mì là hình ảnh của Thượng-Đề, Vì thể, theo phong tập, các gia đình Bà-La-Môn chính thông ở miến Nam Ân-Độ, trước khi ăn cơm đều đọc Kinh cấu nguyện nhớ ơn xưa. Tôi tưởng rằng việc đồng hóa lúa mì a lày với Thượng-Đề có một ảnh hưởng vĩ đại cũng như việc đồng hóa lửa vậy: Đặt chân tới mặt bên nây của địa cầu, tôi mới nhận thầy những quan niệm ây biển đi đầu mầt.

⁽I) của Ân-Độ-Giáo.

Lẽ tự nhiên là người ta có thể sông để ăn cho chấn chệ theo sở thích, nhưng bao giờ cũng có những giới hạn trong việc ăn uống ây, mà kết quả đầu tiên là xa bóng hạnh phúc và đàng xa đã lập loáng hình bóng vô số những mỗi gian nạn, bệnh hoạn, tội ác, chiến tranh,

Đem phân biệt những món ăn chính và những món ăn phụ, các dân tộc Đông-phương đã sông một đời tự do sung sướng cho đến ngày nền văn minh chói lọi của Tây-phương dùng những cơ khí khoa học và kỹ-nghệ đồn tới một cách ít nhiều tàu bạo.

Tôi xin nói về bản thân của tôi. Trong thời thơ ầu của tôi cách đây độ 60 năm, tôi được sung sướng với đổ ăn thức uồng theo tập tục ngày xưa, cho đến ngày bước vào thời trắng niên, nên văn minh Tây-phương tràn vào tận gia đình tôi và tàn phá tắt cả. Tôi được chứng kiên hai bà chị tôi qua đời, mẹ tôi mất, lúc 30 tuổi, và em trai bé của tôi cũng mắt. Kể đền lúc tôi bị bệnh, nhưng may phước vì nhà quá nghèo, tôi phải lơ đình với các thức ăn uồng ngoại lai cũng như các loại thuốc men vậy. Năm 16 tuổi, tôi gần chết, vì tôi ăn quá nhiều đường do phương pháp khoa học chế tạo và kẹo.

Năm 18 tuổi, tôi khám phá được y-thuật của ông bà xưa, tự chữa cho mình khỏi bệnh hắn. Từ ây đền nay tôi chẳng hể bị ồm đau, chỉ trừ một lần trong lúc tôi ở Phichâu, mắc phải một bệnh ghế tôm và « nan y » tại địa phương ây gọi là « bệnh ung sang của xứ nhiệt đới », trong khi tôi nghiên cứu tại bệnh viện của Đốc-tơ Schweitzer. Trải 48 năm, tôi vẫn tiếp tục truyền bá phương pháp vệ sinh nây và chưa bao giờ thầy một bệnh nhân nào theo đúng

phương pháp của tôi mà bệnh tỉnh không thuyên giảm. Những kẻ nào không thể hiểu được triết lý hay quan niệm về Vũ-trụ, tức là căn bản của môn chữa bệnh này, lẽ tự shiên họ không thể nào chữa cho lành bệnh được.

Dưới đây một bản kê những món ăn có thể có được it nữa 60% đổ tư dưỡng của các bạn (số 3 trong 10 con đường sức khỏe) và những phương pháp chế tạo khác nhau (1).

COM

- 1). Cơm gạo lớt (2).— Đem gạo xay không giả, đãi sạch sối (không nên vo), thêm vào 2 phần nước, nấu khi nào thầy sối, bố vào một chúm muối, dụt bốt lửa để sối chừng chừng độ một giờ cho cạn nước, khuẩy sơ đũa qua một lần rối phũ một lớp vài ướt và đậy vung lại cho đền khi chín; không được khuẩy đũa vào nữa; dưới nối có chảy vàng, ầy là Dương nhiều nhất, tốt nhất, vì là chất nặng hơn, nhiều chất khoáng và chất bố. Những người thuộc bệnh Âm ăn rất tốt. Nều dùng nổi áp hơi (marmite à pression), nên đô ít nước một chút, và sau khi nước sối thì hạ thấp lửa để sối chừng 20 hoặc 25 phút rối dụt lửa để 10 hay 20 phút.
- 2) Cơm Sakura.— Thêm vào 5 hoặc 10% nước tương Nhật va nâu như trên.
- 5) Cơm đậu hu, ết.— Nẫu cơm như kiểu số 1, cho thêm đậu huyệt vào (đậu dã nâu qua hơi chín) nêm cho vừa

⁽¹⁾ Những sản phẩm trong các món ăn nây có thể mua tại địa.

⁽a) Xem quyên « Ân com gạo lút » của nhà ANH MINH xuất bản càng rõ.

và đem nău so lại. Nêu dùng nói ấp hơi, cứ cho đậu vào ngay từ đầu. Ràt bố thận, lá lách và gan.

- 4) Cơm Gomoko Thêm vào trong cơm đã nấu từ 5 đến 10% rau trái nàu rối (xem chương thứ VIII).
- 5) Cơm Shahan (cách thứ 1).— Thêm vào trong cơm đã như những rau trái xào khô như ở số 4 và chiến với dấu mè hoặc đấu phụng.
- 6) Cơm Shahan (cách thứ 2),— Cho rau trái xào khô vào chảo chiên, thêm cơm đã nâu chín và xào. Nêm muỗi ăn.
- 7) Bánh cơm rận.— Trộu rau trái xào khô vào cơm đã nầu và thêm một ít bột. Thêm một ít nước, vất từng nặm, đè bẹp ra và chiên với dầu như khoai tây.
- 8) Cơm vất.— Nhúng tay trái vào nước muỗi mặn mặn, có 5% muỗi, lấy tay mặt ép mỗi lấn 2 muỗng cơm nàu chín vào với tay trái, nắn ra hình tam giác. Rắc lên một it hột mè rang.
- 9) Cơm vất chiến. Lẫy cơm vắt như trên, chiến dẫu cho dòn.
- 10) Cơm vất Goinoko.— Vắt cơm đã trọn với rau trái xào khô thành vắt.
- 11) Cơm vất mè.— Nấu cơm như số 1, trộn vào 10% mè rang với một ít muối.
- 12) Cơm mè.— Trộn 20% mè rang và một ít muối với cơm nàu rồi, vất chung lại thành vắt.
- 13) Vất cơm đậu huyết.— Vất cơm như đã nâu ở số 3 trên kia thành vất.

- 14) Vất cơm rau diếp biển (loại rau câu).— Bọc các vất cơm với rau câu rang.Đi du ngoạn ăn rất thủ vị.
- 15) Vất cơm rau câu.— Cuồn các vắt cơm vào trong rau câu torora hoặc oboro bằng bột.
- 16) Cơm dùng với trái mận muối trong 3 năm (không phải trái umeboshi).— Nếu bỏ một trái mận vào giữa vắt cơm, không những làm tặng mùi vị mà còn làm cho cơm lầu thiu, mặc dầu giữa mùa ife.
- 16 bis) Cháo gạo lớt.— Nhu cơm với 5 đến 7 phần nước và nêm cho vừa. Món nhy rất ngon đổi với kẻ bệnh ăn không biết ngon.
- 17) Cơm với rau câu.— Rang rau câu vừa chín, đồ trên cái mâm. Rắc cơm lên trên dày độ 2 phân. Bỏ các thứ rau xào khô lên trên và cuồn tắt thảy lại. Xắt ra từng lát dày độ 3, 4 phân.
- 18) Canapé Gromoko. Bỏ hai củ cà-röt xắt nhỏ xào khô trong cái hộp hình chữ-nhật, hai củ sen xắt nhỏ mần xào khô, 2 cái trứng đánh ra và chiên trong một lớp mỏng dầu và xa-lách-xon thái ra xào khô. Trên tắt thầy thứ ấy ép com nóng dầy 6 phân, đoạn đem úp trên cái dĩa, xắt ra từng lắt.
- 19) Cơm trái lật Nhu 10 hoặc 20% trái lật (marron) với nước rỗi nhu với cơm. Nhu dùng nổi áp hơi, cứ trộn lật với gạo sông rỗi nhu sối.
- 20) Vị-tăng « Zòsui » Nẫu cháo (số 16b) và thêm một muống cả-phê Miso. Các bạn có thể làm món nấy với cơm uầu lò có thêm nước và Miso hoặc xúp Miso. Món

- nay sẽ ngọn hơn, nêu thêm vào một miềng bánh ga-tô gạo nương hoặc chiện.
- 21) Couscous với gạo Nâu com như thường lệ, thêm đầu xanh và hành.
- 22) Kem gạo.—Rang gạo cho vàng sắm xay mịn, lây 4 muỗng xúp bột cho vào 3 ly nước nấu độ 25 phút, nêu cấp thì thêm nước, nêm cho vừa.
 - 22 bis) Ontedeto Rang 190 gr gạo, thêm 60 gr đầu huyết, độ vào 12 phần nước nâu độ 1 giờ. Nêu nâu nối áp hơi thì thêm 5 hoặc 6 phần nước. Ấn tráng miệng rất ngọn.
 - 23) Cháo gạo. Pha kem gạo vào với nước, thêm bánhmì và rau ngô xắt lát.
 - 24) Com vất chiến. Thêm một tý muỗi vào bột gạo, thêm nước vào cho vừa để vắt thành viên và đem chiên dấu,

Ô-MACH (Sarrasin)

- 25) Kacha Cho một chén ô-mạch (sarrasin) vào một muỗng dầu, thêm hai chén nước và một muỗng càphê muỗi, nầu riu-riu, ăn với rau trái xào khô, kem tương (số 20) v. v...
- 26) Bánh rán. Thêm vào Kacha những cà-rồt nạo, hành, v. v... bột, một ít nước và muối trộn chung lại, vất thành viên chiên với dấu.
- 2) Kacha chiên. Trọn một ít muỗi vào Kacha đã nàu chín, thêm hành xắt, muỗi và nước. Lây muỗng múc đổ vào chảo chiên.
- 28) Kacha nướng. Bỏ Kacha đã nàu vào chảo, cho vào lò hằm đến khi lớp trên cháy sém thành màu đã.

- 29) Sarrasin kaki. Khuây sarrasin vào 2 phần tưới nước, đem nâu, khuây cho chín, ấp với tương đậu nành
- 30) Kem sarrasin. Cho a muỗng bột sarrasin vào. 1 muỗng dầu chiến vàng, đem khuẩy vào I hoặc a chén nước, nấu cho đặc lại và nêm cho vừa, ăn với bánh mì
- 31) Sarrasin chiên (cách thứ 1). Khuây bột sarrasin trong một phần rưới nước, thêm một ít muối và chiên như chiên khoai tây.
- 32) Sarrasin chiên (cách thứ 2). Như kiểu trên, chỉ thêm hành xắt trước khi chiên.
- 33) Sarrasin nướng.— Chiến dấu các thứ hành, ca-ròt su búp, cho một ít muỗi vào nâu và nêm vừa. Cho tắt cả vào một dia bàn, đổ một lớp mỏng sarrasin lên trên, đặt vào lò hập chín.
- 34) Sarrasin « Teuchi » hoặc « Zaru ».— Đánh một cái trứng, muỗi và 1/2 kg bột sarrasin vào một ít nước, nhỗi bột ây, trải ra một lớp dây độ vài ly cuồn lại và cắt thành từng lát, càng mỏng càng tốt, bố những lát ây vào nước sối nẫu cho chín, để rỗ nước, gia nước lạnh vào để tách rồi các lát ây ra và để rỗ nước nữa. Nêu đem ra phoi thi sau đó phải nẫu lại với nước sối. Nước dùng để nẫu ây có thể uống hoặc dùng nầu rau trái, vì trong ây rất nhiều đãn-bạch-tinh nguyên chất.
- 35) Sarrasin « Mori ».— Xất một củ hệ (Echalotte) bỏ vào chiên với một muỗng cà-phê dấu, thèm vào 3 chén nước, 12 phần « konbu » phơi khô (tức rau câu dài dưới biển sâu 20 thước) đem nấu. Lây rau câu ây bỏ đi, thêm vào 1 muỗng cà-phê muỗi và 5 muỗng xúp tương đậu nành, khi sôi phái dặt lửa. Nước lèo phải hơi mặn mặn.

- 36) Sarrasin « kaké ».— Bồ mì ông Sarrasin (Teuchi) vào một cái vá rây lọc và độ nước sối vào. Bồ vào chén ăn với nước lèo sarrasin.
- 57) Sarrasin « Tempura » (Xem số 69).— Nậu mì-ông sarrasin bỏ vào chén ăn. Thêm tôm và rau trái chiến vào, chạn nước lào sarrasin.
- 38) Sərrəsin xào khô.— Như mì-ông, sarrasin và múc vào tô ăn. Thêm đậu xanh rang, củ hẹ như v.v..., chan nước lèo sarrasin.
- 39) Sarrasin «Ankake ».— Nâu mì-ông sarrasin bỏ vào chén ăn. Cho củ hẹ, ca-rôt, su v.v... vào dấu chiên, thêm nước lèo sarrasin và một ít bột nhối với nước. Nẫu cho đền khi đặc và đồ tắt cả vào trên mì.
- 40) Sarrasin « Yaki ».— Xào mì ông Teuchi với một ft đầu, bỏ vào dĩa bàn, cho rau trái xào khô lên trên.
- 41) Nước lèo và sarrasin.— Làm nước lèo chẳm (số 20) và bơ mè, chan vào bún sarrasin.
- 42) Sarrasin nấu áp chảo.— Xào dấu hành, ca-röt, sự búp v.v... Làm nước thầm Bechamel và thêm raú trái vào. Bỏ mì ông sarrasin vào chảo, đồ nước thêm vào và đun lò.
- 43) Các loại bún tây, bún mì-ông.— Cho các loại bún nầu, lọc và rữa nước lã. Món nây nầu như sarrasin.

KÊ VÀ CÁC LOẠI NGỮ-CỐC KHÁC

44) Kê.— Xào một chén kế với 2 muỗng xúp dấu, thêm một ít muỗi và 4 phần nước. Nấu với lữa riu riu. Khi sối phải dụt bốt lữa, cho sối riu riu mãi cho mềm. Ấn với kem tương, rau trái xào khô hoặc tương. Kê nây có thể dùng làm nhuy bánh rấn Kacha, Kacha chiến v.v...

- 45) Couscous.— Couscous có thể hập hoặc nấu như kạche. Nậu hành xắt lắt cho thật chín, thêm vào một ít dấu và muỗi, ăn chung tắt cả. Đây là món ăn A-rạp.
- 46) Boulgour. Nhu như kiểu kạcha theo phương pháp Arménie (miền Tây-Á). Lấy bột mì to hột thay thể cũng được (bột mì hấp và phơi khô).
- 47) Bột Avoine.— Nẫu như kiểu couscous, không nên dùng sữa.
- 48) Gạo sống.— Mỗi buổi mai ăn một nắm gạo sông, sẽ trừ được tàt cả các loại sán trong đại tiểu trường, nhất là ở cuồng trường. Nếu cứ tiếp tục ăn như thể đôi ngày, các bạn sẽ thấy vô số sán rúc ra cả ở mũi và miệng nữa. Phương pháp nẩy thật không gì hay hơn, nhưng cần phải nhai cho thật kỹ, mỗi miềng độ too lần nhai.
- 49) Hột bí ngô Hokkaido.— Bỏ hột bí ngô vào nổi đút lửa lên, rưới vào một ít nước muỗi hoặc rang với một ít dầu. Các bạn có thể dùng làm đổ ăn tráng miệng như người Tàu, Chính là vị thuộc trừ sán, nhất là sán đũa.
- 50) Muối mề. Rang mè vừa vàng, giã nhè nhẹ chày vừa đập dập, bỏ vào 10 đến 20% muỗi rang rồi giã lại tắt cả. Bữa nào cũng nên ăn với cơm, bánh mì v.v... Phái bố vào thấu đậy kín. Nhưng hột mè chớ nên rang cháy quá và cũng chớ giã nhỏ như bột, knông nên để dành quá 8 ngày.
- 51) Umeboshi.— Loại trái ô-mai của người Nhật muỗi và vào hộp trong 3 năm. Các gia đình theo tập quán xưa, mỗi năm đều có làm. Dùng để giải khát và chữa sán.



CHUO'NG VIII

MÓN ĂN PHỤ LOẠI XÀO ĐÒN

(món rau chiện dầu ăn khô)

- 5?) Ca-rốt xào khô.— Xắt 3 củ cà-rột theo chiếu dọc. Xào với một muỗng dấu, thêm mè rang nguyên hột vào, nêm vừa. Loại xào đòn này khi nào cũng mãn mắn. Rất tột cho bệnh xuất huyệt.
- 53) Rau đầng xào khô.— Cắt hai nắm rau đẳng xào với 2 muỗng dầu, thêm một muỗng muối, đồ nước vào lầp, nầu riu riu lừa cho chín, thêm tương đậu nành...
- 54) « Kimpira ».— Xắt rễ ngưu-bàng (bardane) và càrôt với tỷ số 3/10. Đem rễ ngưu-bàng chiến dấu cho thật chín, thêm cà-rốt và cho nước vào nâu. Nêm tương đậu nành vào. Rắt tốt cho bệnh thiều máu một nhọc, yêu đười, bệnh ngoài da; bệnh toét mất, bệnh đau mắt hột.

- 55) Hành xào khô.— Xết hành đem chiến dấu, ném muối và thêm một ít tương đậu nành. Rất tốt cho bệnh tê thấp.
- 56) Cresson xào khô.— Xắt xa-lách xon ra từng đoạn 3 phân, cho chiến đầu ria riu lửa. Thêm muối, lại thêm bơ-mẽ vào càng thêm ngon. Rắt tốt cho bệnh tê bại, thiều máu hư huyết.
 - 57) Xào khô hành và su.— Như cách trên.
 - 58) Xào khô cà-rốt và hành.— Như cách trên.
- 59) Xào khô rau cần tây và cử hẹ.— Xào đầu củ hẹ và nêm muối.
- 60) Nisime.— Các loại ca-rôt, rễ rgưu-bằng, hoặc củ sen, củ cải trắng, đậu la-ve, «simikon», «yuba», bột đậu nành, thêm nước vào và nău cho chín. Nêm muôi, cho thêm tương đậu nành.

CHÁO THẬP CẨM

61) Cháo Nga.— Dùng một củ cà-rôt, 3 củ hành, một trái su nhỏ, 150 gr cơm đã chín, 4 muống xúp dầu, muối.

Xắt hành ra làm bòn phần, chiến đầu, cho thêm sư đã xắt từng miếng dày 3 phân, xào thêm cà-rôt xắt nhỏ và đổ lút nước. Nàu riu riu lửa cho lâu. Nếu đặc quá thì thêm nước và thêm muổi.

62) Jaidinière— Xắt nhỏ ca-rột, củ hẹ, một sư bông, cho vào dầu, thêm nước và nâu cho chín. Nêm cho vừa. Cộng xanh cây củ hẹ có thể dùng vào các món xảo khô khác.

- 63) Polenta (bột kế to).— Xắt củ-cải, ca-rột, hành v.y... thành lát to, xào dấu, thêm nước cho lút raup nău chín. Rang 3 muỗng polenta trong 3 muỗng dấu cho vàng sậm, trộn nước làm thành cục bột nhuyễn, bỏ vào với rau, nằu riu riu, nêm cho vừa.
 - 64) Xúp kê.- Dùng bột kê mịn làm như trên.
 - 65) Ra-gu rau trái.— Xào dầu các thứ cũ cải, hành; cà rồt, su búp đem nầu. Nấu xong, cho bột đã xào dầu vào và thêm nước.
 - 66) Gratin (I) rau trái:— Nău các thứ rau trái như nău xúp. Bổ vào chảo và phủ polenta hoặc bột kẽ, hoặc sarrasin min v.v... làm thành nước thầm Béchamel. Bổ vào lò đưn.
 - 67) Cháo hí ngô.— Dùng 500 gr bí ngô hoặc bi đao, r củ hành, dấu, muối, 4 muỗng bột. Xất hành miếng nhỏ, xào dấu. Xắt bí ngô thành lát nhỏ cho vào, thêm nước và nêm cho vừa... Lọc và nằu với bột rang dấu, ăn với vô bánh mì, rau ngỏ v.v... Cháo nây rất ngon, nếu có bị ngô Hokkaido...
 - 68) Cháo cà-rot.— Nàu như kiểu bí ngô.

CÁC MÓN KHÁC

- 69) Tempura.— Xắt khúc các loại củ hẹ, cà-rồt v.v... nhận vào trong bột sệt sệt (bột thêm vào r hoặc r phần rước). Nêm muối và chiến như bánh rán bọc bột.
- 70) Các loại chảo khác.— Các loại cháo cresson, su v búp, rau đẳng, rễ ngưu-bàng, cử sen, rau cấn và các loại rau trái khác đều nàu như trên kia.

⁽¹⁾ Một àn bọc phố mặt tối nău lửa trêu lửa dưới

- 71) Cở sen chiến,— Nạo củ sen, trọn với hành xắt khúc và nêm vừa. Thêm bột vào chiến như bánh rán. Món này rất tốt cho kế bị bệnh hen, đái đường, bệnh sưng khóp xương, tích tûy xám viêm (polio) v.v...
- 72) Cử sen chiến nước lèo Béchamel.— Bò những viên sen trên nây vào nước thẩm Béchamel và rắc rau cần xất nhỏ. Nêu các bạn ăn rau trái chiên (số 69), theo cách nẩy, mùi vị càng ngọn. Các loại bột kê, sarrasin hoặc các loại khác có thể dùng với Béchamel.
- 73) Bí ngô nấu là.— Xắt bí ngô từng miêng to, rắc muổi bỏ vào nâu. Ăn với nước thẩm hoặc tương đậu nành, trị bệnh đái đường rắt hay.
- 74) Bí ngô nấu chín và tương.— Xắt bí ngô từng miễng lớn. Xắt hành cho chiến dấu. Thêm bí ngô, nước và muỗi, nấu chín và thêm tương. Chữa bệnh đái đường tắt tốt.
- 75) Bí ngô nấu.— Xất một trái bi đạo hoặc một trái bi ngô thành từng miềng lớn. Xắt hành nấu như trên. Chi nêm một ít muổi nấu chín.
- 76) Cử sen vùi bột.— Xắt cử seu, cả rột, cử cải trắng v.v... thành miềng vuông dày, chiến dấu. Thêm nước nhu chín. Khuẩy bột bình tinh (1) vào nước lạnh rối đồ vào.
- 77) Cử và bột.— Cho củ cải tròn nguyên củ vào dầu xào, thêm nước vào nầu. Nêm vừa, cho bột bình-tinh (arrow-root) vào. Sau cùng thêm một ít tương đậu nành.
 - 78) Bột bình-tinh khuấy.— Khuẩy bột bình tinh vào nước (r muỗng bình tinh phải 150 gr nước), đun lửa rìu

⁽¹⁾ Có nơi gọi bằng củ trút, củ sam.

the và khuẩy mãi cho trong. Nêm muỗi và tương đầu nành (lúc bị cầm phong hoặc cúm, nhác ăn, cho ản một dia như thể là khỏe).

CHÅ

- 79) Chả bí ngã.— (người bệnh không nên cho pom vào).— Dùng độ 500gr bí ngô và hành. Xắt hành thành lát nhỏ và chiên với 1 muống dấu. Thêm bí ngô xắt lát và nước vào nâu. Nêm muôi và lọc làm thành loại kem. Muồn làm vỏ chả, khuẩy một tách bột trong 3 muống dầu. Nêu bạn có bột gạo lứt, lọc bỏ phần cám ra để dùng làm món chiên, bánh rán v.v... Lây nữa muống cà-phê muôi, 1 muống quê, 1 muống vỏ cam nghiên, và trộn tắt cả vêo một ít nước để làm một vên bột ngọt dịu, rối đem trải trong một cái khuên dày độ nữa phân. Phủ tắt cả bằng một lớp bí ngô 3 phân, trên ấy thêm 1 quả pom xắt vuông, phủ tắt cả vào một lớp bột. Lây nĩa chạm khắc trên miệng và phèt một lớp tròng đỗ trứng. Chính giữa rạch một chữ thập, đút lò.
- 80) Chả marron (mao-lật) và pom.— Nấu lật với nước, thêm quẻ, vỏ cam và làm một vền như vền bì-ngô. Phủ phía ngoài một kiểu như thẻ.
- 81) Chả Ogura (người bệnh ăn được).-- Lớp bao ngoài, nên nâu đậu huyết với lật hoặc không có lật, nêm mặn mặn đút lè.
- 82) Chả gạo.— Món nây kẻ bệnh ăn được, và có lẽ là món ăn chính cho họ, trộn gạo lứt nâu với rau trái xào khô, thêm một ít bột, làm chả như trên và đút lò.
- 83) Chả lật, khoai lang (Món nấy người bệnh không ăn được).— Nàu khoai với nước, nêm muỗi và thêm trái

lật nàu chín với nước như cách trên.

- 84) Bánh nhân rau trái.— Xào dấu hành, ca-rỗt, su búp v.v... nầu với nước. Bỏ chả vào dĩa, trên có bỏ rau trái. Khuẩy bột rang với dấu trong nước tương, xào khô, đồ nước lèo nẩy trên đổ màu thay lỗi phủ bột. Cho đút lò.
- 85) Bánh nhân với hành và cà-rốt:— Làm một vên bột, bỏ vào khuôn, trộn ca-rột hành, chiến dấu, nêm muối và thêm một quả trứng gà hoặc trứng vịt đánh. Bò tắt cả trên vên bột và cho vào lò nung.
- 86) Bánh nhân pom.— Đổ vào khuôn một vền bột, xắt 3 trái pom thành miềng, sắp vào vền bột ầy như cái tai hoa. Nêm và đút vào lò. Làm một vền bột bình-tinh, khuây sẽt sẽt trên lửa, đổ trên pom ây. Nêu không có bình-tinh thì dùng thạch-xoa hoặc gélatin.
- 87) Chả pruneaux (trần bì).— Lây pruneaux bỏ hột ra và nâu với chút ít nước. Thêm một ít muối và quê, làm chả cũng như chả bí ngô.
- 88) «Kinton» với pom và lật (Món nây người bệnh không ăn được).— Nẫu với lật và pom theo tỷ số 3/1. Nấu lật với nước, để dành lại 1/3. Thêm vào đây pom đã xắt sẵn và nâu chín. Lọc và bỏ lật còn lại kia thêm vào.

BÁNH BAO

89) Pirosikis (người bệnh ăn dược).— Làm một vền bột, cắt thành lát tròn độ 10 phân. Kắt ca-rột, hành, cresson v.v... chiến với dầu. Thêm vào đầy com đang nóng hồi, nêm và chiến tắt cả, viên thành hòn, bó vào từng lát bột kia, cuốn bọc kín mỗi viên lại, chiến dầu. Các bạn có thể thay rau trái và nâu những viên kia vào

lò. Phêt một lớp trong trắng trứng gà trứng vịt cho ngon thêm. Bé con thích lắm.

- 90) Gyơsa.— Làm một vền bột với một ít nước và muối. Trải ra thành một lớp mông, cắt ra từng khoanh tròn từ 6 đến 9 phân. Xất hột lựu các loại rau trái, chiến đầu, nêm muối, trước khi thêm một ít bột. Bọc tắt cả vào vền bột thành cuốn đài nàu chín. Ẩn với tương đậu nành, nước lèo v.v...
 - 91) Gyosá rang.— Rang gyosa nău với đầu cho dòn.
- 92) Gyosa chiên.— Chiên Gyosa nấu chín với dấu như khoại tây.
- 93) Gyosa áp chảo.— Bồ gyosa chiên hoặc rang trong dĩa bàn, đồ kem gạo hoặc kem kê v.v... vào, cho vào lò hẩm. Nếu các bạn có mời bạn bè ấn, thêm vào một đôi con tôm hoặc thịt trắng, hoặc thịt gà vịt. Đồi với kẻ bệnh, cho ăn kem làm với sarrasin.

CHAPATI

- 94) Chapati (món ăn chính của kẻ bệnh và những người bệnh âm).— Làm bột nhỏi (bột, muỗi, nước), viên từng viên, cán bẹp ra cho vào lò nướng, hoặc nướng lửa ngọn cũng được. Ấn với rau trái xào khô. Bột kê và sarrasin rât Dương, kẻ bệnh ãn rất tốt, chữa bệnh ruột yếu.
- 95) Puri.— Chapati viên thành viên, chiến như khoai tây phổng lên rất lớn. Ấn với rau trái xào khô. Tại Ấn-độ, hàng ngày thường ẵn Chapati làm bằng bột mì lứt.

JINENJOS

96) Jinenjos (Khoai tây hoang). — Xắt khoại nây thành

miềng vuông 3 phân, cho muối vào, bỏ vào soong chiến với tương đậu nành.

- 97) Jinenjos Hambourg,— Nạo jinenjos, xắt một củ hành và một củ hẹ, trộn chung, thêm muỗi và chiến cho nhiều dầu, đậy vung lại nầu.
- 98) Viên Jinenjos.— Nâu như kiếu trên. Lầy muống múc đỗ vào dâu.
- 99) linenjos au gratin Không nên chiến; bỏ vào lò nung.
- 100) Tororo. Nao một Jinenjos, bỏ vào một dĩa bàn nhỏ, thêm rau câu vào và ăn với tương đậu nành.
- 101) Xúp Tororo.— Nạo một cử jinenjos trộn với tương hoặc vật gì muối.

POIS CHICHES (1)

- 102) Đậu xanh.— Rửa đậu xanh cho vào nước sối đim một đêm, nâu chín, thêm màu mè, ăn với nước ép nó ra hoặc nâu cạn hèt nước rối ăn.
- 103) Bánh đậu xanh rấn.— Thêm bột vào đậu xanh đã nâu chín, làm thành một vên, nếu cầu thì thêm nước. Lầy muống múc đồ vào dầu nóng.
- 104) Viên Chana (Đậu Ấn-Độ).— Làm một vền với bột Chana và thêm muối. Xất một củ hành trọn kỹ. Lầy muống mùc đổ vào dầu. Cũng có thể dùng đậu xanh dã nghiên nhuyễn.

⁽¹⁾ Giống như đậu xanh, nhưng bột lớn hơn, có thể dùng đậu xanh thay thể.

- 105) Pakodi.— Làm một vền Chana nước và nêm muối, có thể thêm hành nạo và xắt từng miếng. Lây muống múc đổ vào dấu đã khử.
- 106) Viên đậu xanh.— Trọn lọn bột và đậu xanh đã nàu chín, viên thành viên, cán dẹp, chiên như chiên khoại tây.

ĐÂU

- 107) Đậu nành và tương.— Rang đậu nành cho nổ ra, Thêm tương khuẩy với nước. Bỏ vào nổi đậy nắp lại và nầu chín vừa, rỗi giờ nắp nầu cho khố nước.
- 108) Đậu nấu.— Nău đậu nành cho mềm. Cho muối trộn và thêm tương đậu nành. Nấu mãi cho đền khi khô nước. Đậu đen cũng nâu như thể.
- 109) Đậu Comoko.— Nhu đậu nành cho mềm. Xắt hột lựu củ cải Nhật, cà rồt, rễ ngưu-bàng, củ sen v.v... cho chiến dấu, cho tất cả vào với đậu và nấu chung tắt cả, trộn muối và thêm tương đậu nành.
- 110) Cháo gozir.— Dẫm đậu nành một đêm và nghiễn ra. Nàu cháo với hành, cà-rột, củ cải trắng, v.v... Đổ đậu đã nghiên kia vào cháo nầu. Nêm muổi và thêm tương đậu nành.
- 111) Đậu huyết (cách thứ nhứt).— Nấu cho mềm. Nêm muối và nâu mãi cho sèt sèt. Nêu có bánh tráng gạo, cho vào nâu với đậu.
- 112) Đậu huyết (cách thứ hai).— Nẫu như trên, nêm muỗi cán ra.

- 113) Tắt cả các loại đậu đều nhu được. Nêm muối và thêm một ít dấu.
- 114) Đậu La-ve.— Chiên đậu là ve với dấu, thêm nước vào cho sõi rễn rên. Thêm muỗi và tương đậu nành. Nẫu cho cạn nước, đền lúc đậu dính vào chắc thị được.

NGÔ (BẤP)

- 115) Ngô.— Xắt một củ hành và chiên với rất ít dấu. Thêm vào hột của 3 quả ngô và 3 phân (3/1) nước Nêm muối và cho sối rên rên, khuẩy chứng chừng cho khỏi sít. Thêm một muống bình tinh trộn với nước, sau cùng thêm tương đậu nành, Ân với vỏ bánh mình.
- 116) Ngô nướng.— Nướng bắp non bằng lửa ngọn, hoặc bỏ vào lò nướng. Phết tương đậu nành. Nướng một chốc đem ăn.
- 117) Ngô nấu. Bỏ ngô vào nước với nước muỗi (40%) ăn với tương đậu nành.
- 118) Bánh ngô rán.— Xay bột ngò non cho vào tương, tempura, đem chiến dấu,
- 119) Ngô viên.— Nhối bột ngô với nước, viên từng viên, nàu chín đem nướng một chòc.
- 120) Nêm ngô.— Thêm một ít muối vào bột ngô và nhối với nước sối. Bổ viên bột lày vào nước mặn mặn hoặc nước tương, khuẩy mãi cho chín.
- 121) Ngô rán.— Khuẩy bột ngô, thêm muối và quẻ, làm thành miếng đem chiên.
 - 122) Bánh tráng -- Xào vàng bột ngô vào ít dầu.

Thêm nước vào làm thành vền nhỏ mịn. Bỏ ít đầu vào chảo và đồ một ít lớp mỏng vền bột. Chiến dòn cả hai mặt ấn với rau quả xảo khỏ.

ĐẬU HUYẾT

- 123) Bún Ogura.— Nẫu đậu huyệt cho mềm, nêm muổi, trộn với bún nấu chín, cho vào chảo nẫu. Đổ tắt cả vào khuôn đề nguội lẫy ra xất từng lất. Trời lạnh có thể ăn nóng. Rắt bố thận, gan, lá lách.
- 124) Cử sen và đậu huyết.— Xào củ sen như các rau quả xào khô, thêm đậu nhỏ hột đã nâu sắn nêm muỗi.

GOMA TOFU

125) Bánh ngọt có mè.— Rang mè, giã ra. Khuẩy 3 muống xúp bột bình-tinh trong nước nâu đến khi nào đặc lại. Thêm mè và nêm muối. Đổ vào khuôn để nguội. Bánh nây có thể làm với bo-mè cũng được, ăn với tượng đậu nành, vị tăng (miso) v.v,...

AĔMONOS (XA-LÁCH)

- 126) Aemonos.— Rang mè, giả ra làm thành vền. Thêm tương dậu nành và một ít nước đề làm kem. Cho các thứ hành, củ cải trắng, cà-rồt, su trái, rau dên, su búp, bí ngô vào nước mặn đề luộc v.v... Tròn tắt cá vào kem mè. Chó đồ nước luộc quả kia đi, nên dùng đề nâu cháo.
- 127) Xà-lách rau quả.— Xắt quả sư và cà rôt cho vào, nâu và xắt một bup sư, một quả pom thành miêng nhỏ cho nâu với nước mặn mặn. Trọn tắt cả các thứ rau quả nây vào một thứ nước tương làm với bốn muỗng dầu trọn với một muỗng muỗi và một cái trứng, dọn nơi dia bản có sắp lá rau diễp. Ăn món nây sau thịt.

CÁC MÓN TẠP NHẠP

128) Sự nhỏi.— Món nây vốn phát xuất từ miễn có trống sarrasin ở Pháp. Lột từng bẹ su-búp rữa cho kỹ. Cho sarrasin vào với a phần nước và muối. Đánh hai quả trứng. Cho dấu vào một cái nổi gang cổ quai, sắp một lá su xuống dưới, rồi cứ sắp một lớp sarrasin, một lớp trừng một lớp lá su. Cứ thể sắp lên, cuối cùng đây một lớp lá su. Đây nắp lại cho vào lò độ t giờ hoặc t giờ 30. Trút ra tắt cả trên dia bàn để ăn. Nêm tương đậu nành và vị tăng.

129) Bánh tráng Sarrasin.— Khuẩy bột sarrasin vào 3 phần nước (3/1), thêm một quá trứng, đầnh kỹ. Đổ vào một cái chảo có dầu, chiến cả hai mặt. Trước khi gắp lại, bỏ rau quả xào khô hoặc vị-tăng vào. Có thể ăn không cần rau quả, hoặc bọc quá lật, pom, bột bắp v.v...

RAU CO HOANG

Chúng ta có vô số loại cấy hoang ăn được, hoặc dùng lá, củ, búp, bông, hột v.v... đều mọc thiên nhiên không bón quén bằng phản hóa học hoặc loại thuốc sát trừng nào. Trong thiên nhiên chẳng bao giờ có độc, và nêu có, đều có thể trung-hòa theo phương pháp trường sinh của chúng tôi. Xin chỉ dẫn đôi loại cấy để các bạn dùng chữa bệnh cho mình: rau dên, bố-công-anh, ngưu bàng, bourse à pasteur, thày đều ăn ngon và chữa bệnh có hiệu quả.

130) Sio-konbu.— Rửa rau câu Konbu lớn và giữ nước ày chó bỏ đi, vì trong ày có nhiều khoảng chắt. Xắt ra từng miếng lỗi 3 phân thêm vào 3 phân nước đem nău. Nêm muỗi và nàu mãi cho đền khi nước khô tặt,

Món này trị bệnh sưng khóp xương, sung huyết, hoặc thiều huyết, bướu ở có, chỗ sưng-u, bệnh huyết quần, (athéro sclérose). Bệnh thiếu chất với, thiệu truy, bệnh tri v.v... rất hay.

- 131) Konbu maki. (Rau câu cuồn).— Lây rau câu konbu nhỏ và xất ra từng miềng dài 12 phân. Xất ca-rôt, rễ ngưu bàng, củ sen cũng dài chừng ây, bỏ chung vào với cộng rau, bí ngô, cho nầu với nước đã đừng rửa rau câu độ một chốc, nêm muỗi và ăn với tương đậu nành.
- 132) Konbu chiên.— Xắt konbu ra hình vuông 9 phân, chiến đầu và nêm muối. Món này làm đổ tráng miệng tốt lắm.
- 133) Konbu cuốn.— Cắt konbu từng khúc dài bằng ngôn tay út, cuốn thành cái gút đem nướng.
- 134) Cháo Konbu— Lầy một konbu 12cm-30cm bỏ vào một ít nước (cho 5 người) và cho muối mặn. Có thể thêm can quả gì cũng được và tương đậu nành.
- 135) Matubu konbu Xắt một konbu thành miếng 12cm—2cm, chế ra và chiến.
- 136) Đầu cá saumon (cá mú) và paupiettes konbu (Konbu bọc chả cá cuốn lại mà nâu).— Cắt đầu cá saumon đã làm mắm, bọc trong một miềng konbu. Nău kỳ không nêm, thêm vào tương Ohsawa. Chữa người đau bệnh bại polio và tắt cả các bệnh yếu xương,
- 137) Hiziki khô.— Ngâm 30gr rau cầu hiziki (cystophyllum fus:forme) trong nước độ 15 phút, xắt ra từng miềng. Xát 60gr củ sen và chiên với 2 muồng dấu. Thêm

- hiziki và nước của nó, lại thêm một muỗng muỗi nằn cho khỏ nước. Thêm tương đậu nành rồi nâu nữa.
- 138) Hiziki xão khô.— Cho hiziki vào nước xắt ra từng miềng nhỏ, chiến kỹ với a muống dấu và thêm nước, , thêm tương đậu nành.
- 159) Hiziki và pho mốt đậu nành chiến.— Nâu hiziki như trước, thêm agé (pho mát đậu nành chiến) đã xắt ra miềng. Nâu với trột ít nước và tương đậu nành:
- 140) Hiziki và đậu nành.— Nău theo kiểu 137 rồi thêm đậu nành nâu chin và một ít tương đậu nành.
- 141) Gomoko hiziki Xắt ca-rột ra từng miềng nhỏ, chung với rễ ngưu bàng và củ sen như số 137. Cho chiên với một ít dầu.
- 142) Cơm nấu hiziki.— Thêm hiziki vào com nấu như trên.
- 142 bis) Rau Câu I sigué ».— Thứ rong nây dương hơn hết. Rửa với nước biến rồi phơi năng. Nâu cho lâu (vài ba giờ) với nước biến hay nước có thêm 30% muối. Nâu xong thêm nước lêo Nhật (Tamari).
- 143) Lá Bồ Công Anh.— Rửa kỹ và xắt ra từng miềng, xào khô, nêm mặn và thêm tương đậu nành. Chữa bệnh hư huyết.
- 144) Rễ Bồ-Công-Anh.— Rữa chứ không lặt, xát ra từng lát tròn. Rang với một muống dầu. Nêm và thêm tương đậu nành. Món này rất tôt với bệnh sưng khốp xương (quan tiết viêm), cảm phong, phong thấp, đạu tim và bệnh polio.

- Dùng để chữa bình thân kinh, tế bại, polio, bệnh ngạch kết từng đám (schrose en plaques) rất tột.
- 145) Rau den hoang (Aoza).— Xào khô với tương đậu nành.
- 146) Fuki— Lây một cộng rễ Fuki nàu với một lị nước và tương đậu nành. Còn có thể nâu lá nó nữa. Xắt ra từng miếng nhỏ xào khô. Món nây để lâu được cũng như các mốn xào khô khác.

VỊ TẮNG VÀ TƯƠNG ĐẬU NÀNH

Vị tặng và tương đậu nành phải làm theo cổ truyền.

Vị tặng (Miso).— Vị tăng là một thức chả thảo mộc mặn mặn lam với ngũ-cóc lứt, cách làm nó có chỗ đặc biệt, tỷ-mỹ và lậu. Vị tăng có rất nhiều đặn bạch tính thảo mộc, cho nên người ăn chay dùng rất tốt, (không nên lẫn với vị tính người ta thường bán như bột).

- 147) Nước thấm vị-tăng.— Hòa 1 muống tương vào 3 muống bơ mè, thêm 1 chén nước, nhu chín, xắt vỏ cam vào. Dùng nước thẩm này để chế vào cơm, sarrasin, kacha, bún, rau quả v.v..
- 148) Kem vị-tăng.— Đồ nước vào ít hơn cách nội trên hoặc không đô. Kem này có thể dùng như trên hoặc thay bơ và pho-mát.
- 149) Vị-tăng.— Trộn 1 muỗng xúp vị-tăng với 4 muỗng bơ mè, thêm một ít vở cam xắt nhỏ, dùng để nếm cơm hoặc phèt bánh mi v.v...

- 150) Cháo vị-tăng (5 người ăn).— Lầy 1 chén hành xắt và 1 hoặc 3 chén cà-rột, 1 lá sư xắt và một muống xúp dầu Olive (22) hoặc dầu mè. Cho hành chiến dầu, bổ sư vào, thêm cà-rột, nấu kỹ. Đổ vào 4 chén nước, một ít vị tăng. Sau cùng thêm một ít hành xắt và nori rang.
- 151) Cà rốt và hành với vị tăng.— Lây 250 gr hành, 500 gr cà rốt, 2 muỗng xúp vị tăng, 1/2 muỗng cà phê muỗi, 1 muỗng xúp dầu. Xắt hai hoặc ba củ hành cho chiên đầu và cho hành nguyên củ còn lại kia vào. Thêm ca-rốt xắt từng miễng nhỏ, nâu với nước và thêm vị tăng.
- 152) Rau quả với vị-tăng.— Dùng 1 củ ca-rồi, một củ hành, 4 lấ su, 2 muỗng dầu, 1 muỗng tương, xắt hành làm từ, xào dầu thêm su. Chín rồi thêm cà-rồt xắt từng lát, hai chên nước tương khuẩy ra và một tí muỗi.
- 153) Oden với tương.— Dùng củ hành, cử cải trắng, môn (coloasses) để y vậy không xắt, và cả-rột xắt miêng lớn. Để tắt cả vào lá konbu trong chảo, thêm nước nẫu chín với một ít muổi. Thêm củ hẹ lụi trên tre (5 củ một lui) và tương. Nấu càng lâu càng tốt.
- 154) Bánh ít sarrasin và tương.— Làm từng viên sarrasin, nâu với nước, xâu mỗi lụi 5 viên, phủ một ít kem vị tăng hoặc một thứ kem khác, nướng chín.
- 155) Mon hỗ-lên với tương.— Nâu ca-rốt, hành, cresson, su-búp rau dáng, rau câu v. v... với nước ăn với kem vị-tăng.
- 156) Teka số 1.— Dùng 30 gr củ sen, 30 đến 40 gr củ ngưu bàng. 30 gr ca-rôt, 5 gr gừng, 90 gr dầu mè, 150

⁽²²⁾ Ở ta dùng cấu phụng.

gt vị-tăng, xắt các rau quả và chiên củ ngưu-bàng với bogr dấu, thêm ca rốt vào nàu, thêm gừng, vị-tăng và 60 gr dấu pàu đền khô. Môn này những người mắc bệnh Âm ăn rắt tốt.

157) Tekka số 2.— Dùng 60 gr củ sen, 15 gr ngưưbàng, 5 gr ca-rôt, 5 gr rễ Bổ-công-Anh. Xất tắt cả và nấu như trên. Món nấy chữa bệnh ho, hen, ho lao v.v.. rất tốt.

TƯƠNG ĐẦU NÀNH

Nước tương đậu nành (Syoyu).— Tương đậu nành (Syoyu) hoặc nước tương đậu nành (Tamari) hoàn toàn thiên nhiên, phải ngâm cho được 3 năm mới đem ra dùng, trái với thứ tương trong thương mãi chỉ chế bằng phương pháp hóa học 24 giờ đã đem bán.

- 158) Com sakura.— Nấu com với nước và 50% tương đậu nành rất tốt.
- 159) Nước lẽo đậu nành.— Xắt một củ hành chiên với ít đầu, thêm 1 chén nước với 3 muống xúp bơ mè, trộn đều, thêm muỗi cho vừa đem nâu.
- 160) Nước lèo mè.— Rang 40 gr mè và nghiên với nước lèo để ăn cơm, rau, bánh mì v.v...
- 161) Nấu canh với tương đậu nành.— Xắt nữa củ hành chiến với 1 muỗng đầu, thêm hai chén nước, khi chín, thêm tương đậu nành.
- 162) Ositasi.— Nâu với nước cresson, rau dễn, rau diễp, su hoặc các loại rau trái, ăn với tương đậu nành.
- 163) Kem grunu.— Nhu 4 muống bột avoine với z muống dấu. Thèm tương đậu nành, muối và nước theo ý mình.

- 164) Cháo bột avoine.— Làm như món trên, thêm rau ngô xắt, cresson hoặc các loại rau xanh. Cũng có thể nằu cháo ấy với bột gạo, mì, kokkoh và sarrasin.
- 165) Tương Béchamel với tương đậu nành.— Khuây một muống xúp bột vào một muống đầu, thêm nước vào nâu, thêm tương đậu nành.
- 166) Xốt Mayonnaise với tương đậu nành. Đổ dấu từ từ vào trứng đã đánh đều có nêm muối sẫn. Thêm nước nóng và ngò xắt, tương đậu nành. Ăn với rau hoặc cá cũng được.
- 167) Nước lèa Lyonnaise.— Chiến một củ hành với dầu, thêm rượu vang trắng, lại thêm 2 hoặc 3 muống tương Béchamel. Tương nầy ăn với cá nướng rất ngon.

CÁC THỰC UỐNG

- 168) Nước gọo.— Rang gạo cho vàng sậm thêm vào 10 phân nước nâu sôi, nêm vừa đem ăn. Món nây có thể dùng làm món ăn căn bản. Nâu gạo rang và chè xanh rang (bancha), có thể trộn với nhau dùng làm nước uồng.
- 169) Nước lúa mì.— Rang lúa mì với lửa dịu địu, đem nàu 1 muỗng xúp với 150gr nước. Mùa hè uồng lạnh,
- 170) Cà-phê Bồ-công-anh.— Rửa rễ Bồ công-anh, phơi khô, xắt miềng nhỏ, chiến dấu cho vàng, cho vào cổi xay cà-phệ. Nhu bột nây 10 phút (1 muỗng cà-phê với 1 chén nước). Lọc uồng. Ai thích mùi chua, có thể thêm chicoré, ran diệp quần. Người đau tim và đau bệnh thần kinh uồng rất tốt.

171) Cuốc Choasa. Dùng 3 muống gạo; 2 muống mì, 2 muống đầu huyệt, 1 muống đậu xanh và 1 muống rau diễp quản. Tắt cả rang riêng cho vàng. Trọn lại và chiến với một ít đầu, để nguội, xay nhỏ. Dùng bột nây gọi là Yannoh. Cử một muống xúp với nữa lít nước. Nâu sôi 10 phút đem uống. Sinh viên và lao động tinh thần dùng rất tốt. Chữa bệnh bón và nhức đầu kinh niên rất hay.

172) Kokkoh.— Trọn: bột gạo, mì không giã, bột avoine, đậu xanh, mè hột.

Mỗi muỗng xúp pha 1/4 lít nước, như 10 phút, khuầy đều, chữa bệnh ăn kém ngon. Có thể thay thế sữa mẹ.

- 173) Hàm nước pas d'ậne (Từ-uyếu),— Nâu 30gr lá pas d'âne với 150gr nước. Nêm muối và ướng trước khí ăn mai. Món thuộc sắn hay nhất. Lá pas d'âne phơi khô để hằng năm.
- 174) Menthe (Bạc-hà).— Nâu lá Bạc-hà như kiểu pas d'âne nói trên. Mùa hè uồng mát. Chố nên uồng nhiều quả, vì tính chất Âm.
- 175) Tilleul (cây Bồ-để).— Lày lá nầu. Bệnh mất ngủ « Dương » có thể dùng được.
- 176) Irà Mũ hoặc Miou.— Như một gói trà nây với thì nước trong to hoặc ao phút. Trà nây dùng cho bệnh nhân cầm a uồng hàng ngày được. Muốn uồng như thể nên nâu cạn lại 1/3 uồng 2 ngày. Có thể hâm lại. Nước uồng nây Dương nhất, trong ày có nhân sâm và 15 cây thuốc.

- 176) Chẻ xanh nguyên chất (bancha).— Lây chẻ xanh là còn dính trên cây 3 năm, rang độ vài phút rồi đem nâu 10 phút.
- 177 bis) Bancha nhân sâm.— Lây trà Bancha đã rang, thêm vào miêng nhỏ nhân-sâm, có thể thêm chút ít gừng, nàu sôi từ 10 đến 15 phút. Thức nây chố dùng nối sắt hoặc nhôm. Trà nây thập toàn đại bổ, chố dùng lâu quá, và chố nên thường dùng.
- 178) Irà xanh tươi và tương đậu nành.— Cho tương đậu nành vào chén (độ r/10 bề ca). Thêm trà đã nàu như trên kia vào. Nước nây lúc bị thương hoặc đầu tim uồng rất tốt. Lọc máu, chữa bệnh thần kinh suy nhược, bệnh lậu, tiêm la, thận viêm, phong thấp, đầu đạ dày, ung thư, ăn không tiêu, nóng ruột rất hay.
- 179) Trà dương dương.— Trà nấy chỉ dành cho bệnh nhân «Âm».
- 180) Irà Dragon.— Trà này dành cho người rắt Âm, mỗi bữa sáng bị nôm mửa, có bệnh bạch đải hạ, v.v... Đặc biệt chữa bệnh phiên muộn phụ nữ.
- 181) Trà haru.— Ràt ngon và chữa bệnh cảm số mũi rất tột.
- 182) Trà Kohren.— Trà nây làm với củ sen, chữa ho cảm, ho gà, suyên, ho lao và các chứng khác rất hay. Mỗi muống cả-phê với r tách nước nóng, ngày uồng ba lần, không được uồng gì khác.
- 183) Kouzu (hoặc bình tinh).— Đây là món uồng rất tòt, chữa bệnh đi tả, số mũi cũng rất tốt.

Khuẩy 1 muống cả-phê trong một ít nước rối đỏ vào 1/4 lit nước bắc lên bêp khuẩy đến khi nào trong, thêm một ít tương đậu nành. Chữa bệnh đau ruột, nhất là lao ruột rất hay.

- 184) Irà liên căn (trà sen),— Nghiên 1 củ sen sông dài 6cm lày nước, thêm vào 10% gũng, một tý muối, như như ở số 182. Dùng trị ho, suyên và chữa người Âm.
- 184 bis) Trà kakon.— Chữa bệnh cúm và tắt cả các bệnh phối.
- 185) Nước đậu huyết.— Nấu 1 muống đậu huyết vào a lít nước, cạn còn phân nửa. Nước nây trị thận rất hay. Có thể thêm một tý muối, khi nào đậu mềm ngâu và nổi bọt. Thường phải nầu 4 giờ, nhưng chỉ nầu độ nữa giờ với vài cm rau câu konbu. Chữa bệnh sưng thận, đái đường.
- 186) Nước củ cải (cách thứ 1).— Lây 2 muống xúp nước củ cải đen, đổ vào 3/4 lít nước. Thèm 2 muống tương đậu nành và 1 muống cà-phê gừng nạo. Nằm trên giường mà uồng. Nếu bị cảm phong, ra mố hội hết sốt. Có thể dùng củ cải trắng cũng được.
- 187) Nước cử cải (cách thứ 2).— Nạo củ cải đen, ép lày nước. Bỏ vào 2 phân nước và một tý muổi, nàu sôi một chộc và mỗi ngày uống r lần. Không nên dùng quá 3 ngày. Bệnh thùng chân uồng vào rất tốt. Có thể dùng củ cải trắng thay vào.
- 188) Ranzyo Đánh 1 cái trứng, thêm vào hai phần nước tương đậu nành, uồng ngay không nên nềm ngữi. Trước khi đi ngủ uồng một lần (ngày một lần), không nên

nông quá 3 ngày. Đau tim uồng rất tốt. Trứng nấy phải có trồng (một đầu tròn một đầu thon).

- 189) Trà Soba.— Trà nây tức là nước nău với sarrasin và một ít tương đầu nành với muối.
- 190) Nước ép trái mận (mặn muối).— Nẫu một trái mặn muối vào 1 lit nước, lọc và thêm vào một lít nước khác làm một thứ giải khát. Có thể uồng lạnh.
- 190bis) Ume-Syo-Ban Rang lá chè giả 3 năm. Thêm nước và một quả Umeboshi. Nàu sối 10 đến 15 phút. Trước khi uống, thêm một ít nước tương, tamari. Lọc huyết rất tốt.
- 191) Ume-Syo-Kouzou.— Lây một quả Umeboshi (Ô-mai), một muỗng (muỗng uống trà) bình-tinh, ba muỗng tương đậu nành, một muỗng gừng và 3,4 lit nươ...

Nghiên 1 quả ô-mai trong 1/4 he nước, rồi cho bột bình-tinh vào, thêm gừng nước cốn lại vào và nẫu sối cho đặc. Thêm tương đậu nành. Số mũi uống rất hay.

- 192) Kem gạo đặc biệt.— Rang gạo, đô vào 4 phần nước nâu sối trong 1 hoặc 2 giờ Lọc với miềng vậi. Một món thuộc bố cho kế bệnh dùng ăn lúc sáng và người nào mệt nhọc dùng lúc chiều. Sau khi nhịn đối, ăn tầm bố lại rất tốt.
- 192b) Các.— Nẫu 10 ngọn là các tươi với 1 chén nước. Nẫu sối 15 phút, cô đặc lại còn 2/3. Trẻ con có sán uồng mỗi tháng một lần rắt hay.

Xào 10 đến 20gr lá cúc với bột và đầu mè, đòn như món rau. Trị sán rất hay, nhất là sán đũa, trị bệnh tế bại thần-kinh.

192c) Noãi cáu.— Làm như cách nâu lá cúc. Ưông hàng ngày. Chữa tắt cả các bệnh sản (mỗi tháng uông một lần vào buổi sáng, bụng đối), đau tìm, đạ dày, và trở chứng khi có kinh nguyệt.

192d) Miso chiên.— Chiên roogt miso (vị-tăng) với 30gt dấu mè. Mỗi ngày ăn 1 hoặc 2 muống cà-phê đẩy. Chữa các bệnh ho lao, đau tim, đái đường, phong thấp, polio, suyễn v.v... rất hay.

1

ĐỘC ĐẶC-SAN

SốNG VUI

(RA ĐỚI NĂM 1965)

thêm rõ nhiều về lý-thuyết OHSAWA (có số cũ đóng thành tập)

CHƯƠNG IX

MÓN ĐẶC-BIỆT

THIT

Tất cả món ăn gi do thịt thú vật làm ra, Phật-giáo đều ít chú trọng, nhất là đạo Thiền nó tiêu-biểu cho một mô hình đã tiền hóa. Không có ăn chay thì không có Phật giáo, nhưng các bạn không quen ăn-chay-trường và lại các bạn không muôn gấp vào Thiên-quốc, các bạn có thể thình thoảng ăn thịt, nhưng ăn ít dần dân cho đền ngày giải thoát hần. Những món đặc biệt tôi chỉ vẽ cho các bạn dưới nây đều nầu theo phương pháp có thể điều hòa được Âm Dương nhất là phần Âm là phân tối nguy biểm. Với lại các món nây không nhiễm độc thuốc DDT hoặc loại thuốc sát trùng nào khác.

Phương pháp trường sinh chẳng phải việc thọ trai vì cảm tlnh, và nếu ăn như thể để tránh các loài có máu, chỉ là để giữ vệ sình và làm cho trí não được tăng gia năng

ture. Thit là lý tưrởng của các loài thứ vật. Các hạch của chúng tiết ra những kích-thích-tổ thích hợp với chúng là loài không biệt suy nghĩ, chỉ hành động theo bản-năng. Sức cầm giác và trí phán đoán của chúng không được phát triển như chúng ta, nên chúng bị loài người lợi dụng và giệt để ăn thịt. Vì thể những kế nào ăn những vật thực về cẩm thủ cũng bị kẻ khác lợi dụng và giết đị, lại lắm lúc tự họ giết lầy họ nữa. Trừ loài kiến ra, tôi không tin rằng có những loài vật huy động anh em và con cái chúng để tàn sát một giồng thủ vật khác như loài người đã dại đột đến thể, và trí phán đoán của họ về điểm nãy lại quá thấp thựa loài thú. Tất cả những kẻ ăn các thực phẩm có máu đều là thuộc loài thứ là loài có nặng lực phán đoán để ha và đơn giản hơn chúng ta là những phản ứng có điều kiện. Pælov (1) đã lầm lẫn trong khi xác nhận rằng con người hệt như một bộ máy phần ảnh có điều kiên, vì ít ra loài người cũng có 6 năng-lực phán đoán khác nhau : cảm giác, cảm tình, trí-tuê, xã-hội, lý-tưởng và cao-siêu. Chính vì năng lực phán đoán thứ 5, nên con người tư sát sau khi giết đàn bà đã phần mình, và vì năng lực thứ sáu, nên con người tha thứ cho kẻ tôi lỗi ty tiên. Vì rằng kẻ nói dối, hang sát nhân và kẻ để tiện, không nên bị hình phạt, khiến trách; phải làm cho họ thầy họ khổ-sở, nhất là nguyên nhân vi họ hoặc cha me họ ăn uống không được đúng phương pháp và họ phải chịu một nên giào-dục khác mới được.

Sự giáo-dục về kỹ-thuật chỉ tạo con người thành một loại máy phát thanh chứ chẳng phải loại a cây sậy biết suy

⁽¹⁾ Pavlov (Ivan Pétrovitch), nhà sinh-lệ-học Nga, sinh tại Rịasau (1849 — 1936). Được giải thưởng Nobel 1904, nhờ việc nghiên cứu về các hạch tiêu hóa.

nghĩ ». Tại Đông-phương, nơi các trưởng tiếu học đều có đạy cho bé con tự nó biết suy nghĩ, phán đoán và hành động; nhưng nếu bọn bé con không có bộ não khá phát đạt mà vẫn y nhiên như loài thú thì cũng vô ích.

Lắm kẻ trọn đời chỉ mài miệt để tìm tiến tài, địa vị, danh-vọng. Họ có mỗi dục-vọng vô nhai cứng rắn, nghĩa là bộ não không phát đặt được như miệng và hàm nhai-Họ chỉ là hạng người hoạt-động chứ chẳng phải người tư tưởng. Ở những xứ có nhiều người có tính như thể, người ta ăn nhiều thịt, khí-hậu nóng (Dương), luật Lynch (công chúng kết tội) được áp dụng. Luật này sẽ không còn nữa khi nào người ta bót ăn thịt và trong khi đợi chờ, sự giáo dục ở nhà trường không thay đổi được chút nào. Xem như Gandhi ngày còn du học tại nước Anh, nếu không chịu bỏ ăn tắt cả thịt cá, ông ta có thể thành một nhà cách mạng bạo tàn.

Tôi tưởng các bạn cũng hiểu, chẳng riêng gì hình thể cái đầu có thể định đoạt được tính tình mà sự tố-hợp của các thức ăn cũng có thể định đoạt được. Vì vậy cho nên các bạn có thể kiểm sóát tính tình các bạn do cách dinh, dưỡng của các bạn.

Con người có thể là bậc chủ nhân ông của minh hoặc một tên nồ-lệ của trí phán đoán thú vật. Một người nhiều Âm chất có thể giết người « đôi bạu » của họ, nếu họ ăn quá nhiều đồ ăn Âm, họ sẽ tàn bạo xấp mây kể sát nhân Dương.

Không có lý do gì kiêng sợ các thức ăn thịt cá, vì tắt cả tùy thuộc vào số lượng đổ ăn đã thu dụng, nhưng số

lượng nây sẽ biển đối phẩm chất. Số lượng làm cốt yếu: thứ nào tính chất để chịu, sẽ bốt để chịu, nêu đem dùng quá số lượng. Thứ ưa thích sẽ thành khả ổ vì thái quá. Chính tại điều này người ta có cái ưu điểm của biện-chứng pháp so với luận-lý-học hình thức. Người Động-phương hiểu rõ rằng, cũng đồng một kết quá ây, nhưng có thể sinh ra bởi hai yèu-tổ đôi nghịch và những kết quá trái nhau có thể sinh ra bởi những số lượng khác nhau của cùng một yếu tổ ây.

Nều các bạn rõ nguyên tắc và biện-chứng-pháp về việc thầu món ăn trường sình, các bạn có thể Âm hóa hoặc trung hòa hóa Dương tính thái quá trong thức ăn của các bạn và có thể tránh ánh hưởng của sự phán đoán đề hạ (nào bạo tàn, hung tọn, tội phạm hoặc nô lệ), khỏi lần áp trí phán đoán cao siêu.

CÁ

195) Koi-Koku (cả gây nấu ngũ cốc).— Lây một con cả gây, rễ ngưu-bàng (ba phần nhiều hơn), 3 muống xúp tương và một muống dầu. Bỏ vật đẳng trong cá ra, nhưng chó bỏ một cái vày nào, cắt ra từng khúc dây 2 phần. Chiên dẫu rễ ngưu-bàng giả dập, cho cá gây lên trên, bỏ lạ chẻ dã nâu rồi trong một bọc vài, đặt lên trên nữa, đỏ một it nước cho lập. Nâu cho sôi rên rên trong 3 giờ. Nêu nước cạn thì thêm nước. Khi xương cá mêm, tây bọc là chè ra và khuẩy nước tương rưới lên trên cá, cho sôi lại một lúc nữa cho thật chín. Món nây chừa các chứng bệnh sốt và viễm chứng rất tốt. Các bà mẹ không có sữa cho con bú, phải ản hết dia nây trong 5 ngày. Cũng có thể dùng chữa bệnh nhì-viêm (sưng tai) ung thư, đau phối, sưng khóp xương và phong thầp, ho lao.

- 194) Dorade đỏ (Tai).— Đánh vày cá dorade rửa sạch và rắc muỗi, lăn bột, cho vào nổi dầu chiến vừa lớa. Cá chín bỏ ra dia bàn, rốt nước lèo lên ẩn.
- 195) Nước thấm.— Xắt một củ hành, một trấi sư tàu, sư búp, ca-rồt trộn chung lại, nêm muối. Thêm một ít nước, nàu để sối riu cho đến gần chín, vùi một lớp mông bột bình-tinh hoặc bột cát căn và nước. Nước lẽo nây có thể ăn với món sarrasin chiên, bún chiến, mì ông v.v...
- 196) Pampano.— Rửa cá tắc muối vài trong bột và nàu như kiểu số 194. Kem tương rất hợp với cá này.
- 197) Cá con.— Chà rửa cá con dài độ 6cm như cá éperlan, truite v.v... Rắc muỗi và lãn bột cho chiên dẫu, ản với tương đậu nành. Món nây cũng trị các chứng bệnh vệ Âm.
- 198) Số chiên.— Loại hết nước trong số ra, rắc muỗi, lần bột, rối vùi vào một trứng đánh với bánh mì bế nhỏ cho chiên đầu.
- 199) Dorade đỏ chiến.— Cắt cá Dorade thành từng miềng, rắc muỗi vùi vào bột, rồi vùi vào trứng đánh, rồi vùi vào mành bánh mì, cho chiến đầu. Ân với cresson xào, ca-rồt xắt lát v.v... Các loại cả maquereau, cá mòi và các loại cá khác cũng nầu như thể. Ân với gừng nạo.
- 200) Hàu, hến (Coquille St Jacques).— Bốc thịt trong vỏ ra, rữa sạch, xắt từng miềng xào với ca-rồt, hành v.v... cho trở vào vỏ, cho nước tương Béchatael vào, bố vào lò nung, người bệnh có thể ăn rau, chữa thịt.
- 201) Tộm rán.— Lột vô tồm, rắc muối, bố vào một vền bột có nước, chiên. Ăn với nước thâm. Bột kia, khuẩy

một phần bột với hai phần nước, không nên trọn nhiều. Trọn quá nhiều không được tốt. Nếu có bột gạo, thêm vào 1/5. Bỏ vào nước nây một quả trứng đánh. Về nước thàm, làm một thứ nước konbu hẩm nhữ và bonite (bột cá thu khô đạ gia vị ngũ cốc), rắc muỗi và thêm tương đầu nành. Lày sạch đầu trong tồm rán bằng cách bỏ vào một tờ giầy lốt t.ên đĩa bàn, bỏ tôm lên cho có mỹ thuật. Rắc củ cải tráng và rau ngò. Dọn nước thầm mỗi người mỗi chén riêng.

- 202) Dorade đỏ răn.- Thái từng miễng đorade, bỏ vào vền bột như trên.
- 203) Mực ma rấn (Calamar).— Lột đa calamar, cắt từng lát 3 cm đến 6 cm vùi bột như trên và chiến. Môn rấn nây phải ăn kèm vời đậu la ve (haricot vert), cresson, ngò, rau cần, ca-rôt v.v...
- 204) I rộn chiên. Lây củ hẹ, mực ma lát, hành, carột cắt từng lát nhỏ v.v... vùi vào vên bột, lây muỗng múc bỏ vào dầu chiên.
- 205) Trứng rấn (Tempura).— Khử dấu, bỏ trừng vào cho chín lở đờ.
- 206) Dorade sống số f.— Cắt Dorade ra từng miềng nhỏ, sắp vào dĩa bàn với cử cải, ca-rồt, dùng tô nhỏ mà ăn với nước thầm củ cải, củ cải mài và Tamari.
- 207) Cá thu sống (sasimi).— Lột da và bỏ phần có màu, xả lất thật mỏng. Ăn như kiểu Dorade sông.
- 208) Dorade sống số 2 (Arai).— Cắt từng lát Dorade, rắc muổi, để vào một cái rỗ cho rỗ nước, độ 20 phút, cho nước lạnh rưới qua chảy chặm chặm trên lát cá. Khi cá cứng, sắp cá trên một lớp cử cải xắt, ca-rỗt v.v... Ân với nước thẳm đậu nành và gừng nạo.

- 209) Cá gáy sống.— Làm cá gáy như kiểu cá Dorade số 2.
- 210) Xúp loche.— Nâu cháo, bỏ vị tăng, củ hệ vào. Rừa cá Loche bỏ vào chào đạng sôi.
- 211) Yanagawa.— Chẻ hai cả loche, nhưng để dính chung, chiến đầu rễ ngưu-bàng đập dập bỏ vào chào. Bỏ cả lên trên (để ngữa) đánh trứng đổ vào. Thêm tương đậu nành rất mặn, đem nâu. Khi ăn, nhớ chó cho cá rã ra.
- 212) Cá dorade muối, nướng hoặc nung lò.— Đánh vây và rửa cá Dorade cho sạch, rắc muỗi. Cho đút lò hoặc hắp, đút hơi (gaz). Cá nây có thể nướng được lắm, muỗn thể, phải lây giây ướt quần mang cá và đuôi cá lại. Nếu bỏ vào lò, phải bỗi dấu, cắt ra từng miếng lớn.
- 213) Pampano nướng và muối.— Đánh vày và chả rửa một con cá, rắc muỗi và nướng hơi. Ấn với tương đầu nành. Cá maquereau, cá măng, cá mòi, cá mulet (đồi) v.v... cũng làm như thể.
- 214) Cá thu.— Cắt cá thu thành miềng lớn, cho vào lò nướng. Nhúng vào tương đậu nành và nước (trộn hai thứ bằng nhau), cho vào lò lai. Bỏ ra dia bàn, đồ hết nước thầm vào, có pha bột bình tinh hoặc cát căn cho đặc.
- 215) Ragout cá Dorade.— Chiến dấu ca-rỗt, hành, su, (su trái, su búp), cát từng miềng lớn, thêm nước, cho nâu sôi. Cát cá Dorade từng mánh nhỏ, cho vào chảo dấu chiến dòn, cho vào rau quả nâu sôi. Làm một vền bột long lỏng chiến vàng với dâu, đổ vào soong cá và rau quả. Nàu lâu, su búp bị nát nhỏ, nên có thể nâu riêng rồi cho vào sau.

216) Cá hồng (Dorade) kho khô. – Rửa một con cá hồng, cắt từng khúc, kể cả đầu, cho vào tương đậu nành với nước trộn bằng nhau mà kho.

217) Món hằm cá hồng (dorade).— Làm một vền trộn bột bình tinh với bột bonito (1). Khi nước sôi, thêm 3 muống xúp bonito. Nấu thật sôi rối lược. Cắt cá từng miềng nhỏ và nâu sôi một chốc thôi. Nấu sôi qua một ít củ hẹ. Nấu bánh khô dòn (craquelin số 233). Lọc nước nây và gia vào món hấm, cho mỗi vị vào tô canh và đồ đô trộn đã bố muối vào. Bố vào mỗi tô một miềng vố cam mỏng, đậy tại. Gà choi, vịt, tôm, cá vụn sắc trắng đều nâu một kiểu như thề.

218) Xúp trai, hầu.— Xắt cũ hành và chiên dấu. Thêm hàu đã rửa sạch và một ít rượu vang trắng với nước, nấu chừng chừng, khi hàu há miệng, nêm muỗi.

219) Sở với tương.— Lây số con to (palourde) bốc vỏ. Nêu khố làm cho hở vỏ, hã; bố vào nước sối, rừa kỹ, cho chiến dấu một củ hành xắt, hòa tương, vị-tăng thêm vào hành trộn kỹ. Cho một ít nước thẩm nấy vào trong vỏ với một ruột con sò, úp vỏ lại và cho nướng một phút.

220) Mực xào khô.— Lây một con mực ma (calamar), bỏ vỏ ra, xắt ra từng miềng nhỏ. Cho chiến dấu, với cải củ, ca-rốt xào khô, nêm muối và thêm nước tương đậu nành.

221) Sousi.— Cắt một con cá thu ra từng lất mông. Làm chả trứng dày r cm rồi cắt ra từng miềng bằng lất

⁽t) BONITO: Cá phơi khô, nghiễn thành bột rất tiệu để nêm các món tau, chio ngữ cóc, tính rất Dừong và thêm ngọn lành.

cá... Lây tô đã bốc vô cho nâu sối với tương đầu nành. Thêm nước cam tươi để cho nguội, Lây một muống cơm bỏ trong lòng bàn tay trái, dùng ngón tay tró và ngón tay giữa của tay mặt nhối cơm ây thành từng cuốn. Dùng ngón tay độn các thức trên vào cuốn. Dọn ăn với tương đầu nành có pha gừng mài.

222) Hako Souszi.— Làm com với một con cả như kiểu trên đây. Thái một củ sen thành lát rất mông và chiến dấu với ca-rột xắt lát. Lây một cái khuôn hình chữ nhật tráng nước lạnh rồi sắp cho khéo: con cá, trứng chiên và rau. Phủ lên trên ây một lớp com tem. Lật trút vào một dĩa bàn, lây khuôn ra, cắt từng lát, dọn ăn với tương đậu nành.

THỨC TRẮNG MIỆNG

- 223) Karinto.— Làm một vền bột vừa vừa với 2 chén bột, 2 muỗng xúp mè hột và một muỗng cà phê quế. Trải ra và cắt từng băng, bỏ vào chiên cho dòn. Nắn hình gì cũng được.
- 224) Polento. Làm như kiểu trên, nhưng trộn đều bột froment và bắp, hai thứ cần nhau.
- 225) Korinto với sarrasin. Như kiểu trên, nhưng đùng bột sarrasin. Kể bệnh dùng ăn điểm tâm rất tốt.
- 226) Karinto với kế.— Trọn kế và bột cần nhau. Thêm phi từ (noisette) hoặc đào lộn hột hột (noix d'acajou) xắt từng miềng nhỏ, vỏ cam mài. Nhỏi tắt cả với nước. Dùng bột nây làm thành đoạn 10 cm, xắt ra nho nhỏ chiên có thể dùng bột mì, gạo, bắp v.v... và thêm một ít hột đậu phụng, nho khỏ v.v...

- 227) Bánh Ohsawa.— Trọn 4 phần bột ároment, 2 phần bột ngô, 2 phần bột châtaigne (lật), 2 phần bột carrasin. Thêm một ít dâu và đôi quả nho. Nhối tắt cả với nước. Bò vào xanh có tráng dầu nầu, phèt trứng vào bánh... Đồi với kẻ bệnh chế bỏ nho quả hoặc họt đậu phụng vào. Bỏ từng khúc bánh nấy vào lò chiên. Vì không bỏ men nên không xốp, tuy vậy nhai kỹ tật ngọn.
- 228) Ga-tô Pom.— Xắt Pom ra từng lát, thêm muối vào nầu. Làm một viên bột bố vào dĩa, Pom độn vào, đem đút lò. Về cách làm vò xem ở chương « chả ».
- 229) Pom đột là số 1.— Khoét lấy lõm giữa của trái pom, cần thận, không nên làm thúng ra, bỏ bo mè vào đầy với muỗi, cho vào là nướng.
- 230) Pom đút là số II.— Làm vền tạtte và cuốn nhỏ lại, cất ra để có thể bọc trái pom. Làm quả pom như trên rồi bao bột, phết trứng bỏ vào lò nung.

Vên bột còn lại có thể cắt ra từng bằng để sắp vào đẹp. Nêu pom quá lớn, có thể cắt tư, nhưng để cả quá thì tôt hơn.

- 231) Chausson với Pom.— Lây vền bột trải ra, cất thành lát tròn 10cm đường kính, để hai miềng chồng lên nhau và phủ lớp pom đã hậm rồi, xấp đôi ép mi lại, bộ lò nướng.
- 232) Ga-tô-nho.— Trải vền bột ra một lớp mỏng, xắt ra từng lát tròn 6cm đường kính. Bỏ vào đôi trái nho khô, khép mí lại kỹ, phết tròng đỏ trứng gà trước khi bỏ vào lò nướng. Có thể thay nho bằng hột đào lộn hột.

Món tạp nhạp số 1.— Quần bột chứng quanh một cái hình trụ bằng ngôn tay cái, cho chiến dẫu, để nguội, lẫy que ra, nhét bi ngô nhuyễn vào hoặc lật (marron) nhuyễn vào.

Món tạp nhạp số 2.— Cắt vên bột ra đài 4cm bề ngang, 12cm bề dài, bọc một cực gỗ hình nón 6cm bề ngang phía chưn và nhọn như mũi bút chì trên ngọn. Cho vào lò nướng. Lây cực gỗ ra. nhét mứt vào hoặc thức gì đã nghiên nhỏ (lật, bí ngô, bột bắp vân vân).

- 233) Bánh dòn.— Nhối bột froment, hoặc avoine, hoặc ngô với một ít dầu, muối và nước. Cuốn bột ấy lại và cắt ra từng miềng vuông vức cạnh 5cm. Lầy nĩa xóc bỏ vào lò. Nếu làm biscuits, cắt hình vuông dày hơn, thêm gừng hoặc quế vào cho thom.
- 234) Halwa— Lày một chén tách bột báng (semoule) mì, 2 muỗng xúp nho khố, 2 muỗng cà-phê quẻ và một quả pom. Chiên vàng bột báng với 4 muỗng dầu. Thêm pom và nho cắt ra từng miêng. Đổ vào đây 4 phân nước, một muỗng cà-phê muỗi, cho nấu dịu lửa. Khi tàt cả đặc rồi thêm quê. Tráng nước dĩa bàn, rắc ngô vào lòng dĩa, đồ tàt cả các thức lên. Khi nguội rối, đồ up vào dĩa bàn. Có thể thay đồi món trộn ày với bột châta gae hoặc châtaigne quêt nhuyễn, hoặc bí ngô nhuyễn. Có thể dùng các thứ khuôn khác cũng được.
 - 235) Bột háng.— Bột báng có thể làm món ấn chính, ngu làm với lúa đại mạch (orge) chiến vàng với dấu. Phải dùng loại chưa giả sạch cám.

236) Sandwiche.— Có thể làm với các loại xào khô và kem bi ngô, hột đào hoặc pom nghiên v.v.,. Cho kế bệnh ăn không gi hơn bánh Ohsawa không có nho, nư ông lò và cắt miềng mỏng. Có thể dùng Chapati, bánh kẹp v.v..

237) Bánh nướng.— Cho đổ ăn tạp nhạp vào những miềng mì vuông nhỏ, cho vào lò nung một chốc.



CHUONG X

THỬ CHỮA ĐÔI BỆNH

Sau khi nghiên cứu về nguyên lý Âm Dương, các bạo đã chọn một trong mười phương-pháp ăn ưồng để có thể giữ gìn thân thể và hạnh phúc cho các bạn. Phương thức số 7 để áp dụng nhất và có hiệu lực nhất; nêu các bạn áp dụng phương thức ấy, không cần phải thêm gi nữa. Sau khi bệnh thuyên giảm các bạn có thể ăn uống gi cũng được, như đã chỉ vẽ trong chương nói về cách nâu món ăn trường sinh. Nhưng nêu các bạn muốn bệnh chóng lành trong lúc đầu, hãy chọn những điều bày về sau đây, xem điều nào thích hợp thì dùng.

Bệnh sốt.— Bình tinh (183), ume_syo-kouzou (191), cháo gạo (22), kem gạo lút (22). Trị ngoại thương : thuốc dán lục diệp tổ (250), vền bột đậu (240), đậu nành (248), hoặc cá gáy (193, 249).

Chứng viêm: ngoài da : Áp Arbi (239), đậu phụ (240), lục diệp tổ (250), hoặc cá gáy (193, 249).

Di to hoặc kiết ly.— Cát căn (183), Uine-syo-Kouzou (191). Xức ngoài : áp gừng (238), hoặc rễ cây rây (arum) (247), hoặc dâm nước gừng (245).

Câm phong.— Kouzou (183), Ume-syo-Kouzou (191) kem gao (78, 157, 181, 186, 192).

Ho (cả ho gã).— Trà Kohren (182) hoặc trà sen (184). Chữa ngoài - áp gừng (138), áp Abi (71, 157, 184bis, 231).

Sung (enflure).— Xúp củ cải (187), cháo đậu đỏ (185).

Ghẻ lở hoặc vết thương.— Theo đúng phương pháp số 7 (com lút với muối mè), uống ít nước, không gì nữa (178, 238, 241, 256, 260, 54, 253, 239).

Dau bại.— Làm như trên. Cresson xào khô (56), bốcông-anh và chardon rất có hiệu quả (136, 170, 71, 143, 144, 144bis).

Kém huyết và yếu ốm toàn thể.— Như phương thức trên với Tekka (156). Ường it chừng nào càng tốt (176, 178, 179, 192a, 56, 177 bis).

Sán lải và kiết-ly amibienne.— Nước sắc cây khoản đông (pas d'âne) (173), một năm gạo lứt sống. Mỗi buổi mai lúc bụng đói dùng cả hai thứ, nhai thật nhỏ (ít nhất too lần), Theo thật đúng phương thức số 7 với muối mè (50). Umeboshi (51) hoặc một nằm hột bi ngô Hokkaido (49). Đặc biệt trị sản xơ-mit (192b, 192c).

Ai cũng rõ có rất nhiều bệnh rất khó chấn đoán dầu cho thầy thuộc giỏi cũng thể. Sự thật mỗi bệnh đều phát hiện ra ngoài và nếu các bạn áp dụng phương pháp trường sinh, nhất là các bạn áp động phương thức số 5 và số 6, có thể tự chữa lày, và tốt hơn nữa các bạn có thể theo lời khuyên bảo sau đây theo lỗi chữa trị ngoài da.

238) Ấp gừng (compresse au gingembre).— Bọc 1/4 cũ gừng xát nhỏ (hoặc một muống cà-phê bột gừng) trong cái bọc vài, ép trong a hoặc 4 lit nước nóng. Nhúng một cái khẳn lồng trong nước ây, càng nóng càng tốt áp vào chỗ đau, phủ ngoài một cái khẳn lồng nữa cho khỏi nguội. Thay khẳn ấp ây 3, 4 lần trong 15 phút.

239) Thuốc dẫn cũ môn (Arbi).— Arbi là danh từ Ân-độ, dịch ra Nhật-văn là sato-imo, tiếng Pháp là igname rond. Ta gọi là cũ môn.

Nghiều rất kỹ một củ môn sống (1), thêm vào chừng ây bột mì (nếu nước quá lỏng), và 10% gừng sống. Trải vền bột ây trên giày hoặc miếng nylon lớp bột dây chừng 1cm5 đến 2cm. Đấp thuốc dân này nơi chỗ đau, đậy lại một miềng vài nylon để vậy vài ba giờ. Thuốc dân này phải dùng sau khi áp gừng 4, 5 lần 1 ngày.

240) Thuốc dẫn đậu khuôn.— Thêm 10% bột mì hoặc gạo vào vên đậu khuôn và áp thẳng vên ly vào nơi sưng sẽ hết ngay. Sốt và đau nhức cũng thẻ. Không nên dùng phương này chữa bệnh sười, tót, đậu mùa.

241) Mè và gững.— Trọn một muỗng dấu mè và một muỗng nước gững, thể là được một món thuộc trị đầu đầu trị gầu và rụng tóc rất hay. Cho một giọt trong tai có thể chữa bệnh sưng trong lỗ tai, chữa phong thấp và lở ngoài da rật hay.

⁽¹⁾ Cù đầu, không đồng cũ cái.

- 242) Đầu mè.— Lọc dấu mè nơi miềng vải, cho nhỏ mặt một giọi trước khi đi ngũ, có khi xôn khó chịu, nhưng trị đầu mắt rất hay. Đầu này xức tóc, chữa bệnh rụng tóc, tốc bạc rất hiệu nghiệm.
 - 243) Ngâm nước nóng số 1.— Bỏ một nắm muỗi, 2 hoặc 3 nắm lá cải khô trong 4 lít nước, nấu sôi, đẹm dầm cho nóng và thình thoàng nhỏ vào một ít nước Thuya (hương đồ tùng) đang nóng. Sau khí ngâm độ 15, 20 phút, uồng một ly nước chè xanh có tương đậu nành rồi nằm nghị. Tắt cả bệnh âm-hộ của dàn bà chữa như thế rất hãy.
 - 244) Ngām nước nóng số 2.— Làm như trên, nhưng thay Thuya bằng muỗi.
 - 245) Áp gừng.— Bỏ 500gr gừng đâm nất vào một túi vài, nhu sôi với 8 lịt nước. Chữa bệnh kiết ly rất hay. Trong khi bệnh nhẹ, bót số lượng kia lại phần nữa. Nhúng khẳn lông vào nước này và áp trên bộng dưới.
 - 246) Ấp muối.— Rang 1kg hoặc 1kg500 muỗi bỏ vào túi vài, áp trên chỗ đau, nêu đi tả đau bụng thì áp trên bụng.
 - 247) Áp rễ Arum (konophallus konjak.— Nâu 1kg hoặc 1kg500 rễ nây áp vào nơi đầu.
 - 248) Thuốc dân dậu nành.— Ngâm một chén đậu nành với 5 phần nước (5 chén) một đêm, xay ra và thêm một ít bột gạo. Nêu sốt thì áp bột nằy trên trán hoặc áp sào tắt cả nơi đau. Thuốc dán này hạ sốt kỳ diệu lắm. Không nên dùng chữa bệnh sưới, tót, đậu mùz.
 - 249) Thuốc dán có gáy.- Cắt đầu một con cá gáy

chùng thờ 300gr, bứng huyết ây uống trước khi động lại, dùng cho người đầu bệnh phê viêm. Giả nhỏ con cá, áp vào ngực bệnh nhân. Coi nhiệt độ bệnh nhân chừng chừng 1/2 giờ một lần. Sau 5, 6 giờ lây thuốc dân ra.

Nhiều người bệnh đã được trị lành theo lỗi nãy, sau khi chữa thuộc trụ sinh không hiệu.

- 250) Thuốc dân lục-diệp-chất.— Nghiên lá cresson, rau đền, su, lá cải áp lên trán đề hạ sốt.
- 251) Ap chè.— Rang chè xanh nàu nước thêm 5% muối, chữa mắt rất hay. Cứ mỗi ngày áp 3 lần, mỗi lần 10 đến 15 phút.
- 252) Thuốc đánh rằng.— Lầy một trái cả muỗi phơi khô, đột cháy ra than, làm phần đánh răng, xức vào nơi rằng đau, khỏi ngay. Nêu các bạn đau răng có mũ, đánh sạch rằng, xát thuộc ấy vào lợi răng (phía ngoài thôi) mỗi tồi trước khi đi ngũ.
- 253) Thuốc dán gạo.— Giã gạo lút sống, thêm vào một ít nước, áp ngay vào nơi đau hoặc nơi bị thương.
- 254) Đầm nước nóng số 3.— Nâu sôi 500gr lá củ cải với một nhúm muối và 6 lít nước. Trước khi đi ngư dầm một lần (nước phải thật nóng).
- 255) Đầm nước nóng số 4.— Đánh tan 150gr muỗi bế trong 6 lít nước. Trước khi đi ngủ ngâm nước thật nóng.
- 256) c Aibayu ».— Tim lá cử cải khô. Nấu sối 1/2kg lá tươi (150gr khô) với bồn lít nước và một nhúm muối, chữa bệnh lở ngoài da, đau lúc kinh kỳ rất hay (trước khi đi ngủ ngâm lt nhất 20 phút).

- 257) Nước ép quả pom.— Dùng để xát trên đầu khi đạu đầu.
- 258) Nước củ cải trắng. Dùng xát trên đầu, khi nào đau đầu có con sốt.
- 259) Thuốc dán sarrasin.— Làm với bội sarrasin, nước và một ít muỗi bề. Nẫu lửa dịu. Dùng thay thể thuộc dán Arbi.
- 260) « Nakayu ».— Nhu sôi 2 lit nước với 4 nằm cảm gạo bỏ trong một cái đây vẫi. Chữa bệnh lở ngoài da rất hay.



CHUONG XI

PHƯƠNG THUỐC ĂN ĐỂ CHỮA BỆNH

Những lời khuyên về tiết thực sau nây không cần có, nêu các bạn theo phương số 7, hoặc trường hợp của các bạn không cập bách lắm, các bạn làm cho sức khỏe được tăng gia trong khi chỉ theo phương thức số 7 hoặc 6, thêm vào đó sự cấu nguyện và nhịn đói như các tôn giáo lớn đã khuyên khích, không cần gì nữa. Nêu các bạn không thể làm cho sức khỏe được tăng gia, thể là các bạn chưa biết được chân ý nghĩa của sự nhịn đói, hoặc các bạn đã mắt hần đức tin nơi Đầng Thượng-Đê, bậc Sáng tạo Vũ-trụ. Nghĩa là các bạn có một đức tin giả nguy nơi một cái gi có thể thay thể được Đầng Thượng-Đê ví dụ như khoa-học, hoặc một tôn giáo mới, sự thần bí gl, duy-thần-luận, khái-niệm-luận, sự cầu tạo xã-hội shẳng hạn, hoặc là các bạn mê tín.

Sự cấu nguyễn chân chính chẳng phải « xin nài », mà là cách tập trung tinh thần mỗi lúc vào trật tự của Vũ-trụ và nơi Thiên-quốc cùng lẽ công bình thiêng liêng. Sự nhịn ăn chân chính, chẳng phải bảo nhịn ăn tất cả các thức ăn thức uồng, mà trái lại chỉ chuyên chú vào một vật gì tố thiết cho đời sống chứ không dùng gì khác. Người ta không thể rời được không khí, nước, ánh sáng, ngũ-cốc là loài làm cội gốc cho sự sống của chúng ta, là sự tổng hợp kỳ diệu nhất. Ngũ-cốc, lửa và muời, ba thứ khiếu cho loài agười khác hắn loài cẩm thú, và đây là điều căn bản. Loài người hầu như quên làng nó, và hầu như bỏ bà Mẹ của mình tức là nguyên lý của đời sống, chỉ tìm tời những mỗi khoái lạc cho ngũ quan là một lời sống phức tạp gây ra biết bao sự gian nan và khổ sở.

Các bạn hãy vứt bỏ tắt cả những gì không cần thiết cho đời sông của các bạn đi ! Ít nữa trong một tuần hoặc hai tuần, rồi các bạn sẽ thầy thể nào gọi là tự đo, hạnh phúc và công bình. Các bạn sẽ hiểu ngay rằng tắt cả những ai đã áp dụng phương pháp trường sinh đều hoàn toàn khỏi các bệnh tật, chồng lại các tật bệnh. Tùy các bạn quyết định.

Mụt sưng (abcès).— Theo phương thức số 7 với muỗi mề (50), nhưng chớ dùng quá độ. Ưồng càng ít càng tốt (193, 238, 239).

Bệnh da chỉ (addison).— Phương thức số 7 với muối mẻ (50) và nước tương đậu nành, hoặc tương đậu nành. Uống càng ít càng hay (178, 176).

Bệnh mạch lưu (anévrisme).— Theo phương thức số 7, muối mẻ và tương đậu nành (178, 130, 142 bis, 238).

Bệnh loạn thị (astigmatisme).— Có hai hình thức.

- Chứng Âm, không thầy được đường ngang. Theo phương thức số 7, ưồng càng ít càng hay, muối mẻ, nước tương đậu nành, tương đậu nành.
- Chứng Dương không thầy được đường dọc. Theo phương-thức số 7 hoặc số 6.

Bệnh đa đầy suy nhược (Atonie gastrique). – Ân cơm gạo lýt nàu kỹ hoặc chiến, rang. Chapati (49) và bánh cuồn sarrasin (129) 70 đến 80%. Muối mè, tương đậu nành, tương đậu nành.

Bệnh ngạnh kết phần (Athérosclérose).— Kiếng ản thực-phẩm động vật Phương thức số 7. Muối mè (50), nước tương, tương đậu nành (130, 142 bis). Áp gừng (238)

Bệnh trúng rhong (apoplexie).— Các bạn chẳng bao giờ bị bệnh nây nêu các bạn theo phương pháp trường sinh và tồi hảo là phương thức số 7.

Bệnh manh trường viêm (Appendicite).— Chẳng có ai theo phương thức nấy mà mắc phải bệnh nấy. Phương thức tới hảo là số 7 hoặc số 6. Cách chữa tối hảo là thuốc dấn Arbi (239) sau khi áp gừng. Nếu khẩn cấp, cho ăn 7 muống chảo nước củ cải ép.

Bệnh sưng khớp xương (Arthrite).— Bệnh rắt đề chữa cũng như tắt cả những bệnh gọi « nan y ». Hãy theo đúng phương thức số 7 và cách điều trị số 238, 239, 144, 130, 71, 238, 241, 193, 142, 142bis, 1924, 156).

Phòng lửa (Brolure).— Theo phương thức số 7 và sá ở không nên uồng gì trong đôi ngày. Áp dấu mẻ. Ô-mai cũng công hiệu lấm.

Ung thứ (cancer).— Bệnh nấy thủ vị nhất, vì nó với các chứng bệnh đau tim và đau não là một trong ba chứng bệnh tai hại nhất ở thời đại chúng tạ và một cái gương về sự bắt lực của nên tân y thuật đau đầu chữa đó.

Sự không hiệu thầu về bản thể của Vũ-tru, khiến cho v-thuật không thể chữa được một chứng bệnh rất tẩm thường như một cái nút ruổi, hoặc không có một cách gì ngăn cấn không cho nó phát ra. Tất thầy lỗi trị liệu của ythuật căn cứ vào sư xét triệu chứng đều là lỗi phân tích, do đó đã vô hiệu và có hai nữa. Ví du người ta muốn làm cho bênh sốt bớt đi, nhưng không biết nguyên nhân và động cơ của bệnh sốt, hoặc người ta dùng loại kiếm chất (alcalin) để chữa chất chua thái quá, trong khi chỉ cấn cữ ăn uông những chất chua, thế là chữa được dễ-dàng. Người ta dùng thuộc trụ sinh (antibiotique) để trị tắt cả các bệnh về vị trùng mà không trừ khứ những gì có thể giúp sức bành trường của vi-trùng : sau cùng người ta phá hủy tắt cả các quan năng bị bệnh bằng giải phẫu mà chẳng đá đồng đện nguyên nhân chính của bệnh trong khi nhận xét sai lầm về cách dưỡng sinh. Bệnh ung thư cũng như các bệnh về tinh thần, bệnh đau tim, là con đường bị mà « v-thuật thầy đau đầu chữa đó » chun rúc vào, chẳng hiểu gì chỗ tiên triển của đời sống.

Bệnh ung thư là bệnh rất Âm và chữa nó không gì để bằng, cũng như chữa các bệnh khác tức là quay trở lại phương pháp ầm thực thiên nhiên, phương-thức số 7. Nếu các bạn không tin tưởng vào lời của Đức Đề-Du « Cấu nguyện và nhịn đói », hãy thí nghiệm số 238 và 239 (3 hoặc 4 lần mỗi ngày). Phương thức đặc biệt là sarrasin (Ô-mạch) (25, 30), (193, 156), muối mề (50), nước

tương đậu nành, tương đậu nành. Ưông càng ít càng hay.

Bệnh vảy cá (cataracte).— Bệnh nấy sinh ra vì ăn quá nhiều đường và sinh tố C. Hãy ăn theo phương thức số 7 và muối mè.

Bệnh lòa mầu sắc (cécité colorée).— Có hai loại:

- Loại Âm, màu xanh: không thầy màu đỏ. Theo phương thức số 7, muỗi mẽ, nước tương đậu nành, tương đậu nành. Ưồng rất ít.
- Loại Dương, màu đỏ : không thấy màu xanh. Theo phương thức số 7 hoặc số 6.

Quảng gà (cécité nocturne).— Theo phương thức số 7 hay 6, mỗi ngày thêm ngô xắt nhỏ, muỗi mề (52, 143, 56, 177).

Rụng tóc, gầu, sói tác (chute des cheveux, pellicules et calvitie).— Những bệnh nấy sinh ra vì đổ ăn quá Âm, nghĩa là dùng quá nhiều sinh tổ C, trái cây, đường, xà-lách, thực phẩm chứa nhiều potasse hoặc phosphore. Không ăn như thế nữa, bênh sẽ hết, không cần chữa gì cả. Các bạn hãy thí nghiệm xem, sẽ thấy rắt kỳ dị: thử ăn trong những món ăn Âm này, như một trái lê, một trái cà, một trai cà-chua, nằm hoặc mật ong trước khi đi ngù, sáng ngày dậy thấy tốc rụng đẩy trên gôi và dính vào lược nhiều hơn xấp mười lần hôm trước. Tất cả các loại dầu xức tốc, nhuộm tóc, lotion cũng như các thứ lược chải đầu bằng nhựa (plastique) đều rất Âm (142 bis, 241, 242).

Chứng sung huyết (congestion).— Theo phương thức số 7 với muỗi mè, tương đậu nành, nước tương đậu nành. Ưỗng càng ít càng tốt (238).

Bệnh dau mắt kết mạc viêm (conjonctivite).— Theo phương thức số 7 với một it muổi mè (1922, 156, 54, 238, 239, 242, 251).

Bênh táo (bóo) constination. - Banh táo và sung huyết đều do ăn uồng những thức quá nhiều Âm, như đường, sinh tổ C, xa-lách, trái cây, khoại tay, các loại cà, cà chua v.v... (xem bảng kê thực phầm). Không ăn những thức ăn ấy nữa, tư nhiên bệnh hết như một giác mơ. Nêu theo phương thức số 7 trong đổi ngày, bệnh của các ban không hệt, thể là bệnh nặng. Tiểu đại trường của các ban là căn cơ của đời sống của các bạn đã khô ráo không còn co giãn nữa. Nhưng chó e ngại gì, hãy chờ trong đôi ngày hoặc đôi tuần lễ, đừng lo, miễn cứ tiếp tực phương thức số 7. Phảm cái gì có khởi điểm tắt có chung điểm, đền lúc nào đại tiểu trường của các ban được mềm lại, tự nhiên sẽ đi tiên được thường, nêu các bạn ăn uồng theo phương pháp trười g sinh, trong cơ thể của các bạn không có gì bùn thúi thành ra men nguy hiểm cả. Nên ăn sarrasin (24, 30). Muối mè, chapati (94) « Chana » đậu zanh nguyên vỏ và rang với cát, mỗi ngày ăn 50gt (172).

Chứng vọp rút gần (crampe).— Chứng này vì ăn thực phẩm quá Âm, nhất là ăn đường và trái cây nhiều. Trước hệt bệnh phát ra ở ông chân là nơi rất Dương và theo lệ thường có thể điều hòa được phần Âm thái quá. Nếu mắc bệnh ở tim, thể là rất nguy. Tất cả triệu chứng của bệnh cũng như những sự đau đón đều là những dầu hiệu của Thượng-Đề buông ra: nếu các bạn uồng thuốc m bệnh, thể là các bạn phá hoại cái trưng triệu quý hóa ày (238).

Bàng quang viêm (sưng bóng đái) (cystité).— Theo phương thức số 7 với muối mè, nước tương đậu nành, tương đậu nành. Ưông càng ít càng tốt (1922, 3, 85, 178, 123, 238, 239).

Võng mạc bị nư (Décollement de la rétine) — Theo phương thức số 7, không nên uống gì trong đôi ngày, các bạn cũng như y-sĩ của các bạn đều ngạc nhiên cho cách chữa bệnh thiên nhiên ây.

Bệnh sút chất vôi (Décalcification).— Do đổ ăn uồng quá Âm: đường, trái cây, sinh tổ C, khoai tây, chất chua. Cách chữa đơn giản: nghi ăn uồng thức Âm và áp dụng cách dinh dưỡng trường sinh. Tốt nhất là theo trong một thời gian phương thức số 7 với muổi mè, kinpira (54-136, 156, 130, 142bis). Ưồng càng ít càng hay.

Bệnh đái đường (Diabète).— Bệnh nây cũng do ăn uống quá Âm. Chẳng một y-sĩ nào chữa được bệnh đái đường, mặc dầu đã 30 năm sau khi phát minh ra insuline. Vì thể bệnh ây cứ càng ngày càng tăng. Nêu có chí cương quyết và hiểu thầu Trật-tự của Vũ-trụ, ý nghĩa của việc « cầu nguyện và nhịn đói », bệnh sẽ hết trong to ngày. Trái lại, bệnh nhân sẽ nuôi dưỡng y-sĩ và kỹ-nghệ chế tạo được phẩm suốt đời mình... Làm như thế, khi chết chẳng cần gì xuống địa-ngực nữa, vì là đang ở trong cảnh ây roi.

Chữa bệnh nây tốt nhất theo phương thức số 7 với 100gr bí ngô Hokkaido, hằng ngày nâu với 50gr đệ huyết sắn xuất tại Hokkaido (22). Hai chất nẩy rất nhiều carbohydrates hoặc glucose, các y-sĩ thường cầm kê mắc bệnh

⁽a) Hai giống nây có thể trống có hiệu quả tại Bì, Gia-nă-Đại, Huê-kỳ và ở Pháp (71, 185, 156; 1924-123, 3, 73, 74)

dái đường không dược dùng, vì cho rằng khi vào trong cơthể lại hóa ra đường. Nhưng gạo, bí ngô và đậu huyết có thể chữa bệnh đái đường thần hiệu hon hết. Nếu trị bệnh đái đường bằng cách đổ ăn không có carbohydrates, thể là chữa chưa toàn dứt. Người bệnh chỉ ở trong một tình trạng bị động như ở trong lao ngực.

Đi tháo dạ * kiết lỵ * (Diarrhée « Dysenterle »).— Không nên uồng nước, hãy áp dụng các vị thuốc (ở số 238 và 239) ở bụng dưới hoặc ngâm dấm (245, 246, 255), trồng nước theo phương thức 183 (2 hoặc 3 tách mỗi ngày. (191). Ăn kem gạo (22a). Nêu không có hiệu quả, súc ruột với nước thật nóng có bỏ muỗi, hoặc lây ngãi đột trên lỗ rún. có bỏ muỗi.

Trẻ con tháo dạ (Diamhée des enfants).— Bệnh nằy vì dùng quá nhiều sinh tổ C hoặc trái cây. Dùng phương thức số 7, và chữa theo những số 183, 238, 245. Cũng có thể đốt nơi lỗ rún như trên.

Chốc, lở ghẻ (Eczéma).— Không cần chữa gì khác, chỉ theo phương thức số 7 và uồng nước càng ít càng tốt. Phương thức đặc biệt « Kinpira » (54. 238, 241). « Nikayu » (260). « Hibayu » (256, 239).

Bệnh sùi da voi (Eléphantiasis).— Dùng phương thức số 6 và cầm ăn loài rau trái.

- 1) Muối mẻ : hai muống cà-phè mỗi bữa ăn.
- 2) Xúp củ cải số 2 (2 ngày ăn một lần) (187).
- 3) Áp gừng : mỗi ngày hai lần (238).
- 4) Thuốc dán arbi : mỗi ngày 2 lần (239).
- 5) 5 muỗng cả-phê dấu mè, mỗi ngày ăn với tau trái.

- 6) Ẩn kè, bột mì, sarrasin, avoine, com gạo liết hoặc đại mạch (từ 150gr đền 30 gr mỗi ngày).
 - 7) 20gr cử cải sông mỗ: ngày.

Bệnh nẻ da (Engelures).— Bệnh nẩy Âm. Ấp dụng phương thức số 7 hoặc 6 với muỗi mè, nước tương đậu nành, tương đậu nành. Ưồng càng ít càng tốt. Có thể đặp trên chỗ nề một ít đầu mè đề trợ da (130, 142bis, 178, 238).

Bệnh trũng phong (Epilepsie).— Không có y-sĩ nào chữa được bệnh này, trừ ra Đức Dê-Du chữa rất để dàng, nhờ cấu uguyện và nhịn đội. Nhà tôi thường chữa bệnh này lắm lúc chỉ trong 3 ngày. Phương pháp tột nhất là theo phương thức số.7 không uồng nước trong ít lâu.

Bệnh lực nội chường (mắt ưa màu lục) (glaucome).— Vì ăn uồng quá Âm, nhất là mỡ và rượu. Nay theo phương thức số 7 và uống càng ít càng tốt.

Bệnh ruột no hơi (gaz intestinaux).— Theo phương thức số 7 hoặc 6 với muỗi mè, càng lâu càng tốt, Ấn đậu xanh rang với cát, để vỏ và mộng, 50gr mỗi ngày.

Bệnh thống phong (goutte).— Bỏ tắt cả các món thịt cẩm thú và đổ ăn Âm : ca-fé, rượu vang, đường, trái cây v.v.,. Theo phương thức số 7 với muỗi mè và nước tương đậu nành, tương đậu nành. Ưồng càng ít càng hay (130, 142bis, 156, 178, 238),

Bênh lậu (gonorthée).— Những kẻ đã áp dụng phương pháp trường sinh, không thể nào mắc bệnh này được, cũng chẳng mạc bệnh hoa liễu nào, Nêu các bạn bị mắc phải hãy theo phương thức số 7 và ăn muối mè nhiều chừng nào ối chừng ảy, trong 1 hoặc 2 tuần. Các loại nước Dương đeu uồng được, tức là các loại ở số 168, 171, 172, 173, 176, 178, 179, 180, 181, 190, 191 v.v...

Chứng băng huyết (hémophilie).— Đây là một bệnh rất Âm, vì dùng sinh tổ C, trái cây và xả lách nhiều quá. Theo phương thức số 7 với muối mè càng nhiều càng hay, tương đã: nành. Ưồng càng ít càng tốt (176, 178 156).

Bênh trĩ (Hémorroides).— Theo phương thức số 7, và nêu nghe đau đớn lắm hãy theo các số 238, 239, 130, 142bis.

Chứng sung huyết hoặc kém huyết (Excès ou insulfisance de tension).— chữa như trên (130, 142bis).

Bênh xuất huyết (Hémorragie).— Trước hãy xem to điểm phổ thông. Máu trong đạ dày hoặc tiểu đại trường tử cung chảy ra, cũng chảy máu cam, chảy máu ở lợi răng và các ung sang đều do Âm thái quá. Chẳng bao giờ máu chảy ta vì Dương thái quá... Nếu máu chảy ra vì Dương thái quá chỉ có cách để cho nó chảy.

Âm nang thủy thủng (Hydrocele), sáng khí (hernie).— Dùng phương thức số 7 với số 130 (sio-kobu), 142bis.

Hypoinsulinisme.— Bệnh này sẽ đi đến bệnh đái đường (hypoinsulinisme), chữa tắt dễ dàng với phương thức số 7, muối mẻ (50), nước tương đậu nành, tương đậu nành, tekka (156), bi ngô Nhật (73-74)đậu huyết (3, 123, 71, 192d, 185).

Iập viễn thị (Hypermétropie).— Hoặc là Âm hoặc là Dương. Theo lời chỉ dẫn dại cương và nêu Dương thì không nên uồng ít lại, ăn muỗi mè có chừng.

Bệnh cám truyền nhiễm (Influenza).— Dùng kem gạo lứt, bột cát căn (183), umesyo kouzu (191). Nêu đau đón lắm, dùng trà Mù (176) hoặc Haru (181). Theo những điều chỉ dẫn đại cương. Những ai đã theo phương pháp trường nhị, không thể nào mắc bệnh này (78, 186, 184 bis).

Bất lực, Đương suy (Impuissance).— Tình dục có độ lượng và thường thường là một dấu hiệu mạnh khỏe. Một

người đàn ông và một người đàn bà khốc, mỗi đản có thể chung tinh một lần cho đền tuổi 60 là chuyện thường. Tất thầy người nào đã theo phương pháp trường sinh đều còn tình dục dù khi đã ngoài 60. Rennyo, một vị tăng già Nhật Bản (1415-1499) khi thất lộc, hưởng thọ 84 tuổi, còn có một đứa con 3 tuổi là con thứ 27.

Tại Nhật Bản thông kê cho biết rằng nhà tu hành ăn uồng theo lỗi trường sinh sống lâu hơn các chủ quán cơm và các y-sĩ. Các nhà chuyên môn nãy chỉ chết yếu. Rất lạ lùng là những ai chế những món ăn tuyệt diệu và những người săn sốc sức khỏe cho ta, không những không biết cái bí quyết của đời sống, mà còn là kế thủ của ta nữa.

Sự ăn uồng biết ngon và sự khoái lạc tình dục là hai khả nặng lớn của con người. Ẩn không biết ngon, không ai có thể sung sướng vui vẻ; không có khoái lạc tình dục, không có giống nòi nào có thể được sống còn. Trong sự giao cầu, người đàn ông mạnh khỏe giữ phần chủ động, tích cực, còn người đàn bà thì thủ động, tiêu cực, vì đàn ông là Dương — nghĩa là cầu tâm lực — và mạnh bạo (trong những trường hợp quá khích và bệnh lý, đàn ông có tính tàn bạo, phá hoại và dữ tọn). Còn đàn bà là Âm — ly-tâm-lực — và hiển lành, trong trường hợp quá khích, họ trở nên hèn yếu, tiêu cực, độc hữu, chồng xã hội và hay trồn tránh.

Vì thế người đàn ông và người đàn bà đều đồng thời tương phản mà tương thành, cần phải bố trợ cho nhau mãi. Chính chỗ ày khiến ta nhận thầy rằng cõi đời rất là vui thứ và làm cho người có về cảm hứng. Không có thị-dục về nam nữ, rõ buổn tè.

Nhưng buồn thay, rất nhiều kẻ không hưởng được

tình ái nhực dặc. Từ lúc sơ sinh, tình dục họ không có, chỉ vì mẹ họ ăn uồng bậy bạ, hoặc họ chất chứa vào mình quá nhiều những thức ăn «Âm» như đường, trái cây, các loại nước giải khát do kỹ-nghệ chế tạo v.v... Người đàn ông bao giờ cũng phải Dương, nếu họ Âm thì họ phải cực khố. Nếu họ quá Dương, họ thành tàn khốc, phá hoại và chết yếu một cách bi thầm.

Bản chất đàn bà bao giờ họ cũng Âm. Họ trở nên Dương vi ăn ưồng lầm thức ăn Dương (thực phẩm bằng thịt thú vật), họ trở nên cực khổ. Có đôi kẻ thấy đìn ông mà khiếp; họ không có thị-hiều muồn cho một người đàn ông nào yêu họ và họ yêu những người đàn ông tiêu cực có vẻ yếu điệu như đàn bà là những kẻ chỉ biết phục tùng và địu dàng; chính vì thể mà họ sinh ra tình yêu đồng tính (homosexuelle) hoặc yêu các thứ vật. Côi đời của họ như thể thật khổ cực, vì họ bội phân nguyên tắc căn bản của nhân sinh. Còn như những người quá Âm, nghĩa là họ trở tránh tắt cả mỗi thị dực nam nữ, thể là trọn đời họ buổn tẻ vô cùng.

Hạng đàn ông quá Âm lại càng khổ cực xắp mây hạng quá Dương, cũng như hạng đàn bà quá Dương, càng khổ cực xắp mây hạng quá Âm. Tắt cả đều không thể nào xây dựng được một cảnh gia đình hạnh phúc; nhưng một người đàn ông quá Âm và một người đàn bà quá Dương có thể gây hạnh phúc được nếu họ chịu ăn ở với nhau, hơn là mỗi người mỗi ngã.

Thường thường tắt cả mỗi khổ cực của đời sống chúng ta và cảnh gia đình chúng ta,— tức đơn-vị xã hội của chúng ta — đều do sự khó khăn về thị dục nam nữ và chỗ bắt lực hoặc thiều sự hòa hợp khoái thích, hoặc thái

quá về bệnh lý. Lắm danh nhân thế giới như Socrate, Khôngtừ và Tolstoi, có khi chán nằn vì có nội trọ các ngài hay đạu ôm bệnh hoạn; lắm người đàn ông Âm lại trò nên danh tiếng vì được các bà nội trọ Dương thạ h, như Anatole France có bà De Caillavet, ông Nelson có bà Lady Hamilton v.v...

Thử hỗi nguyên nhân của chỗ bắt lực, bại đâm của đàn bà và thiều thị dục về nam nữ của đàn ông vi đầu ?

Đàn bà và đàn ông tùy theo nơi kích thích tổ của họ, nhưng họ không biết phương pháp ẩm thực thế nào để có thể tạo ra và kiểm soát chỗ thị dực nam nữ cho được quân tì h. Họ chơi cách « bịt mất bắt để » và chọn đổi lửa mà chẳng rõ thể nào là thích hợp. Trí phán đoán của họ bị che bịt quá sức, vì họ bị chi phỏi bởi bao nhiều những lý trí đề-hạ cũng như về cảm giác, tình cảm, trí tuế và phương diện kinh-tế hoặc chỗ thấp kém nữa là sức dẫn dụ về sắc đẹp nhực thể. Giá phỏng họ hiểu rõ về Vô song nguyên lý của Vũ-trụ tức Âm Dương, họ sẽ biết chộn cái tru mỹ, và mỗi khi họ bị lầm lẫn,, họ có thể nhờ phương pháp trường sinh mà thay đổi thể chất người bạn trăm nằm của họ.

Triết lý Đông-phương (đã thâm nhiễm tắt cả khoa-học và kỹ-thuật-học của chúng ta) chẳng bao giờ cho con trai và con gái 7 tuổi trở lên cùng chơi đùa và học hành với nhau một phòng. Đầy là phương pháp tốt nhất để khuếch sung và tăng gia thể chất Đương của con trai và thể chất Âm của con gái, vì tắt thấy chúng đều học Âm Đương từ trường tiêu nọc. Chỗ học hỏi ây cót cho trẻ con biết áp dụng nguyên lý Âm Đương, trong bắt cứ lãnh vực nào của đời sống. Triết lý nấy dạy cho cách làm thể nào để tìm được đổi bạn tru mỹ trong số những người sinh để ở xứ đổi chiều trên

quả đất, nghĩa là cách 180 ngày đường và ở trong một gia đình càng khác biệt nhau, cốt khiến cho sự hòa hợp nhau càng thêm chặt chẽ.

Và lại chúng ta có sẵn hàng chục thức ẵn thức uồng có thể khiến cho thay đổi hằn được thể chất, thị dục nam nữ, khuynh hướng trí tuệ, chỗ thích ứng của chúng ta, và do đó ta có thể thay đổi cả vận mạng và bạn bè vây cánh chúng ta.

Có đối loài thảo mộc vẫn có tính tráng Dương rất kỳ la, lai đôi loài có tính bai Dương và có tác dụng cấp kỳ như loài chùy nhì (Siitaké) là một loài nằm Nhật, loài a kanpyo ». rễ cây « Konophalius Konjak », và nhất là cây Từ-cô (Sagittạire) có tính chất diệt hắn thị hiểu nam nữ của chúng ta. Loại cây nãy được đem dùng ở các đến chùa Phật giáo, ở trong các gia đình sùng thượng tôn giáo ở Nhật. Các loại đường, keo, kem, nước đá, các loại giải khát không pha sươn. cũng thẻ, các trái cây, nhất là loại sinh sản ở xứ nhiệt đới đem đến, khoai tây, các loại cà, và sinh tổ C đủ tính chất có thể thay thể được loại cây ấy. Lắm bà nội trợ thường dùng những loại cây ấy để nấu món ăn khi thấy chồng mình Dương quá thạnh (tàn khốc, hung bạo trong thái độ giao hợp). Những ông chồng không hiểu một tý gì về y thuật trường sinh, hằng ngày ăn các món ấy, vì thế họ trở nên dē bảo và bắt lưc.

Tôi không muốn nói nhiều chuyện về cái đó nữa, vì thường thường có làm kẻ lạm dụng. Chỉ cần nhất là các bạn chú tâm về phương pháp trường sinh để có thể thay đổi được thể chất của các bạn một cách tuy chậm chạp mà chắc chấn.

Đổ ăn giữ gia sức khốc cho chúng ta và chính nhỏ cổ nó chúng ta mới hoạt động được. Chúng ta có thể giết một người cường tráng nhất bằng cách cho họ dùng những thực phẩm Âm, và càng dễ hơn nữa là làm cho họ chịu ảnh hưởng về thị-dục nam nữ.

Các bà thiểu tình dục, cần cỗi, thường thường đều có về đa nghi, thần bi, hay vu oan. Dần dẫn với thời gian, khuynh hướng ây đi tới bệnh tinh thần, và theo trường hợp ây, cần phải áp dụng phương thức số 7 một cách triệt để trong đôi tuần lễ.

Bệnh mất ngủ (Insomnie).— Theo đúng phương thức số 7 và uồng một tách chè xanh với tương đậu nành trước khi đi ngủ (178), hay một muỗng café muỗi mè (50), nếu bệnh có tính Dương, (175).

Bệnh vàng da, Sung gan, (Jaunisse. Hépatite).— Nên nhịn đói ít nhất trong 3 ngày. Cũng nên dùng kem gạo với đôi trái ô-mai. Nêu bế con chưa bỗ bú mắc chứng bệnh nấy mà không chữa được trong vài ngày, thể là nặng lắm. Bà mẹ phải an uồng thức Dương, còn đứa bế chả cần chữa gi. Loại bố thức ăn động vật, nhất là về mùa hẻ (172, 190, 190bis) và phương thức số 7 hoặc số 6 với muối mè, nước tương đậu nành, tương đậu nành, Tekka (156).

Bénh da sưng, mụt cóc (Kératodermie, Verrues).— Không dùng thực phẩm động vật. Theo phương thức số 6 hoặc số 7 với muổi mè, ăn vừa phải (130, 142b, 178, 177, 176).

Bệnh phong hủi (Lèpre).— Bệnh nây để chữa lắm cũng như bệnh ung thư, chỉ người có một thể chất rắt tốt

mới mắc phải. Chỉ vì Âm thái quá như bệnh ung thư. Theo phương thức số 7, uồng nước rất ít và theo số 238, 239. Dùng « Kinpira » (54).

Benh bạch huyết, ung thư huyết (Cáncer du sang — Leucémie). — Xem « Bệnh ung thư ». Bệnh nấy chỉ chữa trong 10 ngày. Nêu bạn hiểu về triết-lý y thuật Cực-Đông và nêu biệt nấu những món ăn trường-sinh. Phương đặc biệt : sarrasin (25, 30), muỗi mề (50). Tekka (156, 178, 54, 56). Ưồng càng ít câng tốt.

Chứng lang da (Leucodermie).— Bệnh này vì dùng thực phầm quá Âm, nhất là ăn trái cây quá nhiều. Không ăn như thế nữa thì hết bệnh. Nhưng thường thường kẻ mắc bệnh góm ghiệc nây khó ưa lắm, vì họ rất ương ngạnh (54, 56, 156, 50, 238, 239).

Bạch đái (Leucorhée) trăng, lục, hoặc vàng.— Bệnh nây rất phổ thông, và phụ-nữ mắc phải bệnh nảy không thể sung sướng được, dấu cho họ giàu có, thông minh và đẹp để bao nhiều cũng thể. Bệnh bạch-đái-hạ lục rất Âm. Hãy theo phương thức số 7 và dấm nước thật nóng (243, 244) 15 phút trước khi đi ngủ, ít nhất trong 15 hồm (254, 255, 256, 180).

Ngợp gió máy bay (Mal de l'air).— Trước khi đi, uồng nước càng ít càng hay, ngặm một ít muỗi mẻ vào miệng trong khi ngôi máy bay. Chờ ăn đường, kẹo, nhất là rượu. Nếu theo lời khuyên của chúng tôi trong một hoặc hai tháng ban sẽ chẳng bao giờ đau từn dù đi máy bay, đi biển hoặc thức giắc vào buổi mai.

Đau Basedow (Mal de Basedow).— Chữa rắt để với phương thức số 7 và muối mè.

Đau tim (Maladies de cœur).— Người Mỹ chết về bệnh nây nhiều nhất, thế mì y-thuật Thái-tây chưa tim ra phương gì chữa cho lành hoặc phòng ngừa cho khỏi mắc phải, mặc dầu đã hỏ ra ang triệu hàng triệu để từa các phương thuốc, Theo Y-thuật của chúng tôi, vô số nguyên nhân của bệnh đau tim đều thuộc loại Âm. Trái tim là một cơ thể rất Dương của thân thể chúng ta, vì thể là một địch thủ số 1 của Âm.

Nếu viết về bệnh đau tim phải cần một quyển sách dày. Tôi không có thì giổ, nhưng các bạn có thể tự viết lầy khi theo phương thức số 7 với muối mề (50), nước tương đậu nành, tương đậu nành, Tekka (156).

Có thể thí nghiệm số 188, nếu bệnh nặng cứ mỗi ngày một lần liên tiếp trong 3 ngày sẽ thầy bệnh thuyên giám một cách bắt ngờ (192c, 195d, 178, 144, 170, 130, 142bis). Quyền chỉ dẫn thực-tế về y-thuật Cực-Đông của tôi nói rất rõ về vần-để nây. Ưông càng ít càng tốt. Trước khi đị ngủ, ăn một muồng café muối mè hoặc nước tương đậu nanh.

Bệnh Parkinson (Mal de Parkinson).— Có hai loại: Ăm và Dương, y-thuật chính thức không nhìn nhận. Bệnh thứ nhất phát chứng run, còn bệnh kia lại khiến quần quại vùng vẫy nhiều. Bệnh thứ nhất (Âm) chữa bằng phương số 7 với một ít muỗi mè và uống ít nước lại; bệnh thứ nhì (Dương) với phương thức số 5 hoặc số 4, không ăn muỗi mè, uống có chừng (130, 142bis, 144, 144bis, 56).

Ăn không biết ngon (Manque d'appétit) — Ăn com « Kayu » (161), vị-tăng « Zasui » (20), kem gạo (222, 1922) với muỗi mẻ và tương đậu nành (78, 172, 178).

Máu thay không đều (Mauvaise circulation). — Xem bệnh đau tim và Arthérosclérose (động mạch ngạnh hóa). Có thể áp gừng nơi chỗ đau (239).

Albuminurie (Nước tiều có chất lòng trắng trứng).— Rất Âm, sưng cuộng malpighi, chữa như chữa đau thận.

Niếu-độc (Urémie).— Chữa như trên, chó dùng thực phẩm động vật, ăn muối mè càng nhiều càng tốt.

Bệnh kêm sửa (Hypogalactie), chứng tuyệt sửa (Agalactie).— Áp dụng phương thức số 7 hoặc số 5 với muỗi mề (50), tương du, Tekka (156). Kimpira (54). Phương thức số 193 thường kỳ diệu. Có thể dùng một ít cây thità (cumin), phòng phong (carvi), tiểu hồi hương (fénouil) (238), uồng nước được.

Đau răng (Maux de dents).— Xức thuộc đánh răng (252) nơi răng và lợi răng. Chó uống loại nước Âm. Có thể súc miệng với nước có pha muối bề đã rang rối.

Đau đạ dây (Maux d'estomac).— Dùng nước chẻ xanh (số 178), ume-syoban (190-b), kem gạo với một ít muổi mẻ (số 180) hoặc dùng phương thức số 238 và 239. Nền đau quá, nuôt một ít « dentie » (1) (252) hòa tan trong nước. Dùng 192c.

Đau thận (Maux de reins).— Bệnh nây quá nhiều, Nhưng nên nhớ rằng thận rắt Dương, xắp ba tim. Vì thế những bệnh về thận đều do ăn uồng quá Âm. Uồng ít dần lại và tránh những thức ăn quá Âm (xem bằng món ăn). Thuốc chuyên trị chỉ có kem gạo (192) và nước đậu huyết

⁽¹⁾ Destie: Cả muối, Phơi khô để được 3 năm rỗi đột chảy đánh rằng rắt tốt.

với một it muổi (185). Nếu bệnh nặng hãy đùng số 235, 239, 3, 123, 178, 50. Lao thận, ăn thêm sarrasin (25, 30).

Đau đầu (Maux de tête).— Đau đầu lầm lúc là triệu chứng của bệnh xuất huyết ở não. Chỉ vì thức ăn quá Âm. Nêu các bạn dùng thuốc cho bớt đau, thể là tự tử, vì các bạn thu giầu bệnh của các bạn khiến cho thần kinh hệ là kẻ phòng vệ cho các bạn bị bại đi. Tất cả bệnh đau đầu đều tỏ cho biết rằng đã dùng đổ chua thái quá, và aspirine là một chất chua rất mạnh cũng như tắt cả các sinh tỏ. Các bạn hãy uồng một muỗng nhỏ muỗi mè. Các loại giải khát trường sinh sau nây đều tốt : số 171, 172, 176, 178, 184, 192, 193, 257, 258, v.v...

Bệnh sưng màng óc (Méningite).— Theo phương thúc số 7 với một ít muỗi mè trong một tháng. Thứ nữa dùng số 6 và 5 với loại rau xào khô, bắt kỳ rau trái gì.

Dau màng bung (Péritonite). Dau ruột (entérite Lao ruột (tuberculose intestinale).— Theo phương thức số 7 với một ít ô-mai. Dùng thuốc dán (số 239) và áp gừng (số 238) cho hết đau (246). Ấn số 183.

Tính mạch-viêm (Phlébite).— Theo phương thức số 7 với muỗi mề (50), nước tương đậu nành, tương đầu nành, tekka (156, 130, 142bis). Dùng phép «đẩm» (243 hoặc 244). Áp gừng (238) và thuốc dán arbi (239).

Đau đạ con (Métrite). Ung thự tử cung (Cancer để l'utếrus). – Theo phương thức số 7 với muỗi mè, tương đậu nành. Uồng càng ít càng hay. Chế phương thuốc sau đầy:

Lây một cái chén đất nung (chó dùng đổ sành), đồt nóng từ từ, đập võ thành miềng nhỏ, nghiên ra bột, bỏ vào một cái chén và đồ vào nước đã nấu sôi. Đậy nắp. Sau

khi để nguội, uồng lớp nước trên mỗi ngày một lần (toocc).

Ẩn muối mè mỗi bữa 2 thìa café. Ưông nước (180)-

Bệnh thủng viêm (Myxædème).— Bỏ tắt cả thức ăn động vật, theo phương thức số 7 hoặc số 6 với muỗi mè (50), nước tương đậu nành, tương đậu nành (130, 142bis) 177, 178).

Thần kinh việm (Névrites), Thần kinh thống (Névralgie), Thần kinh hãm (Sciatiques).— Theo kỹ phương thức số 7, uống nước càng ít càng tốt và ăn theo 56, 144, 144bis, 136, 170, 71. Xức ngoài: 238, 130, 142bis.

Trung nhĩ viêm (Sưng tại giữa) (Otite mayenne).— Theo kỹ phương thức số 7. Nếu nặng quá, theo số 193 trong vài ngày.

Bệnh đau màng ngoài tim (Péricarditè).— Xem bệnh đau tim.

Nhức đầu (Migrainė).— Theo phương thức số 7 hoặc số 6 với một ít muối mè, bệnh sẽ hết trong vài ngày.

Cận thị (Myopié).— Bệnh nấy phần nhiều nguyên do vì đường kính con mắt nói lớn lên tức la Âm. Đôi bệnh do sự nói lớn năng lực chiết xạ (réfraction) của thủy tinh thể con mắt, nguyên do vì quá Âm hoặc quá Dương. Muốn chữa khỏi chỉ theo phương pháp trường sinh làm quân bình giữa Âm và Dương.

Kinh nguyệt không điều (Menstruations irrégulières).

— Theo phương thức số 7, 6 hoặc 5 và uồng trà Mù, uồng it nước họp một chút. Dầm nước nóng theo số 243, 244, 254, 255, 256, 180, 192c.

Bườn nôn lúc buổi mại (Nausées matinalés).— Những phụ nữ đã ăn uồng theo phương pháp trường sinh chẳng bao giờ mắc bệnh này. Nêu bệnh nặng uồng trà Dragon (180).

Bệnh thận viêm (Néphrite).- Xem «Đau thận.»

Bệnh thần kinh suy nhược (Neurasthénie).— Theo phương thức số 7 với một ít muỗi mẻ (1922, 178, 172, 171, 176, 177, 177bis, 156).

Béo phiệ (Obésite).— Theo phương thức số 7 với 30 hoặc Gogr củ chi sống và một ít muối mè trong một tháng hoặc hơn. Ướng cảng ít càng tốt.

Bệnh sưng tại (Ostéite). Cốt-tủy viêm (Ostéomyélite), Lao xương (Iuberculose osseuse).— Theo đúng phương thức số 7 với muối mè (50), nước tương đậu nành, tekka (156), kinpira (54, 136, 130, 142bis), áp gừng (238) và thuộc dán arbi (239).

Tỹ ung (Ung ở mũi) (Ozène).— Theo đúng phương thức số 7. Ưồng càng ít càng hay.

Paranoia (Bệnh tinh thần).— Loại tinh thần phát loạn nây gốc rất Âm với những thành phân bệnh lý Dương, vì thể sinh ra bạo động hung tân và nóng giận đến giết người được. Theo phương thức số 7 không cần nâu thức ăn Dương gì.

Đầu có gầu (Pellicules).— Xem e bệnh rụng tóc s. Sợ hải.— Chữa như bệnh trúng phong.

Cốt mọc viễm (Bệnh sưng màng xương) (Périostite).

— Dùng phương thức số 7 với một ít muổi mè. Áp gừng

và thuốc dán ngọc gia hoa (Yucca) mỗi ngày 4 lần. Dùng 136, 130, và 142bis.

Đái mẽ (Đái dầm) (Pipi au lit). — Thôi ăn thức ăn chứa nhiều sinh tổ C và khinh-dưỡng hóa-giáp (potasse), lầu (phosphore) và nước, như khoai tây, các loại cả, cam bưởi và theo phương thức số 7 với muởi mè bệnh mau khỏi. Nêu các bạn ăn một trái cả chua, bưởi, thanh trà, một củ khoai tây, một trái cam và bất kỳ thức gì cổ bổ đường sau khi bệnh đã lành, các bạn sẽ thầy bệnh tái phát ngày ngày sau đỏ.

Khôi sắc tích tũy viêm (Polimyélite).— Bệnh này rất Âm. Tránh dùng tắt cả những thức ăn có nhiều sinh tố C, đường, potassium, chất chua, trái cây, xã lách. Chi theo phương thức số 7 với một ít muổi mè và uống ít dần lại. Dùng rễ ngưu bàng. Theo số 53 và tắt cả các món Dương (192d, 144, 136, 71, 170, 156, 144bis, 56).

Thoát giang (Prolapsus).— Theo phương thức số 7 với một ít muối mè; dùng cách áp gừng và thuốc dán (số 238, 239).

Bệnh phong thấp (Rhumatisme).— Uống ít lại dần dẫn và chi ăn gạo rang. Dùng hai vị thuốc số 238 và 239. Dùng: 192d, 71, 193, 144, 156, 178, 55.

Bệnh hoại huyết (Scorbut).— Không dùng thực phẩm động vật nữa. Phương thức số 7, 6 hoặc 5 với ngờ (từ 2 đền 5 muỗng cà phê mỗi ngày), cũ cải đến (56, 143).

Khang viêm (Sinusite).— Theo phương thức số 7 với muối mè (2 muống cả phê đầy mỗi bữa ăn). Ấn củ sen

sogr mỗi ngày, chiên với dấu mè, uống 181, 182, 183, 184 bis.

Bệnh hỏng tích tủy (Syringomyélie).— Theo phương thức số 7 với muổi mẻ (50), nước tương đậu nình, tương đậu nành, uống ít và dùng 56, 144, 144bis, 136, 170, 171).

Bệnh giật rút đoạn chi (Tétanie).— Xem vọp bê (crampe),

Bệnh uốn ván (Tétanos).— Theo phương thức số 7 với muối mè, tương đậu nành. Ưỡng càng ít càng tốt. Áp gừng (238).

Máu đầy mạch việm (Ihramboartérite).— Theo phương thức số 7 với muỗi mề. Uống cũng ít càng tốt (130, 142)is, 238).

Bệnh ngoạo cổ (Torticalis)—. Phương thức số 7 hoặc 6. Áp gừng (238).

Bệnh thương hàn (Typhoide).— Bệnh đặc biệt Âm. Theo phương thức số 7 với muỗi mè. Ưông ít, áp gừng (238, 245, 246, 255). Dùng phương 183.

Bệnh phế viên (Pneumonie).— Ăo kem gạo (222 và 1922) với một ít muối mè hoặc tương đậu nành. Chế 193 và 249. Uồng càng ít càng tốt. Áp gừng (238).

Bệnh can tiền (Psoriasis) - Xem chốc, lò, ghẻ (eczéma).

Bệnh răng chảy mủ (Pyorshée).— Theo phương thức số 7 với muỗi mẻ (1 đến 3 muỗng café mỗi bữa ăn), dentie (252), mỗi ngày xức 3 lần vào nướu răng. Súc miệng với nước muỗi bề.

Sười (Rougeole) — Ẩn kem gào (222 và 1922) kouzou (182) từ a đến 3 tách mỗi ngày. Chó ăn xúp củ cải, chố dùng thuộc thời nhiệt, chố ăn thực phẩm Âm và tohu (đậu phụ).

Thần kinh thác loạn (Schizophrén'e) — Bệnh nây do sự phát triển tinh thân và thể chất phân cách nhau sinh ra, cho nên Âm, Trong nhiều trường hợp được biểu hiện, người ta nhận thầy có sự sút kém về Dương và mắt tâm trí, với một cảm giác hư ảo và người ta có cảm thầy rằng mình ở ngoài thân thể, ra khỏi trên mặt đất. Đó là bệnh rất Âm của các người thể chất yều cũng như bệnh ung thư là bệnh nhiều Âm nhất của người nào có thể chất khoẻ. Theo dúng phương thức số 7 ít nhất trong 3 tuần với trà xanh thiên nhiễn và tương đậu nành (syoban). Uồng các thức Dương.

Bệnh không sinh sản (Stérilité).— Theo đứng phương thức số 7 trong 15 ngày, rối số 6, 5 và 4 trong đối tháng. Dấm nước thật nóng số 243 hoặc 244 (15 phút trước khi di ngủ) và 254, 255, 256. Ường 180.

Bệnh giang mai (Syphilis).— Bệnh nây chỉ truyền nhiễm đôi với thể chất Âm, dễ chữa là vì vi trùng Spirochète rất Âm, nghĩa là rất yếu và sợ muỗi. Theo phương thức số 7 với muỗi mè, tương du (tương đậu nành) 156, 178.

Ho (kế cả ho gã, ho lao, hen).— Theo phương thức số 7 với một ít muổi mè. Tắt cả các bệnh ho đều có thể chữa trong đôi ngày, kế cả bệnh hen trong 20 năm. Cũng xem tới số 180, 182 cùng những lời chỉ dẫn đại cương (192 d, 184 bis, 157, 71, 193),

Đau mắt hột (Irachôme).— Theo phương thức số 7 với một ít muối mẻ. Đặc biệt nên dùng kem gạo lút (292), tráka (156, 157), kinpira (54). Thuốc chữa bên ngoài dùng số 238 và 239 rất tốt, cũng như 242, 251.

Bệnh sưng tĩnh mạch (Varices).— Bệnh này chữa rất mau chóng với thức ăn trường sinh. Tránh tắt cả những thức ăn gì Âm, Các phụ nữ, mỗi tồi trước khi đi ngủ dấm nước nóng 15 phút theo số 243 hoặc 244 rất tốt. Chế các món 130 và 142 bis. Nếu có lở loét, theo phương thức số 238, 239.

Bệnh hạch dẫu họng (Végétations adénoides).— Phương thức số 7 với muỗi mè, áp gừng trên cổ họng mỗi ngày 3 lần.

Bệnh hạch kết từng đám (Sclérose en plaques). - Dùng phương thức số 7 hoặc 6. Ường ít. Ấn muỗi có điều độ. Chế các món 56, 144, 144 bis, 130, 142 bis, 71, 136, 170). Chữa ngoài da: 238, 239.

Bệnh lở ở mình và hại chân (Zona).— Theo phương thức số 7, tương đậu nành. Xem 4 Bệnh thần kinh » (névrite).

Những trưởng hợp kể trên, chỉ là những vi dụ về phép chữa trị các bệnh thông thường theo thuật trường sinh. Cần phải học cách chữa những bệnh khác. Mỗi người phải tự chữa bệnh cho mình như số phận loài cấm thú tự lo cho chúng vậy. Không có gì không làm được. Các bạn có thể bảo hòn núi tự dời xuống biển cũng được, nêu các bạn có một đức tin chân thật hoặc sự nhận thức thầu triệt nên triết lý Đông phương.

CHU ONG XII

KOKKOH

(THÚC ĂN CỦA TRÈ CON)

Sữa mẹ có ảnh hưởng tới trọn đời của con cái. Nói về sinh-vật-học, sữa bò hoặc sữa của tắt cả các loài thủ khác, chẳng phải dành cho con cái loài người. Khi nào sữa thiên nhiên thiều hụt, các bạn có thể nuôi con các bạn bằng Kokkoh (số 172), theo bản kẻ dưới nây. Chở nên ăn quá sức; hơi đối, chịu khát, chịu lạnh một chút trong thời còn bé, khiên cho chúng được Dương và làm cho thể chắt, và nhâu cách được rắn chắc thêm lên.

CÁCH CHẾ

Khuẩy Kokkoh (số 172) với 10 đến 15 phần nước, tûy theo tuổi đứa bế và nầu lửa địu trong 20 phút. Chố đồ nhiều nước quá; số lượng đem dùng phải ít thua số lượng của sữa bò.

Chố nên đánh thức đứa bé dậy để cho ăn. Tốt hơn là cho nó bù bình sữa, trong khi nó không ngọn ăn.

Kokkoh, mọi người đều dùng được, cho đền người lớn dùng thay bữa sáng cũng tột, lại dùng làm gà-tô cũng ngọn.

Trong tháng thứ 4, thêm 5 hoặc togr hành nghiên, ca-rot, cresson v.v...

Thang thứ 5, từ 10 đến 50 phần (10-50%) của thức

in này có thể thay dẫn dân bằng gạo lớt với 5 tới 6 phân nước. Như thể có thể dùng mãi đến tháng thứ 9.

Trong tháng thứ 13, cho 150 gr gọo lớt, 3 phân nước, 30 đền 40 gr rau quả nàu với dấu phọng hoặc dấu mè và muỗi, a đền 3 tách nước, trà gọo hoặc ca-sẽ Ohsawa.

Giữa tháng 16 và tháng 24 có thể tặng thêm dẫn dẫn gạo và rau quả.

Tuði	Kokkok	Nước	Môi ngày mày lần	Mỗi lần bao nhiều	Số lượng mối ngày
I (u	qày vài n	nuỗng ni	rớc với 0,5	% muði)	
2	togr	10000	3 đến 5	IOCC	4000
3.	€ .	4	5	20	120
4	•	• *	•	30	180
5	•	•	•	40	240
6	£	•	•	40	300
7	•	•	€	60	260
8	٠.«	4	Œ	79	420
9	•	•	•	8o	480
10	4	4	€	90	540
z tháng 🕯		4	•	100	6 00
,2	13	•	•	110	669
3	Ľ	4	4	120	720
4	18	, €	•	130	780
5	4	€	4	140	840
6	•	•	4	180	900
7	Œ	•	•	200	1000
8	4	4	•	200	1000
9	•	•	•	300	1000
1 2	Sm				•

CHUONG XIII

MỘT VÀI Ý-TƯỚNG

- Rau xắt hoặc không xắt đừng ngâm quá lậu trong nước.
 - 2) Rau gì cũng chớ nên lặt.
- An nhiều cơm và các loài ngữ cốc khác tùy ý, nhưng nhai cho kỹ,
- 4) Loài ngũ cốc dấu có hư, thiu bản gì cũng ăn được không hại. Nêu bị bản thiu, dạ dấy sẽ cầm ơn các bạn, vì nó đỡ công tiêu hóa, và sự tiêu hóa là một cách làm cho bản đi. Nêu cơm bị meo mốc, thể thì dễ nuôt chứ không can gì:
- 5) Chó làm rơi một hột còm nào, vi làm rơi như thể, các bạn sẽ mang một tội ác, sóm muộn gi cũng sẽ bị trừng phạt. Nêu mỗi người mỗi bữa ăn làm rơi mắt một hột com, thể là mỗi bữa ăn chúng ta làm mắt đi 2.600 triệu

hột; mỗi ngày mặt bà phần như thể, tức mặt số lượng chúng ta có thể nuối được một triệu người.

- 6) Tặp đừng ăn loài gi tránh trở hoặc chẳng báng lại : rau đậu, rong biển, loài sò, hên không biết chạy trồn.
- 7) Chớ ăn vật gì do hóa học hoặc kỹ nghệ chế tạo ra, vì những môn ây đã đoạn tuyệt với sự điều hòa của Vũ trụ.
- 8) Các bạn có thể ăn tắt cả theo sự điều hòa của Vũ Trụ, nghĩa là trái cây giữa mùa không bón phân hóa học, không dùng thuộc sát trùng v.v...

Trật tự của Vũ trụ cần có một sự công bình tuyệt đôi. Ví dụ số Pom sản xuất trong xứ chỉ đủ cho phép mỗi người án một trái, nhưng kẻ nào ăn hơn số ây, thể là ăn trộm của bạn hàng xóm, sóm muộn gi cũng sẽ bị vào ngực bệnh tật.

MUÓI

Trước đây độ 30 năm, Giáo sư Quinton, dạy trường đại học Sorbonne, có cho ra lý thuyết rằng tắt cả các sinh vật đều ở bề tới. Quyển sách « NƯỚC BIBN» của ông rắt thích thú và lý thuyết của ông được toàn thể thế giới khoa học hoan nghênh. Trong 30 năm nay được phẩm « Plasma đe Quinton » bán rắt chạy Học viện cũa ông ở Paris, Phòng thi nghiệm và bệnh viện của ông trên Đại Tây Dương được mọi người ca tung. Ông nhỏi luyện chữ " Hải tân liệu pháp » (Thalassothérapie) và khuyên mọi người dùng muổi.

Bởi vậy tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra rằng người ta rắt sợ hãi muối trong y thuật ngày nay, mặc dầu nỗi sợ ầy chẳng căn cứ vào một sự kiện khoa học nào cá. Công việc quan yếu nhất của thân thể chúng ta đều dụa

vào một sự điều hòa tốt đẹp giữa sodium và potassium ở trong máu và nhất là ở trong não. Và lại nhờ sự phát minh ra lưa và muỗi mà loài người đã sáng tạo ra được nên văn minh của mình. Muỗi và lửa là hai món vô cùng quý giá của đời sông hằng ngày chúng ta từ ngày khởi thủy của lịch sử. « Tiến công » ngày xưa chi trả bằng muỗi. Đức Đề Du nói rằng chúng ta phải là muỗi của địa cầu. Nếu màu của chúng ta thiểu muỗi, chúng ta phải mác bệxh nhiều chất chua. Bởi vậy người ta có thể tự hỏi tâm lý sợ muỗi kia vì đầu mà có, nếu không là do sự mẽ tín lâu dài ? (Về vần đề nây nên xem quyền « JACK ET MITIE » (1), chuyện hai người thượng cổ ở trong rừng rậm gọi là văn mình).

Hãy thí ngh m ăn một ít muối với phương pháp trường sinh của chúng tôi trong 10 ngày hoặc trong một ngày thời : các bạn thiển chúng có hại gì, trái lại, sức khỏc được bài bỏ, nếu cất bạn ăn vừa phải.

Y THUẬT BÌNH DÂN

Các bạn (2) có một y thuật bình dân, cũng như chúng tôi có một y thuật bình dân của chúng tôi từ 5.000 năm lưu lại; nhưng y thuật của các bạn chẳng có một cơ sở triết lý hoặc luân lý và chl gồm toàn những xác tín cả nhân chưa được gạn lọc bởi sự a lựa chọn tự nhiên » từ mây ngàn năm kinh nghiệm. Như vậy rắt là nguy hiểm, nhật là khi những quyển viết về « y thuật bình dân » bán chạy vô

⁽¹⁾ Cháng tôi đã dịch xong, chưa đủ phương tiệp xuất Bắn các bạn ở Nhatrang đã quay Rondo một số. L.N.D.

⁽²⁾ Tác giả nói với Âu Mỹ. Quyên sách nây côt yêu cho người Âu Mỹ hơn là việt cho người Việt Nam chúng ta, Nhưng chúng ta đều xem được cả — L.N.D.

số, trong đó tác giả khuyển trộn mặt ong với dẫm chẳng hạn. Tác giả của một trong những tập sách việt về vẫn đị này, tự cho rằng dẫm của quả pom có thể thu hút trong mước, nhưng muồn cho có hiệu lực hoàn toàn, cần phố trộn với mặt để — tác giả nói — có thể phỏi hợp s Âng Dương a (theo báo TIMES ngày 27-12-1959).

Lâm lẫn biết bao ! Trước hèt dẫm và mật ong là hai thứ rất Âm, bởi vậy hai thứ trộn lại như thẻ rất tốt cho một số ít người quá Dương trong một thời gian ngắn thối, nhưng có hại cho những kẻ bị bệnh Âm, nghĩa là có một tình trạng huyết áp bắt thường hoặc quá cao hoặc quá thấp, chứng phong thấp, poliomyélite, ho lao sung khóp xương, suyễn, ung thư v.v... Tôi chắc chấn rằng lời ẩn uống ấy sẽ bị phẻ bỏ cũng như tắt cả các được phẩm mới, nhưng trong lúc đợi chờ, nó còn tác hại vã gây chết chóc biết hao.

Phương pháp trường sinh của chúng tôi đã nuôi đưỡng được hàng triệu dgười từ hàng nghìn năm nay, phương pháp nây được thành hình nhờ bao nhiều kinh nghiệm và những món ăn thức uống của phương pháp nây không những do sự kinh nghiệm sáng chế ra mà lại còn hòa hợp với quan niệm của chúng tôi về triết lý Vũ trụ nữa. Thế là tôi đã chọn những điều tôi hảo công hiện các bạn.

TIỂU SỬ CỦA CÁC BẠN

Nều các bạn đã chữa lành được bệnh; nếu các bạn có nhận thấy những gì mới hãy viết cho chúng tôi một mẫu chuyện ngắn ngắn về cuộc đời các bạn. Các bạn lại còn phải bày vẽ lại cho những người có bệnh ở chung quanh các bạn biết chỗ cao quý của phương pháp trường

sinh hấu cố thể tìm lại sức khỏc và hạnh phúc. Nếu các bạn không làm như thế, thể là các bạn chưa hần hết bệnh và còn có về thiên tịch, có độc, ích kỳ, rối bệnh của các bạn sẽ tái phát.

Bệnh thiên tịch là bệnh rất khó chữa và là nguồn gốc của nhiều tại ương khổ số. Bối vậy các bạn phải làm thể nào cho thành được hạng người không thể ghen ghét một ai. Thương yêu nghĩa là cho người ta một món gì mà không đôi hỏi đổi chác trở lại; còn có sự đổi chác tức là còn ích kỳ. Cho và cho mãi, các bạn sẽ là bậc sáng tạo. Tắt cả cái gì các bạn đã có, sóm muộn gì cũng sẽ mắt đi, và cho mãi không thôi tức là đem của cái của mình gửi vào «nhà ngân hàng rộng lớn của cái vô tận ».

Ngân hàng nây cũng đồng thời là một công ty bảo hiểm có thể bảo đảm cho các bạn một đời sông võ biển, trái hẳn công việc của các công ty thường. Hoa hồng mà các bạn được hưởng của ngân hàng nây là sức khỏe và hạnh phúc, nói cách khác, là những chia khóa để mở cửa Thiên quốc. Những chia khóa nấy chỉ là sự nhận thức về điều hòa Vũ trụ và Vò song nguyên lý của Vũ trụ gọi theo phương pháp trường sinh là nghệ thuật giữ gin sức khỏe và phản lão.

Các bạn hãy nói cho chúng tôi rõ về những chỗ kinh nghiệm ấy sẽ khuyển khích những người khác. Đó là bước đầu đi vào đời sống mới là đời sống chân thực.



PHŲ LŲC

CHỮA MỘT BỆNH TRONG 10 GIỜ

« Càng lớn mặt trước, càng rộng lưng sau; càng dau dữ đội, càng mau trị lành ».

Ông E... đấ nhờ thuật trường sinh chữa lành bệnh cho ôn, trong vòng 10 giờ chứ không phải trong 10 ngày, trong khi ông đau một bệnh kỳ lạ và dữ dội hết sức.

Ông E... một văn sĩ 52 tuổi mắc bệnh ở bộ phận tiêu hóa đã mười năm và từ 3 năm nay con bệnh hành ông đữ lắm đền tiểu tuy hằn đi. Ông ta thầy gì cũng sợ, nhất là thầy cảnh đời và thường lạnh run người (hai triệu chứng Âm), Bà vợ 45 tuổi, là một họa sĩ, cân nặng hơn gokg, và rắt tiểu tuy. Hai vợ chống chỉ còn chờ ngày tận số.

Trong khi theo lời khuyên của tôi trong mãy tháng, bà E... sút mất 32kg, chẳng cần đền thuốc thang gì, thể mà bà ta trẻ trở lại 20 tuổi. Trước đó bà leo lên 6 tấng thang lầu của nhà bà không nổi và có về như bà lão 70 tuổi, bây giờ bà trở nên cần đổi, đẹp đẽ, vui vẻ yêu đời.

Bệnh tình ông E... đã thay đổi một cách quá sức, mặc dầu chữa lành hẳn; ông không còn sợ đời nữa.

Cả hai vợ chồng từ đây đều đồng lòng bỏ bản nghế nghiệp của mình, mở một quán com trường sinh đầu tiên giữa thành phố Paris cách đây 3 năm để truyền bá phương pháp trưỡng sinh, kết quả rất tốt đẹp, sau đó có 3 quán com trường sinh khác kể tiếp mở ra.

Tuy nhiên ông E... tuy được lành bệnh và trẻ lại, nhưng tình trạng sức khỏc ông không được rõ rệt như bà vợ, nên khiến tôi suy nghĩ. Ông ta là một trong những kẻ nhiệt thành đã nhờ phương pháp trường sinh mà lành bệnh một cách « thần kỳ », tôi nghĩ rằng ông cũng sẽ trẻ lại được như thể, nhưng lâu hơn là vì bệnh tình của ông có nặng.

Ngày 14-10-59, bỗng nhiên tôi nghệ một « cú » điện thoại của bà E... Cho biết rằng chồng bà đương nguy kịch làm. Tôi khuyên bà mời Y-sĩ, vì tôi ở ngoại-ở Paris, và bây giờ đã 3 giờ sáng, không có chuyển xe nào. Y-sĩ khuyên chở bệnh nhân đến nhà thương để giải phầu gấp.

Sau đó tôi cùng nhà tôi đến bệnh viện, thầy ông bạn có vẻ đau đón ghế góm, mặc dầu đã kịp thời chữa thuốc cho. Tôi tự hỏi phải chẳng ông bị bệnh quá Âm hoặc quá Dương.

— Đây chỉ là bệnh mắt chất nước — ông €... nói.

Tôi nghĩ rằng không thể nào đại tiểu trường bị thúng, mất chất nước hoặc vì muối như bạn tối than phiên. Vì trái tại, muối là chất chữa được tắt cả các loại ung nhọt tháng ruột hoặc bảng huyệt. Tối tin chảo ông ta đã theo phương pháp trường sinh trong 3 năm rồi, không thể nào bị bệnh được, nhất là càng không thể thúng ruột.

Nhà tôi và tôi xem bụng đượi của ông thầy sinh lên và rõ ràng tôi quyết bệnh nây nguyên do vì đã ăn một thức gì quá Âm. Nhưng các Y-sĩ ở nhà thương cho rọi điện đều nhận là thông ruột.

- Bạn hàn không ăn một vật gi quá Âm chẳng? - tôi hồi.

Ông ta quả quyết không.

Ngày sau đó là ngày tôi định đi Huê-kỳ, nhưng phải đình lại, đến thăm bà E...

→ Vậy ông nhà có ăn gì khác những món ăn trong nhà
hàng của nhà chẳng ? → Tôi hỏi.

Bà E... trả lời cấu khiến tôi ngạc nhiên rằng chồng bà và bà mỗi chiều thứ bấy thường ăn tại một nhà hàng lớn của Huế-kiểu. Tôi sực nhớ lại ngày 10 tháng 10 hai ông bà có mời vợ chồng chúng tôi ăn tại nhà hàng ây, khiến cho tôi ngạc nhiên rằng ông bà dã ăn cơm trắng nhiều xấp ba tôi với một thứ nước thầm cực «Âm». Phần nhiều trong các nhà cơm Huế-kiếu hay Nhật ở Paris ngườ; ta hay thêm vào các món ăn một chất hóa học, Glutamine, sản xuất ở Hương-cảng, không có chính phủ kiểm soát, vì thể tắt cả các thức nước thẩm đều nhân tạo và rắt Âm. Và lại người ta dọn ăn những thức ăn gồm nhiều phần từ Âm (potassium, phosphore, soufre, acides aminés) như mụt măng tre, giá đậu nành, pho-mát, nằm, bún, mì v.v... Nêu các bạn muồn thừ cho biết điều nẩy, hằng ngày các bạn cho một người bị bệnh lao ăn từ 100 đền 200gr măng tre

hoặc giá đậu nành, sẽ thầy họ thổ huyết ngày. Tuy vậy chỗ quá Âm nây có thể điều hòa bằng một thức ăn khác, nhất là một ít muỗi. Vì ông E. đã bị sưng ruột trong rī năm, nên dễ cảm bệnh vì các yếu tổ Âm kia hơn bà vọ. Mây năm gần đây bệnh ông đã thuyên giảm, nhưng ông thuồng đi ăn tiệm Huế-kiếu, thành ra bệnh khó điều trị. Ấn như thẻ ông yên trí vẫn trung thành với những điều chỉ dẫn của tôi, vì ông cho rằng thức ăn của Huê-kiếu cũng tương tự như phương pháp trường sinh; vì thể cứ mỗi thứ bảy ông đóng cửa hàng ông lại để đền ăn tại nhà hàng khác gần đây.

Bây giờ tôi mới nhận rõ ra bệnh của 3ng E... là do một thức ăn quá Âm. Tôi nhờ một bạn Y-sĩ người Pháp, người đại biểu Hội Pháp quốc Y-sỹ trong các hội nghị Quốc tế, tới can thiệp với các Y-sỹ ở bệnh viên không nên cho giải phầu, và chố nên cho ông E... In gì hoặc cho tiềm thuốc gì cả.

Rốt cuộc ngày 20 Octobre, sau khi tiêm đủ thứ thuốc rối cho giải phầu, chẳng tìm ra một lỗ thúng nào, chỉ thầy một vết thương đã lành cũ có một đường răn so sơ nơi cuồng ruột.

Ngày ar mặc dầu chữa thuốc gì, chỗ sưng vẫn cứ đau; cho đền 22, 23 vẫn thể. Người ta cho ông E... ăn một bữa đầu tiên từ khi bước chân vào bệnh viện: bột khoai tây, thịt, nước trái cây, café sữa có đường, nhưng ông B... từ khước, vì biết đầy là thức quá Âm chỉ tăng thêm bệnh.

Ngày 24 lại cho ông E... một chến cacao hoặc chocolat rất nhiều potassium, là loại rất Âm, và nhiều phosphore, càng Âm hơn potassium nữa, khiến cho chỗ sưng càng sưng thêm và càng dau đón, ông phải trời muốn chết. Ông năn ni đền tôi, nhưng bà vợ ngăn cản không cho, vì ông còn yếu quá. Sau đó người bạn Y-sỹ của tội cho biết trong 3 ngày nữa sẽ đem bệnh nhân đến nhờ tối chữa, chưng bệnh tình đã tuyệt vọng.

Ngày 2 Novembre bà E... cho tôi hay chồng bà đã quả yêu, không thể di chuyển được, có chẳng vài bá ngày sau nữa.

Tôi đã hoặn hành trình lại a lần chưa đi Hoa-Kỳ, không thể hoặn nữa, vì tôi phải đi diễn thuyết nhiều nơi. Tôi quyết dịnh ngày hôm sau phải đi. Nhưng bà E... theo nài nĩ, khiến tôi phải hoặn chuyển đi một lần nữa. Rột cuộc ngày 4 Novembre, ông B... đến nhà tôi, có chúng tôi khối sự chữa cho.

Ngày 5 Novembre, nhỏ nhà tôi chăm chú săn sốc cho, bệnh tình ông có hơi khóe, vì vậy nhà tôi phải mệt đừ.

Ngày hôm sau, thầy ông có về đau độn thêm, mặc dẫu từ ngày ông được đến nhà tôi và gắng sức tây trừ tắt cả chất Âm lâu nay đã gắn chặt trong cơ thể ông.

Tôi xem xét trong một giờ, tự nghĩ bây giờ thể là tôi đã khám phá ra được bệnh « nan y » từ 17 năm nay tôi đã hoài công tìm kiểm. Tôi tìm ra được thuộc chữa.

- Nây bạn, tôi nói, ăn 10 trái ô-mai nây (umebosi, ô-mai dâm muồi), nuôt trộng đừng nhai.

Vừa nướt hai trái, ông ta dừng lại, không thế nuốt được nữa. Trái 3 tuần nay ông uồng sắt ít nước nên quá khô, phải cho một ít nước, ông nướt được ít trái nữa.

Đêm ây tôi trở lại, ông đã nướt được 7 trái.

Trong khi tôi vắng mặt, nhà tôi lo việc săn sốc ông và dùng đền năng lực trị bệnh của đôi bàn tay. Ông mửa ra một chút gì đen đen và y ra một mớ hơi, cảm thấy để chịu it nhiều.

Tôi cho ông ta biệt, vài giờ sau sẽ súc ruột cho ông và khuyên không nên sợ hãi.

Trong đêm ấy lúc 2 giờ sáng tôi đền phòng ông, thầy ông và cả bà vợ nữa đều ngủ yên giắc. Kem trong phòng tấm, thầy bộ áo quần ngủ có dính nhiều vết gì đen như mực, thì ra ông đã hết đầu từ trước đó độ mây giờ.

Lúc 6 giờ sáng, tôi nghi ông cười sặc sỡ, tôi nghi cọ lễ ông ta hóa điện chẳng. Chạy lại thăm, ông ta không ngớt cẩm ơn và nói từ 3 tuần lễ nay, chỉ có đêm nấy mới ngữ được một đêm ngon giác.

Thể là chữa bệnh nây theo phương pháp trường sinh chưa đầy 10 giờ. Từ đầy bệnh nhân cứ ở hơi ra dẫn dần và bụng đười xẹp lại hần.

Ngày 7 Novembre, chúng tôi có mời 16 bạn ăn com, họ đều ngạc nhiên khi nghe chuyện chữa lành bệnh ông E... (vì họ đều biết ông E... mang bệnh rắt nguy), và càng ngạc nhiên hơn nữa là lần nấy có ông E... đền dự, không cần ai diu đắt cầ.

Việc chữa lành bệnh ông E... là một trong hàng ngàn trường hợp mới nhất đã được thực hiện ở Âu-châu trong năm 1959. Chúng tôi được biết một lần nữa rằng « bộ mặt

càng rộng chứng nào, bộ lưng càng rộng chứng lày s; càng nguy chứng nào càng vui thủ chừng lày; càng đau đón hừng nào, càng chữa được mau chóng chừng lày.

Một lần uốc các đồng nghiệp của tôi ở Bĩ và Pháp rất lầy làm ngạc nhiên cho cách chữa bệnh của nhà tối, chỉ cấn áp tay vào người bệnh để có thể truyền điện lực qua người bệnh cho hết đau. Bà thoa vào chế bị đau và làm cho bệnh nhân êm dịu,

Người nào theo phương pháp Trường sinh đều có thể làm được như thể. Sự hiệu nghiệm của quyển lực chữa bệnh bằng bản tay được công hiệu nhiều hay ít tùy nơi sự ăn ưởng một cách chững mực, các bạn có thể làm cho bốt đau và cũng có thể chữa được nỗi cơn đau, có khi chi cán đứng đàng xa, không đợi phải mó tay vào nữa. Xem thể có thể hiểu tại sao Đức Dê-Du có thể chữa bệnh cho nhiều người không cấn phải thuốc thang gì. Việc ầy chẳng có gì là kỳ lạ, vì những chuyện kỳ lạ có chẳng đối với kẻ có mắt mà không thầy kia thối.

Tôi lày làm sung sướng và hãnh điện khi thầy rằng y thuật Đông Phương được phục hồi. Tôi biết ông E... không phải đan vi thùng ruột, nhưng tôi vẫn để cho các Y sỹ chuyên chữa theo ý của họ, vì tự nghĩ rằng tôi vẫn có chỗ lấm lẫn nào chẳng, mặc dấu sau khi giải phầu đã 3 ngày và các Y sỹ đã cho ông ta ăn các môn ăn có sinh tổ B do hóa học chế ra và chất thịt như đã nói ở trên.

Tắt cả các món hy đều có thể làm cho bệnh Âm chậm lành và trấm trọng thêm lên là khác, nhất là bệnh ung sang. Các bạn thứ lầy một miềng đường áp vào chỗ bị cắt đứt cũng có thể chứng minh được điều lầy.

Hàng mầy ngàn người ở Ba lễ và Luân đôn mắc phải bệnh ung thư và bệnh thùng đạ dày không thể chữa dún được. Như thể cũng không lạ gì, vì ở các thành phố ây các bệnh nhân đã ăn quá nhiều đường, cả phê và nước trái cây ép.

Đối với các chẳng bệnh Ẩm khác cũng thể. Loài người vòn do những thức ăn sản xuất chung quanh mà thành, nó phụ thuộc vào đổ ăn của nó, đó là chỗ dăng đính của nó với Vù trụ, trong đó có nguyên lý Âm Dương chủ trì tàt cả. Nên chỉ không thể coi thường nguyên lý ây được. Vậy mà các Y sỹ Thái tây không cho chỗ ây là quan trọng.

Lão Tử nói : « Chúng ta có thể thấy trời mà không cần nhìn qua cửa số, và chúng ta có thể thấy tắt cả gì trong thể gian không cần ra khỏi nhà ». Trời, theo Vũ trụ học có nghĩa là quá khứ và vị lai tức là Vũ trụ vô tận, còn thể gian là Vũ trụ hiện tại và tương đổi. Tôi không phải mở cửa số trong bụng đười của ông, mà thấy rằng : « Ông E... không bị thúng ruột », cũng như tìm thấy nguyên nhân chính bệnh tật của ông từ 20 năm nay hoặc hơn nữa (nghĩa là dĩ văng) cũng như phương pháp trị liệu sẽ dùng dễn (tức tương lai) « không cấn ra khỏi nhà mình ».

Phương pháp trường sinh cốt đề thiết lập trở lại sự quân bình về vật lý và sinh lý đã cứu ông E... trong ro giờ khỏi nỗi đau đón và chết chóc. Tôi thường nói rằng tắt cả các bệnh, dấu cho là « nan y » đi nữa, cũng có thể và phải chữa trong vòng ro ngày. Nói thế không phải cho rằng thời gian lày là cấn thiết, vì thời gian lày có thể thu hẹp trong vòng một phút hoặc đến số « không » cũng nên.

Người có đầy đủ sức khỏe trọn đời, mỗi lúc bị bệnh, tiên chữa được ngay, chẳng khác nào một kẻ làm trò nhào lọn trên một sợi dây cứng, khi ngã bên này, khi ngã bên kia đề lây thăng bằng, đầy là trạng thái của Âm Dương. Tắt cả các sinh vật sinh ra với một quyền lực mẫu nhiệm đề giữ gìn sự thăng bằng về sinh lý trong bắt kỳ trường hợp nào, nội tâm cũng như ngoại thể, nhưng quý Satan đã làm cho người mù quáng và sa ngã.

Giả thiết bây giờ ông E... nghe đau, nhưng gắng đọi tôi đến sáng mai ông sẽ có thể được chữa lành trong vòng 1 giờ hần bà vợ ông cùng bạn hữu của ông có lễ cho rằng bệnh tình của ông không gì trấm trọng lắm. Nhưng nào ai có biết cho rằng người ta có thể chết bàt kỳ lúc nào. Phật có nói rằng cứ mỗi hơi thờ từ thần viêng thăm chúng ta 17 lần.

Nhiều người đến thăm tôi và nghe tôi giảng giải, đều là người đã bỏ y thuật chính thức hoặc đã bị y thuật ầy ruông bỏ sau nhiều năm điều trị. Chỉ có một số ít người thường thức giá trị của nên triết lý Cực Đồng, còn đa số không có đức tin hoặc chẳng có lòng tri ân chút nào. Họ chẳng hiểu rằng lòng tri ân tạo ra hạnh phúc, vì thể họ chẳng xứng đáng ở vào xứ tự do vô biên, hạnh phúc bắt diệt và công bình tuyệt đổi. Vậy cho nên họ chẳng được hưởng một ngày Noel hoan lạc và một ngày Nguyên đán sung sướng hằng ngày trong năm. Họ muôn sông một cuộc đời khổ sai, đây lạc thú giả đôi, đây « bạc giầy » và hạnh phúc phù du.

Nêu các bạn phải khổ cực, nêu trong đời các bạn có

một vật tấm thường đến đầu, một vật khả ở không sí thèm đểm xia đền, đó là do các bạn không hiểu tý nào về hòa điệu nhiệm mấu của Vũ trụ.

GIÁY KHAI TỬ LẤY LỆ CỦA ĐỂ-QUỐC THẾ-G.ỚI VỀ TRIỀU-ĐẠI HOÀNG-KIM MỶ

Thời đại chúng ta bây giờ, kể thể lực giàu mạnh, đại biểu cho nến văn minh tân tiên và cũng là xứ đã gần cảnh tử vong, ai cũng biết đầy là Đế quốc thể giới Mỹ. Số phận ây nguyên do vì quan niệm về thể giới của họ có tính cách ở phân tích » máy móc và nhỏ nhen.

Nàn chót của triều đại Hoàng kim nây rõ thể thâm, quan trọng xấp mày màn kịch cuối cũng của Đề quốc Lamã, như Alexis Carrel đã tiên đoán trước đây 25 năm.

Chủ nghĩa thực dụng của Mỹ do những nhà tư tưởng vĩ đại để xướng ra, nhưng vôn có ít nhiều thiên tịch, như William James, John Denwey và Mortimer Adler. Ông sau này thì quá sức thiên tịch đến nỗi đã mệnh danh quyền SINTOPICON của ông là « Bộ Bách-khoa các Định-nghĩa về thể-giới », bỏ qua tắt cả các đại tư tưởng của Đông phương. Lúc bằy giờ tôi việt thư cho ông, bảo rằng quyền ày chỉ là quyền bán-bách-khoa.

Thế giới Tây-phương bị tan rã là vì họ thiếu nhìn xa và không chịu nhìn nhận lịch sử của những nên văn minh quá khứ.

Ở thời kỳ chủ yêu của chúng ta, bốn phận của chúng ta phải công hiện cho người Mỹ món của quý vô giá của chúng ta, tức kho vàng từ 5.000 năm để lại; vì chúng ta đã được hưởng thụ nhiều của nền văn minh Tây Phương từ khi Đô Đốc Thủy quân PERRY là người Mỹ đầu tiên đã đồ bộ lên đất Nhật Bản cách đây đúng 100 năm.

Kho vàng của ông bà chúng ta lưu lại nây, là nguyên lý duy nhất của tự do, sức khỏc, hạnh phúc và hòa bình thế giới tức là thuyết Âm Dương nó trải hẳn với môn triệt lý Tây Phương. Khi mà tinh thần triết lý Tây Phương là vật chất và ưa giải thích thì trái lại tình thần Đông phương chúng tôi đã mở mỗi cho nên khoa học và kỹ thuật của chúng ta là một tinh thần triết lý biện chứng toàn diện, mặc tưởng và bao quát. Người ta gọi là « giác ngộ « hoặc là « con đường Thiền », là Phật Giáo. Mahayam, Đạo Giáo, Thần Đạo, Phệ Đà triết học v.v...

Quan niệm về nhân sinh này truyền qua Âu-Tây với cách kỹ-thuật riêng biệt về sinh vật học, gọi là trường sinh, chắc chẳu sẽ có nhiều hiệu quả rất lý thú. Đây là điểm tiếp xúc của hai nền văn minh, mà sự chung dụng nhau có thể sinh ra được một nền văn minh mới.

NHỮNG CUỘC DIỄN GIẢNG CỦA TỚI Ở HOA KỲ

Ngày mới đền ở Hoa Kỳ khoảng tháng 11 năm 1959, tôi khởi sự diễn thuyết về nền triết-lý và y-thuật Cực-Đông tại Los Angelès, San-Francisco, nhất là tại Nữu Ước.Nhiều người đi dự đã chữa được những bệnh « nan y » như

bệnh sưng khớp xương 20 năm, ung thư của nhiệp hộ niyên (cancer đe la prostate), chủng huyết áp cao (hypertension), huyết áp hạ (hypotension), bệnh thấn kinh v.v... họ chỉ theo phương pháp trường sinh chứ không dùng thuộc thang gì.

Nhờ đầy mà các dân tộc Á-châu, trải mây ngàn năm sông được yên ôn không bị khô sở, không có giặc giả, cho đền ngày nên văn minh Tây-phương tràn tới với những xung đột, đề quốc chủ nghĩa và chính sách thực dân của họ.

Tôi rất lấy làm sung sướng nhận ra rắng sự hỗn hợp của nền triết lý nghịch thường của Đông phương với những kỹ thuật thiên về vật chất của khoa học Mỹ, thể nào cũng sẽ đem đền sự tự do vô tận cho loài người và sự hòa bình thế giới.

Ngay bây giờ thứ xét qua sự sụp đổ thể thẩm của Đề-quốc Mỹ.

CHỔ TUYỆT VỌNG CỦA CÁC Y SĨ MỸ

(Theo báo « Times » ngày 7-3-1960)

Theo Y sỹ W. Coda Martin, Cựu Giám-Đốc Phòng bệnh ở Bệnh viện Trung Ương Nữu Ước, hiện nay tại Mỹ có 88.954.534 bệnh nan y; cũng vị Y-sỹ ây nói thêm rằng không những phân nữa dân số bị bệnh nan y, mà chỉ 13% còn lại được xem là khối khuy khuyết về thể chất.

Kem bing thong he duri nay	
Bath ang bien (trouble allergique)	20.000,000 materi
Bệnh thần kinh	25.000.000
Benh tinh thần	16.000.000 «
Bệnh mạch cứng và đau tim (arté- riosclérose et maladie de coeur)	
Trè con châm tiền (cứ 15 phút sinh	10.000.000 €
một đứa)	3 đến 5.000.000
Lò da dày và cuống ruột	8.500.006
Ung that	700.000
Loan durong (dystrophie)	100.500
Ho lao (mỗi năm 100.000 bệnh mới	•
phát)	400.000 4
Hach ket nhieu(scleroses multi-	
ples)	259.800 €
Bại thần kinh	150.000 ¢
Mát kém	10.800.000
Điểc	20,000,000 4'
Béo phệ	32.000.000 €
Không sinh để	₹5,000,000 €
Nghiện rượu	4.000,000 e
Bé con vi phạm –	2.000.000 €

Theo sự giải phầu 200 binh sĩ từ chiến ở Triều Tiên cho biết độ 80% trong số ầy mắc phải bệnh tim, so với bệnh bắc dịch ở thời Trung cổ.

Hàng năm 230.000 người đàn ông và 150.000 đàn bì chết vì bệnh tim và độ một triệu bị bệnh. Y sĩ Paul White

đã chữa cho Tổng Thống EISENHOWER và Y sỹ Joliffe cho hiệt tại cuộc Hội nghị năm 1956 rằng Hoa Kỳ là rứ bị bệnh tim nhiều nhất.

Tổng Thống EISENHOWER tuyên bố tại Hội nghị năm 1954 rằng 25 triệu người Mỹ bị bị chết vì bệnh ung thư, nêu không tìm ra phương thuốc cứu chữa. Theo công ty Bảo hiệm của chính phủ, bệnh bạch huyết và bệnh ung thư phối đều là bệnh rắt phổ thống; lại phần nữa số trê con chết yếu đười 15 tuổi vì bệnh bạch huyệt.

Theo những bảng thông kế của công ty nẩy, bệnh ung thư phỏi đã giết 30% số người từ 55 đến 64 tuổi, nghĩa là xấp ba lần số chết vì ung thư dạ dây xây ra tiếp theo sau đó. Ở Nhật Bản trái lại bệnh ung thư dạ dây nhiều hơn. Nguyên do bệnh ung thư phỏi vì quá Âm, còn bệnh ung thư dạ dây vì quá Dương. Kẻ sát nhân người Mỹ bị thúc đầy vì những nguyên nhân ghế góm xấp mây những nguyên nhân gây ra cho kể sát nhân người Nhật, đó là đổ ăn hóa học và bào chế được phẩm.

Có những người Mỹ xem bề ngoài thì vô bệnh, nhưng nhìn những vèt tích trên lớp da họ, biết được chắc chắn họ là kẻ mắc bệnh ung thư. Sự khám nghiệm ở Nữu Ước năm 1958 vẻ 491 người, xem bề ngoài như vô bệnh, thế mà có 6 người ung thư và 36 người có những vét tích có thể mắc chứng bệnh ảy; trong số 42 bệnh nhân ảy, chỉ có một người lệ ra triệu chứng đẩy đủ để khuyên họ đi khám bệnh.

Cũng năm ây, một cuộc khám nghiệm khác ở Nữu Ước thầy được 18 người bị bệnh ung thư trong số 297 người chống và 290 người vợ. Bên đàn ông có 12 người bệnh, 89 người trong tính trạng tiến ung thư và 95 người có chỗ sưng ư nhẹ. Trong số đàn bà có 6 người bị bệnh ung thư và 147 người có trạng thái sắp mắc bệnh ung thư, trong có 119 người đã bị đau đến ngực và các bộ phận sinh dục; cũng có người có trạng thái tiền ung thư nhẹ (bénigne-précancéreux). Nghĩa là 89% đàn ông và đàn bà bị bệnh mà không hay biết, việc nẩy rõ việc khó tin như chuyện tiểu thuyết. Nếu 60 đèn 80% thân thể các bạn bị lửa đột mà không biết, cũng chẳng biết vì sao mà lửa đột hoặc làm cách nào để tránh khỏi, các bạn chẳng cần gì sợ xuồng địa ngụ;, vì các bạn hiện đang ở cảnh ây rồi, trong khi các bạn vẫn đương nhiên thầy mình đầy đù khoái thích, có thuộc thang, có bảo hiểm về đời sông và có lẽ bảo hiểm cả nỗi đau đớn nữa.

Bảng thông kẽ quốc gia lại càng đen tổi lấm: trong ro người Mỹ có r người vào nhà điện, và theo ông Gorman, Giám Đốc của Ủy ban Hành chánh chuyên coi về các bệnh thần kinh, tỷ số nấy càng ngày càng tăng mãi. Sự độc quyển về y-thuật chính thức, được chính phủ và luật lệ che chỏ, mặc dầu chẳng hiểu một tý gì về sự cấn thiết cho sức khỏe, đời sống và hạnh phúc, và chẳng kể gì đến chỗ bắt lực hoàn toàn trong việc ngăn ngừa những bệnh tật ầy.

Nhưng còn lắm bệnh kính niên khác hiện đang hoành hành ở Hoa-Kỳ. Theo Viện Quốc-Gia Y-Tê, có hơn 100 triệu người Mỹ mắc bệnh khó thở trong mùa Đông... Các bạn hàn biết chẳng có một con thú nào mắc những chứng bệnh ảy trong những tháng lạnh ghế góm của tiết đồng

thiên. Trải 4 tháng khoảng năm 1950-1960, tôi ở tại Mỹ. chẳng bao giờ thầy một con hượu, con se-se ở trên rừng hoặc con cá dưới nước bị cầm họ. Trái lại, chúng ở trong cảnh lanh như thể mà vẫn thích, không sười gì, không có áo âm đặt tiền. Cảng lị độ ăn và càng ít họ nóng chừng nào. chúng càng trở nên đẹp. Người văn minh đã mắt hẳn cảnh chịu đưng ầy, nghĩa là mất cả tự do vô tận, đem thay thê một cách âm thẩm hoặc vô ý thức bằng một lỗi tự do có điều kiện, cảnh tự do nây chỉ là lệ thuộc cho ngữ quan, khiến cho ngũ quan được khoái thích. Sự tự do của hàng nổ lệ hoặc từ tội vẫn có những danh từ tốt đẹp : « đủ tiên nghi », « str khoái lac » hoặc «mức sống cao». Lỗi mù quáng nãy là một tội ác lớn nhất của nên dân chủ tân tiền và nên văn minh cơ khi. Tội ác tăng gia một cách ghê góm và với một tốc độ rất nhanh, do Khoa học nghiên cứu điều khiến tir động và sư tư-đường hóa.

CÁI CHẾT CỦA MỘT NỀN VĂN MINH TỐN HẾT BAO NHIỀU ?

Mỗi năm, một người Mỹ tiêu dùng hết 300 đô la thuốc men, tức tổng số thuốc của Hoa Kỳ tổn 54,000 triệu đô la và lại hàng năm tồn cho các bệnh đau nhức và mặt ngủ kể có hàng tần hàng tần, như:

- Aspirine 7.500 tau.

Thuốc ngủ ngang với số 100 triệu Mỹ kim.

Mất thì giờ và tiến bạc có thể tính theo con số sau đây:

- Vảng mặt ngắn hạn vì bệnh 5.000.000.000 Mỹ kim

- Vằng mặt dài hạn
- 1.777.000.000.000
- Ngần quỹ lo về sức khỏe

2.500.000,000 4

Còn phải tính thêm vào số tiền không lỗ trên về việc nghiên cứu ting thư:

Ngoài ra còn những phi khoản không ló dùng về việc chế bom khinh khí và bom nguyên tử là thứ khí giới để giết trực tiếp nến văn minh và loài người, và cũng như để sản xuất ra những món ăn thức ưởng gây bệnh ưng thư.

Giá khoản các sự tàn phá Đế quốc thế giới Mỹ tà như thể đó, và sự kiện nấy võn do nơi trí phán đoán của Mỹ bị mở ám vì hoàn toàn không hiểu một chút nào về bản thể của Vũ trụ hoặc Thiên-quốc và lẽ công bluh duy nhất của Vũ trụ. Bởi vậy kể chịu trách nhiệm lớn nhất trong sự suy sắp nên văn minh nẩy, một phần do những nhà lãnh đạo các tôn-giáo và giáo-dục, một phần do các nhà lãnh-đạo về y học.

NGUYÊN NHÂN CHÍNH CỦA BỆNH TẬT VÀ SỰ THỐNG KHỔ CỦA CHIẾN TRANH

Theo nến triết lý của chúng tôi, tắt cả các bệnh tật, chỉ có một nguyên nhân: Là sự không thông hiểu về bản thể Vũ trụ và nguyên lý Vô song của Vũ trụ. Đem thực hành lý thuyết triết lý ấy, chúng ta có thể chữa được tắt cả các chứng bệnh của mình, không cấn tới thuốc thang hoặc mô xẻ gì. Chúng ta chỉ cấn ăn ưồng đúng theo luật của Vũ trụ mà thôi.

Chỉ vì lười biếng không tuần theo luật nãy và chúng

ta không gin giữ tư cách cho đúng đấn trong công việc sinh sống hẳng ngày, nên chúng ta phải chịu mang vào mình tàt cả nổi thống khổ. Tư cách của chúng ta tức Tả kết quả của sự phán đoán của chúng ta. Chỉ vì ăn uồng một cách cầu thả mà trí phán đoán ấy bị mờ tối di.

Còn vé chiến tranh, chính là kết quả của bon yếu tổ:

- r) Sự đụng chạm của hai chính phủ không hiểu gì về bản thể của Vũ trụ.
 - a) Những dân tộc không hiểu về bản thể ây.
- 3) Sự hiện hữu của các loại máy giết người, đây chẳng khác gì những sự duy vật hóa nổi sợ hãi.
- 4) Sự tin cậy hoặc đức tin trong sự bạo lực đã in vào trí những kế ngu đốt không hiểu gì về luật của Vũ trụ.

Tóm lại, những yếu tổ ây đều do một sự ngu dốt ây sinh ra.

Theo quan niệm về sức khỏe và hạnh phúc của chúng tôi, trước hết phải sống một cuộc đời vô bệnh, vui về và yên tịnh trong khi theo đúng những luật của tạo hóa trong phương pháp dưỡng sinh của chúng tôi, do đó sẽ tạo được những gia đình hạnh phúc, không tật bệnh. Sau cùng chúng ta phải đối đãi với kẻ khác đừng theo luật lệ ây. Nêu mỗi người đều áp dụng quy luật duy nhất nây, bất kỳ lúc nào, sự hòa-bình của thể-giới sẽ được thành tựu một cách tự nhiên, không cần đền sự cải-cách xã-hội, không cần đền các cuộc cách mạng đầm máu,

NỀN GIÁO DỰC CHUYÊN MÔN VÀ TÔN GIÁO

Theo chỗ nhận thức của tôi trong mùa đông tôi ở tại Hoa Kỳ, bằng thông kê về bệnh tạt ở đó càng quá tối tăm hơn các bằng thông kê khác. Tôi chẳng bao giờ gặp được một đứa bé hoặc một thiều niên nào trong xe lửa ngầm, ngoài đường cái hoặc trong một viện Đại học tổ ra đúng được 60 điểm trên 100 điểm đã định trong quy tắc sức khỏe đã chỉ rõ trên. Xét về chỗ phán đoán trong số người Mỹ thuộc hạng trung lưu, gắn như không có chút nào hết. Họ hoàn toàn chẳng cấn gì phải suy nghĩ, mà chỉ cấn tới phương pháp « bằm cái nút và tôi sẽ làm theo sau », và lại người Mỹ đều có một nền giáo dục quá thực tế và quá quảng bác, nghĩa là được đìu đắt cho trở nên những chuyên viên lành nghế, những người máy hoặc những đám nỗ lệ.

Pascal nói rằng « loài người là một cây sậy biết suy nghĩ ». Nếu ngày nay ông ây đến ở xứ Hoa Kỳ, ông sẽ thầy rằng người là một con bò cái không tư tưởng; con bò cái sinh ra để cho người ta trực lợi, chẳng biết gì đến ự do như tự do của các dã thú được hưởng. Tôi chẳng bao giờ quá ngạc nhiên khi thầy ở Hoa Kỳ có vô số người tự mình không thể suy nghĩ gì hoặc phán đoán gì được Họ có mắt, có tai, nhưng không thể thầy và nghe gì, mặc đầu họ vô cũng đa nghi. Họ biết có một cuộc đời có giới thạn và phù bạc, không gì chắc chắn cả, không có gì là công bình vĩnh viễn, không có tự do, không có hạnh phúc, thế mà họ không hiểu tỉ gì hoặc không chịu nhìn nhận bà Mẹ của Đầng Tạo Hóa tuyệt đổi và vĩnh viễn. Đến đổi họ sự cả danh từ « vô tận ».

Họ đi nhà thờ và đến đài trong xử duy vật và khoa học của họ còn chuyên cần hơn cả những dân tộc rật sùng thượng tôn giáo như người Ẩn Độ, rõ là mâu thuẫn. Với những kẻ muốn đui điệc với vô tận, và lại rất quyền luyền với cõi đời hữu hạn tương đồi, thì việc đi nhà thờ, đến đài như thể để làm gì ?

Tôn giáo của họ cũng như các tôn giáo khác, đều khuyên : « Hãy yêu kẻ thủ của bạn, hãy bỏ tắt cả tư hữu của bạn, hãy dưa cái má bên kia ra... ». Thẻ mà tôi chẳng thầy một người nào ở Hoa Kỳ áp dụng những nguyên tác ầy. Trái lại, luật pháp tiêu biểu cho sức tàn bạo vỏ song, trừng trị thẳng tay những kẻ thủ của xã hội, chứ không bao giờ yêu thương, nhất là những kẻ nghèo khổ hơn mình. Kẻ dịch giàu có, trở tránh được luật pháp là nhờ có khí giời tư của mình : tiến bạc. Bọn cượp du côn lắm lúc bị giết, nhưng thực ra những kẻ thật phạm tội dù những nhà giáo dục thì chẳng bao giờ bị giết, cũng chẳng bao giờ bị phật.

Về y thuật cũng thẻ, người ta giết vi trùng, trừ chất độc và các giống dịch khác, chẳng cắn phải hỏi tại sao Thượng Đề đã sinh ra chúng, cũng chẳng tự hỏi tại sao những kẻ này lại mắc phải, những kẻ khác lại không.

Về kỹ thuật chiến tranh cũng thẻ, chỉ lấy danh nghĩa công lý, hòa bình và tự do mà làm. Thứ hỏi công lý có thể tàn phá được chẳng ? Hòa bình đẫm máu và tự do có thể dùng bạo lực mà chinh phục được chẳng ?

Bertrand Russel tuyên bộ rằng chúng ta sông trong một thế giới điện và theo nhà triết gia lão thành Anh quốc này, tắt cả sự thống khổ và tắt cả sự nghèo thảm của Đề quốc Hoàng kim của thế kỹ 20 nãy đều do nguyên nhân vì tôn giáo giả tạo, sự giáo-đặc về kỹ-thuật và thiếu thốn về phương pháp dưỡng-sinh.

Chố nên tưởng rằng tôi có thù nghịch gì Đề quốc thế giới này; trải lại, tôi yêu quý và rất ca tặng. Triết lý của tôi đều bao dung tắt cả, chẳng bố sốt một cái nào. Tôi cổ gắng thông nhất, hành động theo tự cách kẻ trung gian và bãi bố tắt cả cái gì có thể chồng báng nhau. Nên văn minh của Tây phương chẳng có gì phải bố cả, nó vẫn có thể cứ đường mà tiến, nhưng cắn phải xem xét lại những chỗ phán đoán và phương pháp sinh hoạt của mình. Vì thể tôi khuyên họ áp dụng triết lý Đông phương.



TIẾNG KÊU TUYỆT VỘNG CUỐI CÙNG CỦA Y THUẬT

 Những nước nào chia rẽ để chồng chọi nhau sẽ tiểu diệt; thành phố nào hoặc gia đình nào không đoàn kết, tự chồng chọi nhau sẽ sụp đổ ».

Từ báo TIMES ngày 7 Mars 1960 có đẳng một bài đầu để: « Nhà chuyên môn có giới hạn » đã xác nhận chỗ quan sát của tôi về vệ sinh và y-thuật tại Hoa-Kỳ.

Y-thuật càng tiên bộ chừng nào, càng có chuyên loại chừng ây. Hiện nay Hoa Kỳ có rất nhiều nhà chuyên-môn và bán-chuyên-môn khiến bệnh nhân không thể nhận ra và chính nhà chuyên môn cũng thể... Một cuộc diểu tra trong số 1.081 y sĩ, thấy rõ rằng 90% đều có về hố nghi về trình độ khả năng của họ và không hiểu được chỗ nào là giới hạn.

« Mặc dấu đa số nhà chuyên môn đều đồng ý nhận rằng, cần phái có cái gì để cho mình được yên ổn. Nhưng họ ít đưa ra những lời khuyên khích xây dựng. Càng đặc biệt hơn nữa là lời than phiên: Ai dám nghị ngờ và nói ra câu « Duy có Thượng Đẻ biết » ? Với câu ấy dấu nhà chuyên môn hoặc bệnh nhân cũng không thể trả lời ».

Lời than phiến ây đã cụ thể được mỗi thất vọng của y-học Thái-Tây và các nhà chuyển môn là những nhà tiền bộ nhất về phương diện phân tích Y-thuật không có nhà chuyển môn, chẳng khác nào con công không có lông và phải đi đền một ngã bi của những phương pháp phân tích.

Cuộc đời chẳng phải phân tích ; sức khỏc với công lý, tự-do và hạnh-phúc cấn nhất phải sáng tạo.

Chố than phiên của y-thuật chuyên môn này tức là lời xưng tội chân thành mà y-thuật chính thức đã tắt thỏ, vi chính nó đã sát hại những kẻ đã tạo thành một nên văn minh sáng lạn tức Đề quốc thế giới Mỹ. Lời nói cuối cũng của kẻ sắp chết bao giờ cũng chon chất và đúng đắn. Những chữ « Duy có Thượng Đề biệt » rất là công bình và đầu cho trong hàng y-sĩ và bệnh nhân cũng chẳng một ai có lời gì khác nữa. Tuy vậy có vài trăm người Mỹ có thể trả lời với về rất chân thật rằng họ biết y-thuật thần thông, đầy là những người đã dự các buổi nói chuyện của tôi và đã thấy rỗ những phương pháp chữa bệnh kỳ diệu, chỉ nhờ ở sự ăn nông rất điều hòa chứ không dùng đền thuốc thang gì.

Theo y-thuật của tôi chỉ có bệnh nhân có thể khôi phục sức khỏe cho mình cũng như tự do; công lý và hạnh phúc, chứ không thể nhờ một người nào được. Nếu kẻ nào cho được, thể là kẻ ây gây ra một môi nơ suốt đời. Tất cả những kẻ có thể thấy, có thể nghe và suy nghĩ đã áp dụng phương pháp ây từ mây triệu năm nay, và vì thể loài thú có một cuộc đời sung sướng biết bac. Y-thuật của tôi không

phá hại đến các triệu chứng mà là dạy cho cách tạo ra các mỗi hạnh phúc và công lý rất đơn giản và thực tê, ai ai cũng có thể áp động được trong bắt cứ lúc nào.

Trọn đời tôi chỉ là kẻ chú thích triết lý Đông phương xưa, bởi vậy các bạn thứ tương tượng nêu tôi có thể nổi liên được hai khỏi Cực-Tây và Cực-Đông tôi sẽ sung sướng biết bao. Hai khỏi ấy dung hòa nhau mới có thể mưu cấu được hòa bình thế giới, đồng thời có được tự đỏ vố tận.

Y THUẬT « DUY CÓ THƯ ỢNG ĐẾ BIẾT »

Nếu Adler không quá thiên-tịch và nêu ông cho ra quyển SINTOPICON được đẩy đủ, trong ấy phải thêm phần triết lý Đông phương hơn là làm một bộ bán bách khoa, như thế các y-sĩ Mỹ cũng có thể giải quyết được chỗ xung đột của họ về văn để y-thuật « Duy có Thượng-Đế biết ».

Adler và các cộng tác viên của ông chẳng hiểu rằng các nhà tư tưởng Đông phương trước kia là những bậc tiên-sư đã hiểu và dạy cho người ta biết rằng con đường hạnh phúc là sức khỏe; quan-niệm về Vũ-trụ của họ chưa được hoàn toàn và không có phần thực hành, thể mà tắt cả các tôn giáo lớn và triệt-lý Á-châu lại điều hòa được y-thuật của họ với Vũ-trụ.

Khổ thay, các nhà bác-học Tây-phương đều mở mịt chẳng biết gì đến tầm lý và nền triết-lý của Đông-phương. Ví dụ Levy-Bruhl, nguyên Hội trưởng Hội Triết học Pháp, trong 4 quyền sách của ông, đều cho rằng tâm lý của Đông phương và quan-niệm về Vũ-trụ của Đông-phương là « Thái cổ », còn y sĩ Schweitzer lại thừa nhận với một kiến thức quá hẹp hòi trong quyền « Những nhà Đại tư tưởng Ấn-Độ ».

Lời kêu tuyệt vọng của các y-sĩ chính thức, không thể làm cho tôi bỏ qua được. Tôi sinh sông đã 67 năm trong không khi triệt-lý Đông-phương và đòi tôi được cứu thoát, lại hàn hạnh được các y-sĩ Tây-phương ruống bỏ, khiên cho toàn gia dình tôi tránh khỏi được nạn diệt vong một cách bi thầm: mẹ tôi mất lúc lúc 30 tuổi, hai chị gắi tôi mất chưa đây 10 tuổi và em trai nhỏ sau tôi mất khi 16 tuổi. Tất cả đều chữa theo y thuật Tây phương; riêng tôi được thoát nạn là nhờ y thuật xưa của Đông-phương, một nền y thuật đã bị chính phủ bỏ rơi khi bị nền văn mình Tây phương chi phỏi.

Khi tôi thoát khỏi thảm kịch ấy, tôi quyết tâm hy sinh trọn đời cho nến y thuật nẩy của ông bà xưa lưu lại. Trước ngày lực tuấn của tôi, tôi mới rời khỏi nước Nhật được đôi ngày; kẻ đó tôi ở Ấn-Độ 2 năm, một năm trong rừng rậm Phi châu phần nhiều ở tại bệnh viện của Y sĩ Schweitzer, và 5 năm ở Âu-châu để truyền bá sức khỏe và hạnh phúc do một phương pháp dưỡng sinh căn cử vào quan niệm sông của Đông-phương. Tôi có hằng mây ngàn thân hữu ở Âu-châu, và tại đây đã dựng lên những bệnh viện và quán cơm trường sinh. Hằng năm nhà hàng bán những sản vật thiên nhiên đúng với phương pháp trường sinh. Tại Bi, một nhà hàng lớn và một nhà sắn xuất những món ăn như thức café tôi đã dùng tên của tôi để đặt ra danh hiệu (làm với ngữ cốc), sữa bột ngũ cốc,

bánh mì Ohsawa, gạo lút đương, bi ngô (có thể chữa bộnh đái đường trong 10 ngày), đậu đỏ, thứ đậu nhỏ dùng trị bệnh đau thận rất tốt, hoặc củ sen dùng chữa được bộn hen tuyệt vọng trong một hai tuần và món nước thần. Ohsawa, gọi là Tamari, làm theo phương pháp cổ truyền.

Trong một lớp của tôi giảng diễn về triết. lý Đông phương tại Hoa-Kỳ, tôi tuyên bố với các thính giả sau khi đã được kinh nghiệm về những ân huệ của học thuyết nây là một học thuyết đã tạo ra sức khỏe và hạnh phúc, họ đủ sức nhìn nhận cuộc đời với một nhãn quan mới và đáp lại lời kôu gọi tuyệt vọng của những y sĩ của họ. Làm như thế, họ có thể tiết kiệm được 54.000 triệu Mỹ kim mỗi năm cho dân chúng và con số không lồ ây có thể kiền thiết được rất nhiều việc theo chỗ khả năng tổ chức đặc biệt của người Mỹ. Đây là cuộc cách mạng về vật lý đầu tiên của lịch sử.

Tôi hy vọng rằng họ sẽ không, còn thiên tịch nữa và mãn nguyện đã chữa được những chứng bệnh họ mắc phải từ lầu. Còn những kẻ khác vẫn còn rên đau, nhưng họ sẽ cò gắng để truyền bá thuyết trường sinh và triết lý của họ ngày xưa dùng làm cơ sở cho nền giáo dục của họ và Dê Du

Thiên chúa giáo trước kia du nhập từ Đông-phương với sự khó khăn vô cùng; nhưng ngày nay nó đã mất hiệu lực mà không áp dụng ở đời sống hằng ngày của chúng ta. Cấn phải có một phương pháp mới có tính cách vật lý và thực dụng giải về quan niệm Vũ trụ của Thiên chú giáo theo phương pháp trưởng sinh đã trình bày cho chúng ta. Đây là chỗ có thể gặp gỡ của Đông phương và Tây phương

LỜI TIÊN ĐOÁN CỦA TỔI

Nêu người ta đã thầu hiểu tâm lý và nên triết lý Đông-phương, hần không còn có chiến tranh và loài người sẽ bước vào một nên văn minh mới có thể tồn tại ít nhất hai nghìn năm.

Kế ra tôi thật táo bao hoặc khố đại trong khi tuyên bố như thể; nhưng mã tôi có chỗ căn cứ vào đôi tiến lệ. Thật thế, trước ngày Pearl Harbour (1), tôi có xuất bản ba quyển sách sau đây:

- 1) Trận tuyên về sức khỏc của các dân tộc.
- 2) Người chiến thắng sau cùng và vĩnh viễn.
- 3) Địch thủ tàn phá nước Nhật.

Tôi báo trước trong những quyền nấy về cái chết thảm thương của Gandhi (Cam địa), chỗ cáo chung của nến móng thực dân Anh ở Ấn Độ, sự bại trận hoàn toàn của Nhật Bản lần đầu tiên trong 2.600 năm và sự suy sựp của Đề quốc Hoàng kim Mỹ. Hai điều tiên đoán trước, 3 năm sau đã thấy; điều tiên đoán thứ 3, trong 6 năm sau, và

⁽t) Chien tranh Nhật.Mỹ tại đảo Trân-Châu.

điều tiên đoán thứ 4, trong 17 năm sau, vì những bệnh truyền nhiễm, thần kinh và thể chất lan tràn toàn quốc.

Trong 47 năm sau đây, tôi có nói nhiều điều tiên tri về những vần để cá nhân, xã hội hoặc quốc tế, và tôi rất lày làm ngạc nhiên là hầu hết đều đúng. Chỗ minh tri của tôi chẳng phải một sự bói khoa huyển bí hoặc siêu hình, mà là một lỗi tiên đoán theo thứ tự về vật lý. Các bạn có thể làm được không khó và có thể thay đổi được vận mạng của các bạn. Các bạn có thể khai sinh một nền văn minh mới hoặc có thể tạo lập một cảnh địa ngực trên thể gian,



PHU LUC (1)

CÁCH LUYỆN CHO CON NGƯỜI TRÁNH BOM NGUYÊN TỬ

(Bài của Đại Tướng Không Quân Ý Sbernadori)

Trong mày số đầu năm nay (2), báo « Il Corriere del l'aviatore » có đăng một bài rất hữu ích do Y-sĩ Đại ủy G.S.A. Pier Alberto Turilli viết : « Con người trước tác dụng phóng xạ của cơ cấu hạch tấm ».

Chúng tôi có bốn phận quảng bá, vì khả năng sinh lý phòng ngừa chồng lại mọi tác dụng của vọ nổ bom nguyên tử, cách miền dịch cho cơ thể người lại chữa bảo đảm và mau lệ các vết thương. Cái khả năng lạ lùng nây, phát sinh do cuộc nổ bom nguyên tử vang lừng ở Nagasaki (Trường Kỳ).

Quả bom nổ cao chừng 50 thước cách bệnh-viện Thiên chúa giáo của Thị xã, phá hủy nhiều nhà gắn đó trong một vòng khá rộng.

Hơn 8.000 người bị chết ngoài đường vùng gần bệnh viện, nhưng hết thầy mọi người trong bệnh viện (3.000 tắt cả gồm có y sĩ, trợ y, y tá và bệnh nhân) đều không việc gì.

⁽r) Của nhà xuất bản Anh Minh,

^{(2) 1962.}

Đầu tiên người ta đồn rằng có phép lạ, vì đó là một cơ quan tổn giáo, nhưng về sau, do nhiều cuộc điều tra, người ta kết luận rằng hiện tượng lạ lùng ây xây ra vì đã a năm việc ăm uồng của nhân viên và bệnh nhân bệnh viện ày đều tổ chức theo quy tắc thường áp dụng trong các đến chùa Phật giáo, Thiên giáo, chuyên tâm nghiên cứu về triết học và y học cổ truyền Viễn-Đông.

Sự việc ày không làm cho người ta kinh ngạc nữa, vì đã từ ngàn xưa, triết học Viễn đông, một khoa hết sức thực dụng, thuần lý, vui thú và kẻ học thức tẩm thường cũng hiểu được, muốn cho con người được trường thọ và hạnh phúc trên thẻ giới nây. Khoa triết-lý nây đã khai phá trước tiên nghệ thuật y học.

Một người cổ gắng đem qua châu Âu và làm cho họ tra chuộng: Đó là giáo sư OHSAWA, đã cư trú 10 năm tại Paris và Bruxelles. Ông đã cổ làm cho y học nãy phát triển thêm và làm cho vượt khỏi nhiều thành kiến và mê tín dị đoan, đã theo đuổi cuộc thí nghiệm liên tục 40 năm tại Nhât-Bàn, Trung-Hoa, Ân-Độ và Phi Châu.

Giáo sư OHSAWA đã đặt tên cho việc nghiên cứu nầy là Macrobiotique, nghĩa là trường sinh. Với phương pháp nghệ thuật giải thích nguyên do chính của các bệnh tật, ông bày vẽ cách đúng nhất và tự nhiên nhất để chữa căn nguyên và dứt bệnh, bảo đẩm đời sông lâu dài mạnh khỏe, với sự bình quân vật thực thiên nhiên, không cấn đền dược phẩm hay giải phầu gl cả. Cách huần luyện quí bấu của ông truyền bá trong 300 quyền sách do ông việt về nhiều vần đề từ sinh vật học, sinh lý học và mới đây về miễn trừ được tắt cả bệnh tắt, gồm tắt cả bom nguyên tứ,

trong quyền « L'ERE ATOMIQUE» xuất bản năm nay (1).

Giáo sư Ohsawa đã gần thất tuần, cứ tiếp tục hoạt động quyết liệt và nhiệt tâm bằng cách cứu chữa muôn ngàn bệnh tật phần nhiều đã tuyệt vọng. Nêu biết được tình trạng bị thâm của ông lúc bắt đầu nghiên cứu triết học và y học rất là thú vị: Hồi lên ro tuổi, ông thấy mẹ ông chết vì họ lao lúc 30 tuổi ; sau đó ít lâu hai người chị và người em độc nhất của ông cũng qua đời vì bệnh ấy, vì nhiều y sĩ Nhật đã Âu hóa không thể chữa được.

Sông cô quạnh và cũng bị bệnh ho lao và ung thư dạ đày, ông đi bệnh viện nầy rối bệnh viễn khác cho đền ngày thất vọng. Chính hối đó, ông vào nương tựa trong một ngôi chùa Thiền-Tông. Ở đây ông được các thẩy nuôi dưỡng và cứu chữa theo phương pháp của họ. Đền 16 tuổi, ông khỏi bệnh và ra về, và quyết tâm nghiên cứu triết học và y học rối so sánh với cách chữa bệnh của các nước khác ở Viễn Đông.

Sau nhiều cuộc thử thách tại Pháp tử, 1920 để cho họ biết những phương pháp Á-Đông, người ta đã hiểu và ưa chuộng Ohsawa trước tiên ở Paris rồi ở Huệ kỳ và ở Bì. Những chỗ ông đã đi qua trong 4 lục địa, ông đều cứu chữa được một số bệnh nhân rất đông. Hiện nay ông đang đi khắp châu Âu. Ở đó những người đã được ông cứu chữa, đứng lên sáng lập những họp-tác xã Trường sinh và đòi hỏi sự hiện diện sáng lạn và chức nhiệm vô tư của ông.

Do những sách báo lạ lùng, Ohsawa đã truyền bá cho mọi người những kết quả trong 40 năm nghiên cứu của ông không lấy một xu lợi, chỉ thỏa mãn rằng thiên hạ

⁽¹⁾ Nhà Anh-Minh đã dịch và xuất bản,

đã hiểu ông và ông có nhiều bạn tại các nước đã công nhận giá trị của triệt lý y học Viễn-Đông mà ông nói một cách khiểm tồn rằng ông là một nhà truyền thuyệt trung thành.

TRƯỜNG SANH

Theo nguyên tắc của triết học Á-Đông từ ngàn xưa, mỗi sự vật động hay bắt động trong Vũ trụ vô tận luôn luôn phụ thuộc vào sự đổi lập của hai động lực tương thành : Âm và Dương. Hai động lực ây có thể như Bắc cực và Nam cực trong địa bàn ; cái nây để tìm phương hướng trong các cuộc du hành cũng như việc áp dụng nguyên tắc ÂM DƯƠNG giúp ta vững vàng trong cuộc sinh hoạt. Âm chống Âm. Dương chống Dương. Âm hút Dương và Dương hút Âm. Âm Dương không thể tách riêng một mình một cách tuyệt đối, nhưng luôn luôn tương đồi. Tỉ dụ : Vật A đôi với vật B có tính chất Âm nhiều hơn, nhưng khi đem A so với vật C thì tính chất của A có thể Âm hay Dương nhiều hoặc ít hơn C.

Nói đền y học, một con người có thể Âm hay Dương nhiều hay ít hơn người khác và một thực vật có thể có tính chất Âm hay Dương nhiều hoặc ít hơn thực vật khác. Khi lựa chọn một số thực phẩm Dương để nuôi dưỡng một người, người ta có thể thay đổi tình trạng Âm của người ây là biên người ây ra một người Dương hay ngược lại như sẽ thấy ở sau.

Những đặc điểm chính của Âm là : lạnh, nước, tồi, yên tịnh, bành trưởng, ly tâm lực, không gian, chỉ thiên, thuật thần bi nâng đồ nặng, điện tử, sinh tổ C, những nguyên tổ hóa học như chất giáp (potassium), dưỡng khí,

đạm tỏ, diễm sinh, khuế toan (silice), lân tỏ, đá vôi, nhôm v.v... những màu sắc nhật quang đổ (spectre solaite) giữa màu xanh và màu tím, trong lãnh vực sinh vật học, sinh lý học tắt cả cái gì thuộc về thảo mộc, phụ nữ, chất chua hay ngọt.

Trái lại, những đặc tính của Dương là: nông; nhiệt, lửa, ánh sáng, tiếng ổn, sự rút lại của thể chất, cầu tâm lực (có thể muồn rút vào trung tâm điểm), thời gian, truy hạ, trọng lực, phân tử dương trong nguyên tử, sinh tổ D và K, những nguyên tổ hóa học như nạp (sodium), khinh khí, thán tổ (carbone), chất my (magnésium) lithium, thủy ngân v.v... Cũng thuộc về Dương những màu sắc ở giữa màu đổ và màu vàng trong nhật quang đổ, và về sinh vật học, sinh lý học tắt cả loài động vật Dương, chất mặn hay đẳng.

Về sinh lý học của con người, thuộc về Âm : người nào có da thịt nhiều nước hay nhiều mỡ, người nào yều duỗi, nhác nhóm, thường hay phàn nàn, có bàn tay ướt, không chịu được nóng hay lạnh, hay giận, hay gắt, hay do dự, hay sợ sệt, bắt an, lợi khẩu, kém ý lực, ẵn ít ngon, kém trí nhớ, không ưa xã giao, ích kỷ và người nào tâm thần bắt an, bản năng hiểm độc.

Trái lại, đều là Dương những người có thân thể lanh lẹ, khô khan, vùng chắc, chịu đựng, hiểu động, tự ý, bạo dạn, dương tính, nhất định, hay khoan dung, làm việc không mệt nhọc, thích hợp quần, ngon ăn và nhiều trí nhớ, luôn luôn vui vẻ, đại lượng và dễ thông cảm, thần kinh, trí tuệ vững chắc; nhưng vào trường hợp cực đoan, họ là những người hay giận và dữ tọn.

Những người có thiên tính Âm hay Dương ít hoặc nhiều tùy theo thể chất từ lòng mẹ và sau đó có thể giữ lại hoặc thay đổi khuynh hướng nây khuynh hướng kia trong cuộc sinh hoạt tùy theo cách dinh dưỡng. Tỷ dụ người ta có thể nói rằng do thể thẳng bằng đúng mức Âm và Dương, khi nào Âm thịnh thì cơ năng bị bệnh. Vậy thì : « Chẳng có bệnh, mà chỉ có người bệnh mà thôi ».

Để chữa tắt cả các bệnh, cấn nên dùng những thức ăn để cho cơ năng có thể thăng bằng đúng mức Âm Dương. Nếu nghĩ đến giới hạn cực đoan sự sống là Dương, sự chết là Âm, OHSAWA, với 45 năm kinh nghiệm, đã xác định rằng để cho con người được mạnh khỏe, chúng ta phải bảo trì trong thần thể ta tỷ lệ Âm Dương == 5.

Vì bản chất của các thức ăn có thể xác định một cách thô sơ do trọng lượng potassium (chất giáp) chứa óựng trong đó tương quan với sodium (nạp), nên những thức ăn thích họp để bảo trì tỷ lệ đó phải ở trong cái quan hệ K/Na ==5.

Vì lý do trên và vì nhiều lý do khác thuộc phép tiết thực, thuật trường sinh quy định đặc biệt việc loại trừ những đổ ăn thuộc động vật và đường (nhất là thứ đường do kỹ nghệ máy móc sản xuất), và uồng nước rất ít, nhất là bó rượu và nước có pha đường, cũng như các thứ rau nhiều nước, xúp trái, trái cây và rau sống. Trái lại thuyết nây khuyên ăn, lây ngũ cốc lứt làm gốc với một ít đầu thảo inộc lọc qua, nhiều thứ rau trộn với muổi biến không lọc và luôn luôn giữ tỷ lệ K/Na = 5 nói trên. Ngũ cốc và rau phải trống theo lỗi không cấn phân hóa học hay thuốc sát trùng và làm thể nào bão trì tồi đa sinh tổ và chất muổi kim khí vừa loại nhiều nước ra ngoài bằng cách nấu.

Bộ rặng và cơ thể tiêu hóa của chúng ta hơi giống của loài ăn hạt và khác biệt loài ăn thịt: nhưng những thức ăn của chúng ta dùng phải nhai rất kỹ và tất lâu (50 lần là it nhật mỗi miềng) để cho đổ ăn chụ cấp năng xuất nhiều nhất, phát triển tác dụng thăng bằng của chúng ta và sự chữa bệnh cho cơ thể.

Phương pháp y học Âu tây hiện giờ chú ý loại ra ngoài đa số muổi nấu ăn: cách nây không biện minh được là vì muổi chứa dựng những yếu tổ quý báu cho cơ thể. Về điểm nây y học Âu tây đã lâm rằng muổi nâu ăn có nhiều tệ hại, nhưng chính tệ hại nây phải do đường, sinh tổ C và sự uồng nhiều nước; vậy mà họ không nói tới cách gì để hạn chế.

Mùa đông ăn không quá 8 gr mỗi ngày, mùa hệ 15gr (khi nào mổ hội nhiều nhất), muối bệ nguyên chất làm cho cơ thể dẽo dai chịu đựng và đủ sức khỏc để làm việc về tính thần.

Mỗi hạt muỗi bề tan trong miệng sẽ trử chất chưa của máu do trạng thái buổn rấu lo sợ sinh ra, chặn đứng ngay chứng buổn mữa, chứng nhức đầu một bên, say nóng. Huyệt của chúng ta giồng nước biển về cách kết cầu và nêu chúng ta có thể cho nó giống hệt nước biển, chúng ta có thể đi đến một sức khỏe lầu dài như những con cá ở biển không bao giờ chết vì bệnh hay vì chóng già.

Hình như những sức phóng tạ không có ảnh hưởng gì đôi với loài cá. Những con cá bắt được gấu các vùng có thứ bóm nguyên từ được nuỗi riêng để tránh sự nguy hại cho người tiểu thụ, nhưng không thầy chúng có độc gì cá-

CÁCH CHỦA BỆNH THEO LỚI CHÍNH THỰC

Cũng như nhiều văn để siêu-hình học (Hình nhị thượng học), sinh vật học, lý hoá học, tâm lý học v.v nguyên tác «Vô song nguyên lý » Âm Dương đã đem lại cho y học Á Đông một phần lợi lch quý báu. Sự hiệu lực nhờ cách dình dưỡng có thẳng bằng để chữa bắt cứ bệnh nào, báo đảm sự trường sinh và giữ gìn cơ thể con người đã được chứng minh do một sự quan sát giản dị của giáo sư Ohsawa.

Những huyết cấu của chúng ta không thể sống quất to ngày vì luôn luôn thay đổi mới nhờ cơ thể. Như vậy mỗi ngày chúng ta mất và phục hồi một phần mười (1/10) của huyết chúng ta. Vì tắt cả bệnh tật đều hạn định trong máu và các cần nhực của bệnh nhân đều do máu nuôi dưỡng, theo lý thuyết, chúng ta phải di đến chỗ chữa bắt cứ bệnh gì trong to ngày, nhưng phải dinh dưỡng đúng theo phương pháp chính thực. Chỉ có những bệnh kinh niên hay khó chữa mới cần thời gian lậu hơn, nhưng vẫn có kết quả tột. Phép đưỡng sinh chính thực càng áp dụng kỹ lưỡng và cần thận chững nào với cách nhai kỹ và lâu thì bệnh càng mau khỏi. Trước khi kế những thực vật thảo mộc cốt nhất cần cho sức khốc và để trừ gốc bệnh, ta nên kê những đổ ăn phải loại hần là , chúng phát xuất ra và bảo tồn những nguồn gốc bệnh ẩy.

THỰC VẬT PHẢI LOẠI TRỪ

A.— Đồ ăn thuộc về động vật : sữa, bơ, mỡ, trứng, thịc, phó mát, cú, tôm, của.

Người ta dùng những vật thực ấy vì nhiệt lượng do chất béo thiều đốt phát ra để tái tạo những cần nhục với đặn-bạch-tinh (protéine); để hưởng lầy rất ít sinh tổ và muỗi khoán; chất đều là thực vặt bắt toàn, thiểu chất bố: người ta lại tìm thầy những chất từ dưỡng trong đổ ăn thảo mộc nhưng nhiều hơn và tốt hơn. Chính phép tiết thực Tây phương cũng chỉ bảo việc hạn chế ăn bớt thịt hàng ngày đến 100gr mỗi người và thay vào đổ những chất béo của động vật bằng các loại dầu thảo mộc.

Những thủ vật mà chúng ta dùng làm thực vật đều nuôi dưỡng bằng thảo mộc, chúng đều lây năng lực trong thảo mộc: khi ăn những thực phẩm thuộc động vật người ta chỉ hưởng những cặn bã không có sinh lực nữa. Đầy là những thực vật ngẫu nhiên có hại cho sức khỏc của ta.

B.— Đường và tất cả các chất gì có đường: đường hát hay trắng, bánh kẹo, mứt món, chocolat, nước đá, nước giải khát có đường, rượu, mật ông, mật đường, trái cây v.v.

Đế cho cơ thể con người được mạnh khỏc, chất đường do sự tiêu hoá ngũ cốc và rau phát sinh ra đủ rối, nêu cấp dưỡng thêm những thứ đường khác vào, người ta chỉ tạo thêm một phần thặng dư tức nhiên phải đót cháy làm hao mất một phần lớn dưỡng khí của cơ thể và tạo thêm nước làm cho cân nhực (tissus) trở nên Âm nhiều, quả tim thêm mệt nhọc do sự rấn sức loại trừ mức thặng dư ra ngoài bang nước tiều. Thật vậy, nêu người ta trình bày chất đường băng công thức đơn thuấn của glucose, có thể nhận xét rằng để đột cháy một phần tử glucose phải cấn đến 6 phần tử dưỡng khí, rỗi còn lại ở cặn 6 phần tử nước và 6 phần tử tuâu khí (gaz carboníque):

$$C^6H_{12}O^6 + 6O^2 \rightarrow 6H_2O + 6CO^2$$

Như đã xác nhận, số đường thặng dư là một nguyên động lực mạm phát sinh bệnh ung thư và các niện tượng

biến chất, còn trở nên tai hại cho con người khi bị ảnh hướng bom nguyên tử. Nêu để đường trên một vết thường thì vết thương không thể nào thành seo. Một thứ nước bòa với 0,8% đường có thể phá hủy hồng huyết cấu của con người.

C.— Sinh tổ C: Hợp chất, nung hoá hay hoà tan trong nước giải khát, trong cả chua, trong trái cây và vài thứ rạu v.v...

Rất Âm là vì chất chua, dễ tan trong nước và như phép tiết thực Tây phương hiện nay đã xác nhận, dễ phai lạt là vì gặp không khí thi bị chua (toan hoá) ngay. Mỗi ly nước cam khuẩy trong 10 phút với cái muống mất đến 30% ácide ascorbique (tức nhiên mất tính chất chữa bệnh hoại huyết của nó).

D .- Vài thứ rau có tỷ lệ K) Na bất lợi, cao hơn 5.

Trong các thứ rau nãy, khoai tây có tỷ lệ 512, cam 570, chuỗi 840, thu đủ 390, cá chua 103, cả dẽ, petit pois, dâu v.v... (hay là thứ dưa chuột, củ cải tía v.v...) hay là những thứ có màu nâu tươi, xanh tím (như cả dẽ, củ cải tía, su tím và một vài trái cây). Các thứ do những cây chỉ thiên hay những cây leo sinh ra (như đậu, ót, petit pois, đậu baricot vert v.v...) hay thứ có thân cây rỗng hay trái cây rỗng (như café) hay những thứ có lá to bế ngang, tròn không có chĩa (đặc tính Âm như đã nói).

Đời với vài thứ rau quá Âm, có thể thay đổi tính chất của nó bằng cách nâu sôi, nướng, chiên, phơi khô, cắt xẻ, ép trớp muối v.v...

E .- Nước giải khát Âm.

Cafe, chocola, trà tàu (có pha màu hóa học), sữa bò,

bia, các thứ rượu mùi, nước trái cấy, nước cam nước chanh v.v...) các thức uồng do kỹ nghệ chế tạo (cocacola, soda v.v....), cháo thịt hoặc rau, xi rô v.v....

Đề thay thẻ những thức đó, phương pháp chính thực dạy te chế nhiều thứ giải khát, café ngũ cốc, sửa ngũ cốc, chế xanh nguyên chất, safé làm với các thứ tế cây rang cháy rất lành và thơm, nhiều nước uồng khác cũng thể bằng thảo mộc.

F .- Trái cây và rau sống các loại.

Chỉ ăn được quả táo (pomme) nhu chín và dâu tây trớp muỗi, vài thứ phi tử (noisette), hạnh nhân, đậu phụng, hạt bi ngô, mè rang có bỏ muỗi, vài thứ mận ướp muỗi (rất hợp cho dạ dây và ruột). Không ăn được : hổ dào (noix), trái vã, chả là và các thứ quả khô và ngọt.

Người ta hiểu rằng rất nhiều thức ăn tiếng do y học Tây-phương khuyên dùng, rốt cuộc chỉ triển bệnh và làm nặng thêm một vài bệnh, biến thành định kỳ. Thuốc chữa tạm làm cho trạng thái bệnh nhân ra Âm mãi mãi cho đến ngày tắt thờ. Như vậy có thể giải thích giải thích tại sao mỗi thứ được phẩm có một hiệu nghiệm khác biệt tùy theo người (theo người Âm ít hay nhiều, Dương ít hay nhiều, và vì sao thức ăn nây tốt đối với người nây mà lại có hại đồi với người kia).

THỰC PHẨM CÓ DINH DƯỚNG THẮNG BẰNG VÀ LÀNH

Loại các thực phẩm kệ trên ra ngoài, phương pháp

chính thực vạch nhiều thức ăn do đó quyền ¿Zen macrobiotique » (1) của Ohsawa đã trình bày 250 món ăn ngon lành.

1) Ngữ cốc.— Gạo lứt (không giả), hạt sarrasiu, tiểu mạch (froment), kê, đại mạch (avoine) và thức bột làm với ngũ cốc lứt, bánh mì lút, bánh quy v.v...

Nước phải làm thẻ nào khi nàu xong nó phải rút kết, nều thừa phải dùng nó để nhu nướng món khác cho khỏi mặt đãn bạch tinh (protéine), những sinh tổ và muổi khoáng chất. Gạo là thức ăn tốt nhất, nhờ tỷ lệ K/N 4,5 của nó gần đền chỗ tuyệt cao. Nếu gạo không giã trắng tinh, nó có 12% đãn bạch tinh, 60% nước và còn rút thêm nước vào khi nhu chín. Nó là thức ăn đầy đủ đồi với một bệnh cần kiếng ky kỹ lưỡng, nhưng cần phải nhai kỹ và phải như với muỗi biến thiên nhiện. Ấn như vậy thì không thầy khất nước và không cần phải uồng nữa.

2) Loại dâu.— Lentille (đầu ván), pois chiche (giống như đầu xanh), đầu đã Nhật « Azukì », đậu đến Tây Ban Nha hay Brésil (Ba-tây).

Để tiện việc, dậu nành làm thành tương ngắm lậu với muối và rong bề. Mỗi bữa ăn, món rau hoặc đậu nành chố nên quá 30% đối với gạo. Về cách nhai, cách dùng nước ưồng, cách nấu rung như trên (1).

5) Chất béo.— Theo thứ tự phẩm chất, nên chọn đầu colza (cải hột), dấu mẻ, dấu tournesol (hướng nhật), dấu bắp, dấu olive, dấu phụng : còn tính chất thiên nhiên

⁽¹⁾ Tức quyền nây.

⁽¹⁾ Xem quyền . Món ân thức ưởng.... của Anh-Minh xuất bần.

và không chế bằng hoá phẩm. Mè cũng dùng nguyên hột hoặc bằng cách làm thành bơ: Chố nên dùng chất béo hoặc bơ thảo mộc thường bán.

- 4) Các loại rau.— Ngò, ca rôt, hành, củ cải, rau đáng, rau đến, su bông, rau diệp quán, củ cải đồ, bố-công-anh, tôi, củ hẹ (salsifis), bí ngô Nhật (rất tốt cho người bị bệnh đái đường), rễ cây ngưu bàng (bardane), mê diệt (romarin), có roi ngựa, noix muscade (nhực đậu khẩu), quẻ v.v. Thứ tốt nhất là ngò và ca rốt (ngò mới có thể ăn sông, rắc trên món ăn) nhỏ tính chất nhiều sinh tổ của chúng. Nếu nước nầu ăn còn thừa, phải dùng nâu com hay bột để khỏi mắt sinh tổ và muổi khoáng chất.
 - 5) Thức ương.— Phải nên uồng ít vì lý do đã kề. Còn có nhiều thứ để thay thế café, nước trà v.v... và thức đó đồng thời có hiệu quả chữa bệnh. Dương, mau tiêu, chứng tê thập, giải nhiệt, nhuận trường v.v... phải ưởng nóng hay hằm hằm, chỏ để nguội hay dùng dưới nhiệt độ của mình. Uồng từng hợp ít và để trong miệng một tý rồi nuốt. Như vậy vài hớp có thể giải khát đẩy đủ hơn một hay nhiều ly nước lạnh.
 - 6) Chữa bệnh ngoài da.— Tắt cả có 15 phương thức và phải dùng thuộc đang nông để làm dịu con đau hay phụ lực việc kiêng ky ăn uồng. Đây là thuộc chế cây lá làm căn bản, rễ các loại hay bột gừng, sen, ngưu bàng hoặc thứ thảo mộc khác. Không khi nào dùng nước đá để chữa bệnh (dù là bệnh dư ruột hay bệnh khác).

BỆNH VÀ THỜI GIAN CỚU CHỮA

Căn cứ trên kết quả do hơn 40 năm kinh nghiệm,

Giáo sư Ohsawa chia ra 7 loại đủ bệnh tật, theo thứ tự thời gian trung bình cần thiết để chữa khỏi hắn,

- 1) Mệt nhọc.— Nghọt mũi, ăn không ngon, đau bắt thần, kinh không điều v.v... (chữa 2 hay 3 ngày).
- 2) Đay nhức.— Đay đầu, buồn mữa, đay thần kính, đạy trong người và khóp xương v.v..., chữa 4 hay 5 ngày.
- 3) Bệnh máu.— Thiều máu, băng huyết, huyết bạch, phong lờ, biển chứng (allergie), ung thư, ung sang, nước đái đường, suyễn, phung, tim đập mạnh hay đập chậm chứng huyết thuyên, ruột thừa, ruột già viêm, hỗn loạn tâm linh, hiểm con, bắt lực v.v... chữa 15 ngày hay 20 ngày.
- 4) Mê mẫn thần kinh cuồng và giao cảm thần kinh cuồng (vagatonie et sympathicotonie).— Tê thấp, chứng đau lưng, đau háng, khóp xương việm, ngạnh kết (sclérose), bại v.v... chữa i hay 2 tháng.
- 5) Nội thương.— Đau tim, đau gan, thận, đạ dày, ruột, phối, bóng đái, từ cung v.v... chữa 2 hoặc 3 tháng.
- 6) Đau thần kinh.— Mắt ngủ, hồi hộp, kém tinh thần, thần kinh nhược, uất dưới sườn, thần kinh loạn, bệnh chấp nhất v.v... chữa 3 hay 4 tháng.
- 7) Bệnh tâm lý.— Hay sợ sệt, chán nàn, nói sảng, gián hòn, ích kỳ, hà tiện, tự phụ, thần kinh thác loạn, cuông, tự tử và giết người v.v... chữa 5 năm hoặc hon nữa.

Chữa khỏi tức nhiên chữa khỏi hần và tận gốc, chứ không phải chỉ làm mất chứng bệnh mà thời như y-học và giải phầu Tây phương đã làm. Hàng ngàn người đã chữa khỏi ở Âu-châu, Hoa-kỳ và Á-Đông, đó là chứng có rõ rệt,

và chẳng thật dễ dàng và ít tòn kém, mau lẹ mà không nguy hiệm; nên muốn thứ thách để công nhận hiệu quả của phương pháp này, không những chỉ chữa bệnh thể chất, mà thứ chữa bệnh tinh thần nữa, những nhà phi công anh hùng « Thần phong » (những « tạc đạn người Nhật ») trong thể chiến thứ hai đã ăn ăn uồng theo phương pháp nây.

KÉT LUẬN

Có nhiều bệnh mà y-học. Tây-phương không chữa được, như bệnh ung thư, sưng u, họ tìm tòi chán năn, nhưng độc tổ còn ghi về những vì trùng cho là nguyên động lực của những bệnh đó, không chịu nhận rằng những vì trùng (1) ây chỉ là những vật bắt động ở trong thân thế bệnh nhân (vì cách dinh dưỡng vụng về) gặp hoàn cảnh thuân tiện để phát triển và sinh nở.

Ngoài ra còn lầy làm ngạc nhiên rằng họ không giải thích vì sao trong gia đình bệnh nhân có người lại không nhiễm bệnh đó hay trở chứng vì thuốc. Hơn nữa phương pháp giải phầu chữa như người làm vưởn cắt tia những cành cây khô héo hay chặm phát triển chứ không chữa gòc bệnh hay ngăn bệnh sẽ trở lại. Tất cả sự kiệu đó đều do phương pháp thí nghiệm tại bệnh viện, không muồn tìm nguyên nhân cứu cánh các bệnh như phương pháp của Ohsawa khiến cho con người sống lâu và khốe mạnh.

Sự phức tạp của nhiều chuyên môn lâm sàng và hàng ngàn được phẩm đặc chế đã đến mức nhiều y-sĩ không có thì giờ để biết những việc tìm tòi mới nhất trong hoàn cấu luôn luôn thay đổi do nhiều việc nghiên cứu.

⁽¹⁾ Xem quyên . Nhận sét về Pasteur : của Auh-Minh xuất bản,

Ngoài ra những được phòng luôn luôn chống chất một số thuốc mới không ngờ (chỉ chữa chứng bệnh chứ không chữa bệnh nguyên) và những bệnh viện có thể đền lúc không có dù chỗ cho bệnh nhân càng ngày càng tăng thêm.

Người ta có thể tưởng tượng tình trạng lộn xộn, sự phức tạp và sự khó khăn về việc dự trữ hàng trăm thứ thuốc cấp cứu trong trường họp chiến tranh nguyên tử, những thuốc đó chỉ chữa tạm mà thôi. Tình trạng sẽ khó khăn hơn nữa nếu các y-sý và nhân viên trợ tá chưa có cách nào làm cho mình khỏi nhiễm bệnh nhờ phương pháp trường sinh để chồng bom nguyên-tử, không thể cứu chữa ai là vì chính họ cũng sẽ bị nạn.

Rắt đơn giản, Giáo sư Ohsawa cho giải thích rằng tổng quát của một sự nổ bom nguyên từ là tính cách tời Dương, vì sự nổ tung dữ đội những hơi độc lan tràn chóp nhoáng và rắt nhiều.

Trong bài của y-sỹ Đại-úy Turilli mà chúng tôi tham chiều và bài của Y-sỹ Ciovanni d'Ambrosio đặng nặm nay trong báo « Révista Aeronautica » chúng ta có rắt nhiều lài liệu và cách phân biệt những tác dụng liên tiếp của sự nổ bom nguyên tử.

Sau luông áp lực dữ dội nóng nhiệt và ánh sáng (hại tánh mạng nhất) có một sự phát sinh liên tiếp nhiều luông khí để-áp và lâu dài hơn gió bão lớn, phóng xạ tuyên các loại, phân giải không khí, phóng xạ nguyên tử proton giữa không trung, tung mành vụn, tro phóng xạ rơi xuông v.v.

Trong bài giải thích vắn tắt nấy chúng tôi đã nói rằng mức tháng bằng tốt nhất cho thân thể là : Âm Dương—5,

vậy chúng tôi có thể tiên đoán rằng chỉ những con người có mức thăng bằng như vậy (đã theo phương pháp trường sinh chỉ dẫn) sẽ được ở trong cơ họi đặc biệt để chồng lại tắt cả những luông áp lực cực Dương, luông ánh sáng và nóng nhiệt, cả những luông cực Âm do sự bành trưởng chóp nhoáng họi độc và mọi thứ phóng xạ tuyền.

Dù trường hợp những người ấy ở gần chỗ bom nổ và bị ảnh hưởng mất thăng bằng Âm Dương, họ nhờ phương pháp trường sinh đã áp dụng, có thể bình phục được mau chóng và có hiệu quả hơn người có khuynh hướng Âm (số người nầy đa số trong nhân loại).

Phương pháp trường sinh còn có thể chữa mau khỏi những vết thương, phỏng cháy, huyết nhiễm độc, đau thận, đau tím và chứng đau thần kinh, đau não.

Chúng ta thiết tưởng có bốn phận truyền bá không những nguyên tắc trường sinh tổng quát mà thôi mà còn giải thích một vài chi tiết với một lời văn có lẽ quá thổ sơ. để những vẫn để nhân loại và bổ ích ây được các y-sỹ quản-đốc bệnh viện, cơ quan chính phủ các tỉnh, các xã, các nhà cẩm quyền quân-sự, cảnh-sát và các nhân vật chính trị và hành chánh phụ trách tổ chức bảo vệ dân chúng, dự bị và thi hành cách cấp cứu và nêu còn sông sót có bổn phận bà đảm tiếp tục uhững công việc thông thường cần thiết nhất.

Mỗi khí giới mới lại kích thích việc sáng tạo một lỗi phòng ngừa mới, nhưng đổi với bom nguyên tử thì không thể làm gì được và thứ bom nây rất tinh xảo từ ngày phát minh.

Chó nên mắt thì giờ để (các ngài hãy nhớ lại vụ

Cuba và những tàu của Nga và Mỹ tại Caraibes) bàn cãi căn cứ trên sự kiểu căng và những thành kiến hay những dư luận cá nhân và kỹ thuật thường do tư lợi dẫn khởi. Cũng nhớ nên ở yên thân bắt hoạt động với cách chứng minh lấm lỗi cho rằng vô ích nều cứ lo toan bắt cứ việc gì trước thầm kịch nguyên tử, làm cho nhiều quốc gia phải quy phực cách vài giờ thời.

Trong các việc tranh chấp dữ dội ở thể kỷ này, những khí giới mới tèn luyện tinh xảo bí mặt, đầu tiên cũng cho một sự lầm tưởng như vậy, nhưng về sau kinh nghiệm cho biết rằng những chiến tranh ây đã kéo dài nhiều năm. Người ta đã thấy rằng trong các việc tranh chấp quá khứ ây, khải hoàn không đưa tới cho quốc gia nào đã thẳng nhiều trận, mà lại trao cho nước nào đó biết chịu đựng lâu dài và giữ vững tinh thần và tin tưởng của dân chúng.

Về trường họp của chúng ta, nếu chúng ta theo dỗi con đường sáng của phương pháp dưỡng sinh, chúng ta sẽ thực hiện được một sự nghiệp nhân dạo rất xứng đáng bằng cách cứu giúp hằng ngàn sinh mạng, dù trong thời bình hay gặp lúc chiến tranh tạn khốc, bằng cách nâng cao mức kinh tế của dân chúng và giữ vững mức cao của tinh thần quốc gia trong việc kiến thiết thời hậu chiến.

Đền đầy chúng ta biết ai phải đứng ra đầu tiên để phần đầu và con đường nào có hào vọng dễ nhất nên theo. Để đi theo đường lỗi độc nhất và chắc chắn ây, người ta phải có nhận định can đẩm khiến cho dân tộc tin theo sửa đổi những thời quen thẩm niên và cách định đưỡng truyền thống; nếu không thì sự cổ gắng cao quy của y khoa thực nghiệm trong việc tìm phương cứu chữa mới luôn luôn

cho những người muốn ăn uống tùy thích và dùng những thuốc chỉ thống c kỳ diệu , để c khử độc : thành ra vô ích ; họ tiếp tục tát nước sông với một cái gầu thật là vô dụng.

Đồng thời chúng ta phải mau mau khuyên khích việc canh nông và kỹ nghệ thực phẩm cối dào của chúng ta để có thể đưa ra thị trường những phẩm vật thiên nhiên không có tính cách lọi dụng thương mãi để cung cấp cho phép dinh dưỡng sinh lý lànn, như họ đã làm hiện nay ở Bỉ là nước đã xuất cảng những thực phẩm như vậy. Sau nữa những kỹ nghệ độc hại lo chế những thực phẩm gian lận, phải được luật pháp nghiêm trị, và phương pháp của họ không những chỉ làm hại cho công chúng về mặt vệ sinh mà thôi, mà còn chồng với lợi ích tồi cao của quốc gia nữa.

(Dịch báo Yin-Yang số 37 Novembre Décembre 1962



CHỬA CẨM SỐT TRỂ EM TRONG 10 PHÚT

Trẻ con nóng sốt tới nhiệt độ cao, cha mẹ thường hoàng hốt, chạy thấy chạy thuộc từ tung. Nhưng các bạn hãy yên tâm, chỉ chữa cho to phút sẽ hết ngay, không tốn xu thuộc nào.

Hãy dùng một cái chậu cao miệng, vừa hai chân đứng vào. Nâu một âm nước hẩm hằm độ 30, 35 độ (sở tay vào âm ầm) đổ vào cái chậu kia, bồng đứa trẻ (nều 2, 3 tuổi), còn đứa lớn (9, 10 tuổi), thì cho nằm, bỏ hai chân vào chậu (nước lút đến nửa ông quyển). Nước còn lại trong ầm, hãy bắc lên lò nằu cho sôi. Ngâm chân như thẻ độ 10 phút thầy nguội, rót thêm nước sôi vào, hoà cho đều, nước ẩm ầm hơn một tý (nóng tỏi đa 40 độ). Làm như thẻ mãi đền 7 hoặc 10 phút thy đứa bé lớn nhỏ. Trong khi ày phải để sắn một chậu nước lạnh.

Ngàm xong 7 hoặc 10 phút, bổng đứa bé cho ngâm vào chậu nước lạnh 1 phút (một phút nghĩa là đềm thẩm trong miệng sáu chục lần, không được quá), rỗi bồng ra khỏi nước, lau khô chân, nhất là trong kẽ chân, rỗi lầy tay

mình chả xát hai bàn chân đứa bé một chốc chocó hơi nóng, đoạn cho nằm, đắp chiều chăn cho kin âm (lẽ tắt nhiên là lựa chỗ kin gió), cho đứa bé ngủ một giác ra mỗ hồi, lau cho nó, thể là hết cảm sốt. Nếu đứa bé cảm nặng, ngâm một lần không hết, nên ngâm trở lại vài lần nữa (cách nhau 3 giờ).

Người lớn phải ngắm 20 phút, và cũng phải ngắm nước lạnh 1 phút như thể.

CHUY: Nêu bị bệuh sưới, tót, đậu mùa, không nên dùng phương pháp nây.

(Theo phương pháp của ông Takahashi chỉ dẫn)

COI CHÙNG BỊ PHẨN-ỨNG!

Sau độ một tuần lễ hoặc mười ngày, người thực hành phương pháp Ohsawa sẽ bị phản ứng đủ hình thức: hoặc mỗi mệt, sốt, đổ mất v.v... không can gì, các bạn cứ tiền tới sẽ hèt.



CHỈ DẪN NHỮNG BỆNH THÔNG THƯỜNG

7	rang	T	ang
Ån không ngon	139	Da surng mut cóc	137
Albuminurie (benh nuch	rc	Da con (đau —)	141
tiểu có chất lòng trắt	1g	Da dày (đau)	140
trứng	140	Da day suy nhược	125
Âm nang thủy thủng	132	Đái đường	129
Sáng khí (hydrocèle)	132	Đái mề	144
Bạch đái (leucorrhée)	138	Đầu (đau đầu)	141
Bạch huyết	138	Gan (sưng gan)	137
Bại (bệnh bại Parkinson	139	Gàu trên đấu	143
Bàng quang viêm		Gân (rút gân)	14c
(cystité)	129	Giang mai	146
Băng huyết	132	Giật rút đoan chi	
Basedow (giáp trạng		(tétanie)	146
truyển viêm)	138	Hạch đầu họng (Végé.	·
Bất lực dương suy	132	tations adénoides)	145
Béo phệ	143	Hạch kết từng đám	
Can tien (psoriasis)	145 `	(Sclérose en plaques)	147
Cận thị	142	Gàu (pellicules)	143
Chòc lở ghẻ	130	Но	146
Côt mạch viêm	143	Hoại huyết (scorbut)	144
Côt tây viêm	143	Hồng tích tũy	
Cum truyền nhiễm	132	(syringomyélie)	145
Da chi (addion)	124	Huyêt (sung huyêt)	
Da voi (sùi da voi)	130	(congestion)	127

Trang		2	Trang	
Huyết (sung huyết, kér	2)	Műi (ung -)	143	
huyêt)	192	Mut sung (abcès)	124	
Huyet (xuất huyệt)	132	Në da	131	
Hyperinsulinisme	132	Ngạnh kết phần		
Kém sữa	140	(athérosolérose)	126	
Khang viem (sinusite)	144	Ngheo cò	145	
Khôi sắc tích tùy việm		Ngợp gió	138	
(poliomyélite)	144	Nhức đầu	157	
Khóp xương (sưng khó	γp	Nhức thần kinh	142	
xương)	125	Nieu độc (urémie)	140	
Kinh nguyệt không điểt		Nôn (buổn nôn buổi		
Lang da	138	Sáng)	143	
Lao kuong	153	Phê viêm (pneumonie)	145	
Lậu	131	Phong hùi	137	
Lòa màu sắc (cécité		Phong thap	144	
colorée)	127	Phong thong (goutte)	.131	
Loạn thị	125	Phong (trúng phong)		
Lở ở mình và 2 chân	148	(apoplepxie)	125	
Lục nội chướng		Phông lửa	125	
(glaucome	131	· Quáng gà	127	
Mạch lưu (anévrisme)	124	Răng chây mù	145	
Màng bụng (đau)	141	Răng (đau 🛶)	140	
Đau ruột, lao ruột	141	Rung tóc	127	
Màng óc (sưng —)	141	Ruột no hơi	131	
Manh trường viêm		Sinh sản (không sinh	. •	
(appendicite)	125	sån)	146	
Mắt hột (đau)	147	Sói tóc	127	
Mắt vẫy cá	127	Sợ hãi	f43	
Måt ngů	137	Sút chất vôi	129	
Máu chạy không đều	140	Sữa (tuyệt sữa)		
	-42	()	140	

Trang		Trang	
Sung tình mạch (varice) 163	Thromboartérite	145
Sưới	146	Tháng viêm	
Tai (sung tai)	143	(myxoedème)	142
Tai giữa (sưng —)	143	Thương hàn	. 145
Táo	128	Tim (đau —)	-139
Thần kinh hãm		Tim (dau màng	•
(aciatique)	142	ngoài —)	142
Thần kinh suy nhược	143	Tinh thần phát loạn	
Thần kinh thác loạn	146	(paranoia)	143
Thần kinh thống	, ,	Tri	132
(névralgie)	142	Ung the	126
Thần kinh viêm		Ung thu the cung	741
(névrite)	142	Uốn ván	145
Thận (đau)	140	Vàng da	137
Thận viêm (nephrite)	143	Viễn thị	132
	130	Võng mạc bị hư	•
Thác dạ trẻ con	130	(décollement de la	
Theat giang	•	rétine)	129
(prolapsus)	144	Vop be	128

A CONTRACTOR

MUC-LUC

	Lời nhà xuất bản I	8
	Lời nhà xuất bản IV	9
	Lời nhà xuất bản V	11
	Lời người dịch	13
	Lời tựa	* 5
	Lời nói đầu	31
	Từ sức kho ệ đến Ho à Bì nh	24
СНИО	'NG I.— Thuật trường sinh và y-thuật	
	Đông-phương	27
•	II Phương pháp chữa bệnh của tôi	34
*	III 6 điều kiện của sức khỏe	41
«	IV.— Không có gì không làm được	
	với đức tin	56
æ	V.— Âm và Dương	· 58
¢	VI.— Nhà bệp trường sinh	€8
¢	VII.—.Món ăn chính	73
ч	VIII.— Món án phụ	82
"	IX.— Món đặc biệt	105
κ	X.— Thử chữa đôi bệnh	117
a.	XI.— Phương thức ăn đề chữa bệnh	123
,	XII.— Thức ăn trẻ con	148
•	XIII.— Vài ý tưởng	150
	Phụ lục (của tác giả)	155
	Phụ lục (của dịch giả)	18 6

MÓN ĂN THỰC UỐNG CHẾ THEO PHƯƠNG PHÁP OHSAWA

của Quản cơm Trường-sinh V.N. 8-Lê-Lai — B.P. 27 Đã-năng và B.P. 2-235 Saigon

Tương đậu nành lâu năm để chữa bệnh ngặt nghèo.

Tương ăn thường.

Tahin

Hột sen Chsawa

Café Ohsawa.

Sữa Kohkoh.

Kouzou.

Dấu mè.

Dấu mè gừng. Trà kouzou.

Dấu phụng.

-----**·**

Trà Thiên nhiên

Bancha.

Trà gạo lứt.

Trà rang.

Bôt crème de riz

Mạch nha lút không đường.

Trà gạo lứt.

Bánh tráng lứt.

Mỳ sợi lứt

Trà sen.

Trà xanh khô

Bánh ngọt lứt (cho ai còn ăn một ít đường)

Ngãi cứu.

Trà Trinh-nữ.

Arbi.

Muối mè.

Bột đánh tăng

Mè còn vỏ đã đãi sạch.

217 Cải chiên dấu mè.

Tekka

Bột gạo lút sống

C.I. NGÔ-THÀNH-NHẦN

QUÁN COM TRUÒNG-SINH V.N.

ĐẦU TIÊN

SANG LAP NAM 1964

CÁC SÁCH, BÁO ĐÁ XUẤT ĐẦN VỀ PHƯƠNG PHÁP OHSAWA

Ău cơm gạo lửt (tái bà 1 lần thứ 8).
Phương pháp Tân-dưỡng-sinh (tái bản lần thứ 8).
Những hiệu-nghiệm kỳ-diệu (tái bản lần thứ 2).
Món ăn thức uồng của chúng tôi (tái bản lần thứ 2).
Nhận xét về Pasteur.
Bệnh ung-thư và nên triết-lý Cực-Đông
Thời-đại nguyên-tử
Vô-song nguyên-lý
Trị liệu bằng dinh-dưỡng
Y-chí giáo-dục

ĐẠC SAN SỐNG VUI (RA ĐỜI NĂM 1964)

Chuyên phổ biến phương pháp Ohsawa, tự chữa bệnh từ thể chất đến tịnh thần, không dùng thuốc.

ĐÍNH CHÍNH

TRANG	GIÒNG	SAI	ĐỨNG
139	13	1959	192d
39	о8	nếu các bạn biết thể nào là	nều các bạn tỏ ra thể nào