

```

1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int T,i=0,n,t;
5      scanf("%d",&n);
6      while(i<T)
7      {
8          scanf("%d",&n);
9          t=n/4;
10         if(t%2==0 && n%2==0)
11         {
12             printf("No\n");
13         }
14         else if(t%2==1 && n%2==1)
15         {
16             printf("No\n");
17         }
18         else
19         {
20             printf("Yes\n");
21         }
22         i++;
23     }
24 }

```

Syntax Error(s)

tester .c: In function 'main':

```

1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int a,b,n=0;
5      scanf("%d",&a);
6      while(a>0)
7      {
8          b=a%10;
9          if(b==0 || b==6 || b==9 || b==4)
10         {
11             n=n+1;
12         }
13         else if(b==8)
14         {
15             n=n+2;
16         }
17         a=a/10;
18     }
19     printf("%d",n);
20 }

```

	Input	Expected	Got	
✓	630	2	2	✓
✓	1288	4	4	✓

```

1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int n,r=0;
5      scanf("%d",&n);
6      while(n!=0)
7      {
8          n=n/2;
9          r=r+1;
10     }
11     printf("%d",r);
12 }

```

	Input	Expected	Got	
✓	10	4	4	✓
✓	5	3	3	✓

```

1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int n,x=0;
5      while(scanf("%d",&n)==1)
6      {
7          if(n%2!=0)
8          {
9              x++;
10         }
11     }
12     printf("%d",x);
13     return 0;
14
15 }

```

	Input	Expected	Got	
✓	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50	5	5	✓

```

1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int n,x,y=1;
5      scanf("%d",&n);
6      while(n!=0 && y==1)
7      {
8          x=n%10; n=n/10;
9          if(x==2 || x==3 || x==4 || x==7)
10         {
11             y++;
12         }
13     }
14     if(y==1)
15     {
16         printf("true");
17     }
18     else
19     {
20         printf("false");
21     }
22 }
23

```

	Input	Expected	Got	
✓	6	true	true	✓

```

1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {
4      long long int n,t,i,nut=0;
5      scanf("%lld %lld",&n,&t);
6      for(i=1;i<=n;i++)
7      {
8          nut=nut+i;
9          if(nut==t)
10         {
11             nut=nut-1;
12         }
13     }
14     printf("%lld",nut%1000000007);
15 }
16
17

```

	Input	Expected	Got	
✓	2	3	3	✓
	2			