

# Problema I

# A Fuga

Arquivo fonte: fuga.{ c | cpp | java | py }
Autor: Prof. Dr. Alex Marino (Fatec Ourinhos)

**Luquinho**, um jovem corajoso e pueril, despertou a ira dos terríveis **Zeboinos**, seres humanoides malvadões que dominam a perigosa galáxia de *Koiláda Sideím*, habitantes do mundo Bizarro Admá localizada na quarta dimensão. Em uma vingança cruel, os Zeboinos o teletransportaram para a tenebrosa Admá repleta de humanoides antropófagos. O destino de Luquinho é sombrio, além de estar preso numa região inóspita e correndo risco de ser capturado e servido ao deleite dos Zeboinos de Admá espalhados pela região.



Figura I.1: Luquinho em fuga auxiliado por Baninzinho e Munarinho

Felizmente, seus amigos **Baninzinho** e **Munarinho** vieram socorre-lo. Por sorte, Luquinho ao ser teletransportado portava um *pager topológico* inventado por Baninzinho, este pager é capaz de geo referenciar espaços topológicos, assim ele conseguiu identificar a posição de Luquinho e com a ajuda da máquina de *criação de singularidades* inventada por Munarinho (inspirada Motores de Singularidade Romulanos), criaram um **portal de saída** para que Luquinho possa escapar.

A tarefa é guiar Luquinho do ponto inicial onde ele foi teletransportado até a saída, evitando os mortais Zeboinos no caminho. Crie um programa para encontrar o caminho mais curto para que Luquinho possa escapar, se possível!

A região será representada por uma área quadrática de  $100 \times 100$ .

#### **Entrada**

A entrada contém as seguintes informações:



- Dois inteiros  $x_{inicial}$  e  $y_{inicial}$  ( $0 \le x_{inicial}, y_{inicial} < 100$ ) indicando a posição inicial de Luquinho no labirinto.
- Dois inteiros  $x_{saida}$  e  $y_{saida}$  ( $0 \le x_{saida}, y_{saida} < 100$ ) indicando a posição da saída do labirinto, que está sempre em uma das bordas.
- Um número inteiro k ( $0 \le k \le 3000$ ) representando o número antropófagos no labirinto.
- As próximas k linhas contêm duas coordenadas  $x_{trap}$  e  $y_{trap}$  ( $0 \le x_{trap}, y_{trap} < 100$ ) que indicam a posição dos antropófagos.

#### Saída

Imprima o menor número de movimentos que Luquinho precisa para escapar do labirinto. Se não for possível escapar, imprima -1.

#### Exemplo de Entrada 1

## Exemplo de Saída 1

50 50	99
0 99	
5	
10 10	
20 20	
30 30	
40 40	
60 60	

#### Exemplo de Entrada 2

### Exemplo de Saída 2

•	•
45 45	-1
0 99	
7	
44 45	
46 45	
45 44	
45 46	
40 40	
50 50	
60 60	