

# Resultados del Método Simplex

Problema: **Minimizar**

Emily Sánchez

Viviana Vargas

Curso: Investigación de Operaciones

Semestre II: 2025

4 de noviembre de 2025

**George Dantzig (1914-2005)**

Creador del Método Simplex

# Índice

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. El Algoritmo Simplex</b>           | <b>3</b> |
| 1.1. Historia . . . . .                  | 3        |
| 1.2. Propiedades Fundamentales . . . . . | 3        |
| 1.3. Descripción del Método . . . . .    | 3        |
| <b>2. Problema Original</b>              | <b>3</b> |
| 2.1. Formulación Matemática . . . . .    | 3        |
| <b>3. Tabla Inicial</b>                  | <b>4</b> |
| <b>4. Tablas Intermedias</b>             | <b>4</b> |
| 4.1. Iteración 0 . . . . .               | 4        |
| 4.2. Iteración 1 . . . . .               | 4        |
| <b>5. Tabla Final</b>                    | <b>4</b> |
| <b>6. Solución Óptima</b>                | <b>4</b> |

# 1. El Algoritmo Simplex

## 1.1. Historia

El método Simplex fue desarrollado por George Dantzig en 1947 mientras trabajaba para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Es uno de los algoritmos más importantes en la historia de la optimización matemática y ha sido fundamental en el desarrollo de la programación lineal.

## 1.2. Propiedades Fundamentales

- **Convergencia:** El algoritmo converge a la solución óptima en un número finito de pasos (en la mayoría de los casos prácticos)
- **Complejidad:** En el peor caso tiene complejidad exponencial, pero en la práctica es muy eficiente
- **Optimalidad:** Garantiza encontrar la solución óptima global para problemas convexos
- **Factibilidad:** Mantiene la factibilidad en cada iteración

## 1.3. Descripción del Método

El método Simplex opera moviéndose entre vértices adyacentes del poliedro factible, mejorando el valor de la función objetivo en cada paso hasta alcanzar el óptimo.

# 2. Problema Original

## 2.1. Formulación Matemática

Problema de Minimización

$$\text{Minimizar } Z = 2x_1 - 3x_2$$

Sujeto a:

$$1x_1 + 1x_2 \leq 4$$

$$1x_1 - 1x_2 \leq 6$$

Con:

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

### 3. Tabla Inicial

La tabla inicial del método Simplex incluye las variables de holgura para convertir las desigualdades en igualdades.

|          | <b>X1</b> | <b>X2</b> | $s_1$ | $s_2$ | <b>L.D.</b> |
|----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|
| <b>Z</b> | -2        | 3         | 0     | 0     | 0           |
| $s_1$    | 1         | 1         | 1     | 0     | 4           |
| $s_2$    | 1         | -1        | 0     | 1     | 6           |

### 4. Tablas Intermedias

A continuación se presentan las tablas intermedias generadas durante la ejecución del algoritmo Simplex.

#### 4.1. Iteración 0

|          | <b>X1</b> | <b>X2</b> | $s_1$ | $s_2$ | <b>L.D.</b> |
|----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|
| <b>Z</b> | -2        | 3         | 0     | 0     | 0           |
| $s_1$    | 1         | 1         | 1     | 0     | 4           |
| $s_2$    | 1         | -1        | 0     | 1     | 6           |

#### 4.2. Iteración 1

|          | <b>X1</b> | <b>X2</b> | $s_1$ | $s_2$ | <b>L.D.</b> |
|----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|
| <b>Z</b> | -5        | 0         | -3    | 0     | -12         |
| $s_1$    | 1         | 1         | 1     | 0     | 4           |
| $s_2$    | 2         | 0         | 1     | 1     | 10          |

### 5. Tabla Final

La siguiente tabla representa la solución óptima del problema:

|          | <b>X1</b> | <b>X2</b> | $s_1$ | $s_2$ | <b>L.D.</b> |
|----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|
| <b>Z</b> | -5        | 0         | -3    | 0     | -12         |
| $X_2$    | 1         | 1         | 1     | 0     | 4           |
| $s$      | 2         | 0         | 1     | 1     | 10          |

### 6. Solución Óptima

Valor óptimo:  $Z = 12$

Solución óptima:

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = 4$$

**Tipo:** Solución Única

El problema tiene una única solución óptima en el punto encontrado.

**Iteraciones realizadas:** 1