

Übungsblatt 2

Topologie

Viktor Kleen*

Sabrina Pauli†

AUFGABE 2.1. Sei X eine Menge. Wir definieren die *kofinite Topologie* auf X , indem wir eine Teilmenge $U \subset X$ genau dann offen nennen, wenn das Komplement $U^c = X \setminus U$ endlich ist, oder wenn $U = \emptyset$.

- (i) Zeigen Sie, dass, wenn X selbst endlich ist, die kofinite Topologie genau die diskrete Topologie auf X ist.
- (ii) Für eine beliebige Menge X und $A \subset X$, geben Sie eine Beschreibung der Mengen \overline{A} , A° und ∂A in der kofiniten Topologie.

AUFGABE 2.2. Sei (Y, d_Y) ein metrischer Raum und $X \subset Y$. Die Menge X wird mit der eingeschränkten Metrik $d_X(a, b) = d_Y(a, b)$ für $a, b \in X$ selbst ein metrischer Raum. Zeigen Sie, dass die metrische Topologie τ_{d_X} auf X mit der von Y induzierten Teilraumtopologie $\tau_Y|_X$ auf X übereinstimmt.

AUFGABE 2.3. Wir betrachten \mathbb{R} mit der euklidischen Topologie. Zeigen Sie, dass die Teilraumtopologie auf $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ genau die diskrete Topologie auf \mathbb{Z} ist.

AUFGABE 2.4. Sei I eine beliebige Indexmenge und X_i ein topologischer Raum für jedes $i \in I$. Zeigen Sie, dass die Familie

$$\left\{ \prod_{i \in I} U_i : U_i \subset X_i \text{ ist offen} \right\}$$

eine Basis für eine Topologie auf $X = \prod_{i \in I} X_i$ ist. Die erzeugte Topologie heißt *Boxtopologie* auf X . Zeigen Sie weiter, dass die Funktion

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \prod_{i \in \mathbb{N}} \mathbb{R}, \quad f(x) = (x, x, x, \dots)$$

bezüglich der Boxtopologie auf $\prod_{i \in \mathbb{N}} \mathbb{R}$ nicht stetig ist¹.

*viktor.kleen@uni-due.de

†sabrinp@math.uio.no

¹Ein Hinweis: Die Menge $\prod_{n \in \mathbb{N}} (-1/n, 1/n)$ ist offen.