МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Измерительно-вычислительные комплексы»

К защите допустить «	<u>>></u>	2015r.
Зав. кафед	рой	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к дипломному проекту

Тема: Информационный портал для организации подрядных работ по капитал

Дипломник:	(Моисеев В.В.
Руководитель:	(Кандаулов В.М.
Консультанты:	(<u>Рыбкина М.В.</u>)
	(Куклев В.А.
Рецензент:	(КТО ЖЕ ТЫ?!

Задание по дипломному проекту.

АННОТАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

	3a,	дани	е по диі	пломі	ному пр	оекту	7	2
	Aн	нота	ция					3
	Co	держ	зание					4
	Сп	INCON	. испол	Lauba	UULIV CO	wnaii	цений и обозначений	7
	CII	MCON	Hellosti	зова	ппых со	краш	дении и обозна тении	,
	Вв	еден	ие					8
	1	Texi	ническо	е зад	ание на	созда	ание системы	9
		1.1	Назнач	нение	и цели о	создан	ния системы	9
		1.2	Харак	герис	тика объ	екта а	автоматизации	9
			1.2.1	Оби	цее опис	ание .		9
			1.2.2	Стру	уктура и	прин	ципы функционирования	9
			1.2.3			_	нформационная система и её недостатки	9
			1.2.4	-	•		ных разработок	9
1			1.2.5 Актуальность проводимой разработки 9					
		1.3	Обши		•	-	геме	10
			1.3.1	_			уктуре и функционированию системы	10
			1.3.2				требования	10
		1.4					выполняемым системой	10
		1	1.4.1		10		кции	10
		1.5					печения	10
		1.5	1.5.1				ематическому обеспечению	10
1			1.5.2	_			ормационному обеспечению	10
			1.5.3	-		-	граммному обеспечению	11
			1.5.4	-		-	ническому обеспечению	11
\downarrow			1.3.4	трес	лования	K ICAH	ническому оосспечению	11
	2	Мод	ель исх	одно:	й инфор	маци	онной системы	12
1/2	1эм	Лист	№ док	TIM	Подп.	Дата	ДП-УлГТУ-230400162-11/300-2015 ПЗ	
+	изм. Т Газра		Mouceeb B	_	i IUUI I.	дини	Лит. Лист Лист	 пов
-	, ров.		Кандаулов				<u>y</u> P 4 34	, f
\vdash	ецен		KTO XE TE	1?!			Пояснительная записка	
-	! кон Ітв.	···ιμ.	Докторов	A.E			L	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

	3	Инф	ормационное обеспечение системы	13
		3.1	Выбор средств управления данными	13
		3.2	Проектирование базы данных	13
			3.2.1 Логическая модель данных	13
			3.2.2 Физическая модель данных	13
			3.2.3 Проектирование реализации	13
		3.3	Проектирование реализации	13
		3.4	Организация сбора, передачи, обработки и выдачи информации	14
	4	Мат	ематическое обеспечение системы	15
		4.1	Название і-го алгоритма	15
	5	Про	граммное обеспечение системы	16
		5.1	Структура программного обеспечения и функции его компонентов	16
		5.2	Выбор компонентов программного обеспечения	16
			5.2.1 Операционная система	16
			5.2.2 Инструментальное средство разработки и язык программирования	16
			5.2.3 Средство функционального моделирования	16
4			5.2.4 Средство информационного моделирования	16
			5.2.5 Вспомогательное программное обеспечение	17
		5.3	Разработка прикладного программного обеспечения	17
			5.3.1 Структура прикладного программного обеспечения	17
			5.3.2 Программный модуль «название і-го модуля»	17
1		5.4	Разработка инструментального средства тестирования	17
		5.5	Особенности реализации, эксплуатации и сопровождения системы	18
		5.6	Интерфейс пользователя с системой	18
+			5.6.1 Модели и технологии взаимодействия пользователя с системой	18
			5.6.2 Руководство пользователя	18
	6	Техн	ическое обеспечение системы	19
+		6.1	Выбор конфигурации и параметров компьютера	19
		6.2	Выбор периферийных устройств	19
		6.3	Организация сети передачи данных. Выбор средств телекоммуникации	19
\dashv				
				Лист
				5

7	Tec	гирование системы	
	7.1	Условия и порядок тестирования	
	7.2	Исходные данные для контрольных примеров	
	7.3	Результаты тестирования	
8	Эко	номический раздел	
	8.1	Оценка трудоёмкости	
	8.2	Расчёт затрат	
		8.2.1 Расчёт затрат на материальные ресурсы	
		8.2.2 Расчёт затрат на электроэнергию	
		8.2.3 Расчёт заработной платы с начислениями	
		8.2.4 Расчёт амортизационных отчислений	
	8.3	Расчёт себестоимости разработки	
	8.4	Расчёт плановой прибыли	
	8.5	Определение экономической эффективности разработки системы	
	8.6	Выводы по технико-экономическому анализу	
9	Fone		
	Desc	опасность и экологичность проекта	
38	аключ	тение	
C	писок	с использованных источников	
П	рилох	кения	
_	Τ		
\dashv			
\dashv			
_			Τ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Подп. и дата		
Инв. № дубл.		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.	ДП—УЛГТУ—230400162—11/300—2015 Изм. Лист № докум. Подп. Дата Копировал	7 Лист 7 Фармат А4

	введение		
	Work in process.		
Подп. и дата			
Инв. № дубл.			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	ДП-УлГТУ-230400162-11/300-2015 ПЗ Копировал	Лист 8 Формат А

1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ

- 1.1 Назначение и цели создания системы
- 1.2 Характеристика объекта автоматизации
- 1.2.1 Общее описание

Work in process.

1.2.2 Структура и принципы функционирования

Work in process.

1.2.3 Существующая информационная система и её недостатки

Work in process.

Инв. № дубл.

Взам

инв. № подл.

1.2.4 Анализ аналогичных разработок

Work in process.

1.2.5 Актуальность проводимой разработки

Work in process.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ДП-УлГТУ-230400162-11/300-2015 ПЗ

1.3 Общие требования к системе 1.3.1 Трубования к структуре и функционированию системы Work in process. 1.3.2 Дополнительные требования Work in process. Требования к функциям, выполняемым системой 1.4 1.4.1 Название і-й функции Work in process. Требования к видам обеспечения 1.5 Требования к математическому обеспечению 1.5.1 Work in process.

1.5.2 Требования к информационному обеспечению

Work in process.

Взам.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

		1.5.3	Требов	ания к	к программному обеспечению
		Work in	n process.		
		1.5.4	Требов	ания к	к техническому обеспечению
		Work in	n process.		
	-				
Подп. и дата					
Инб. № аудл.					
Взам. инб. №					
Падп. и дата					
ИНБ. № подл.	Изм. Лист	№ док <u>і</u>	ум. Поді	іп. Дата	ДП-УлГТУ-230400162-11/300-2015 ПЗ

2 МОДЕЛЬ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Подл. и дата		
Инв. № дубл.		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв № подл.	ДП—УЛГТУ—230400162—11/30 Изм. Лист № докум. Подп. Дата Копировал	70—2015 ПЗ Лист 12 Фармат А4

3 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

3.1 Выбор средств управления данными

Work in process.

3.2 Проектирование базы данных

3.2.1 Логическая модель данных

Work in process.

3.2.2 Физическая модель данных

Work in process.

3.2.3 Проектирование реализации

Work in process.

Взам

3.3 Проектирование реализации

Work in process.

Изм	Лист	№ доким.	Подп	Лата

3.4 Организация сбора, передачи, обработки и выдачи информации

Подп. и дата		
Инв. № дубл.		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.	ДП—УЛГТУ—230400162—11/300—2015 ПЗ Изм. Лист № докум. Подп. Дата Копировал	Лист 14 Формат А4

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 4 СИСТЕМЫ

4.1 Название і-го алгоритма

Подп. и дата		
Инв. № дубл.		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв № подл.	ДП—УЛГТУ—230400162—11/300—2015 ПЗ Изм. Лист № докум. Подп. Дата Копировал	Лист 15 Формат А4

5 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

5.1 Структура программного обеспечения и функции его компонентов

Work in process.

- 5.2 Выбор компонентов программного обеспечения
- 5.2.1 Операционная система

Work in process.

5.2.2 Инструментальное средство разработки и язык программирования

Work in process.

Инв. № дубл.

Взам

Подп. и дата

Инв. № подл.

5.2.3 Средство функционального моделирования

Work in process.

5.2.4 Средство информационного моделирования

Work in process.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

	5.2.5 Вспомогательное программное обеспечение
	Work in process.
	5.3 Разработка прикладного программного обеспечения
	Work in process.
	5.3.1 Структура прикладного программного обеспечения
	Work in process.
п. и дата	5.3.2 Программный модуль «название і-го модуля»
Подп.	Work in process.
Инв. № дубл.	5.4 Разработка инструментального средства
Взам. инв. №	тестирования
Подп. и дата	Work in process.
Инв. № подл.	ДП—УЛГТУ—230400162—11/300—2015 ПЗ /пот мо докум Подп. Дата ДП—УЛГТУ—230400162—11/300—2015 ПЗ /пот мо докум подп. Дата

5.5 Особенности реализации, эксплуатации и сопровождения системы

Work in process.

5.6 Интерфейс пользователя с системой

5.6.1 Модели и технологии взаимодействия пользователя с системой

Work in process.

5.6.2 Руководство пользователя

Требования к условиям эксплуатации

Work in process.

Инсталляция и особенности работы

Work in process.

Порядок и особенности работы

Work in process.

Инв. № дубл.

Взам. инв.

инв. № подл.

Исключительные ситуации и их обработка

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

6.1 Выбор конфигурации и параметров компьютера

Work in process.

6.2 Выбор периферийных устройств

Work in process.

6.3 Организация сети передачи данных. Выбор средств телекоммуникации

Work in process.

Изм.	Лист	№ докцм.	Подп.	Дата

Взам

ДП-УлГТУ-230400162-11/300-2015 ПЗ

7 ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

7.1 Условия и порядок тестирования

Work in process.

7.2 Исходные данные для контрольных примеров

Work in process.

7.3 Результаты тестирования

Work in process.

Изм.	Лист	№ доким.	Подп.	Дата

Взам

Инв. № подл.

8 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

8.1 Оценка трудоёмкости

Трудоёмкость — это показатель, характеризующий затраты рабочего времени на производство определённой потребительной стоимости или на выполнение конкретной технологической операции[1]. Трудоёмкость определяет эффективность использования одного из главных производственных ресурсов — рабочей силы. На величину трудоёмкости влияет ряд факторов: технический уровень производства (фондовооружённость труда и энерговооружённость труда, полезные свойства предметов труда, технология), квалификация работников, организация и условия труда, сложность изготовляемой продукции и др. В узком смысле под трудоёмкостью понимаются средние затраты живого труда на единицу или на весь объём изготовленной продукции. Мера измерения — рабочее время. Показатель трудоемкости является обратным показателю производительности труда и рассчитывается по формуле 1:

$$T = \frac{T_w}{C_p},\tag{1}$$

где T — трудоемкость;

 T_w — рабочее время;

Инв. № дубл.

nHg

Взам.

№ подл.

 C_p — количество произведенной продукции.

При оценке трудоемкости разработки ИС следует учитывать особенности данного вида продукции. Как правило на выходе получается один законченный продукт, на разработку которого потрачены все усилия.

Трудоемкость разработки системы прямо зависит от того, сколько времени занимает каждый этап разработки системы. Подходить к прогнозированию того, сколько времени займет тот или иной этап разработки, нужно крайне ответственно, чтобы свести погрешности в оценке трудоемкости работ к минимальным значениям.

В настоящее время для оценки трудоемкости разработки ИС применяется метод оценки работ в человеко-часах. Этот метод показал свою эффективность как при разработке автоматизированной системы одним человеком, так и при разработке одной системы целой командой разработчиков.

Для определения общей трудоемкости разработки системы целесообразно рассмотреть трудоемкости каждого этапа разработки системы в отдельности, после чего произвести расчет общей трудоемкости по формуле 2:

Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

ДП-УлГТУ-230400162-11/300-2015 ПЗ

$$T_{gen} = \sum_{i=1}^{n} t_i, \tag{2}$$

Трудоёмкость,

где T_{qen} — общая трудоемкость разработки системы;

 t_i — трудоемкость работ на і-й стадии разработки;

Этапы работ

n — количество стадий.

Стадии

Основываясь на ГОСТ 34.601-90[2] можно выделить следующие стадии и этапы разработки информационной системы, а также оценки трудоёмкости по каждой стадии, представленной в таблице 1.

Таблица 1 — Распределение времени разработки системы по стадиям и видам работ с оценкой их трудоемкости

		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		чел*ч
Формирование тре-	Обследование объекта и обоснование необходи-	40
бований	мости создания АС.	
	Формирование требований пользователя к АС.	
Разработка концеп-	Изучение объекта.	60
ции АС	Проведение необходимых научно-	
	исследовательских работ.	
	Разработка вариантов концепции АС, удовлетво-	
	ряющего требованиям пользователя.	
Техническое зада-	Разработка и утверждение технического задания	40
ние	на создание АС.	
Эскизный проект	Разработка предварительных проектных решений	120
	по системе и её частям.	
	Разработка документации на АС и её части.	
Технический про-	Разработка проектных решений по системе и её	120
ект	частям.	
	Разработка документации на АС и её части.	
	Разработка и оформление документации на по-	
	ставку изделий для комплектования АС и (или)	
	технических требований (технических заданий)	
	на их разработку.	
Рабочая документа-	Разработка рабочей документации на систему и её	32
ция	части.	
Тестирование	Проведение предварительного тестирования.	80
	Проведение опытной эксплуатации.	
	Проведение приемочного тестирования.	

Изм. /lucm № докум. Подп. Дата

Инв. № подл.

Ввод в действие	Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в	24
	действие.	
	Подготовка персонала.	
	Комплектация АС поставляемыми изделиями	
	(программными и техническими средствами,	
	программно-техническими комплексами, инфор-	
	мационными изделиями).	
	Пусконаладочные работы.	

Таким образом, общая трудоемкость разработки системы составила 516 часов, что равно 64,5 восьмичасовым рабочим дням.

8.2 Расчёт затрат

8.2.1 Расчёт затрат на материальные ресурсы

К материальным ресурсам относятся различные виды сырья, материалов, топлива, энергии, комплектующих и полуфабрикатов, которые организации приобретают для использования в своей хозяйственной деятельности с целью выпуска продукции, выполнения работ, оказания услуг.

Совокупность затрат на приобретение материальных ресурсов называется материальными затратами, являющимися одним из экономических элементов стоимости готовой продукции. Следовательно, чем меньше материальные затраты, тем меньше себестоимость, что позволяет предприятию увеличить прибыль от реализации продукции.

Что касается разработки ИС, то в данной сфере материальные затраты не столь значительны. И основная доля затрат приходится на оплату труда разработчиков.

Расчет затрат на материальные ресурсы производится по формуле 3:

$$C_{mat} = \sum_{i=1}^{n} E_i \times C_i, \tag{3}$$

где C_{mat} — затраты на материальные ресурсы;

 E_i — расход і-го вида материального ресурса, измеренный в натуральных величинах;

 C_i — цена за единицу і-го вида материального ресурса, измеренная в руб.;

i — вид материального ресурса;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № дубл.

OHD.

Взам

n — общее количество используемых видов материальных ресурсов.

Ресурсы, используемые при разработке программного продукта представлены в табл. 2.

Таблица 2 – Затраты на материальные ресурсы

No	Наименование	Единица измере-	Требуемое ко- личество еди-	Цена за еди- ницу товара,	Сумма, руб
		ния	ниц	руб	
1	Ноутбук	ШТ	1	25000	25000
2	Мышь компьютерная	ШТ	1	500	500
3	Клавиатура	ШТ	1	350	350
4	Бумага писчая	упак	1	250	250
5	Канцелярские товары	ШТ	1	500	500
6	USB-флеш накопитель	ШТ	1	800	800
Итог	овая сумма:				27400

По итогам расчета затраты на материальные ресурсы, требуемые при разработке ИС, составили 27400 рублей.

Также необходимо произвести расчет стоимости расходных материалов, требуемых для разработки данной ИС. Затраты на расходные материалы представлены в табл. 3.

Таблица 3 – Затраты на расходные материалы

No	Наименование	Единица	Требуемое ко-	Цена за еди-	Сумма, руб			
		измере-	личество еди-	ницу товара,				
		ния	ниц	руб				
1	Оплата услуг интернет-	руб/мес	3	650	1950			
	провайдера							
Итого	Итоговая сумма:							

По итогам расчета сумма затрат на расходные материалы, требуемые при разработке ИС, составили 1950 рублей.

8.2.2 Расчёт затрат на электроэнергию

Расчет стоимости электроэнергии, затрачиваемой на разработку системы, производится на основе действующих тарифов на электроэнергию, устанавливаемых региональными энергетическими комиссиями.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. і

Общая сумма затрат на электроэнергию рассчитывается по формуле 4.

$$C_{power} = \sum_{i=1}^{n} M_i \times T_i \times R, \tag{4}$$

где C_{power} — сумма затрат на электроэнергию;

 M_i — паспортная мощность і-го электрооборудования, кВт;

 T_i — время работы і-го оборудования за весь период разработки, ч;

R — тариф электроэнергии, руб./кВт*ч;

i — вид электрооборудования;

n — количество электрооборудования.

Суммарные затраты на электроэнергию представлены в табл. 4.

Таблица 4 – Затраты на электроэнергию

Nº	Наименование	Паспортная мощ- ность, кВт	Суммарное время работы оборудования за время разработки, ч	Тариф на электро- энергию, руб./кВт*ч	Сумма, руб
1	Ноутбук	0,06	516	2,07	64,09
2	Искусственное освещение	0,07	516	2,07	74,77
Итоговая сумма:					

По итогам расчета общие затраты на электроэнергию, требуемые на разработку ИС, составили 138 рублей 86 копеек.

Так как разработка будет проводиться весной, то в расчете стоимости отопления нет необходимости.

8.2.3 Расчёт заработной платы с начислениями

Зарплата начисляется, исходя из установленных на предприятии тарифов, сдельных расценок, окладов и сведений о фактически отработанном работниками времени или сведений об объемах выпущенной продукции. Расчет зарплаты производится на основании таких документов, как штатное расписание, положение об оплате труда, приказы о приеме на работу и трудовые договоры.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № дубл.

Взам. инв.

Тодп. и дата

№ подл.

ДП-УлГТУ-230400162-11/300-2015 ПЗ

Данными документами устанавливается размер и форма оплаты труда конкретного работника. Кроме того, существуют документы, на основании которых зарплата может быть изменена в большую или меньшую сторону: служебные записки, приказы о премировании и т.д. Положение об оплате труда предусматривает поощрительные выплаты и порядок начисления зарплаты применительно к каждой категории работников предприятия.

Существует несколько форм оплаты труда: повременная и сдельная. При повременной оплате труда зарплата выплачивается в зависимости от отработанного времени и от квалификации работника. При сдельной оплате труда зарплата зависит от количества произведенной продукции.

При сдельной оплате труда расчет производится исходя из сдельных расценок, установленных на изделие, и количества обработанных изделий. Чаще всего сдельные расценки, установленные на изготовление единицы продукции, постоянны, поэтому заработок рабочего можно определить как произведение сдельной расценки на объем изготовленной продукции.

При повременной форме оплаты труда зарплата зависит от количества отработанного времени. Для учета фактически отработанного времени ведется табель учета рабочего времени и табель расчета заработной платы.

Для расчета суммы основной заработной платы разработчика системы следует использовать формулу 5.

 $Sal = \sum_{i=1}^{n} R_i \times T_i, \tag{5}$

где Sal — сумма основной заработной платы разработчика системы;

 R_i — часовая ставка і-го работника, руб.;

 T_i — время на разработку системы, ч;

i — порядковый номер работника;

n — количество работников.

Инв. № дубл.

Взам. инв.

№ подл.

Суммарные затраты на основную оплату труда разработчика представлены в табл. 5.

Таблица 5 – Затраты на основную оплату труда

№	Категория работ-	Трудоемкость разра	- Часовая	ставка,	Сумма, руб.
	ника	ботки, чел*ч.	руб./ч.		
1	Разработчик систе-	516	150		82560
	МЫ				
Итого	82560				

Дополнительная заработная плата составляет 20% от основной заработной платы и составляет премию сотрудника. Она учитывается так же, как и основная, и включается в фонд заработной

					### II FTU 020100110 11 /200 0015 ##
					ДП-УлГТУ-230400162-11/300-2015 ПЗ
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

платы. Суммарная заработная плата рассчитывается по формуле 6:

$$Sal_{add} = Sal + 20\% = 99072 \text{ py}6.$$
 (6)

Таким образом суммарная заработная плата разработчика за время разработки системы составит 99072 руб.

После того как определена заработная плата сотрудника необходимо произвести расчет налоговых отчислений, которые предприятие обязано выплатить в пользу государства за сотрудника. Руководствоваться следует Налоговым Кодексом Российской Федерации.

Результаты расчета обязательных взносов для работника, родившегося позже 1967 года, приведены в табл. 6.

Таблица 6 – Отчисления на обязательные взносы

Вид отчисления	Размер, %
Пенсионный фонд – страховая часть	16
Пенсионный фонд – накопительная часть	6
ФФОМС	5,1
ФСС	2,9
Страхование от несчастных случаев	0,2
Налоговая нагрузка	30,2
Начисленно заработной платы, руб.	99072
Сумма взносов, руб.	29919,74

8.2.4 Расчёт амортизационных отчислений

Расходы на амортизацию можно рассчитать по формуле 7:

$$C_a = \sum_{i=1}^n \frac{C_i \times N_{ai} \times T_{wi}}{100 \times T_{ei}},\tag{7}$$

где C_a — расходы на амортизацию;

 C_i — стоимость і-го оборудования, руб.;

 N_{ai} — годовая норма амортизации і-го оборудования, %;

 T_{wi} — время работы і-го оборудования за весь период разработки, ч;

 T_{ei} — эффективный фонд времени работы і-го оборудования за год, ч/год;

Изм.	Лист	№ доким.	Подп.	Дата

Инв. № дубл.

nHg

Взам

№ подл.

ДП-УлГТУ-230400162-11/300-2015 ПЗ

i — вид оборудования;

n — количество оборудования.

При норме амортизации равной 20% расходы на амортизацию составят:

$$\begin{split} C_a &= \frac{25000 \times 20 \times 516}{100 \times 1986} + \frac{500 \times 20 \times 516}{100 \times 1986} + \\ &\frac{350 \times 20 \times 516}{100 \times 1986} + \frac{800 \times 20 \times 516}{100 \times 1986} = 1384,83 \text{ py6}. \end{split}$$

8.3 Расчёт себестоимости разработки

Себестоимость разработки системы определяется совокупностью стоимостей, материальных ресурсов проекта, расходных материалов, стоимости электрической энергии и оплаты труда разработчику.

Итоговый расчет себестоимости проекта приведен в табл. 7.

Таблица 7 – Себестоимость проекта

№	Статья затрат	Сумма, руб.
1	Затраты на материальные ресурсы	27400
2	Затраты на расходные материалы	1950
3	Затраты на электроэнергию	138,86
4	Затраты на оплату труда разработчика	99072
5	Затраты на обязательные взносы	29919,74
6	Затраты на амортизацию основных фондов	1384,83
Итог	0:	159865,43

8.4 Расчёт плановой прибыли

После расчета совокупных затрат, требуемых для разработки ИС, необходимо рассчитать прибыль, которую получит предприятие от данной разработки, так как любая разработка выполняется исключительно с целью повышения эффективности какого-либо вида деятельности, сокращения временных и материальных затрат производства.

Рассчитать прибыль можно по формуле 8:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № дубл.

Взам. инв.

$$P = \frac{C_f \times R_n}{100},\tag{8}$$

где P — прибыль;

 C_f — полная себестоимость, руб.;

 R_n — норматив рентабельности, %.

При нормативе рентабельности 30% прибыль будет составлять 47959,63 руб.

Полная стоимость проекта C_f определяется как сумма себестоимости проекта и прибыли:

$$C_f = 159865, 43 + 47959, 63 = 207825, 06$$
 pyб.

За вычетом налога на прибыль 20% доход составит: 47959, 63-20% = 38367, 70 руб.

8.5 Определение экономической эффективности разработки системы

Экономическая эффективность, как правило, выступает основным интегрированным показателем успешности ведения хозяйственной деятельности для любого предприятия в любой отрасли.

В самом простом выражении экономическая эффективность производства (ЭЭП) подразумевает под собой величину соотношения того результата, который достигнут предприятием или фирмой и производственно-коммерческой деятельности и тех затрат, которые понесла данная фирма или предприятие для достижения данного результата. Количественный параметр этого соотношения называется показателем экономической эффективности и определяется как относительная результативность работы всей экономической системы для данного конкретного предприятия. Относительность параметра результативности определяется тем, что ее показатели берутся в сравнении с показателями затрат ресурсов.

Определение экономической эффективности проекта проводилось по методу расчета экономического эффекта от прибыли по формуле 9:

$$E_e = \frac{P}{C_f},\tag{9}$$

где P — прибыль (за вычетом налога на прибыль), руб.;

 C_f — полная себестоимость, руб.;

 E_e — экономический эффект,

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № дубл.

OHD.

Взам

№ подл.

Экономический эффект равен:

$$E_e = \frac{38367,70}{207825,06} = 18,47\%.$$

Так как расчетный коэффициент экономической эффективности превышает нормативное значение 15%, следовательно, разработка и внедрение данной системы считается эффективным.

8.6 Выводы по технико-экономическому анализу

В ходе проведенного технико-экономического анализа разработки системы была рассчитана себестоимость разработки системы, которая составила 159865,43 руб.

Полная стоимость разработки составила 207825,06 руб.

Прибыль от данной разработки за вычетом налога составит 38367,70 руб.

Наблюдаемый экономический эффект составил 18,47%.

Таким образом можно сделать вывод о том, что, потратив деньги на разработку данной системы, компания ООО «ИнтелСофт» в конечном итоге сможет сократить последующие затраты на выполнение данного вида деятельности. И со временем затраты на разработку системы полностью окупятся, и разработка начнет приносить прибыль.

-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

9 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА

Подп. и дата		
Инв. № дубл.		
Взам. инв. Nº		
Подп. и дата		
Инв. № подл.	ДП—УЛГТУ—230400162—11/300—2015 ПЗ Изм. Лист № докум. Подп. Дата Копировал	Лист 31 Формат А4

			ЗАКЛ	ЮЧЕ	сни		
			Work in pro	ocess.			
Подп. и дата							
Инв. № дубл.							
Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ДП-УлГТУ-230400162-11/.	Лист 32

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1. Академик. Трудоёмкость [Электронный ресурс]. [Б. м. : б. и.], 2015. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/141470/Трудоёмкость (дата обращения: 05.04.2015).
- 2. ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания. [Текст]. М.: Изд-во стандартов, 1997.

Подп. и дата							
Инв. № дубл.							
Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.						L	Пист
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	·	33

____ Копировал

Формат А4

		-	ПРИЛ	ОЖІ	сни	A	
		,	Work in proc	eess.			
Подп. и дата							
Инв. № дубл.							
Вэам. инв. Nº							
Подп. и дата							
Инв. № подл.	Изм. /	Пист	№ докум.	Подп.	Дата	ДП-УлГТУ-230400162-11/300	Лист 34 Фармат А4