

Clase 259 — Defensa contra la ingeniería social

Parte: **12 — OSINT e ingeniería social** · Fuente: NIST SP 800-50 · *Social Engineering* (C. Hadnagy) · ENISA  Duración estimada: **90 min** · Nivel: **Intermedio**

Objetivo

Diseñar un programa de defensa contra la ingeniería social que combine controles técnicos, procesos y cultura. El alumno terminará capaz de proponer medidas anti-phishing (SPF/DKIM/DMARC, MFA resistente, filtros), procedimientos de verificación de identidad y un programa de concienciación medible, cerrando el ciclo iniciado con el ataque autorizado.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

1. **Implementar** autenticación de correo (SPF, DKIM, DMARC) para reducir la suplantación.
2. **Seleccionar** controles técnicos anti-phishing y MFA resistente a phishing.
3. **Diseñar** procedimientos de verificación de identidad para helpdesk y pagos.
4. **Construir** un programa de concienciación con métricas de resiliencia.
5. **Definir** un flujo de reporte y respuesta ante incidentes de ingeniería social.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Autenticación de correo	Frena la suplantación de dominio
2	MFA resistente a phishing	Neutraliza el robo de credenciales
3	Filtros y sandboxing	Bloquea el gancho antes del clic
4	Verificación de identidad	Corta pretexting y vishing
5	Concienciación medible	Cambia el comportamiento
6	Botón de reporte	Convierte usuarios en sensores
7	Respuesta a incidentes SE	Contiene el daño rápido

Definiciones y características

- **SPF/DKIM/DMARC:** mecanismos DNS que autentican el correo. Característica: con DMARC en `p=reject` el dominio es difícil de suplantar.
- **MFA resistente a phishing:** factores no interceptables (FIDO2/passkeys). Característica: derrotan páginas falsas y proxies AiTM.
- **Sandboxing de adjuntos/URL:** detonación en entorno aislado. Característica: detecta payloads antes del usuario.

- **Verificación fuera de banda:** confirmar por un canal distinto al de la petición. Característica: frustra pretextos urgentes.
- **Tasa de reporte:** proporción de usuarios que reportan un correo sospechoso. Característica: indicador clave de cultura.
- **Playbook de respuesta:** guía de acciones ante un incidente. Característica: reduce el tiempo de contención.

Herramientas y preparación

- **Correo:** registros DNS SPF/DKIM/DMARC; analizadores como MXToolbox o `dig`.
- **MFA:** llaves FIDO2/passkeys; políticas de acceso condicional.
- **Filtrado:** pasarela de correo con sandboxing y reescritura de URL.
- **Reporte:** botón "Reportar phishing" integrado en el cliente de correo.
- **Formación:** plataforma de awareness con simulacros (enlaza con GoPhish, Clase 258).

Laboratorio guiado (ejercicio aplicado)

1. Publica y valida SPF de un dominio de laboratorio: `dig TXT tudominio.com` y revisa el registro.
2. Configura DMARC en modo monitor: crea `_dmarc` con `v=DMARC1; p=none; rua=mailto:...` y observa los reportes.
3. Endurece a `p=quarantine` y luego `p=reject` tras validar que el correo legítimo pasa.
4. Diseña un procedimiento de **verificación fuera de banda** para el helpdesk (reseteos de contraseña).
5. Redacta un procedimiento antifraude para pagos: doble aprobación y verificación por canal conocido.
6. Define el flujo del **botón de reporte**: destino, triage y retroalimentación al usuario.
7. Construye un plan de concienciación trimestral con simulacros y métricas.
8. Escribe un mini-playbook de respuesta ante una campaña de phishing detectada.

Ejercicios

1. Explica cómo DMARC `p=reject` frustra un ataque de suplantación de dominio.
2. Compara MFA por SMS vs. FIDO2 frente a un ataque AiTM.
3. Diseña 5 preguntas de verificación de identidad robustas para el helpdesk.
4. Propón métricas de un programa de awareness más allá de la tasa de clic.
5. Redacta el mensaje de retroalimentación positiva a quien reporta un phishing.
6. Elabora un playbook de contención para credenciales comprometidas.

Reto verificable

Entrega un **plan de defensa contra ingeniería social** que cubra: autenticación de correo, MFA resistente, verificación de identidad, programa de concienciación con métricas y playbook de respuesta. **Criterio de aceptación:** el plan incluye configuración DMARC verificable, al menos un control por cada vector (phishing, vishing, pretexting) y métricas que midan resiliencia, no solo víctimas.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
DMARC rompe correo legítimo	Se pasó a <code>reject</code> sin monitorizar. Empieza en <code>p=none</code> , analiza y sube gradualmente.
MFA por SMS eludido	Vulnerable a AiTM/SIM swap. Migra a FIDO2/passkeys.
Usuarios no reportan	No hay botón o hay miedo a represalias. Facilita el reporte y refuerza positivamente.
Awareness sin efecto	Formación anual aburrida. Usa simulacros frecuentes y feedback inmediato.
Helpdesk resetea sin validar	Falta verificación fuera de banda. Implanta preguntas y canal alternativo.

Preguntas frecuentes

 **¿DMARC elimina el phishing?** Reduce la suplantación de **tu** dominio, no los correos de dominios parecidos (typosquatting). Es una capa, no la solución completa.

 **¿Basta con formar a la gente?** No. La concienciación es una capa junto a controles técnicos. Culpar solo al usuario es un antipatrón; diseña sistemas que fallen de forma segura.

 **¿Qué MFA resiste el phishing?** FIDO2/WebAuthn y passkeys, porque la autenticación está ligada al origen y no puede reproducirse en una página falsa.

Referencias

- NIST SP 800-50 — Awareness and Training. <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/50/final>
- DMARC.org. <https://dmarc.org/>
- FIDO Alliance — Passkeys. <https://fidoalliance.org/passkeys/>
- CISA — Avoiding Social Engineering and Phishing. <https://www.cisa.gov/>
- ENISA — Cybersecurity awareness. <https://www.enisa.europa.eu/>

Siguiente clase

Clase 260 - OPSEC personal y anonimato