Utiliser Rmarkdown

C. Laroche

04/05/2020

Contents

Les	bases	d'utilisation de R Markdown	1
1.1	Se rep	érer sur Rstudio et créer un fichier Rmarkdown	2
	1.1.1	Rstudio	2
	1.1.2	Rmarkdown	2
1.2 Les fonctionnalités de R Markdown:		nctionnalités de R Markdown:	2
	1.2.1	L'en tête	2
	1.2.2	La partie texte du document	3
Hea	Header1		
2.1	Heade	r 2	3
	2.1.1	Header 3	4
	2.1.2	La partie code R du document ou chunk	4
Exe	mple o	de citation	4
	1.1 1.2 Hea 2.1	1.1 Se rep 1.1.1 1.1.2 1.2 Les for 1.2.1 1.2.2 Header1 2.1 Heade 2.1.1 2.1.2	1.1.2 Rmarkdown 1.2 Les fonctionnalités de R Markdown: 1.2.1 L'en tête 1.2.2 La partie texte du document Header1 2.1 Header 2

1 Les bases d'utilisation de R Markdown


R Markdown est un type de fichier que l'on peut réaliser sous le logiciel R. Il permet de créer des fichiers qui possède à la fois tu texte, des graphiques, des images et du code. On peut soit créer un fichier "simple" qui ne nécessite pas de créer d'autres fichiers, soit de créer un multifichier c'est à dire de créer un fichier qui est composé d'autre fichiers, cela peut-être des fichier R ou des fichiers Rmarkdown par example. La réalisation de multifichier permet de collaborer sur un même projet en permettant à chacun de travailler sur un fichier différent.

La but de ce document n'est pas d'apprendre comment coder sur R mais de comprendre comment réaliser un fichier Rmarkdown ou un multifichier Rmarkdown. Pour cela nous utiliserons le language de programmation R et son environnement de développement Rstudio. On peut télécharger ces deux logiciels sur les sites web ci-après: pour R et pour Rstudio.


1.1 Se repérer sur Rstudio et créer un fichier Rmarkdown

1.1.1 Rstudio

Lorsque l'on ouvre Rstudio on observe souvent cette vue :



Une bonne habitude à prendre lorsque l'on travail sur R est de créerun dossier spécifique sur notre ordinateur où l'on ajoutera toute les documents dont on aura besoin. Ensuite, il faut choisir ce dossier comme répertoire de travail (en anglais: Working Directory), pour cela il faut cliquer sur l'onglet Session, puis sur Set Working Directory, enfin Choose Directory, comme sur l'image ci-dessous.



Une pop up va ensuite s'ouvrir et vous pourrez choisir le dossier que vou avez créé comme répertoire de travail. Dans ce dossier il sera important que vous ajoutiez tout les fichiers que vous voudrez utiliser, par example si vous voulez mettre une image il faut qu'elle soit dans le dossier pour que vous puisiez l'utiliser dans votre fichier. Grâce à cette étape vous aurez un dossier organiser où vous pourrez stocker tout les documents annexes qui vont vous permettre de réaliser votre fichier Rmarkdown.

1.1.2 Rmarkdown

Créer un fichier Rmarkdown est très simple, il suffit de cliquer sur l'onglet File, puis New File et enfin R Markdown. Une fenètre va ensuite s'ouvrir, vous pourrez choisir le type de document R markdown que vous voulez créer (document, présentation, application Shiny, un document à partir d'un example) et ajouter le nom du fichier, l'auteur et le type de document final que vous souhaitez (html, pdf, word). Après avoir rempli ces différentes informations en choisissant de créer un document, vous aurrez un text par défaut en anglais vous expliquant rapidement ce qu'est un document R Markdown.

1.2 Les fonctionnalités de R Markdown:

1.2.1 L'en tête

Le début du script ou son en tête est encadré par trois tirets, comme ci-après.

title: "Utiliser Rmarkdown"

author: "C. Laroche"
date: "04/05/2020"
output: html_document

On remarque que cette partie contient en faite les métadonnées du fichier (tire, auteur, date, format final du document). C'est ici que l'on pourra modifier la forme global du document, en ajoutant par exemple une table des matières dont on peut choisir le format. Pour ajouter une table des matière il suffit de rajouter toc: yes à la ligne avec une tabulation de plus du format de sortie, comme ci-après:

```
output:
```

```
html_document:
   toc: yes
   toc_depth: 3
   toc_float: yes
```

La table des matières ou table of content (toc) en anglais, peut être modifié à votre convenance, de nombreuses fonctionnalité existe, comme toc_depth qui permet de choisir à quel niveau la table des matières doit s'arrêter, ici on va jusqu'au troisième titre, toc_float ne peut être utilisé que sous un format html car cela permet d'avoir un menu déroulant.

Comme R est un language de programmation, il est très important de respecter tout les espaces et saut de lignes pour que le code foncionne.

1.2.2 La partie texte du document

On différencie le texte du code R sur Rstudio par son fond blanc, contre in fond grisé pour le code. Cette partie peut-être mise en page avec des titres, des mises en forme pour le texte ou les formules. Etudions quelques examples de fonctionnalité:

Pour écrire en italique il faut mettre * de chaque côté du texte: *italique* Pour écrire en gras il faut mettre ** de chaque côté du texte: **gras** Pour écrire en gras et en italique il faut mettre *** de chaque côté du texte: *les deux*

pour mettre du code au sein d'un texte ajouter "de chaque côté (grâce à AltGr7)

\$A = \pi*r^{2}\$ =
$$A = \pi * r^2$$
 \$\$E = mc^{2}\$\$ =

$$E = mc^2$$

2 Header1

Header1

2.1 Header 2

Header 2

2.1.1 Header 3

Header 3

- liste non ordonnées
 - sous-item 1
 - sous-item 2
 - * sous-sous-item 1
- item 2
- 1. liste ordonnée
- 2. item 2
 - i) sous-item 1

Pour pouvoir faire une liste à puce, il faut mettre une étoile et un espace avant le texte, comme ceci *. Lorsqu'on veut faire des sous puces, il faut rajouter une ou plusieurs tabulation devant l'étoile, celon le nombre de retrait que l'on souhaite. Pour que ces lises à puces soit numérotées, on peut remplacer l'étoile par des chiffres et pour des sous puces, on peut remplacer l'étoile par un plus ou un moins, cela channge le style de la puce.

Que ce soit pour les titre ou pour les listes à puces, il est important de bien noté qu'il faut un espace entre le texte et le dièse ou l'étoile, sinon la mise en forme ne sera pas réalisée.

<!--commenté votre texte--> permet de mettre un commentaire sans qu'il soit afficher sur le document final.

Deux méthodes pour insérer un lien: http://www.rstudio.com ou [link] (www.rstudio.com)

Pour ajouter une image: ![Caption](Rstudio.jpg)

vous pouvez trouvez ces différentes fonctionnalité et d'autres encore à l'adresse: https://rstudio.com/wp-content/uploads/2016/03/rmarkdown-cheatsheet-2.0.pdf

2.1.2 La partie code R du document ou chunk

Dans un document R Markdown il est possible d'insérer du code au sein d'un texte. Cela permet par exemple d'afficher des graphiques, des tableaux, ou simplement afficher une portion de code pour expliquer comment a été réalisé une anlyse sous R. L'endroit où l'on peut écrire du code dans un document R Markdown s'appel chunk et il ressemble à cela :

3 Exemple de citation

```
Hansen ([sans date])(Global Change Research Program", [sans date])(U.S.) (2000)
```

Noszczyk (2019)

Holman et al. (2019)

GLOBAL CHANGE RESEARCH PROGRAM", [sans date]. Glossary. GlobalChange.Gov. In: [en ligne]. [Consulté le 6 décembre 2019]. Disponible à l'adresse: https://www.globalchange.gov/climate-change/glossary.

HANSEN, James, [sans date]. Why i must speak out about climate change [en ligne]. [Consulté le 4 décembre 2019]. Disponible à l'adresse : https://www.ted.com/talks/james_hansen_why_i_must_speak_out_about_climate_change.

HOLMAN, Ian P., BROWN, Calum, CARTER, Timothy R., HARRISON, Paula A. et ROUNSEVELL, Mark, 2019. Improving the representation of adaptation in climate change impact models. In: *Regional Environmental Change* [en ligne]. mars 2019. Vol. 19, n° 3, p. 711-721. [Consulté le 7 décembre 2019]. DOI 10.1007/s10113-018-1328-4. Disponible à l'adresse: http://link.springer.com/10.1007/s10113-018-1328-4.

NOSZCZYK, Tomasz, 2019. A review of approaches to land use changes modeling. In: Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal [en ligne]. 18 août 2019. Vol. 25, n° 6, p. 1377-1405. [Consulté le 6 décembre 2019]. DOI 10.1080/10807039.2018.1468994. Disponible à l'adresse: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10807039.2018.1468994.

(U.S.), National Research Council (éd.), 2000. Global change ecosystems research. Washington, D.C : National Academy Press. The Compass series. ISBN 978-0-309-07148-2.